





The
THOMAS LINCOLN
CASEY
LIBRARY
1925

1.11-15, 6
215

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicis et systematicis

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. XI.

Chrysomelidae (Pars I.).

Monachii, 1871.

Sumptu G. Beck.

Paris: A. Franck, rue de Richelieu 67.

London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street, Coventgarden.



Monachii, ex typographia FF. Parcus.

FAMILIA LXVIII.
CHRYSOMELIDAE.

Sagrinae.

Monogr. Lacordaire. Mém. Soc. Liège. III. 1845.

Megamerus

μέγας, magnus; μέγες, femur.

Mac Leay. *King. Surv. Austral. App. II. 1827. p. 448.*

Kingi Mac Leay. *King. Surv. II. p. 448.* — Boisd. *Guér. Nov. Holland.*
Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 124. — Lacord. *Mon. p. 8.*
prionesthis Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 530.* „

1

Duboulaia

Nom. propr.

Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 381.*

flavipennis Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 382.* Austral. occ.

1

Prionesthis

Prionus; πριονήϊς, vestis.

Lacordaire. *Mém. Soc. Liège. III. 1845. p. 8.*

funerarius Lacord. *Mon. p. 10.* Nov. Holland.

1

Chiloxena

χείλος, labrum; ξένος, insolitus.

Baly. *Trans. ent. Soc. Lond. V. 1860. p. 254. (emend.)*

Cheilo-xena Baly.

Westwoodi Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 255. t. 11.* Sidney.
f. 1-2.

1

Carpophagus*καρποφάγος, fructibus pasci.*Mac Leay. *King. Surv. Austral. App. II. 1827. p. 447.*

Banksiae Mac Leay. *King. Surv. II. p. 447. t. B. f. 1.* — Nov. Holland.
 Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. II. p. 126. t. 67.*
f. 1. — Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 297.* —
 Lacord. *Mon. p. 13.*

excavatus Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 382.* Austral. occ.

2

Polyoptilus*πολύς, multus; ὀφθαλμός, oculus.*Germar. *Linn. ent. III. 1848. p. 230.**Ametalla* Newm.

Erichsoni Germ. *Linn. ent. III. p. 231.* Adelaida.

uber Newm. *The Zoologist. 1851. p. CXXXIX.* „

xanthurus Newm. *l. c.* „

Lacordairei Germ. *Linn. ent. III. p. 231.* „

decolor Newm. *l. c. p. CXI.* „

2

Diaphanops*διαφανής, lucidus; ὄψ, oculus.*Schönherr. *Gen. Curc. VIII. 2. 1845. p. 342.**Rhynchostomis* Lacord.

Westermanni Bohem. *Schönh. Gen. Curc. VIII. 2. p. 343.* Swan River.

curculionoides Lacord. *Mon. p. 15.* „

1

Mecynodera*μηκύνω, produco; δέση, collum.*Hope. *The Col. Man. III. 1840. p. 181.**Mesophalacrus* Sturm.

Balyi Clark. *Journ. of Ent. II. 11. 1864. p. 248. t. 12. f. 1.* N. Holl. occ.
Balyi Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 271.* Hunter's Riv.

coxalgica Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 535.* — Nov. Holland.
 Lacord. *Mon. p. 17.*

picta Hope. *Col. Man. III. 1840. p. 182. t. 2. f. 6.* „

Spinolae Sturm. *Cat. 1843. p. 357. t. 6. f. 7.* „

var. *Kingi* Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins. III.* „

t. 67. f. 2.

2

Atalasis

*Nom. geograph.*Lacordaire, *Mem. Soc. Lige, III, 1845, p. 19.*sugroides Lacord. *Mon. p. 20.*

Buenos Aires.

1

Sagra

*Etym. null.*Fabricius, *Ent. Syst. I, 2, 1792, p. 51.*Adonis Lacord. *Mon. p. 61.*

Guinea.

aenea Oliv. *Ent. V, 90, p. 500, t. 1, f. 7.*

Sierra Leona.

amethystina Guér. *Jc. regn. anim. Ins. p. 256.* — Lacord.

Guinea.

Mon. I, p. 56. Dej. *Cat. 3, ed. p. 384.* Bertolon.*Ins. Moz. 1849, Diss. I, p. 27.*var. *emarginata* Baly. *Trans. ent. Soc. V, 1860,*
p. 246. „„ *Lacordairei* Thoms. *Arch. ent. I, 1857, p. 411.* „„ *lucida* Baly. *l. c. p. 245.* Cap bon. spei.„ *Parryi* Baly. *l. c. p. 247.* Old Calabar.assamensis Hope. (*audit.*) Assam.bicolor Lacord. *Mon. p. 55, ♀.* — Baly. *Trans. ent. Soc.*
V, 1860, p. 249. Afric. trop.♂ *natalensis* Thoms. *Arch. ent. I, 1857, p. 396.* Port Natal.Buqueti Lesson. *Ill. Zoolog. 1831, t. 30.* — Lacord. *Mon.*
p. 26. Java.*Boisducali* Dupont. *Mag. Zool. Cl. IX, 1832, t. 32.* Batavia.Dej. *Cat. 3, ed. p. 384.* — Casteln. *Hist. nat. II,**1840, p. 506, t. 57, f. 1.* — † Snell. v. Voll. *Tijdschr.**V, p. 97, t. 5.*var. *perlucida* Lacord. *Mon. p. 46.* — Baly. *Trans.*
ent. Soc. V, 1860, p. 237. Dej. *Cat. 3, ed.*
p. 384. Java.carbunculus Hope. *Ann. nat. Hist. IX, 1812, p. 248;*
Trans. Linn. Soc. XIX, 1813, p. 112, t. 10, f. 9. Syliet.Lacord. *Mon. p. 68.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V,*
*1860, p. 241.*chrysochlora Lacord. *Mon. p. 35.* — Baly. *Trans. ent.*
Soc. 3, Sér. IV, 1, 1865, p. 1. Java.coeruleata Lacord. *Mon. p. 57.*

Madagascar.

cyanea Dalm. *Analect. ent. 1823, p. 72.* — Guér. *Jc. regn.*
anim. Ins. t. 47, f. 2. Sierra Leona.dentipes Fabr. *Mant. I, 1787, p. 66.* — Weber. *Obs. ent.*
1801, p. 63. — Herbst. *Kaf. VII, p. 263, t. 112,*
f. 4, 4. — Lacord. *Mon. p. 29.* Cap bon. spei.Deyrollei Thoms. *Arch. ent. II, 1858, p. 203.*

Gabon.

Dohrni Baly. *Trans. ent. Soc. V, 1860, p. 253.*

Guinea.

empyrea Lacord. *Mon. p. 31.*

Bengal.

femorata Drury. *Ill. exot. Ins. II, 1773, p. 61, t. 31,*
f. 5. — Westw. *Ed. Drury, p. 67, t. 34, f. 5.* —Herbst. *Kaf. VII, p. 266, t. 112, f. 6.* Archip. ind.

- Druryi* Lacord. *Mon. p. 32.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 2.* Java.
- var. ♂ *tridentata* Weber. *Obs. ent. 1801. p. 62.* China.
- „ *viridis* Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. I. 1776. p. 64. t. 7. f. 8.* Ceylon.
- „ *Weberi* Lacord. *Mon. p. 50.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 238.* Assam.
- „ *femorata* Fabr. *Spec. Ins. I. p. 115; Syst. El. II. p. 26.* — Weber. *Obs. ent. p. 60.* Borneo.
- „ *festiva* Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
- festiva* Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636; Peters Reis. 1862. p. 332. t. 20. f. 6.* Mozambique.
- fulgida* Weber. *Obs. ent. 1801. p. 62.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 27.* — Lacord. *Mon. p. 66.* China.
- Galinieri* Lacord. *Mon. p. 64.* — Reiche. *Voy. Galin. Abyss. 1850. t. 25. f. 1.* Abyssinia.
- var. *cuprea* Dupont *i. litt.* Senegal.
- heterodera* Lacord. *Mon. p. 50.* China.
- Jansonia* Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 243.* Madras.
- Javeti* Baly. *l. c. p. 240.* Port Natal.
- Kirbyi* Baly. *l. c. p. 250.* Congo.
- Livingstonei* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 434.* Zambesi.
- longicollis* Lacord. *Mon. p. 35.* India or.
- Mouhoti* Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 193.* Cambodja.
- Murrayi* Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 251.* Nilus albus.
- mutabilis* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 433; Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 3.* Siam.
- nigrifa* Oliv. *Ent. V. 90. p. 500. t. 1. f. 6. ♀.* — Lacord. Ceylon.
- Mon. I. p. 28.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 236.*
- lugubris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 384.* „
- Peteli* Lacord. *Mon. p. 44.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 384.* Java.
- var. ♂ *pygmaea* Lacord. *l. c. p. 53.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 237.* „
- „ ♂ *chalybea* Buquet *i. litt.* „
- „ ♂ *intermedia* Buquet *i. litt.* „
- „ ♂ *viridis* Buquet *i. litt.* „
- Pfeifferae* Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 239.* Borneo.
- purpurea* Lichtenst. *Cat. Mus. Hamburg. 1796. p. 60. nr. 713.* — Herbst. *Käf. VII. 1797. p. 265. t. 112. f. 5.* — Weber. *Obs. ent. 1801. p. 61.* China.
- splendida* Weber. *Obs. ent. 1801. p. 61.* — Fabr. „
- Syst. El. II. p. 27.* — Lacord. *Mon. p. 36.* — Lucas. *Ann. Fr. 1873. p. 231. t. 7.*
- var. *formosa* Lacord. *Mon. p. 49.* — Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1860. p. 236.* Canton.
- „ *ignita* Lacord. *l. c. p. 47.* Hongkong.
- quadraticollis* Lacord. *Mon. p. 40.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 5.* Java.
- femorata* Oliv. *Enc. méth. IV. p. 128; Ent. V. 90. p. 497. t. 1. f. 1. a-c.* „
- ♀ *viridana* Reiche *i. litt.* Celebes.

- senegalensis** Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 15. — Senegal.
Gnér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 256. Lacord. *Mon.*
p. 42. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 381.
- seraphica** Lacord. *Mon.* p. 60. „
coerulea Sturm. *Cat.* 1813. p. 268. „
cyanea Dej. *Cat.* 3. ed. p. 381. „
- Signoretii** Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 201. Gabon.
- speciosa** Lacord. *Mon.* p. 38. — Baly. *Trans. ent. Soc.* Java.
3. Ser. IV. 1. 1865. p. 2. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 381.
var. *splendida* Oliv. *Ent.* V. 90. p. 197. t. 1. f. 2. a-b. „
- Stevensi** Baly. *Trans. ent. Soc.* V. 1860. p. 241. Nilus albus.
- superba** Lacord. *Mon.* p. 39. — Baly. *Trans. ent. Soc.* Java.
3. Ser. IV. 1. 1865. p. 1.
var. *Fabricii* Lacord. *l. c.* p. 52. „
- tristis** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 101. — Weber. Guinea.
Obs. ent. 1801. p. 63. — Oliv. *Ent.* V. 90. p. 199.
t. 1. f. 4. z. — Lacord. *Mon.* p. 62.
femurata Latr. *Gen. Crust. Ins.* III. p. 43. „
var. ♀ *morosa* Oliv. *l. c.* p. 199. t. 1. f. 5. „
- Urania** Lacord. *Mon.* p. 58. Madagascar.
- violacea** Oliv. *Enc. méth.* IV. p. 128. ♀. — Lacord. *Mon.* Guinea.
p. 57.

41

Ametalla

a priv.; *ασταλλον*, metallum.Hope. *The Colcopt. Man.* III. 1840. p. 179.

- Spinolae** Hope. *The Col. Man.* III. p. 180. t. 2. f. 5. — Swan River.
Lacord. *Mon.* p. 88.
- stenodera** Lacord. *Mon.* p. 89. „
- W-nigrum** Westw. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1864. p. 272. „

3

Orsodaene

ὄρσοδάενε, nom. insecti.

Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins.* III. 1802. p. 223.*Orsodaena* Latr.

- cerasi** Linn. *Syst. Nat.* ed. X. p. 376. — Fabr. *Ent. Syst.* M.
I. 2. 1792. p. 22. — Oliv. *Ent.* VI. 91. bis. p. 752.
t. 1. f. 1. a-b. — Lacord. *Mon.* p. 76. — Thoms.
Skand. Col. VIII. p. 132.
- cantharoides** Fabr. *Syst. Ent.* 1775. p. 120; *Syst.* Europa temp.
El. I. p. 462. — Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 229.
Duftschm. *Faun. Austr.* III. p. 249.
- chlorotica** Oliv. *Enc. méth.* VI. 1791. p. 203. — Gallia.
Geoffr. *Hist. Ins. Par.* I. p. 243. nr. 6. — Latr. *Gen.*
Crust. et Ins. III. 1807. p. 41.
- fulvicollis** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 5. — Anglia.
Panz. *Ent. Germ.* p. 167; *Fa. Germ.* 83. 8. — Payk.
Faun. Suec. II. p. 77.

- glabrata* Panz. *Ent. Germ.* 1795. p. 170; *Fn. Germ.* 34. 6. — Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* 1798. p. 89. Suecia.
bicolor Sturm i. litt. " "
nigripennis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 385. " "
limbata Oliv. *Ent.* IV. 94. bis. p. 754. t. 1. f. 5. — Austria.
 Duft. *Fn. Austr.* III. p. 246.
suturalis Sturm i. litt. " "
lineola Besser i. litt. Volhynia.
nigroculata Moll. *Füessl. Neu. Mag.* II. 2. 1785. Germania.
 p. 197. " "
pallida Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 261. — Fourcr. " "
Ent. Par. 1785. p. 96.
- Childreni** Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 221. t. 7. f. 6. Canada.
grandis Philippi. *Stett. Zeit.* 1864. p. 385. Valdivia.
indica Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 406. Ceylon.
lineola Panz. *Ent. Germ.* 1795. p. 170; *Faun. Ins.* 34. 5. — M.
 Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* 1798. p. 89. — Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 247.
- nigriceps* Latr. *Gen. Crust. et Ins.* III. 1807. p. 44. — Europ. temp.
 Oliv. *Ent.* VI. 94. bis. p. 753. t. 1. f. 2. — Steph. Ill. Brit. IV. p. 279. — Lacord. *Mon.* p. 80. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1861. p. 216.
- humeralis* Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins.* XI. 1804. p. 350. — Oliv. l. c. p. 754. t. 1. f. 4. — Gallia.
 Lacord. *Mon.* p. 82.
- var. *coerulescens* Duftschm. l. c. p. 248. 5. Austria.
oxyacanthae Schott. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 385. Germania.
violacea Chevrol. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 257. Gallia.
 t. 47. f. 4.
- " ♀ *mespili* Lacord. *Mon.* p. 73. " "
nigricollis Oliv. *Ent.* V. 94. bis. p. 753. t. 1. f. 3. — Lacord. *Mon.* p. 74. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1845. p. 327. " "
 " *cyanicollis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 385. Anglia.
 " *marginella* Duftschm. *Fn. Austr.* III. p. 248. " "
picipennis Duftschm. l. c. p. 250. — Redtenb. *Fn. Austr.* 2. ed. p. 884. not. — Megerl. *Dahl. Col. et Lep.* p. 72. Germania.
- luctuosa** Lacord. *Mon.* p. 72. Oregon.
nematoides Lacord. *Mon.* p. 84. Torino.
splendida Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII. 1857. p. 66. Woodlark.
tessellata Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 527. Chili.
tibialis Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 221. Amer. bor.
tricolor Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. 1846. p. 160. " "
unicolor Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 527. t. 31. f. 2. Chili.
vittata Say. *Journ. Ac. Phil.* III. 1823. p. 430. — Lacord. *Mon.* p. 71. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1854. p. 151. Amer. bor.
- americana* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 385. " "
armeniaca Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 526. " "
hepatica Say. *Journ. Ac. Phil.* V. 2. 1827. p. 281. Mississippi.
inconstans Newm. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 392. Trenton Falls.
 ♀ *trivittata* Lacord. *Mon.* p. 71. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 385. Missouri.

- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{atra}$ Ahrens, *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 3.* Pennsylvani.
 p. 46. — Lacord, *Mon. p. 186.*
 $\textit{ruficollis}$ Newm. *l. c. p. 391.* „

13

Rhaebus $\rho\alpha\epsilon\beta\acute{o}\varsigma$, *incurvatus.*Fischer, *Ent. Ross. II. 1824. p. 178.**Spermophilus* Gebl.

- Gebleri** Fisch. *Ent. Ross. II. p. 180. t. 47. f. 1. a-f.* — Sibiria.
 Gebl. *Leдеб. Reis. III. p. 15.* — Lacord. *Mon. p. 604.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1867. p. 143.*
viridis Gebl. *i. litt.* Nor Saisan.
Mannerheimi Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 108. t. 1. f. 14.* — Solsky, *Hor. Soc. ent. Ross. VI. p. 94. 4.* Mare caspic.
Beckeri Suffr. *Stett. Zeit. 1867. p. 141.*
sagroides Solsky. *l. c. IV. p. 181; VI. p. 91.* Astrachan.
 „

2

Eubaptus $\epsilon\tilde{\upsilon}$, *bene*; $\beta\alpha\pi\tau\acute{\epsilon}\varsigma$, *coloratus.*Lacordaire, *Mém. Liège. III. 1845. p. 605.*

- palliatu**s Lacord. *Mon. p. 606.* Bolivia.

1

Aulacosecelis $\alpha\tilde{\upsilon}\lambda\acute{\alpha}\zeta$, *sulcus*; $\sigma\alpha\epsilon\lambda\acute{\iota}\varsigma$, *femur.*Chevrolat, *D'Orbigny. Dict. univ. Hist. nat. II. 1812. p. 338.*

- Candezei** Chap. *Gen. Col. X. 1874. p. 55.* Guatemala.
melanocera Stål. *Nor. Act. Ups. 1865. p. 342.* — Chevrol. Mexico.
Dej. Cat. 3. ed. p. 419.

2

Donacinae.*Monogr. Lacordaire, Mém. Soc. Liège. III. 1845.***Donacia** $\delta\acute{\omicron}\nu\acute{\alpha}\zeta$, *arundo.*Fabricius, *Syst. Ent. 1775. p. 195.**Platycumaris* Thoms.

- Monogr.* Ahrens, *Neu. Schrift. Ges. Halle. I. 3. 1810. p. 1-48.*
 „ Kunze. „ „ „ „ *II. 1. 1818. p. 1-56.*
aequalis Say, *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 428.* Suffr. Missouri.
Stett. Zeit. 1872. p. 15.

- confusa* Lacord. *Mon.* p. 109. — Lec. *Agass. Lak. super.* p. 237. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 383. Amer. bor.
- geniculata* Germar *i. litt.* „
- aeraria** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.* p. 7. India or.
- aerea** Lacord. *Mon.* p. 148. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 383. Amer. bor.
- affinis** Kunze. *Mon.* p. 37. — Lacord. *Mon.* p. 176. — M.
- Suffr. *Stett. Zeit.* 1846. p. 80.
- aenea* Oliv. *Encycl. méth. VI.* p. 292; *Ent. IV.* 75. Europa temp.
- p. 9. t. 1. f. 9. a-b.
- discolor* Gyll. *Ins. Suec. III.* p. 660. Suecia.
- nigra* Payk. *Faun. Suec. II.* p. 196. „
- var. { *Besseri* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 384. Volhynia.
- { *fulripes* Dejean. *olim.* Podolia.
- „ *carbonaria* Mannerh. *i. litt.* Silesia.
- „ *pallipes* Kunze. *Mon.* p. 35. — Sturm. *Cat.* Bavaria.
1826. p. 132.
- „ *planicollis* Kunze. *l. c.* p. 34. — Dahl. *Dej.* Austria.
- Cat. 3. ed.* p. 384.
- „ *rustica* Kunze. *l. c.* p. 31. — Schüppel. *Dej.* Germania.
- Cat. l. c.* — Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 274.
- augustata** Kunze. *Mon.* p. 4. — Steph. *Ill. Brit. IV.* Italia.
- p. 269. — Lacord. *Mon.* p. 124.
- aeruginea* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 383. Turcia.
- Antillarum** Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 282. Cuba.
- antiqua** Kunze. *Mon.* p. 21. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1869. Germania.
- p. 263. — Schüppel *i. litt.*
- brevicornis* Gyll. *Ins. Suec. IV.* p. 674. — Thoms. Suecia.
- Skand. Col. VIII.* p. 119.
- impressa* var. Lacord. *Mon.* p. 145. Pedemont.
- simplicifrons* Lacord. *Mon.* p. 135. — Suffr. *Stett.* Gallia.
- Zeit.* 1845. p. 361.
- var. *gracilis* Suffr. *l. c.* p. 366. — Ziegl. *Dej. Cat.* Hungaria.
3. ed. p. 383.
- appendiculata** Ahrens. *Mon.* p. 34. — Lacord. *Mon.* Europ. mer.
- p. 129.
- reticulata* Gyll. *Schönh. Syn. Ins. App. III.* 1817. Italia.
- p. 37.
- apricans** Lacord. *Mon.* p. 159. Sicilia.
- var. *andalusiaca* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1869. p. 271. Andalusia.
- aquatica** Linné. *Syst. Nat. ed. X* 1758. p. 397; *Fn. Suec.* 1761. p. 194. nr. 677. — Thoms. *Skand. Col. VIII.* p. 116. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1869. p. 50. M.
- aquatica* var. γ . Thunb. *Nov. Act. Ups. V.* p. 119. Europa.
- aquatica fasciata* Degeer. *Mém. Ins. V.* 1775. Suecia.
- p. 142. 20.
- coccineofasciata* Harrer. *Beschr. Ins. Schöff. I.* Bavaria.
1784. p. 226. 379.
- dentipes* Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* 1792. p. 116. — Germania.
- Payk. *Fn. Suec. II.* p. 195. — Gyll. *Ins. Suec. III.*
- p. 650. — Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 266. — Lacord. *Mon.* p. 130.
- fasciata* Herbst. *Füessl. Arch. V.* p. 100. — Gmel. Anglia.
- Ed. Linn. 1. 4.* p. 1866. 18.
- fasciata* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. p. 41. f. 3.* Germania.

- partida* Gmel. *Ed. Linn.* I. 4, p. 1867, 88. Gallia.
sericera Zschach. *Mus. Lesh.* 1788, p. 27, 593. "
 vittata Oliv. *Enc. méth.* VI. 1791, p. 292; *Ent.* Russia.
VI 75, p. 7, t. 1, f. 5, a-b.
 vittata Schrank. *Faun. boic.* p. 684. Bavaria.
asiatica Fald. *Nouv. Mem. Mosc.* V, 1837, p. 322, t. 12, f. 1. Persia.
assimilis Lacord. *Mon.* p. 153. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 383. Amer. bor.
bicolora Zschach. *Mus. Lesh.* 1788, p. 27, 582. M.
 aquatica var. *a.* Thunb. *Nor. Act.* Ups. V, p. 118. Europa.
 aurca Hoppe. *Enum. Ins. Erlang.* p. 43, f. 5. Germania.
 Schrank. Faun. boic. p. 682.
 aquatica Schrank. *Enum. Ins.* p. 155. Austria.
bicolora Gmel. *Ed. Linn.* 1788, I. 4, p. 1867, 84. Suecia.
 sagittariae Fabr. *Ent. Syst.* 1792, I. 2, p. 117. Gallia.
 Oliv. Ent. IV, 75, p. 6, t. 1, f. 4, a-c. — Lacord. *Mon.* p. 137. — Kratz. *Berl. Zeit.* 1869, p. 270.
 var. collaris Panz. *Ent. Germ.* 1795, p. 216; *Fa. Germ.* 29, 8. Germania.
braecata Scopol. *Annus. V. Hist. nat.* 1772, p. 100. Europa.
 abdominalis Oliv. *Ent.* IV, 75, p. 9, t. 1, f. 8, a-b. Gallia.
 nigra Fabr. *Ent. Syst.* 1792, I. 2, p. 117. — Ahrens. Suecia.
 Mon. p. 32. — Lacord. *Mon.* p. 151.
 palustris Herbst. *Fuessl. Arch.* V, 1781, p. 100. Austria.
 Panz. Ent. Germ. p. 217; *Fa. Germ.* 29, 10.
 violacea Pall. *Reis. II.* App. p. 724. — Oliv. *Enc.* Sibiria.
 méth. VI, p. 292, 7.
carolina Lacord. *Mon.* p. 111. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 383. — Amer. bor.
 Suffr. Stett. Zeit. 1872, p. 11.
cataraetae Newm. *Ent. Mag.* V, 1838, p. 391. Trenton Falls,
rhaleca Lacord. *Mon.* p. 188. Massachusetts
cincticornis Newm. *Ent. Mag.* V, 1838, p. 391, .. Amer. bor.
 var. rufipennis Lacord. *l. c.* p. 110. Boston.
cinerea Herbst. *Fuessl. Arch.* V, 1781, p. 100. — Hoppe. M.
 Enum. Ins. Erlang. p. 16, f. 11.
hydrocharis Fabr. *Ent. Syst.* 1792, I. 2, p. 118. — Europa.
 Panz. Ent. Germ. p. 216. — Oliv. *Ent.* IV, 75,
 p. 12, t. 2, f. 13, a-b.
hydrocharidis Fabr. *Syst. El.* II, p. 129. — Ahrens. Suecia.
 Mon. I, p. 43.
hydrocharidis Kunze. *Mon.* I, p. 50. — Lacord. Anglia.
 Mon. p. 168.
 var. tersata Panz. *Fa. Germ.* 29, 16. Sibiria.
clavipes Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, 1792, p. 117. — Oliv. M.
 Ent. IV, 75, p. 8, t. 1, f. 6, a-b. — Panz. *Ent.*
 Germ. p. 216; *Fa. Germ.* 29, 13.
atra Schrank. *Faun. boic.* p. 684. Europa.
 aquatica mutica Degeer. *Mem. Ins.* V, p. 112, 19. Gallia.
crassipes Zschach. *Mus. Lesh.* 1788, p. 27, 590. Germania.
 Gmel. Ed. Linn. I. 4, p. 1867, 85.
menyanthis Gyll. *Ins. Suec.* III, p. 662. Suecia.
 Ahrens. Mon. p. 36. — Lacord. *Mon.* p. 156.
 † Heeger. Sitzungsber. Ac. Wien. 1851, p. 38.
** menyanthis* Fabr. *Syst. El.* II, 1801, p. 129. Austria.
 mutica Thoms. *Skand. Col.* VIII, p. 109. Suecia.

- simplex* Payk. *Faun. Succ. II. p. 189.* — Marsh. Anglia.
Ent. Brit. I. p. 348.
- coerulea* Oliv. *Ent. IV. 75. p. 10. t. 2. f. 10. a-b.* — Carolina.
Kunze. *Mon. p. 31.*
- confluenta* Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 293.* Pennsylvania.
- consimilis* Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781. p. 155.* M.
292. ♂; Faun. boic. p. 683.
- ♀ *assimilis* Schrank. *Enum. Ins. p. 156.* Europa.
- aquatica* var. Müller. *Zool. Dan. Prodr. p. 92.* Suecia.
- discolor* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 45.* Austria.
f. 8. ♀. 9. ♂. — Lacord. Mon. p. 173. — Suffr. Stett.
Zeit. 1846. p. 57.
- discolor* var. b. Gyll. *Ins. Succ. III. p. 661.* Gallia.
- ♂ *festucae* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 116.* — Suffr. „
l. c. 1869. p. 50.
- fusca* Zschach. *Mus. Lesk. 1788. p. 27. 591.* — Germania.
Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1867. 86.*
- nigra* Oliv. *Ent. IV. 75. p. 5. t. 1. f. 3. a-b. ♂.* „
- rufipes* Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 292; 2 Ent.* „
IV. 75. p. 5. t. 1. f. 2. a-b. ♀.
- simplex* Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. p. 56.* Suecia.
- var. *variabilis* Kunze. *Mon. p. 39.* — Dahl. *Dej.* Styria.
Cat. 3. ed. p. 384.
- crassipes* Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 195.* — Lacord. *Mon.* M.
p. 102. — Suffr. Stett. Zeit. 1845. p. 330.
- aquatica* ♂. Linné. *Faun. Succ. 1761. p. 195.* Europa.
- aquatica* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1866.* Suecia.
- aquatica spinosa* Degeer. *Mém. Ins. V. p. 140.* Gallia.
t. 4. f. 14-16.
- micans* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 39.* Anglia.
f. 1. — Marsh. Ent. Brit. I. p. 344.
- striata* Panz. *Ent. Germ. p. 215; Fn. Germ. 29. 1.* Germania.
versicolor Besser *i. litt.* Volhynia.
- cuprea* Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 225.* — Lec. *Proc.* Canada.
Ac. Phil. 1851. p. 314.
- aurifera* Lec. *Agass. Lake super. p. 237; Proc. Ac.* Lake super.
Phil. 1851. p. 313.
- dives* Lec. *Proc. Ac. Phil. 1851. p. 314.* „
- Delesserti* Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 258.* — Lacord. Pondichery.
Mon. p. 116.
- dentata* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang. 1795. p. 40. f. 2.* — M.
Ahrens. *Mon. p. 17.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 269.* —
Lacord. *Mon. p. 121.*
- depressa* Dej. *Cat. 3. ed. p. 383.* Amer. bor.
- melanocephala* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 348.* — Steph. Anglia.
Ill. Brit. IV. p. 270.
- var. *limbata* Dahl *i. litt.* Italia.
- „ *phellundrii* Sahlb. *Ins. Fenn. II. p. 271. ♀.* — Fennia.
Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 271.*
- discolor* Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 216; Fn. Germ.* Germania.
29. 3. ♂ et 4. ♀. — Brüggem. Abhandl. Ver. Bremen.
III. 1873. p. 514.

- comari* Sufir, *Stett. Zeit.* 1846, p. 87; 1869, p. 17. — Ahrens, *i. litt.*, Germania.
 var. *gruniculata* Thoms, *Skand. Col.* VIII, p. 124. — Suecia.
 Kraatz, *Berl. Zeit.* 1869, p. 268.
 sericea Ahrens, *Mon.* p. 29, Germania.
 sericea var. Kraatz, *Berl. Zeit.* 1861, p. 246, „
 palustris Schilling, *Chers. Arbeit. Schles. Ges. Kult.* 1837, p. 101, (forte) Silesia.
 Prateus Kunze, *Mon.* p. 23. — Steph., *Ill. Brit.* Germania.
 IV, p. 253. — Kraatz, *Berl. Zeit.* 1869, p. 267, „
 sericea var. Lacord, *Mon.* p. 181, Anglia.
distincta Lec. Agass. *Lake super.* 1850, p. 236; *Proc. Ac. Phil.* I, 1851, p. 313, Lake super.
 aequalis Kirby, *Faun. Bor. Am.* IV, p. 225, „
emarginata Kirby, *Fa. Bor. Am.* IV, 1837, p. 221, „
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851, p. 314.
femoralis Kirby, *l. c.* p. 223. — Lec. *l. c.* p. 315, Canada.
 Germari Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843, II, p. 306; Sitkha.
 1852, II, p. 368. — Lacord, *Mon.* p. 191. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 383.
 indica Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 158, Alaska.
fennica Payk, *Faun. Suec.* III, 1800, p. 50. — Gyll. *Ins.* Suecia.
 Succ. III, 1843, p. 668. — Lacord, *Mon.* p. 166.
 Sufir, *Stett. Zeit.* 1846, p. 54. — Bruggem. *Abhandl.* *Ver. Brem.* III, 1873, p. 515.
 arundinis Ahrens, *Mon.* 1810, p. 41, German. bor.
 melanocephala Megerl. *i. litt.*, „
 var. *Malinowskyi* Ahrens, *Mon.* p. 39. — Lacord, Borussia.
 Mon. p. 165.
flavipennis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843, II, p. 306, Sitkha.
 Lacord, *Mon.* p. 193. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 383.
flavipes Kirby, *Fa. Bor. Am.* IV, p. 223. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851, p. 315, Lake super.
fulvipes Lacord, *Mon.* p. 192. — *Dej. Cat.* 3, ed. p. 383, Amer. bor.
glabrata Solsky, *Hor. Soc. cat. Ross.* VIII, p. 245, Sibiria cr.
Harrisi Lec. *Proc. Ac. Phil.* V, 1851, p. 316, Pennsylvania.
hirticollis Kirby, *Faun. Bor. Am.* IV, p. 226. — Lec. Canada.
 Proc. Ac. Phil. 1851, p. 313.
 rudicollis Lacord, *Mon.* p. 108, „
hypoleuca Lacord, *Mon.* p. 101. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* New Orleans.
 1851, p. 311. — v. Winthom, *Dej. Cat.* 3, ed. p. 383.
javana Germ. *Mag. Ent.* IV, 1821, p. 173. — Sufir, Java.
 Stett. Zeit. 1861, p. 86.
impressa Payk, *Faun. Suec.* II, 1799, p. 193. — Kunze, M.
 Mon. p. 19. — Lacord, *Mon.* p. 115. — Kraatz, *Berl. Zeit.* 1869, p. 266.
 aquatica aenea Degeer, *Mem. Ins.* V, p. 113, Europa.
 ♀ *brvicornis* Ahrens, *Mon.* p. 26. — Kunze, Gallia.
 Mon. p. 16.
 brevicornis Redtenh. *Fa. Austr.* 2, ed. p. 880, Austria.
indica Clark, *App. Cat. Phytoph.* 1865, p. 1, Calcutta.
juvunda Lec. Agass. *Lake super.* p. 237; *Proc. Ac. Phil.* Lake super.
 1851, p. 315.
Kirbyi Lacord, *Mon.* p. 202, Georgia.
 affinis Kirby, *Faun. Bor. Am.* IV, p. 224, „

- Lacordairei** Perris. *Ann. Fr.* 1864. p. 300. La Granja.
limbata Panz. *Faun. Germ.* 29. 12. M.
lateralis Bonell. *Act. Soc. agr. Taurin.* IX. 1812. Italia.
 nr. 16.
lemnæ Fabr. *Syst. Fl.* II. 1801. p. 128. — Lacord. Suecia.
Mon. p. 132. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1869. p. 270.
marginata Hoppe. *Enum. Ins. Erlang.* 1795. p. 42. f. 4. Germania.
rittata Panz. *Faun. Germ.* 29. 11. — Marsh. *Ent.* Anglia.
Brit. p. 345.
lucida Lacord. *Mon.* p. 106. Boston.
pulchella Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851. V. p. 312. New Jersey.
rufescens Lacord. *Mon.* p. 112. — Lec. l. c. p. 311. Saratoga.
luridiventris Lacord. *Mon.* p. 151. Senegal.
macrocnemia Fisch. *Ent. Ross.* II. 1824. p. 235. t. 47. f. 2. Dauria.
magnifica Lec. *Agass. Lake super.* 1850. p. 236; *Proc.* Lake super.
Ac. Phil. 1851. p. 310.
Mannerheimi Lacord. *Mon.* p. 159. Persia.
astrabadensis Mannerh. i. litt.
metallica Ahrens. *Mon.* p. 33. — Kunze. *Mon.* p. 43. — Pennsylvania.
 Lacord. *Mon.* p. 189. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851. p. 314.
gentilis Lec. l. c. p. 314. ”
nana Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 160. ”
militaris Lacord. *Mon.* p. 115. Boston.
nitida Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle.* I. 6. p. 31. — Amer. bor.
 Suffr. *Stett. Zeit.* 1872. p. 11. 5.
obscura Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 654. — Kunze. *Mon.* M.
 p. 13. — Lacord. *Mon.* p. 138. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1845. p. 362.
impressa Ahrens. *Mon.* p. 23. — Sturm. *Dej. Cat.* Anglia.
 3. ed. p. 383.
simplonia Peiroler. i. litt.
simplonica Stentz i. litt.
pallipes Lacord. *Mon.* p. 149. Helvetia.
palmata Oliv. *Ent.* IV. 75. p. 8. t. 1. f. 7. a-c. — Lacord. Lombardia.
Mon. p. 98. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851. p. 311. Boston.
claudicans Germ. *Mag. Ent.* 4. 1821. p. 173. Amer. bor.
parva Lacord. *Mon.* p. 191. ”
piscatrix Lacord. *Mon.* p. 113. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* ”
 1851. p. 311. ”
congener Lec. l. c. p. 310. Georgia.
scuprea Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 158. Illinois.
salutacea Lec. l. c. p. 311. New York.
platysterna Thoms. *Skand. Col.* VIII. p. 118. Suecia.
polita Kunze. *Mon.* p. 29. — Lacord. *Mon.* p. 127. Algeria.
elegans Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 383. Hispania.
femorata Ziegler. l. c. Italia.
porosicollis Lacord. *Mon.* p. 150. — Lec. *Proc. Ac.* Boston.
Phil. 1851. p. 312.
proxima Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. 1837. p. 225. — Amer. bor.
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851. p. 310.
californica Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1861. p. 357. California.
episcopalis Lacord. *Mon.* p. 105. Lake super.
quadricollis var. Say. *Journ. Ac. Phil.* V. p. 282. ”
pubescens Lec. *Trans. Amer. ent. Soc.* II. 1. 1867. p. 55. Smok.Hill.Riv.

- pubicollis** Suffr. *Stett. Zeit.* 1872, p. 21. Illincis.
pusilla Say, *Journ. Ac. Phil.* V, p. 293. — Lee, *Proc. Amer. bor.*
Ac. Phil. 1851, p. 311.
pyritosa Lee, *Report. Surr. Pacif.* IX, 1857, p. 66. Oregon.
rufa Say, *Journ. Ac. Phil.* V, 2, 1827, p. 283. Amer. bor.
rugifrons Newm. *Ent. Mag.* V, 1838, p. 391. Trenton Falls,
aurichalcea Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 159. "
bimpressa Melsh. *l. c.* p. 159. "
semicuprea Panz. *Faun. Germ.* 29, 11. Kunze, *Mon.* M.
p. 47.
moerens Kunze, *l. c.* p. 47. Schuppel *i. litt.* Germania.
Suffr. *Stett. Zeit.* 1846, p. 53.
simplex Fabr. *Syst. El.* II, p. 129. — Gyll. *Ins.* Europa.
Succ. III, p. 664. — Steph. *Ill. Brit.* IV, p. 275.
Lacord. *Mon.* p. 163.
sericea Linné, *Faun. Succ.* 1761, p. 196, 683. — Fabr. M.
Syst. Ent. p. 198; *Spec. Ins.* p. 249. — Gyll. *Ins.*
Succ. III, p. 656. — Lacord. *Mon.* p. 189. — Suffr.
Stett. Zeit. 1846, p. 81; 1869, p. 17.
acnea Zschach. *Mus. Lesk.* 1788, p. 27, 592. Europa.
Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1867, 87.
varmata Payk. *Faun. Succ.* II, p. 194. Suecia.
sericea var. g. Gyll. *Ins. Succ.* III, p. 658. "
coerulea Zschach. *l. c.* 595. — Gmel. *l. c.* 90. "
crassipes Oliv. *Ent.* IV, 75, p. 4, t. 1, f. 1, a-c. Gallia.
holosericea Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1866, 19. Germania.
sericea Herbst, *Fuessl. Arch.* V, p. 100, 4. "
laevicollis Thoms. *Skand. Col.* VIII, p. 121. Suecia.
micans Ahrens, *Mon.* p. 28. — Steph. *Ill. Brit.* IV, Anglia.
p. 273.
micans Panz. *Fa. Germ.* 29, 9. Austria.
nymphacae Fabr. *Ent. Syst.* I, 2, p. 116. — Panz. Europa.
Ent. Germ. p. 215. — Marsh. *Ent. Brit.* I, p. 347.
acnea Hoppe, *Enum. Ins. Erlang.* 1795, p. 11, f. 6. "
Marsh. *l. c.* p. 346. "
crassipes var. β . Oliv. *l. c.* p. 4. "
sericea var. h. Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 213. "
violacea Fabr. *Syst. El.* II, p. 127, 5. "
violacea Hoppe, *l. c.* p. 11, f. 7. Gyll. *Ins. Succ.* "
IV, p. 676. "
violacea Gyll. *l. c.* III, p. 660. "
festucae Panz. *Faun. Germ.* 29, 2. "
sibirica Solsky, *Hor. Soc. ent. Ross.* VIII, p. 245. Irkutsk.
simplex Fabr. *Syst. Ent.* p. 195. — Oliv. *Enc. meth.* VI, M.
p. 291; *Ent.* IV, 75, p. 11, t. 2, f. 11, a-b. Panz.
Faun. Germ. 29, 15. — Kunze, *Mon.* p. 45. Suffr.
Stett. Zeit. 1846, p. 51.
linearis Hoppe, *Enum. Ins. Erlang.* 1795, p. 46. Europa.
f. 10. — Gyll. *Ins. Succ.* III, p. 663. — Steph. *Ill.*
Brit. IV, p. 275. — Lacord. *Mon.* p. 160. — Ste-
bold, *Ber. Vers. Naturf. Carlsr.* 1859, p. 241.
sparganii Ahrens, *Mon.* p. 20. — Gyll. *Ins. Succ.* IV, Europa temp.
p. 672. — Lacord. *Mon.* p. 126.
videns var. B. Gyll. *l. c.* III, p. 649. Suecia.

- subtilis** Kunze. *Mon.* p. 12. — Lacord. *Mon.* p. 147. — Amer. bor.
 Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1851. p. 312. — Suffr. *Stett.*
Zeit. 1872. p. 18.
- aenea** Ahrens. *Mon.* p. 21. Pennsylvania.
confluens Lec. l. c. p. 312.
- fulgens** Lec. *Agass. Lak. super.* p. 236; *Proc. Ac.* Canada."
Phil. 1851. p. 312. "
- quadricollis** Say. *Journ. Ac. Phil.* V. 2. 1827. p. 282. "
- sulcicollis** Lacord. *Mon.* p. 186. — Lec. *Proc. Ac. Phil.* Amer. bor.
 1851. p. 315. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 383.
- Kirbyi** Lec. l. c. p. 315. "
- metallica** Say. *Journ. Ac. Phil.* V. 2. 1827. p. 283. Boston.
thalassina Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle.* I. 6. p. 29. — Germania.
 Kunze. *Mon.* p. 18. — Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 272. —
 Lacord. *Mon.* p. 143. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1869.
 p. 266.
- brevicornis** Suffr. *Stett. Zeit.* 1845. p. 362. Suecia.
impressa var. c. Gyll. *Ins. Succ.* III. p. 655. Anglia.
- tomentosa** Ahrens. *Mon.* p. 42. — Lacord. *Mon.* p. 169. — Germania.
 Suffr. *Stett. Zeit.* 1846. p. 56. — Illig. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 384.
- torosa** Lec. *Proc. Ac. Phil.* V. 1851. p. 313. Boston.
- tuberculata** Lacord. *Mon.* p. 155. — Lec. *Proc. Ac.* Amer. bor.
Phil. V. p. 312. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 383.
- rutila** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 159. "
- versicolorea** Brahm. *Ins. Kal.* I. 1790. p. 135. M.
aquatica Martyn. *Engl. Entom.* t. 28. f. 16-17. — Anglia.
 Kunze. *Mon.* p. 5.
- bidens** Oliv. *Encycl. méth.* VI. 1791. p. 291; *Ent.* Austria.
IV. 75. p. 11. t. 2. f. 12. a-b. — Latr. *Hist. nat.*
XI. p. 349. — Lacord. *Mon.* p. 118.
- cincta** Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle.* I. 3. p. 15; Suecia.
 I. 6. p. 27.
- ♀ **clavipes** Payk. *Fn. Succ.* II. p. 190. Gallia.
micans Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 344. Helvetia.
- vicina** Lacord. *Mon.* p. 154. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 383. Amer. bor.
- viridula** Sahlb., *J. Anteckn. Lappl. Col.* 1870. p. 438. Lapponia.
- vulgaris** Zschach. *Mus. Lesk.* 1788. p. 27. 594. — M.
 Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1867. 89.
- typhae** Ahrens. *Mon.* p. 37. — Gyll. *Ins. Succ.* IV. Europa.
 p. 680. — Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 276. — Lacord.
Mon. p. 162. — Brahm i. litt.
- linearis** var. b. Gyll. l. c. III. p. 665. Suecia.
 var. **oblonga** Dahl i. litt. Etruria

Haemonia

Nom. geograph.

Latreille. *Cur. Règn. anim. ed. 2. V.* 1829. p. 136.

Macroplaea Samouelle. (*sin. caract.*)

appendiculata Panz. *Faun. Germ.* 1794. XXIV. 17; M.
Ent. Germ. p. 217.

- equiseti* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 128. — Germanis.
 Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 277. — Guér. *Jc. règn. anim.*
Ins. p. 259. 2. — Lacord. *Mon.* p. 212. — Suffr.
Stett. Zeit. 1846. p. 90. — † Heeger. *Sitzungs-
 Ac. Wien.* XI. 1853. p. 910.
- macronata* Hoppe. *Enum. Ins. Erlang.* 1795. p. 17.
 f. 12. Anglia.
- mutica* Payk. *Faun. Succ.* III. p. 69. Suecia.
- Chevrolati** Lacord. *Mon.* p. 215. Gallia mer.
- Curtisi** Lacord. *Mon.* p. 214. — Thoms. *Skand. Col.*
 VIII. p. 128. Anglia.
- zosteræ* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 277. — *Curtis. Brit.*
Ent. VII. p. 319. „
- Gyllenhalii** Lacord. *Mon.* p. 218. — Thoms. *Skand. Col.*
 VIII. p. 127. Suecia.
- zosteræ* Gyll. *Ins. Succ.* IV. p. 683. Kunze. German. bor.
Neu. Schrift. Ges. Halle. II. 4. p. 52. — Guér. *Jc.*
règn. anim. Ins. p. 259. 3.
- incisa** Sahlb. *Öfvers. Fin. Soc.* XII. 1870. p. 65. Fennia.
- lineata** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim. Ins.* p. 258. 1. Saxonis.
- Melshimeri** Lacord. *Mon.* p. 211. Pennsylvania.
- Mosellæ** Bellevoye. *Bull. Soc. Hist. Nat. Moselle.* XII.
 1870. — † Leprieur. *Bull. Soc. Hist. Nat. Colmar.*
 X. 1870. p. 339. f. 1-8. Metz.
- nigricornis** Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 222. Amer. bor.
americana Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 259. 5. New York.
 Lacord. *Mon.* p. 210. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 381.
- rugipennis** Sahlb. *Öfvers. Fin. Soc.* XII. 1870. p. 65. Fennia.
- Sahlbergi** Lacord. *Mon.* p. 220. „
intermedia Mannerh. *i. litt.* „
zosteræ Sahlb. *Ins. Fenn.* II. p. 278. „
- zosteræ* Fabr. *Syst. El.* II. p. 127. — Lacord. *Mon.*
 p. 217. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1846. p. 91. Dania.
- † *conferræ* Guérin. *olim.* „
- mutica* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 306. „
- Ruppiae* Germ. *Faun. Ins. Eur.* 11. 9. „
- ‡ *Schiodtei* Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 259. 4. „

12

Criocerinae.*Monogr. Lacordaire. Mém. Soc. Luce.* III. 1845.**Psathyrocerus***ψαθυρός, tenuis; ζογός, cornu*Blanchard. *Gay. Hist. Chil.* V. 1851. p. 523.

- cinerascens** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 523. t. 31. f. 1. Coquimbo.
- cyanipennis** Clark. *Cat. Phytoph. App.* 1865. p. 20. Rio Janeiro.
- flavescens** Philipp. *Stett. Zeit.* 1864. p. 385. Chili.
- fulvipes** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 524. Araucania.

- fuscoornatus** Clark. *Cat. Phyt.* 1865. *App.* p. 20. Venezuela.
nigripes Philipp. *Stett. Zeit.* 1864. p. 383. Valdivia.
oblongus Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 526. Sant. Rosa.
pallipes Blanch. *l. c.* p. 525. Concepcion.
rufus Philipp. *Stett. Zeit.* 1864. p. 384. Valdivia.
testaceus Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 526. Concepcion.
valdivianus Philipp. *Stett. Zeit.* 1864. p. 384. Valdivia.
variegatus Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 525. Illapel.

12

Syneta

συνετός, *sagax.*Lacordaire. *Mém. Liége.* III. 1845. p. 226.

- albida** Lec. *Report. Surrey.* 1857. IX. p. 66. Oregon.
seriata Lec. *Proc. Ac. Phil.* III. 1859. p. 90. California.
 ♂ *suturalis* Lec. *l. c.* p. 90. Puget Sound.
betulae Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 5. — Zetterst. *Faun.*
Lapp. p. 389. — Lacord. *Mon.* p. 230. — Guér.
Jc. règn. anim. p. 255. t. 47. f. 11. Suecia.
carinata Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 307. — Sitkha.
 Lacord. *Mon.* p. 228. — Eschsch. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 385.
costata Newm. *Ent. Mag.* V. 1838. p. 391. Amer. bor.
ferruginea Germ. *Neu. Schrift. Ges. Halle* I. 6. p. 36. "
asparagi Knoch *i. litt.* "
brunnea Sturm. *Cat.* 1843. p. 269. "
flavida Knoch *i. litt.* "
rubicunda Lacord. *Mon.* p. 230. — *Dej. Cat.* 3. ed. "
 p. 385.
triplex Say. *Journ. Ac. Phil.* V. 2. p. 281. "
simplex Lec. *Report. Surv.* 1857. IX. p. 66. Steilacoom.

6

Zeugophora

ζεύγος, *jugum*; *φόρος, fero.*Kunze. *Neu. Schrift. Ges. Halle.* 1818. II. 4. p. 71.*Taraxis* Lec.

- abnormis** Lec. *Agass. Lake super.* 1850. p. 237. Amer. bor.
aeruginosa Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 29. (*gen. dub.*) Assam.
apicalis Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. II. p. 406. Ceylon.
cyanura Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 29. (*gen. dub.*) Assam.
flavicollis Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 217. — Steph. III.
Brit. IV. p. 283. t. 22. f. 4. — Lacord. *Mon.* p. 239. Europa.
melanocephala Bonelli *i. litt.* Gallia mer.
subspinosa var. Schönh. *Syn. Ins.* I. 2. p. 286. Anglia.
frontalis Suffr. *Stett. Zeit.* 1840. p. 100. — Lacord. *Mon.*
 p. 237. German. bor.
subspinosa var. γ . Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 640. Suecia.
 var. *flavicollis* Gyll. *l. c.* IV. p. 671. "

- Kirhyi** Baly, *Ent. monthl. Mag.* I, 1864, p. 183. Amer. bor.
marginata Hope, *Gray. Zool. Misc.* 1831, p. 29. (*gen. dub.*) Assam.
scutellaris Suffr. *Stett. Zeit.* 1840, p. 99; 1846, p. 152. — Germania.
 Lacord. *Mon.* p. 236.
sexmaculata Hope, *Gray. Zool. Misc.* 1831, p. 29. (*gen. dub.*) Assam.
subspinosa Fabr. *Spec. Ins.* 1781, I, p. 155, 33. — Thunb. M.
Nor. Act. Ups. V, p. 116. — Oliv. *Enc. méth.* VI,
 p. 202; *Ent.* VI, 94, p. 749, t. 2, f. 36. — Panz.
Ed. Voet. IV, p. 23, t. 29, f. VI. — Lacord. *Mon.*
 p. 238.
erythrocephala Herbst, *Faëssl. Arch.* V, p. 67. Germania.
berolinensis Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1725, 179. „
scandinavica Voet, *Cat.* II, p. 37, t. 29, f. VI. Suecia.
Turneri Power, *Zoologist.* 1863, p. 8735. — Rye, *Ent.* Scotia.
Annual. 1864, p. 70, t. 1, f. 8.
rufotestacea Kraatz, *Berl. Zeit.* 1874, p. 162. German. bor.
viridis Hope, *Gray. Zool. Misc.* 1831, p. 29. (*gen. dub.*) Assam.

13

Plectonycha

*πλεκτόν, conjunctus; ζυγῆ, unguis.*Lacordaire, *Mém. Liège.* 1845, III, 1, p. 298.

- aquinoctialis** Lacord. *Mon.* p. 301. Columbia.
correntina Lacord. *Mon.* p. 302. Corrientes.
immaculata Lacord. *Mon.* p. 303. „
tennicollis Lacord. *Mon.* p. 301. Columbia.
variegata Lacord. *Mon.* p. 299. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 386. Rio Janeiro.
opima Klug *i. litt.* „
pulchella Falderm. *i. litt.* „

5

Stethopachys

*στέθος, pectus; παχύς, crassus.*Baly, *Journ. of Ent.* I, 1860, p. 193.

- assimilis** Montrouz. *Ann. Fr.* 1861, p. 299. Nov. Caledon.
bipustulata Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon.* VII, 1855. Lifu.
 p. 68; *Ann. Fr.* 1861, p. 298.
formosa Baly, *Journ. of Ent.* I, 1860, p. 191. Nov. Holland.
Jayelli Baly, *l. c.* p. 191. Nov. Caledon.
bletiæ Lucas, *Ann. Fr.* 1861, p. 298. „

4

Lema

*Etym. null.*Fabricius, *Suppl. Ent. Syst.* 1798, p. 90.*Auchenia* Thunb. (*pars.*) — *Petauristes* Guérin.

- abbreviata** Lacord. *Mon.* p. 474. Brasilia.

- abdominalis** Oliv. *Ent. VI. 94. p. 741. t. 2. f. 24.* —
Lacord. *Mon. p. 350.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1859. p. 42.* Java.
- abrupta** Lacord. *Mon. p. 422.* Mexico.
- Adamsi** Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 156; Trans. ent. Soc. 1873. p. 75.* Chusan.
- quadripunctata** Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 281.* Canton.
- Swartzii** Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 25.* "
- adjuncta** Lacord. *Mon. p. 430.* Cayennae.
- aenea** Lacord. *Mon. p. 353.* Madagascar.
- aeneipinella** Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 58.* Pará.
- aeneopicta** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 56.* Brasilia.
- aeraria** Lacord. *Mon. p. 354.* Mexico.
- affinis** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 33.* Old Calabar.
- albicornis** Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Lacord. *Mon. p. 539.* Brasilia.
- Albini** Lacord. *Mon. p. 492.* Mexico.
- aleyonea** Lacord. *Mon. p. 517.* "
- alternata** Lacord. *Mon. p. 473.* Brasilia.
- angelica** Lacord. *Mon. p. 357.* Oaxaca.
- angulicollis** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 36.* Guinea.
- angustata** Clark. *l. c. p. 28.* Port Natal.
- annulipes** Lacord. *Mon. p. 453.* Brasilia.
- antennata** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 42.* Minas Geraës.
- antica** Lacord. *Mon. p. 509.* Columbia.
- aperta** Lacord. *Mon. p. 347.* Senegal.
- apicalis** Lacord. *Mon. p. 388.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.* Rio Janeiro.
- egregia* Klug *i. litt.* "
- apicipennis** Lacord. *Mon. p. 387.* Guinea.
- apioides** Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 62.* Amaz. infer.
- arcuata** Lacord. *Mon. p. 439.* Columbia.
- armata** Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 45.* — Lacord. *Mon. p. 327.* Guinea.
- senegulensis* Oliv. *Ent. VI. 94. p. 730. t. 1. f. 3.* Senegal.
- atrata** Fabr. *Syst. El. I. p. 474.* — Oliv. *Ent. VI. 94. p. 741. t. 2. f. 23.* — Lacord. *Mon. p. 359.* Amer. mer.
- atriceps** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 14.* Mysol.
- atricornis** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 110.* —
Lacord. *Mon. p. 457.* Mexico.
- atropennis** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 26.* Gilolo.
- atrocoerulea** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 32.* India or.
- aulica** Lacord. *Mon. p. 467.* Brasilia.
- australis** Lacord. *Mon. p. 319.* Cap bon. spei.
- azurea** Lacord. *Mon. p. 351.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 387.* "
- azureipennis** Lacord. *Mon. p. 506.* Caracas.
- bajula** Lacord. *Mon. p. 459.* Brasilia.
- Balyi** Clark. *Cat. Phyt. 1866. p. 24.* Sierra Leona.
- sellatu* Parry. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 278.* "
- basalis** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 115.* —
Lacord. *Mon. p. 436.* Veracruz.
- basipennis** Lacord. *Mon. p. 508.* Brasilia.
- basalis* Klug *i. litt.* "
- Batesi** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 196.* Ega.

- biannularis** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 16. Guatemala.
- bicincta** Lacord. *Mon.* p. 110. Mexico.
- bicolor** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798, p. 89. Lacord India or.
Mon. p. 539.
- bifasciata** Fabr. *Syst. Ent.* p. 120, 12. — Oliv. *Enc. méth.* Nov. Holland.
VI, p. 199; *Ent.* VI, 91, p. 731, t. 1, f. 11. —
Coqueb. *Ill. Ins.* III, p. 125, t. 28, f. 11.
- bifida** Oliv. *Ent.* VI, 91, p. 737, t. 1, f. 16. — Lacord. Cuba,
Mon. p. 432. Jacq. Duy. *Hist. Cub.* p. 281.
- punctata** Oliv. *Encycl. méth.* VI, p. 199.
var. *vicina* Reiche *i. litt.*
- bilineata** Germ. *Ins. spec. nor.* p. 527. Lacord. *Mon.* Buenos Aires,
p. 113.
- binotata** Lacord. *Mon.* p. 456.
- bipartita** Lacord. *Mon.* p. 113.
- biplagiata** Lacord. *Mon.* p. 117.
- bipunctata** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 157. Port Natal.
- bisbivittata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 19. Mexico.
- bitaeniata** Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I, 1833, fasc. 1, Cuba,
nr. 24. Lacord. *Mon.* p. 105.
conspersa Reiche *i. litt.*
- bituberculata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 35. "
- bivittata** Lacord. *Mon.* p. 116. Columbia.
- bizonata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 62. Amazon.
- Bohemani** Clark. *Cat. Phyt.* 1866, p. 24. Hongkong.
russula Bohem. *Res. Eugen.* 1858, p. 153.
- Boisduvali** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser.* IV, 1, 1865, p. 12. Mysol.
- Bowringi** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862, p. 18; *Trans. ent. Soc.* 1865, p. 20. Pulo Penang
- brunnicollis** Lacord. *Mon.* p. 391. Dej. *Cat.* 3. ed Amer. bor.
p. 387.
- calabarica** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 39. Guinea.
- calcarata** Dalm. *Analect. Ent.* 1823, p. 73. Sierra Leona.
- calceata** Lacord. *Mon.* p. 537. Columbia.
- cephalotes** Lacord. *Mon.* p. 328. Guinea.
- chalcoptera** Lacord. *Mon.* p. 352. Dej. *Cat.* 3. ed Cap. bon. spec.
p. 387.
- chalybea** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 33. Guinea.
- chalybeipennis** Chevrol. *Col. Mex. 1835. Cent. II. nr. 111.* — Mexico.
Lacord. *Mon.* p. 385.
- chalybeonotata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 37. Ceylon.
- clucta** Lacord. *Mon.* p. 396. Dej. *Cat.* 3. ed p. 386. Brasilia.
lepta Germar *i. l.* Rio Janeiro.
- cingulata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 11. Mexico.
- circulus** Lacord. *Mon.* p. 399. Columbia.
- circumdata** Lacord. *Mon.* p. 168. Brasilia.
- circumvittata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 11. Florida.
- Clarkiana** Wollast. *Col. Hesperid.* p. 113. S. Vicente
- clavipennis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 21. Guinea.
- coelestina** Klug. *Eman. Reis. All.* 1835, p. 16. Sullr. "
Stett. Zeit. 1859, p. 42.
- acneocyanea** Thoms. *Arch. ent.* II, 1858, p. 206. Gabon.
- acneipennis** Reiche *i. litt.* Africa austr.
- pubescens** Lacord. *Mon.* p. 321. "

- coerulea** Lacord. *Mon. p. 523.*
- coeruleata** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 21.*
- coeruleipennis** Lacord. *Mon. p. 386.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 280.*
- cognata** Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1859. p. 148.*
- collaris** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 430.* — Lacord. *Mon. p. 545.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1863. p. 227.*
- compta** Lacord. *Mon. p. 490.*
- conchina** Lacord. *Mon. p. 530.*
- concinuipennis** Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 157; Trans. ent. Soc. 1873. p. 70.*
- confusa** Chevrol. *Col. Mex. Cent. II. 1835. nr. 116.* — Lacord. *Mon. p. 409.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. Ins. p. 282. t. 11. f. 3.*
- var. *gentilis* Klug *i. litt.*
- „ *sodalis* Reiche *i. litt.*
- „ *strangulata* Klug *i. litt.*
- „ *trabeata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.*
- „ *variegata* Klug *i. litt.*
- conjuncta** Lacord. *Mon. p. 408.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 386.*
- connectens** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. 1865. IV. 1. p. 13.*
- conspicua** Lacord. *Mon. p. 445.*
- eximia* Klug *i. litt.*
- conspurecata** Lacord. *Mon. p. 463.*
- constrieta** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 18.*
- contigua** Kirsch. *Berl. Zeit. 1865. p. 93.*
- corinthia** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 27.*
- cornuta** Fabr. *Syst. El. I. p. 475.* — Oliv. *Ent. VI. p. 741. t. 2. f. 22.* — Lacord. *Mon. p. 382.*
- coromandeliana** Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 154.* — Lacord. *Mon. p. 377.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 24.*
- ♀ *Bretinghami* Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 278.*
- ♀ *cyanea* Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 92.* — Lacord. *Mon. p. 349.*
- ♂ *cyanipennis* Oliv. *Ent. VI. 94. p. 740. t. 2. f. 21.*
- nitida* Klug *i. litt.*
- ♀ *dichroa* Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 310. t. 18. f. 2.*
- ♀ *fulvula* Lacord. *Mon. p. 338.*
- ♀ *malayana* Lacord. *l. c. p. 378.*
- ♀ *melanocera* Lacord. *l. c. p. 374.*
- coronata** Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 72.*
- crassipes** Oliv. *Ent. VI. 94. p. 729. t. 1. f. 1. a-b.* — Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 259. t. 47. f. 9.* — Lacord. *Mon. p. 310.*
- crucifera** Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 49.*
- crucigera** Lacord. *Mon. p. 493.*
- cruentata** Lacord. *Mon. p. 411.*
- cruralis** Lacord. *Mon. p. 511.*
- cyanella** Linné. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 376.* — Waterh. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1. 1861. p. 26.*
- Columbia.
- Tonda.
- Cuba.
- Venezuela.
- Missouri.
- La Guayra.
- S. João d. Rey.
- China bor.
- Mexico.
- Yucatan.
- Cuba.
- Tabasco.
- Mexico.
- „
- Amer. bor.
- Ins. Aru.
- Brasilia.
- „
- Cassapava.
- Sumatra.
- Bogotá.
- Cap bon. spei.
- Carolina.
- India or.
- Archip. ind.
- Sumatra.
- Java.
- Malabar.
- Borneo.
- China.
- Siam.
- Java.
- Nagasaki.
- Madagascar.
- Corrientes.
- Columbia.
- Brasilia.
- Columbia.
- M.

- ♀ cyanella* Gyll. *Ins. Sæc. III. p. 639.* Suecia.
puncticollis Curt. *Brit. Ent. VII. t. 323.* — Steph. Anglia.
III. Brit. IV. p. 281. — *Sahlb. Ins. Fenn. II. p. 266.* — *♀ Ruppertsb. Verh. zool. bot. Ver. Wien XXII. 1872. p. 20.*
rugicollis Suffr. *Stett. Zeit. 1844. p. 97.* — Lacord. Gallia.
Mon. p. 362. — *Illig. Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* —
♀ Cornel. Stett. Zeit. 1859. p. 44.
cyanesflis Boisd. *Voy. Astrol. Col. II. 1835. p. 533.* — Nov. Guinea.
Lacord. Mon. p. 375.
cyanipennis Fabr. *Syst. El. I. p. 472.* — Baly. *Trans. Java*
ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 22.
cherubim Lacord. *Mon. p. 370.* Borneo.
cyanoptera Lacord. *Mon. p. 369.* Manilla.
cylindricollis Lacord. *Mon. p. 348.* — Buquet. *Dej. Senegal.*
Cat. 3. ed. p. 387.
decemmaculata Lacord. *Mon. p. 419.* Columbia.
decempunctata Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 196.* — Riddersk.
Suffr. Stett. Zeit. 1863. p. 229. — Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 76.*
ropunctata Gebl. *l. c. (err. typ.)* ”
De Gaudai Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. 1859. V. p. 116.* Ecuador.
Dejeani Guér. *Jc. regn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 480. — *Mammerh. Dej. Cat. 3. ed. p. 386.*
caneera Klug *l. litt.* ”
dorsigera Germor *l. litt.* ”
delicatula Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 75.* Nagasaki.
Dia Baly. *Ann. Nat. Hist. 1865. p. 158.* Ega.
dichron Lacord. *Mon. p. 511.* Mexico.
dichromocera Lacord. *Mon. p. 479.* Brasilia.
dilyma Lacord. *Mon. p. 452.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 387.* Cayennæ.
dilecta Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 74.* Japonia.
discicollis Guér. *Jc. regn. anim. Ins. p. 263.* — Lacord. Parana.
Mon. p. 489.
divalis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 15.* Columbia.
diversa Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 71.* China bor.
dolosa Lacord. *Mon. p. 389.* Columbia.
apicalis Klug *l. litt.* ”
dorsalis Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 201; Ent. Brasilia.*
VI. 91. p. 713. t. 2. p. 27. — Lacord. *Mon. p. 499.*
blanda Klug *l. litt.*
nigricornis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 91.*
Downesi Baly. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 156.*
Dregei Lacord. *Mon. p. 320.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 386.* Cap bon. spei.
cuprea Drege *l. litt.* ”
dubia Lacord. *Mon. p. 429.* Bogotâ.
ducalis Lacord. *Mon. p. 435.* Columbia.
jujunda Buquet *l. litt.* ”
variegata Reiche *l. litt.* ”
Duftschmidti Redtenb. *Faun. Austr. ed. III. p. 446.* Austria.
cyanipennis Duftschm. *Fa. Austr. III. p. 243.* Viennæ.
Ulrich. Dej. Cat. 3. ed. p. 387.

- ecnadorica** Baly. *Cat. Phyt.* 1866. p. 32.
oculata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* 1859. V. p. 149.
- elaphrina** Lacord. *Mon.* p. 470.
- elocata** Lacord. *Mon.* p. 491.
- ephippium** Lacord. *Mon.* p. 483. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 387.
- equestris** Lacord. *Mon.* p. 403. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 386.
- Erichsoni** Suffr. *Stett. Zeit.* 1841. p. 104; 1846. p. 154. — Lacord. *Mon.* p. 366.
 var. *Lipperti* Gredl. *Käf. Tirol.* p. 405.
- erubescens** Lacord. *Mon.* p. 412.
- erycina** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* V. 1859. p. 147.
- erythrodera** Lacord. *Mon.* p. 395. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 387.
thoracica Klug *i. litt.*
- erythroptera** Lacord. *Mon.* p. 527.
- exanthematica** Lacord. *Mon.* p. 478.
- exarata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 60.
- exclamationis** Lacord. *Mon.* p. 475.
- exsanguis** Lacord. *Mon.* p. 330.
- fallax** Lacord. *Mon.* p. 426.
- fasciata** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 527. — Guér. *Gen. Ins.* 1835. lirr. 6. nr. 2. t. 21. — Lacord. *Mon.* p. 466. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386.
ornata Falderm. *i. litt.*
- femorata** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 259. — Lacord. *Mon.* p. 316. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386.
- ferox** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV.* 1. 1865. p. 17.
- ferrugata** Lacord. *Mon.* p. 531.
testacea Dej. *Cat.* 3. ed. p. 387.
- festiva** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 263. — Lacord. *Mon.* p. 464. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386.
ornata Mannerh. *i. litt.*
- flavipes** Suffr. *Stett. Zeit.* 1841. p. 100; 1846. p. 154. — Lacord. *Mon.* p. 367. — Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 387.
melanopides Koy *i. litt.*
- flavomarginata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 40.
- flavofasciata** Clark. *l. c.* p. 43.
- foraminosa** Lacord. *Mon.* p. 319. — Reiche. *Voy. Galin. Abyss.* t. 25. f. 2.
- Fortunei** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* 1859. V. p. 148.
- foveicollis** Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 79.
- frontalis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 17.
- Fryi** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 60.
- fulvicollis** Lacord. *Mon.* p. 520.
- fulvina** Lacord. *Mon.* p. 459.
rufina Klug *i. litt.*
- fuscicornis** Lacord. *Mon.* p. 533.
- gallacciana** Heyden. *Berl. Zeit.* 1870. *Beih.* p. 164.
- Germari** Lacord. *Mon.* p. 356.
coerulea Germar *i. litt.*
- gilveola** Lacord. *Mon.* p. 538.
- Ecuador.
 ”
 Brasilia.
 Columbia.
 Amer. bor.
 Mexico.
 Europa.
 Tirolis.
 Cassapava.
 Old Calabar.
 Cap bon. spei.
 ”
 Columbia.
 Brasilia.
 Teapa.
 Brasilia.
 Senegal.
 Cayennae.
 Rio Janeiro.
 ”
 Java.
 Sarawak.
 Brasilia.
 ”
 ”
 ”
 Germania.
 Austria.
 Rio Janeiro.
 Panama.
 Abyssinia.
 China bor.
 Zanzibar.
 Ins. Lizard.
 Mexico.
 Brasilia.
 Cassapava.
 ”
 Columbia.
 Gallaccia.
 Brasilia.
 ”
 Columbia.

- globlecollis** Baly, *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 158.
glyptodera Lacord. *Mon.* p. 331.
bicolor Reiche *i. litt.*
Goryi Guér. *Voy. Coquille, Zool.* 1830, p. 139. — Lacord. *Mon.* p. 313.
Gondoti Lacord. *Mon.* p. 131.
gracilis Lacord. *Mon.* p. 198. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387.
graminea Lacord. *Mon.* p. 412.
cerecunda Klug *i. litt.*
grandis Klug. *Abhandl. Berl. Ac.* 1833, p. 121. — Lacord. *Mon.* p. 309.
grata Lacord. *Mon.* p. 403.
gravidu Baly, *Trans. ent. Soc.* 1861, 3. Ser. II, p. 223.
Gundlachiana Sulfr. *Col. Heft. XII.* 1871, p. 152.
intermedia Sulfr. *Więsu. Arch.* 1866, I, p. 287.
haematodera Lacord. *Mon.* p. 380.
var. chloroptera Reiche *i. litt.*
haematomelas Lacord. *Mon.* p. 331.
var. acumula Klug *i. litt.*
„ rufimana Reiche *i. litt.*
hamata Lacord. *Mon.* p. 438.
Hebe Baly, *Trans. ent. Soc. N. Ser. V.* 1859, p. 150;
 3. Ser. IV, 1. 1865, p. 11.
hebraica Bates, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 63.
helyola Lacord. *Mon.* p. 532.
hephaerina Bates, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 63.
hexastigma Lacord. *Mon.* p. 476.
Hilarii Lacord. *Mon.* p. 416.
hilaris Lacord. *Mon.* p. 410. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 386.
histrion Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 29.
histrionica Lacord. *Mon.* p. 465.
Hoffmannseggii Lacord. *Mon.* p. 396.
collaris Hoffmsg. *i. litt.*
honorata Baly, *Trans. ent. Soc.* 1873, p. 73.
hottentotta Lacord. *Mon.* p. 326.
humeralis Guér. *Jc. regn. anim. Ins.* p. 262. — Lacord. *Mon.* p. 335. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387.
Jausoni Baly, *Journ. of Ent.* I, 1861, p. 277.
janthina Lacord. *Mon.* p. 358. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387.
var. thalassina Klug *i. litt.*
jayana Lacord. *Mon.* p. 382.
Idalia Baly, *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 160.
Jekeli Baly, *Journ. of Ent.* I, 1861, p. 273.
immaculata Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 51.
impotens Lacord. *Mon.* p. 335.
impura Lacord. *Mon.* p. 536.
inconstans Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 26.
analis Chevrol. *i. litt.*
variabilis Chevrol. *i. litt.*
indeterminata Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 22.
infecta Clark, *l. c.* p. 17.
influa Lacord. *Mon.* p. 337.
innolata Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 17.

- India or.
 Madagascar.
 „
 Amboina.
 Columbia.
 Cayennae.
 Brasília.
 „
 Madagascar.
 Columbia.
 Port Natal.
 Cuba.
 „
 Madagascar.
 „
 Java.
 Sumatra.
 „
 Columbia.
 Nov. Guinea.
 Ega.
 Columbia.
 S. Paolo.
 Mexico.
 Brasília.
 Columbia.
 India or.
 Bolivia.
 Lusitania.
 „
 Nagasaki.
 Port Natal.
 Guinea.
 India or.
 Cayennae.
 Brasília.
 Java.
 Amaz. super.
 Ega.
 St. Catharina.
 Bengal.
 Columbia.
 Guinea.
 „
 „
 „
 Cayennae.
 Senegal.
 St. Catharina.

- inquinata** Lacord. *Mon.* p. 527. Mexico.
insignis Lacord. *Mon.* p. 324. Caffraria.
intermedia Lacord. *Mon.* p. 415. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 386. Rio Janeiro.
taeniata Klug *i. litt.* ”
interrupta Lacord. *Mon.* p. 450. Cayennac.
jososa Lacord. *Mon.* p. 528. Brasilia.
jolofa Lacord. *Mon.* p. 311. Senegal.
joptera Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 150. Peru.
juvunda Lacord. *Mon.* p. 437. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 386. Columbia.
Klugi Lacord. *Mon.* p. 323. Guinea.
decompunctata Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 46. ”
lacertina Lacord. *Mon.* p. 333. Madagascar.
lacertosa Lacord. *Mon.* p. 339. Bengal.
Lacordairei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1.* 1865. p. 23. ”
cyaniipennis Lacord. *Mon.* p. 370. ”
nitida Klug *i. litt.* Malabar.
laeta Lacord. *Mon.* p. 405. Columbia.
lateritia Lacord. *Mon.* p. 337. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387. Guinea.
latefasciata Baly. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 53. Amazon.
latipennis Clark. *l. c.* p. 25. Guinea.
Latona Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865. p. 160. S. Paulo.
lepida Lacord. *Mon.* p. 523. Columbia.
Lewisi Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 72. Nagasaki.
lichenis Voet. *Cat. Syst. II.* 1806. p. 42. t. 32. f. 27. M.
cyaneella Fabr. *Syst. Ent.* p. 121; *Syst. El. I.* p. 475. — Oliv. *Ent. VI.* 94. p. 745. t. 2. f. 30. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1841. p. 102. — Lacord. *Mon.* p. 363. Europa.
insignis Fabr. *i. litt.* — Brüggem. *Abhandl. Nat. Ver. Bremen. III.* 1873. p. 515. Suecia.
var. *obscura* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 281. Anglia.
lineatocollis Lacord. *Mon.* p. 474. Brasilia.
virgata Klug *i. litt.* ”
longicornis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II.* 1835. nr. 118. — Lacord. *Mon.* p. 500. Veracruz.
lucublanda Lacord. *Mon.* p. 441. Mexico.
lunigera Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 284. Cuba.
Maei Lacord. *Mon.* p. 387. Bengal.
maculicollis Lacord. *Mon.* p. 392. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387. Amer. bor.
maculifrons Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 59. Costarica.
maculipennis Clark. *l. c.* p. 54. Teapa.
maculiventris Lacord. *Mon.* p. 481. Columbia.
Mannerheimi Lacord. *Mon.* p. 384. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387. Cuba.
tuberculata Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 264. — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 387. St. Domingo.
marginata Oliv. *Ent. VI.* 94. p. 748. t. 2. f. 35. — Lacord. *Mon.* p. 477. Columbia.
marginella Swartz. *Schönh. Syn. Ins. I. 2.* 1808. p. 285. Brasilia.
not. r.
limbata Lacord. *Mon.* p. 469. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 386. Rio Janeiro.
var. *cineta* Klug *i. litt.* ”

- melanocephala** Say, *Journ. Ac. Phil.* V, p. 294. — Lacord. *Mon.* p. 516. Amer. bor.
- melanopa** Linné, *Syst. Nat.*, ed. X, 1758, p. 376. — Oliv. *Enc. méth.* VI, p. 201; *Ent.* VI, 91, p. 746, t. 2, f. 31. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1841, p. 101. — Lacord. *Mon.* p. 393. — Réaumur, *Mém.* III, p. 232, t. 17, f. 14. M.
- azurea* Voet, *Cat. Syst.* II, p. 37, t. 29, f. 5. Europa.
- Pausz.* *Ed. Voet.* IV, p. 23.
- hordei* Fourer, *Ent. Par.* I, p. 95. Gallia.
- var. *atrata* Waltl, *Reis. Span.* 1835, p. 81. (*forte.*) Hispania.
- melanophthalma** Lacord. *Mon.* p. 367. Senegal.
- melanoptera** Lacord. *Mon.* p. 383. Cayennae.
- microcephala** Lacord. *Mon.* p. 313. Madagascar.
- militaris** Baly, *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. I, 1863, p. 612; IV, 1, 1865, p. 15, t. 1, f. 4. Nov. Guinée.
- Milleriana** Wollast, *Col. Hesperid.* p. 112. S. Vicente.
- mimula** Bates, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 35. Tapajos.
- mitis** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 25. Old Calabar.
- monstrosa** Baly, *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 16, t. 1, f. 5. Sarawak.
- Moritzi** Lacord. *Mon.* p. 513. — Mannerh. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 387. Columbia.
- labiata* Klug *i. litt.* „
- morosa** Gerstäck, *Wiegmann. Arch.* 1871, I, p. 79. Zanzibar.
- munda** Lacord. *Mon.* p. 462. Buenos Aires.
- mutabilis** Baly, *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 11. Macassar.
- mystica** Lacord. *Mon.* p. 427. Brasilia.
- var. *gratiosa* Klug *i. litt.* „
- „ *septemmaculata* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 386. „
- nigrella** Bates, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 57. Tapajos.
- nigriceps** Lacord. *Mon.* p. 505. Brasilia.
- melanoptera* Klug *i. litt.* „
- nigrifrons** Thoms. *Arch. ent.* II, 1858, p. 205. Gabon.
- nigrita** Lacord. *Mon.* p. 356. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 387. Brasilia.
- anthracina* Klug *i. litt.* Bahia.
- nigritarsis** Lacord. *Mon.* p. 505. Columbia.
- nigriventris** Gerstäck, *Wiegmann. Arch.* 1871, I, p. 79. Zanzibar.
- nigroareolata** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 45. Guadeloupe.
- nigrozurea** Clark, *l. c.* p. 27. Gabon.
- nigrocoerulea** Clark, *l. c.* p. 58. Rio Janeiro.
- nigrofrontalis** Clark, *l. c.* p. 40. India bor.
- nigroornata** Clark, *l. c.* p. 46. San Paulo.
- nigrosparsa** Clark, *l. c.* p. 48. Brasilia.
- nigrosuturalis** Clark, *l. c.* p. 37. India or.
- nigrovittata** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 262. — Lacord. Amer. bor.
- Mon.* p. 421.
- melanocephala* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 386. Mexico.
- nitidula** Lacord. *Mon.* p. 518. Brasilia.
- notatipes** Lacord. *Mon.* p. 390. Columbia.
- noyemmaculata** Lacord. *Mon.* p. 419. „
- ocpta** Lacord. *Mon.* p. 455. „
- obcordata** Lacord. *Mon.* p. 501. Brasilia.
- obliquata** Lacord. *Mon.* p. 471. „

- obscura** Fabr. *Syst. El. I.* p. 476. — Lacord. *Mon.* p. 361.
aerata Klug *i. litt.*
aeruginea Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387.
- octomaculata** Lacord. *Mon.* p. 448.
- oculata** Fabr. *Syst. Ent.* 1775. p. 121; *Syst. El. I.* p. 458. — Oliv. *Encycl. méth. VI.* 1791. p. 200; *Ent. VI.* 94. p. 735. t. 1. f. 13. — Lacord. *Mon.* p. 541.
- Olivieri** Lacord. *Mon.* p. 401.
ruficollis Oliv. *Encycl. méth. VI.* p. 199; *Ent. VI.* 94. p. 742. t. 2. f. 26.
- opulenta** Harold. *Col. Heft. XIII.*
ornata Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865. p. 158.
- Orbigny** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 263. — Lacord. *Mon.* p. 495.
placida Klug *i. litt.*
- ornata** Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst.* 1807. p. 138.
trilineata Oliv. *Ent. VI.* 1808. p. 739. t. 2. f. 20. — Lacord. *Mon.* p. 418. — † Harris. *Rep. Ins. Massach. injur.* p. 95.
 var. *immaculicollis* Chevrol. *Col. Mex. Cent. II.* 1835. nr. 112.
 „ *notaticollis* Reiche *i. litt.*
 „ *trivirgata* Lec. *Col. of Kans.* 1859. p. 22.
 „ *Lecontei* Clark. *Cat. Phyt.* 1866. p. 31.
 „ *trivittata* Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 429.
- pallida** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 21.
- pallidetestacea** Clark. *l. c.* p. 28.
- palpalis** Lacord. *Mon.* p. 315.
pallidula Buquet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 386.
- papuana** Lacord. *Mon.* p. 341. — Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 308.
bicolora Boisd. *Voy. Astrol. Col.* 1835. II. p. 532. t. 8. f. 8.
- parellina** Dalm. *Analect. Ent.* 1823. p. 74. — Lacord. *Mon.* p. 542.
- Parryi** Baly. *Journ. of Ent. I.* 1861. p. 277.
- pauperata** Lacord. *Mon.* p. 336.
livida Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387.
tabida Klug *i. litt.*
- pectoralis** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV.* 1. 1865. p. 9. t. 1. f. 3.
- peplophora** Lacord. *Mon.* p. 444.
- perizonata** Lacord. *Mon.* p. 397. — Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 281.
marginata Guér. *Rev. Zool.* 1838. p. 285. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 386.
- piceipennis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 59.
- picipes** Clark. *l. c.* p. 34.
- picticornis** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 44.
- picturata** Lacord. *Mon.* p. 406.
- Pithys** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865. p. 159.
- placida** Lacord. *Mon.* p. 404. — Jacq. Duv. *Hist. Cub.* p. 282. — Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 284.
- Brasilia.
 Cayennae.
 „
 Brasilia.
 Anstralia.
 Cayennae.
 „
 Guatemala.
 „
 Corrientes.
 La Plata.
 Amer. bor.
 „
 Mexico.
 Cuba.
 Kansas.
 Santa Fé.
 Missouri.
 Africa austr.
 India or.
 Java.
 „
 Ins. Aru.
 Dorey.
 Sierra Leona.
 Benguela.
 Guinea.
 „
 „
 Singapur.
 Columbia.
 Cuba.
 „
 Rio Janeiro.
 Brasilia.
 Tapajos.
 Mexico.
 S. Paulo.
 Cuba.

- plebeja** Lacord. *Mon.* p. 519. Columbia.
- plumbea** Chevrol. *Col. Méc. Cent. II.* 1835, nr. 117. Mexico.
Lacord. *Mon.* p. 516.
- pocularis** Lacord. *Mon.* p. 131. Brasilia.
- Pocyi** Lacord. *Mon.* p. 510. Jacq. Duy. *Hist. Cub. Ins.* Cuba.
p. 301. Sullr. *Wingm. Arch.* 1866, I. p. 288.
- polita** Lacord. *Mon.* p. 355. Puertorico.
- porosa** Lacord. *Mon.* p. 311. Madagascar.
- postica** Guér. *Rev. Zool.* 1838, p. 285. Lacord. *Mon.* Cuba.
p. 117. - Dej. *Cat.* 3, ed. p. 386.
- postrema** Bates. *Proc. Zool. Soc.* 1866, p. 353. Formosa.
- praeclara** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 159. Nauta.
- praeclarior** Clark. *Cat. Phyt.* 1866, p. 27. India or.
praeclara Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 38. "
- praetextata** Lacord. *Mon.* p. 497. Columbia.
- praeusta** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, p. 8. Lacord. *Mon.* Coromandel.
p. 310. "
- melanuro* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 92. "
- Psyche** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 177. India bor.
- pubipes** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 52. Texas.
- pudens** Lacord. *Mon.* p. 515. Bahía.
rubricollis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 387. "
- pulehra** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 160. Nauta.
- pulex** Lacord. *Mon.* p. 512. Columbia.
- punctatipennis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 52. Port Natal.
- punctatofasciata** Lacord. *Mon.* p. 494. Jacq. Duy. Cuba.
Hist. Cub. Ins. p. 286.
- pura** Clark. *Cat. Phyt.* 1866, p. 27. Moreton bay.
immaculata Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 38. "
- purpureoaenea** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 57. Minas Geraes.
- purpuricollis** Reiche. *Ann. Fr.* 1861, p. 92. Kabylia.
- pusilla** Lacord. *Mon.* p. 511. Columbia.
- quadrata** Lacord. *Mon.* p. 507. "
- quadricolor** Lacord. *Mon.* p. 492. Jacq. Duy. *Hist.* Cuba.
Cub. p. 284. - Dej. *Cat.* 3, ed. p. 386.
- quadrinaculata** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* III. 1845, p. 105; Sibiria.
Bull. Mosc. 1860, III. p. 32.
- quadrinotata** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV. 1, 1865. Sumatra.
p. 27.
- quadripartita** Lacord. *Mon.* p. 311. Senegal.
- quadriplagiata** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 155. Pelyburi.
- quadripunctata** Oliv. *Ent.* VI. 91, p. 731, t. 1, f. 5. Java.
Lacord. *Mon.* p. 318. Dehaan. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 386.
- quadririvinata* Boisd. *Voy. Astrol. Cal.* II. p. 5541. "
- quadrivittata** Bohem. *Res. Lapon.* 1858, p. 153. Buenos Aires.
- quinquemaculata** Lacord. *Mon.* p. 428. Dej. *Cat.* Brasilia.
3, ed. p. 386. "
- var. *amoena* Klug i III. "
- quinquenotata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 50. Mexico.
- reticulosa** Clark. I. c. p. 13. Rio Grande.
- retusa** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, p. 6. Coquib. *Ill. Ins.* Cayenne.
III. p. 126, t. 28, f. 12. Oliv. *Ent.* VI. 91, p. 736, t. 1, f. 15. Lacord. *Mon.* p. 426.

risoria Lacord. <i>Mon.</i> p. 374.	Senegal.
robusta Lacord. <i>Mon.</i> p. 312.	Caffraria.
rubida Lacord. <i>Mon.</i> p. 525.	Brasilia.
var. <i>lateritia</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
" <i>rubra</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
rubricollis Klug. <i>Erman. Reis. Atl.</i> 1835. p. 46. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 372.	Guinea.
<i>patruelis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 387.	"
<i>viridipennis</i> Dej. <i>Cat.</i> 1. c.	Senegal.
rubripennis Lacord. <i>Mon.</i> p. 526.	Brasilia.
rufa Lacord. <i>Mon.</i> p. 458. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 386.	"
<i>ochreata</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
ruficollis Fabr. <i>Mant. Ins.</i> 1787. p. 88. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 433.	Cayennae.
<i>cayennensis</i> Gmel. <i>Ed. Linn.</i> 1. 4. p. 1721.	"
rufina Swartz. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> 1. 2. 1808. p. 284. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 346.	Java.
rufipennis Lacord. <i>Mon.</i> p. 325. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 386.	Cap bon. spei.
rufoadumbrata Clark. <i>Cat. Phyt. App.</i> 1865. p. 22.	Africa austr.
rufocyanea Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1847. p. 100.	Germania.
rufofemorata Clark. <i>Cat. Phyt. App.</i> 1865. p. 32.	Old Calabar.
rufoornata Clark. <i>l. c.</i> p. 30.	Ceylon.
rufotestacea Clark. <i>l. c.</i> p. 29.	Deccan.
rufotincta Clark. <i>l. c.</i> p. 36.	N. S. Wales.
rufozonata Clark. <i>l. c.</i> p. 53.	Nov. Friburg.
rufula Lacord. <i>Mon.</i> p. 332.	Madagascar.
russula Lacord. <i>Mon.</i> p. 533.	Columbia.
sagittifera Lacord. <i>Mon.</i> p. 502.	"
sanguinicollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 379. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 387.	Cap bon. spei.
saphyrea Lacord. <i>Mon.</i> p. 504.	Brasilia.
<i>chalybeipennis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 387.	"
scalaris Lacord. <i>Mon.</i> p. 451.	Venezuela.
scapularis Lacord. <i>Mon.</i> p. 456.	Brasilia.
sellata Lacord. <i>Mon.</i> p. 484.	"
semilimbata Blanch. <i>Voy. Pole Sud.</i> IV. <i>Zool.</i> p. 307. t. 18. f. 3.	Nov. Guinea.
seminigra Lacord. <i>Mon.</i> p. 460.	Brasilia.
semisepta Lacord. <i>Mon.</i> p. 423.	"
<i>lateralis</i> Klug <i>i. litt.</i>	Bahia.
semivittata Clark. <i>Cat. Phyt. App.</i> 1865. p. 31.	India bor.
senegalensis Clark. <i>l. c.</i> p. 24.	Senegal.
septemmaculata Lacord. <i>Mon.</i> p. 461.	Columbia.
septemplagiata Lacord. <i>Mon.</i> p. 490.	Brasilia.
septempunctata Lacord. <i>Mon.</i> p. 487. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 387.	Cayennae.
serena Lacord. <i>Mon.</i> p. 442.	Brasilia.
seriata Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1859. p. 89.	California.
sexnotata Chevrol. <i>Col. Mex. Cent.</i> II. 1835. nr. 114. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 460.	Mexico.
sexpunctata Oliv. <i>Ent.</i> VI. 94. p. 738. t. 1. f. 18. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 486.	Amer. bor.
<i>sexmaculata</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 526.	Texas.

- signata** Kirsch. *Becl. Zeit.* 1865, p. 91.
signaticollis Lacord. *Mon.* p. 453.
signaticornis Chevrol. *Col. Mex. Cent. II.* 1835, nr. 113.
 Lacord. *Mon.* p. 447.
 intermedia Guer. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 261.
similis Lacord. *Mon.* p. 537.
simplex Lacore. *Mon.* p. 531.
 atricornis Klug *i. litt.*
simplicipennis Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 31.
sinuata Lacord. *Mon.* p. 482.
sinuatonotata Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 51.
sinuatovittata Clark. *l. c.* p. 51.
Smithi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1.* 1865, p. 25.
solani Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798, p. 93. Oliv. *Ent.*
 VI. 91. p. 742, t. 2, f. 25. Coqueb. *Ill. Ins.* III.
 p. 125, t. 28, f. 10. — Lacord. *Mon.* p. 400.
soror Lacord. *Mon.* p. 412.
splendidula Lacord. *Mon.* p. 472.
stenosoma Lacord. *Mon.* p. 522.
stolida Lacord. *Mon.* p. 535.
 ustulata Klug *i. litt.*
strangulata Lacord. *Mon.* p. 380.
striatopunctata Lacord. *Mon.* p. 368. Buquet. *Dej.*
 Cat. 3. ed. p. 386.
stricta Clark. *Cat. Phyt.* 1866, p. 28.
 constricta Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 39.
sumatrensis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1.* 1865,
 p. 26.
suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1859, p. 89.
suturata Lacord. *Mon.* p. 317.
suturella Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865, p. 156.
taeniata Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 56.
tenella Lacord. *Mon.* p. 520.
terminalis Lacord. *Mon.* p. 485.
terminata Lacord. *Mon.* p. 311.
tetrastigma Lacord. *Mon.* p. 529.
texta Lacord. *Mon.* p. 509.
thoracica Lacord. *Mon.* p. 371. — *Dej. Cat. 3. ed.* p. 387.
tibialis Casteln. *Hist. nat. II.* p. 509. Guer. *Jc. règn.*
 anim. Ins. p. 262. Lacord. *Mon.* p. 329.
 Lepticeuri Buquet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 386.
togata Lacord. *Mon.* p. 313. Mac Leay. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 386.
torulosa Lacord. *Mon.* p. 315. Eschsch. *Dej. Cat.*
 3. ed. p. 386.
tranquebarica Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798, p. 92.
 Lacord. *Mon.* p. 376.
tricolor Oliv. *Ent. VI. 91.* p. 748, t. 2, p. 31. Lacord.
 Mon. p. 511.
trivirgata Lacord. *Mon.* p. 425.
 variabilis *Dej. Cat. 3. ed.* p. 386.
Troberti Lacord. *Mon.* p. 407.
tuberculata Oliv. *Ent. VI. 91.* p. 732, t. 1 f. 7. Lacord.
 Mon. p. 510.

Bogotà,
 Columbia,
 Mexico,
 New Orleans,
 Brasilia,
 "
 "
 Nov. Friburg,
 Oaxaca,
 Rio Janeiro,
 Ceylon,
 Celebes,
 Amer. bor.
 Mexico,
 Brasilia,
 "
 Columbia,
 "
 Madagascar,
 Java,
 Senegal,
 "
 Sumatra,
 Puget Sound,
 Madagascar,
 Bengol.
 Pará,
 Columbia,
 "
 Coromandel,
 Brasilia,
 Columbia,
 Senegal,
 "
 "
 Nov. Holland,
 Ins. Philipp.
 "
 "
 Coromandel,
 Bahia,
 "
 "
 Mexico
 Oware,

- tuberculosa** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 61. Nov. Friburg.
- tunantina** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 44. Amaz. super.
- unicincta** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 264. — Lacord. Nov. Guinea.
Mon. p. 343.
- unifasciata** Guér. *Voy. Coquille. Zool.* 1830. II. Dorey.
p. 140.
- unicolor** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 23. China.
- unifasciata** Fabr. *Syst. Ent.* 1775. p. 120; *Syst. El. I.* Nov. Holland.
p. 476. — Oliv. *Enc. méth. VI.* 1791. p. 199; *Ent.*
VI. 94. p. 735. t. 1. f. 12. — Lacord. *Mon.* p. 539.
- ustulata** Lacord. *Mon.* p. 322. Senegal.
- variolosa** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* 1859. V. p. 147. Borneo.
- varipes** Lacord. *Mon.* p. 454. Mexico.
- venilia** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 55. Tapajos.
- ventralis** Suffr. *Stett. Zeit.* 1859. p. 42. Sierra Leona.
abdominalis Dalm. *Anulect. Ent.* 1823. p. 74. Guinea.
- verecunda** Lacord. *Mon.* p. 485. Columbia.
- verticalis** Lacord. *Mon.* p. 381. Cap bon. spei.
- vicina** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 51. Minas Geraës.
- vidua** Lacord. *Mon.* p. 534. Columbia.
- violacea** Lacord. *Mon.* p. 521. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 387. Brasília.
- violaceipennis** Lacord. *Mon.* p. 503. Rio Janeiro.
fastuosa Klug *i. litt.* Bahía.
- violaceofasciata** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 42. Mexico.
- virgata** Lacord. *Mon.* p. 417. Brasília.
- viridiaenea** Lacord. *Mon.* p. 353. -- Dej. *Cat. 3. ed.* Cap bon. spei.
p. 387.
- vittigera** Costa. Italia.
- Weberi** Harold. *Col. Heft. XIII.* India or.
soluni Weber. *Obs. ent.* 1801. p. 58. "
- xanthopus** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 263. — Lacord. Corrientes.
Mon. p. 360.

Cricocercis

κρίκος, aries; κέρασ, cornu.

Geoffroy. *Hist. Ins. Par. I.* 1762. p. 237.*Auchenia* Thunb. (*pars.*) — *Pleurophora* Chevrol.

- Adonis** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* 1859. V. p. 150. India bor.
- aestivalis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 66. Senegal.
- alpina** Redtenb. *Faun. Austr. ed. I.* p. 517; *II.* p. 887. Austria.
- alternans** Lacord. *Mon.* p. 551. — Klug. *Dej. Cat. 3. ed.* Mexico.
p. 385.
- antennalis** Lacord. *Mon.* p. 565. Madagascar.
annulata Gory *i. litt.* "
- asparagi** Linné. *Syst. nat. ed. X.* 1758. p. 376. — Oliv. M.
Enc. méth. VI. p. 202; *Ent. VI.* 94. p. 744. t. 2.
f. 28. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1841. p. 67. — Lacord.
Mon. p. 590. — † Letzn. *Arb. schles. Ges.* 1857.
p. 119.

- var. *asparagi* Fabr. *Syst. Ent.* p. 121; *Syst. El.* I. p. 171. Europa.
- „ *campestris* Leichart. *Verz. Tyrol. Ins.* 1781. p. 188. Fabr. *Maat. Ins.* I. 1787. p. 90; *Syst. El.* I. p. 170. Schaffler. *Je.* t. 52. f. 9-10. Harroer. *Beschr. Ins. Schaff.* I. p. 165. Succia.
- „ *maculipes* Gebl. *Bull. Mosc.* 1834. p. 171. — Russia mer.
- „ *asparagi* Krynick. *Bull. Mosc.* V. p. 167. Tauria.
- „ *pupillata* Ahrens. *Neu. Schrift. Ges. Halle.* II. 2. p. 30. t. 1. f. 16. Gallia.
- Bakewelli** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* 1859. V. p. 151. Moreton bay.
- bierniata** Sahlb. *Pericul. ent.* p. 51. t. 3. f. 3; *Thun.* *Arch.* II. 1. 1829. p. 25. Asia minor.
- distincta* Lacord. *Mon.* p. 587. Crimea.
- cinula* Klug *v. litt.* Smyrna.
- binotata** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 29. Borneo.
- biplagiata** Baly. *l. c.* p. 31. Morty.
- Bohemani** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. I. 1863. p. 612. Afric. austr.
- cafra* Lacord. *Mon.* p. 567. Cafraria.
- callizona** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 61. Mexico.
- campestris** Linne. *Syst. nat. ed. XII.* 1767. p. 602. Europa mer.
- Rossi. *Faun. Etr.* I. p. 107. Oliv. *Enc. méth.* VI. p. 202; *Ent.* VI. 94. p. 745. t. 2. f. 29. — Panz. *Faun. Germ.* 3. 12. — Lacord. *Mon.* p. 591.
- var. *lineolata* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386. Italia.
- Clarki** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. I. 1863. p. 613; IV. 1. 1865. p. 33. t. 1. f. 7. Ceram.
- consentanea** Lacord. *Mon.* p. 561. Cochinchina.
- consobrina** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 67. Senegal.
- constricticollis** Clark. *l. c.* p. 69. Afric. austr.
- costulata** Lacord. *Mon.* p. 551. Mexico.
- crassipennis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 65. Java.
- cruciata** Guer. *Rev. Zool.* 1840. p. 11; *Voy. Deless.* II. *Zool.* p. 63. Lacord. *Mon.* p. 557. Nilgheria.
- cyanipes** Weber. *Obs. ent.* 1801. p. 58. India or.
- cylindrica** Klug. *Eraun. Reis. Atl.* 1835. p. 46. Guer. *Jc. regn. anim. Ins.* 1815. p. 263. Lacord. *Mon.* p. 596. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386. Senegal.
- frontalis* Casteln. *Hist. nat.* II. 1840. p. 509. „
- Dahli** Lacord. *Mon.* p. 589. Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386. Sicilia.
- decorata** Moraw. *Bull. Mosc.* 1860. I. p. 299. Sarepta.
- dichron** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. p. 310. t. 18. f. 2. Borneo.
- dimidiata** Lacord. *Mon.* p. 572. Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386. Java.
- dimidiaticornis** Lacord. *Mon.* p. 566. Madagascar.
- doryca** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* 1835. p. 533. t. 8. f. 7. Nov. Guinea.
- Guer. *Jc. regn. anim. Ins.* p. 260. t. 47. f. 10. Lacord. *Mon.* p. 570.
- dromedaria** Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 279. t. 13. f. 2. Cambodja.
- dnodecimpunctata** Linne. *Syst. Nat. ed. X.* 1758. p. 376. M.
- Thunb. *Nor. Act. Ups.* V. p. 95. Oliv. *Enc. méth.* VI. p. 198; *Ent.* VI. 94. p. 731. t. 1. f. 17. — Lacord. *Mon.* p. 581.

- var. *dodecastigma* Suffr. *Stett. Zeit.* 1841, p. 40. — Lacord. *Mon.* p. 583. — Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 386. Europ. mer.
- eximia* Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865, p. 34. Sarawak.
- flavipennis* Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* 1859, V. p. 151. India bor.
- fuscomaculata* Clark. *Journ. of Ent.* II. 1864, p. 249. N. S. Wales.
- fuscopunctata* Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 67. Port Natal.
- gemmans* Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 261. -- Lacord. Mexico.
- Mon.* p. 554. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 386.
- superba* Dej. *Cat. l. c.* "
- gibba* Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861, p. 280, t. 13, f. 3. China.
- grossa* Thoms. *Arch. ent.* II. 1858, p. 205. Gabon.
- impressa* Fabr. *Mant. Ins.* I. 1787, p. 88. — Oliv. *Enc. méth.* VI. 1791, p. 197; *Ent.* VI. 94, p. 730, t. 1, f. 4. — Lacord. *Mon.* p. 562. — Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865, p. 32. India or.
- var. *castanea* Lacord. *Mon.* p. 564.
- " *crassicornis* Oliv. *Ent.* VI. 94, p. 731, t. 1, f. 6.
- " *omophloides* Lacord. *l. c.* p. 564.
- inconspicua* Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 68. Ceylon.
- indigacea* Lacord. *Mon.* p. 552. Java.
- Lafertei* Lacord. *Mon.* p. 548. Malabar.
- lazulina* Lacord. *Mon.* p. 533. India or.
- lilii* Scopol. *Ent. Carn.* 1763, p. 36, 112. — Schrank. Mexico.
- Faun. boic.* p. 568. M.
- fimigera* Reiche *i. litt.*
- indica* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386. Brasilia.
- liliacea* Voet. *Cat. Syst.* II. p. 36, t. 29, f. 1. India or.
- merdigera* Fabr. *Syst. Ent.* p. 120; *Ent. Syst.* I. 2, p. 19; *Syst. El.* I. p. 472. — Sulz. *Abgck. Gesch. Ins.* p. 34, t. 3, f. 14. — Oliv. *Enc. méth.* VI. p. 197; *Ent.* VI. 94, p. 732, t. 1, f. 8, a-b. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1841, p. 24. — Lacord. *Mon.* p. 575. — Europa.
- ‡ Réaumur. *Mém.* III. p. 220, t. 17, f. 3-7. "
- merdigera* var. Linné. *Faun. Suec.* 1761, p. 171. — " Harrer. *Beschr. Ins. Schöff.* 1784, p. 166. — Schöff. *Jc. t. 4, f. 4.* "
- rubra liliorum* Degeer. *Mém. Ins.* VI. 1775, p. 338. "
- liliorum* Thoms. *Skand. Col.* VIII. p. 138. "
- livida* Dalm. *Analect. ent.* 1823, p. 73. — Lacord. *Mon.* Sierra Leona. p. 568.
- locuples* Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 64. India or.
- luridotestacea* Wollast. *Col. Hesperid.* p. 144. S. Vicente.
- merdigera* Linné. *Syst. Nat. ed. X.* 1758, p. 375. — M. Harrer. *Beschr. Ins. Schöff.* 1784, p. 165, 263. — Fabr. *Syst. El.* I. p. 472. — Marsh. *Ent. Brit.* I. p. 213. — Payk. *Faun. Suec.* II. p. 80.
- brunnea* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, p. 6, 17; *Syst. El.* I. p. 473. — Oliv. *Ent.* VI. 94, p. 733, t. 1, f. 9. — Europa. Panz. *Faun. Ins. Germ.* 45, 2. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1841, p. 18. — Lacord. *Mon.* p. 576. — † Boudier. *Ann. Soc. Linn. Par.* 1825, p. 239.
- convallaria* Harrer. *Beschr. Ins. Schöff.* 1791, p. 142. Germania. 167. — Schöff. *Jc. t. 34, f. 4.*

- var. *abdominalis* Comoll, *Col. nor.* p. 45, 96. — Italia.
 Villa, *Col. Eur. alt. Suppl.* 1838, p. 63.
- „ *collaris* Dahl, *Dej. Cat. 3. ed.* p. 386. — Lacord. Hungaria.
Mon. p. 578.
- „ *cornuta* Fald. *Nour. Mém. Mosc.* V, p. 323. Armenia.
t. 12, f. 2.
- „ *Faldermanni* Guér. *Jc. vign. anim. Ins.* p. 261. Turcia.
sanguinea Dej. *Cat. 3. ed.* p. 386. Smyrna.
- „ *rufipes* Herbst, *Faëssl. Arch.* IV, 1783, p. 67. Germania.
- „ *erythropus* Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1721. „
- „ *unicolor* Panz. *Ent. Germ.* p. 167. „
- „ *semirufa* Mars. *Abcille.* V, 1868, p. 201. Beyruth.
- „ *similis* Brahm. *Ins. Kal.* I, p. 79. Succia.
- „ *Suffriani* Schmilt. *Stett. Zeit.* 1842, p. 27. Germania.
- „ *tibialis* Villa, *Col. Eur. alt. Suppl.* 1838, p. 63. Lombardia.
- multipunctata** Clark, *Journ. of Ent.* II, 1861, p. 219. N. S. Wales.
- nigripes** Fabr. *Syst. Ent.* 1775, p. 120. — Oliv. *Enc. Australia.*
méth. VI, p. 199; *Ent.* VI, 94, p. 733, t. 1, f. 10. —
 Lacord. *Mon.* p. 573.
- Novae Hollandiae* Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1722. „
- nigronata** Clark, *Cat. Phyt.* 1866, p. 40. India or.
- nigropicta* Clark, *Cat. Phyt.* App. 1865, p. 70. „
- nigropicta** Wollast. *Cat. Col. Canar.* 1861, p. 391. Ins. Canar.
- nigropunctata** Lacord. *Mon.* p. 585. — Dej. *Cat. 3. ed.* Cap bon. spei.
 p. 386.
- nigrozonata** Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV, Zool. p. 309. Nov. Guinea.
- nitida** Lacord. *Mon.* p. 550. Mexico.
- nucea** Lacord. *Mon.* p. 569. Ins. Philipp.
- mullicedo** Lacord. *Mon.* p. 556. Mexico.
- obesa** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. I, 1863, p. 616; Amboina.
 IV, 1, 1865, p. 38.
- obliterata** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 30. Nov. Guinea.
- ornata** Baly. *l. c.* p. 28, t. 1, f. 2. Sarawak.
- paracanthosis** Linné, *Syst. Nat.* ed. XII, 1767, *Abhand.* Europa mer.
 p. 1066, l. — Fabr. *Syst. Ent.* p. 111; *Syst. El.* II,
 p. 39. — Oliv. *Enc. méth.* VI, p. 618; *Ent.* VI, 94,
 p. 747, t. 2, f. 33. — Charp. *Hor. ent.* p. 230, t. 7,
 f. 2. — Lacord. *Mon.* p. 587.
- var. *cruciata* Bonelli, *Spec. Faun. subalp.* nr. 15. Italia.
- „ *suturalis* Gravenh. *Vergl. Fhërs. zool. Syst.* Lusitania.
 1807, p. 139. — Oliv. *l. c.* p. 747, t. 2, f. 32. —
 Illig. *Mag.* III, p. 166. — Charp. *l. c.* f. 1.
- parvicollis** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873, p. 76. Nagasaki.
- Pfeifferae** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. I, 1863, p. 611; Amboina.
 IV, 1, 1865, p. 37.
- pulchella** Baly. *Trans. ent. Soc.* N, Ser. 1859, V, p. 152. India bor.
- puncticollis** Lacord. *Mon.* p. 567. — Dej. *Cat. 3. ed.* Cap bon. spei.
 p. 386.
- pusilla** Clark, *Cat. Phyt.* App. 1865, p. 68. India or.
- quadrípustulata** Fabr. *Mant. Ins.* I, 1787, p. 88. — Siam.
 Oliv. *Enc. méth.* VI, 1791, p. 197; *Ent.* VI, 94,
 p. 729, t. 1, f. 2. — Lacord. *Mon.* p. 558.
- siamensis* Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1720. „
- spectroso* Fabr. *Ent. Syst.* I, 2, p. 381. Java.

- quatuordecimpunctata** Scopol. *Ent. Carn.* 1763. p. 37. Austria.
f. 116. — Fabr. *Gen. Ins. Mant.* 1777. p. 222. —
 Oliv. *Enc. méth.* VI. 1791. p. 198. — Suffr. *Stett.*
Zeit. 1841. p. 45. — Lacord. *Mon.* p. 584.
- quinquepunctata** Scopol. *Ent. Carn.* 1763. p. 36. — Hungaria.
 Lacord. *Mon.* p. 586.
- quinquepunctata** Schrank. *Enum. Ins. Austr.* Austria.
 1781. p. 97.
- quinquepunctata** Fabr. *Mant. Ins. I.* 1787. p. 88. — Sibiria.
 Oliv. *Enc. méth.* VI. 1791. p. 199; *Ent.* VI. 94.
 p. 739. t. 1. f. 19.
- quinquenotata** Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1721. Bavaria.
- ruficollis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865. p. 155. China bor.
- rufosanguinea** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 70. Afric. austr.
- rugata** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865. p. 154. Japonia.
- Sallei** Baly. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 195. Oaxaca.
- sanguinea** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 65. Guinée.
- Saundersi** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 35. Ins. Sulu.
- scabrosa** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1865. p. 153. Mexico.
- scapularis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. III. 1859. p. 195. China bor.
- semipunctata** Fabr. *Syst. El.* I. p. 472. — Lacord. *Mon.* Celebes.
 p. 558. — Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865.
 p. 29. t. 1. f. 1.
- ♀ **Dehaani** Guér. *Jc. règn. anim. Ins.* p. 261. — Java.
 Lacord. l. c. p. 559.
- smaragdina** Lacord. *Mon.* p. 554. Mexico.
- stercoraria** Linné. *Syst. Nat. ed. XII.* 1767. p. 600. — Europa mer.
 Petagn. *Spec. Ins. Calabr.* 1787. p. 12. — Oliv.
Enc. méth. VI. p. 198. — Lacord. *Mon.* p. 574.
- cicatricosa** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 386. Algeria.
- subpolita** Motsch. *Etud. ent.* IX. 1860. p. 22. — Japonia.
 Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 77.
- lateritia** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. I. 1863. p. 613. China bor.
- terminata** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. I. 1863. p. 615; Ternate.
 IV. 1. 1865. p. 38.
- thalassina** Fald. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 437. (*gen. dub.*) Mongolia.
- tricolor** Weber. *Obs. ent.* 1801. p. 58. Sumatra.
- unicolor** Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 28. Siam.
- badia** Lacord. *Mon.* p. 560. ”
- unipunctata** Fabr. *Syst. El.* I. p. 471. — Oliv. *Ent.* Java.
 VI. 94. p. 736. t. 1. f. 14. — Lacord. *Mon.* p. 571.
- viridis** Chevrol. *Col. Mex. Cent.* I. 1833. nr. 20. — Lacord. Mexico.
Mon. p. 549. — † Cand. *Mém. Liège.* XVI. 1861.
 p. 386. t. 5. f. 3.

Macrolema

μακρός, longus; Lema.

Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 275.

vittata Baly. *Journ. of Ent.* I. p. 275. t. 13. f. 1. Moreton Bay.

Brachyactyla

*βραχίς, brevis; δάκτυλος, digitus.*Lacordaire, *Mém. Liège*, III, 1, 1845, p. 599.

- discoidea** Guér. *Jc. regn. anim. Ins.* p. 261. — Lacord. Java.
Mon. p. 600. — Baly, *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1.*
 1865, p. 39, t. 1, f. 8.
- microdera** Lacord. *Mon.* p. 601. Madagascar.

2

Megascelis

*μάγας, magnus; ακίλος, femur.*Latreille, *Cuv. Regn. anim.* 2, ed. V, 1829, p. 138.

- acutipennis** Lacord. *Mon.* p. 292. Columbia.
- aenea** Sturm. *Cat.* 1826, p. 80, t. 4, f. 36. Lacord. *Mon.* Cayennae.
 p. 254.
- juvenca** Dej. *Cat.* 3, ed. p. 385. "
- aerea** Lacord. *Mon.* p. 292. Columbia.
- affinis** Lacord. *Mon.* p. 289. "
- amabilis** Lacord. *Mon.* p. 276. "
- ambigua** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 15. St. Catharina.
- anguina** Lacord. *Mon.* p. 254. Brasilia.
- argutula** Lacord. *Mon.* p. 252. "
- asperula** Lacord. *Mon.* p. 249. Cayennae.
- aureola** Lacord. *Mon.* p. 287. Brasilia.
- ‡ *resplendens* Klug *i. litt.* "
- bicolor** Lacord. *Mon.* p. 285. "
- bituennata** Lacord. *Mon.* p. 279. "
- briseis** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 3. St. Paulo.
- brunnipennis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 18. Rio Janeiro.
- brunnipes** Lacord. *Mon.* p. 288. Columbia.
- chloris** Lacord. *Mon.* p. 282. Cayennae.
- circumducta** Lacord. *Mon.* p. 295. Brasilia.
- cleroides** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 11. Ega.
- columbina** Lacord. *Mon.* p. 256. Brasilia.
- corcula** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 19. Ega.
- crenipes** Lacord. *Mon.* p. 261. Columbia.
- crucifera** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 13. St. Catharina.
- curta** Lacord. *Mon.* p. 297. Montevideo.
- decora** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 10. St. Paulo.
- dilecta** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 8. Mexico.
- dispar** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 11. Amazon.
- dorsalis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 12. Brasilia.
- dryas** Clark. *l. c.* p. 17. "
- elegans** Baly. *Journ. of Ent.* 1, 4, 1861, p. 276. Amazon.
- elegantula** Lacord. *Mon.* p. 296. Brasilia mer.
- exclamationis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 11. St. Catharina.
- exilis** Lacord. *Mon.* p. 253. Brasilia.
- fasciolata** Lacord. *Mon.* p. 275. Cayennae.
- futuella** Lacord. *Mon.* p. 274. "
- flavipes** Lacord. *Mon.* p. 244. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 385. "
- var. *micans* Klug *i. litt.* Surinam.

- frenata** Lacord. *Mon. p. 273.*
frontalis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 17.*
fulgida Lacord. *Mon. p. 291.*
fulvipes Lacord. *Mon. p. 246.*
gracilis Lacord. *Mon. p. 278.*
Grayi Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 7.*
herbacea Lacord. *Mon. p. 264.*
 ♀ *rufipes* Buquet *i. litt.*
humeronotata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 19.*
insignis Lacord. *Mon. p. 280.*
lacertina Lacord. *Mon. p. 257.*
laevicoma Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 7.*
larvata Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 14.*
lucida Lacord. *Mon. p. 283.*
 ♂ *venusta* Klug *i. litt.*
luculenta Lacord. *Mon. p. 263.*
 ♂ *clavipes* Klug *i. litt.*
 ♂ *prasina* Reiche *i. litt.*
misella Lacord. *Mon. p. 278.*
micronotata Lacord. *Mon. p. 271.*
nigripennis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 10.*
nitidula Fabr. *Syst. El. I. p. 477.* — Lacord. *Mon. p. 298.*
obscurevittata Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 6.*
opalina Lacord. *Mon. p. 263.*
parallela Harold. *Col. Heft. VI. 1870. p. 119.*
 postica Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 5.*
postica Lacord. *Mon. p. 286.*
prasina Chevrol. *Guér. Je. règn. anim. Ins. 1844. p. 265. t. 47. f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 294.*
 euchlora Klug *i. litt.*
princeps Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 1.*
puella Lacord. *Mon. p. 268.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.*
purpurea Perty. *Del. anim. art. 1832. p. 99. t. 20. f. 1.* — Lacord. *Mon. p. 250.*
 sericea Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.*
purpureipennis Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 2.*
purpureotincta Clark. *l. c. p. 13.*
quadrifasciata Bates. *Cat. Phyt. App. p. 1865. p. 9.*
rubricollis Bates. *l. c. p. 19.*
rufipes Lacord. *Mon. p. 247.*
rufotestacea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 4.*
sacerdotalis Clark. *l. c. p. 3.*
saphireipennis Lacord. *Mon. p. 284.*
satrapa Lacord. *Mon. p. 281.*
semipurpurea Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 16.*
smaragdula Lacord. *Mon. p. 268.*
socialis Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 5.*
stratiotica Lacord. *Mon. p. 261.*
subtilis Bohem. *Res. Eugen. 1858. p. 152.*
suturalis Lacord. *Mon. p. 258.*
taeniata Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 375.*
tenella Lacord. *Mon. p. 259.*
Titan Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 18.*
- Columbia.
 Carthagera.
 Columbia.
 Brasilia.
 Columbia.
 Rio Janeiro.
 Brasilia.
 Pará.
 Mexico.
 Brasilia.
 Columbia.
 Obydos.
 St. Catharina.
 Pará.
 ”
 Cayennae.
 ”
 ”
 Brasilia.
 Columbia.
 St. Paulo.
 Amer. mer.
 Ega.
 Bahía.
 Bolivia.
 ”
 Columbia.
 Rio Janeiro.
 ”
 St. Paulo.
 Columbia.
 Brasilia.
 ”
 Cayennae.
 Pará.
 St. Paulo.
 Ega.
 Cayennae.
 Brasilia.
 Nov. Friburg.
 Columbia.
 St. Catharina.
 Espirit. Sant.
 Mexico.
 Amazon.
 Columbia.
 Honolulu.
 Mexico.
 Bogotá.
 Cayennae.
 Brasilia.

- tricolor** Lacord. *Mon.* p. 285. Columbia.
unicolor Lacord. *Mon.* p. 248. Cayennae.
virgo Lacord. *Mon.* p. 260. Brasilia.
viridana Lacord. *Mon.* p. 290. Columbia.
viridipallens Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 4. Brasilia.
viridis Illig. *Mag.* VI, p. 180. — Lacord. *Mon.* p. 267. Pará.
viridisimplex Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 8. Brasilia.
vittata Fabr. *Syst. El.* I, p. 177. — Illig. *Mag.* VI, Pará.
 p. 179. — Lacord. *Mon.* p. 274.
pulchella Dej. *Cat.* 3, ed. p. 385. Brasilia.
 var. *cuprea* Fabr. l. c. ”

87

Ateledera

ἀτελέδρα, immensus; δέξα, collum.

Lacordaire. *Mém. Liège.* III, 1845, p. 607.

- cygnoides** Lacord. *Mon.* p. 608. Brasilia.

1

Megalopodinae.

Monogr. Lacordaire. *Mém. Soc. Liège.* III, 1845.

Mastostethus

μαστός, tuber; στήθος, pectus.

Lacordaire. *Mém. Liège.* III, 1845, p. 614.

- abbreviatus** Klug. *Jahrb. Ins.* 1834, p. 218. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 650.
abdominalis Klug. *Ent. Mon.* 1824, p. 78, t. 6, f. 1. — ”
 Lacord. *Mon.* p. 635.
alternans Klug. *Jahrb. Ins.* p. 217. — Lacord. *Mon.* Rio Janeiro.
 p. 625.
atrofasciatus Lacord. *Mon.* p. 623. — Blanch. *Voy. d'Orb.* Bolivia.
Col. p. 210, t. 23, f. 1.
niliens Lacord. *Mon.* p. 640. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 385. Brasilia.
 var. *binotatus* Klug *i. litt.* ”
aurantiacus Lacord. *Mon.* p. 666. — Blanch. *Voy.* Bolivia.
d'Orb. Col. p. 210, t. 23, f. 3.
balteatus Klug. *Jahrb. Ins.* p. 219. — Lacord. *Mon.* Oaxaca.
 p. 646.
nigrocinctus Dej. *Cat.* 3, ed. p. 385. Mexico.
Batesi Baly. *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. III, 1859, p. 201. Ega.
 t. 5, f. 8.
bicolor Klug. *Ent. Mon.* 1824, p. 76, t. 5, f. 8. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 633.
frontalis Serv. *Encycl. meth.* X, p. 320. ”
bilobus Lacord. *Mon.* p. 649. Tabasco.
binotatus Klug. *Ent. Mon.* p. 74, t. 5, f. 6. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 656.

- bipunctatus** Klug. *Ent. Mon.* p. 78. t. 6. f. 2. ♀. — Brasilia.
 Lacord. *Mon.* p. 641.
notatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. ”
- bizonatus** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 77. Amazon.
- cardinalis** Klug. *Jahrb. Ins.* p. 219. — Lacord. *Mon.* Rio Janeiro.
 p. 638.
 var. *bimaculatus* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. ”
- cingulatus** Lacord. *Mon.* p. 618. Mexico.
- curvatus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 29. — Klug. *Ent. Mon.* Cayennae.
 p. 82. t. 6. f. 5. — Lacord. *Mon.* p. 627.
- curvipes** Fabr. *Syst. El. II.* p. 29. — Klug. *Ent. Mon.* Amer. mer.
 p. 79. t. 6. f. 3.
- cyclostigma** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 79. Ega.
- dentatus** Klug. *Ent. Mon.* p. 73. t. 5. f. 5. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 653.
lineolatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. Rio Janeiro.
 var. *exclamationis* Serv. *Encycl. méth.* X. p. 320. ”
- depressus** Klug. *Ent. Mon.* p. 71. t. 5. f. 4. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 655.
- diadema** Klug. *Jahrb. Ins.* p. 219. — Lacord. *Mon.* p. 636. ”
- dimidiatus** Klug. *Ent. Mon.* p. 77. t. 5. f. 9. Bahia.
- distinctus** Lacord. *Mon.* p. 632. — Dej. *Cat. 3. ed.* Cayennae.
 p. 385.
- duplocinctus** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 71. Mexico.
- ephippiger** Mannerh. *Mém. Ac. Petr.* X. 1826. p. 301. Brasilia.
 t. 15. f. 3. — Lacord. *Mon.* p. 664.
marginicollis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. Cayennae.
- fecialis** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 78. Ega.
- ferrugineus** Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 198; *Ent. IV.* 79. Cayennae.
 p. 7. t. 1. f. 5.
dorsalis Oliv. *Ent. VI.* 96. bis. p. 920. t. 1. f. 1. a-b. — ”
 Lacord. *Mon.* p. 634.
praeustus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. ”
- frontalinotatus** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 76. ”
- frontalis** Klug. *Ent. Mon.* 1824. p. 70. t. 5. f. 7. — Cameta.
 Lacord. *Mon.* p. 632.
- Germari** Lacord. *Mon.* p. 652. Brasilia.
- haematomelas** Lacord. *Mon.* p. 646. Rio Janeiro.
- hieroglyphicus** Klug. *Jahrb. Ins.* p. 222. — Lacord. Mexico.
Mon. p. 663.
- histrion** Lacord. *Mon.* p. 661. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. Cayennae.
- Javeti** Baly. *Ann. Nat. Hist.* 3. Ser. III. 1859. p. 203. Ega.
 t. 5. f. 1.
- Jekeli** Baly. *l. c.* p. 202. ”
- inornatus** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 73. Obydos.
- lateritius** Klug. *Jahrb. Ins.* p. 220. — Lacord. *Mon.* Brasilia.
 p. 643.
quadripunctatus Buquet *i. litt.* ”
- Leprieuri** Lacord. *Mon.* p. 620. Cayennae.
- maculicollis** Lacord. *Mon.* p. 637. ”
- monostigma** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 73. Tapajos.
- multipunctatus** Lacord. *Mon.* p. 644. Brasilia.
- nigrifrons** Lacord. *Mon.* p. 655. Cayennae.
- nigripennis** Lacord. *Mon.* p. 621. ”

- nigrocinctus** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* 1833, nr. 22. Mexico.
 Lacord. *Mon.* p. 617.
dorsalis Klug i. ltt.
variabilis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 385. "
- notaticollis** Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 75. Espirit. Sant.
noyemmaculatus Klug. *Jahrb. Ins.* 1834, p. 211. — Chevrol. Mexico.
Col. Mex. Cent. II. 1835, nr. 109. — Lacord. *Mon.*
 p. 668.
- obliquus** Fabr. *Syst. El. II.* p. 29. — Forsb. *Noc. Act.* Cayennae.
Ups. VIII. p. 270. — Klug. *Ent. Mon.* p. 83, t. 6, f. 6.
pantherinus Lacord. *Mon.* p. 619.
- Pascoei** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III.* 1859, p. 202. Brasilia.
 t. 5, f. 7. Ega.
- phaleratus** Klug. *Jahrb. Ins.* p. 221. — Lacord. *Mon.* Mexico.
 p. 663.
- Philemon** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I.* 1863, p. 616. Amazon.
Pluto Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 72. Ega.
- pullatus** Bates. *l. c.* p. 76. St. Paulo.
quadrinotatus Erichs. *Wiegm. Arch.* 1847, I, p. 150. Peru.
quadripunctatus Klug. *Jahrb. Ins.* p. 220. — Lacord. Cassapova.
Mon. p. 642.
- quinemaculatus** Lacord. *Mon.* p. 628. Cayennae.
robustus Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 74. Brasilia.
rubricollis Chevrol. *Col. Mex. Cent. I.* 1834, fase. 4. Mexico.
 nr. 81. — Lacord. *Mon.* p. 659.
- rufipennis** Mannerh. *Mém. Ac. Petr. X.* p. 302, t. 15, f. 2. Brasilia.
sanguineus Lacord. *Mon.* p. 636. — Dej. *Cat. 3. ed.* "
 p. 385.
- sejunctus** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 79. St. Paulo.
sexguttatus Lacord. *Mon.* p. 651. Cayennae.
sexnotatus Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 80. Mexico.
sexplagiatus Lacord. *Mon.* p. 658. "
sexpunctatus Klug. *Jahrb. Ins.* p. 221. — Lacord. *Mon.* Brasilia.
 p. 644.
- sigma** Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 78. Tapajos.
sobrius Lacord. *Mon.* p. 611. Brasilia.
- Stali** Baly. *Journ. of Ent. I.* 1861, p. 282, t. 13, f. 4. Mexico.
stramineus Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 73. Rio Janeiro.
suavis Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 76. Ega.
tarsatus Lacord. *Mon.* p. 637. Cayennae.
terminalis Lacord. *Mon.* p. 621. — Blanch. *Voy. d'Orb.* Bolivia.
Col. t. 23, f. 4.
- thoracicus** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III.* 1859, p. 200. Ega.
tibialis Fabr. *Syst. El. II.* p. 29. — Klug. *Ent. Mon.* Cayennae.
 p. 81, t. 6, f. 1. — Lacord. *Mon.* p. 631.
auifasciatus Guér. *Jc. regn. anim. Ins.* t. 47, f. 1.
zonatus Lacord. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 385. "
- transversalis** Lacord. *Mon.* p. 629. — Dej. *Cat. 3. ed.* "
 p. 385.
- tricinctus** Lacord. *Mon.* p. 626. Columbia.
tricolor Kirsch. *Berl. Zeit.* 1865, p. 91. Bogota.
trifasciatus Guér. *Jc. regn. anim. Ins.* p. 256. — Lacord. Bolivia.
Mon. p. 624.
erythrosoma Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 210, t. 23, f. 2. Guarayos.

- trigeminus** Lacord. *Mon.* p. 657. Bolivia.
uniplagiatus Luc. *Voy. Casteln.* p. 194. t. 14. f. 4. Brasilia.
variegatus Klug. *Ent. Mon.* p. 69. t. 5. f. 1. — Lacord. Rio Janeiro.
Mon. p. 647. „
histrion Mannerh. *Mém. Ac. Petr.* X. 1826. p. 301. „
t. 15. f. 3.
versicolor Lacord. *Mon.* p. 662. Mexico.
verticalis Klug. *Jahrb. Ins.* p. 221. — Lacord. *Mon.* Brasilia.
p. 645.
vexillarius Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 72. Pará.
vicinus Lacord. *Mon.* p. 660. Mexico.
vittatus Klug. *Ent. Mon.* p. 70. t. 5. f. 3. — Lacord. Rio Janeiro.
Mon. p. 652.
zonatus Klug. *Jahrb. Ins.* p. 219. — Lacord. *Mon.* p. 665. Brasilia.
signatifrons Buquet *i. litt.* „
87

Homalopterus

ἕμαλός, *aequalis*; πτερόν, *ala*.

Perty. *Delect. anim. Bras.* 1832. p. 88.

(*Delend. in p. 2780 huj. operis.*)

- heteroproctus** Lacord. *Mon.* p. 672. Brasilia.
tristis Perty. *Del. anim.* p. 89. t. 18. f. 1. ε. — Lacord. „
Mon. p. 671. „
♀ *albolineatus* Buquet *i. litt.* „
Lacordairei Dej. *Cat.* 3. ed. p. 384. „
2

Agathomerus

ἀγαθός, *fortis*; μηρός, *femur*.

Lacordaire. *Mém. Liège.* III. 1845. p. 673.

- azureipennis** Lacord. *Mon.* p. 680. — Dej. *Cat.* 3. ed. Cayennae.
p. 384.
Batesi Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. III. 1859. p. 199. Ega.
t. 5. f. 2.
bifasciatus Klug. *Ent. Mon.* p. 53. t. 3. f. 8. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 687.
bivittatus Lacord. *Mon.* p. 692. „
coeruleus Bates. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 81. Tapajos.
cyanus Clark. *Cat. Phyt. App.* 1865. p. 84. Rio Negro.
cyanopterus Lacord. *Mon.* p. 677. Brasilia.
discoideus Klug. *Ent. Mon.* p. 49. t. 3. f. 5. — Lacord. Rio Janeiro.
Mon. p. 676.
cinctus Serv. *Encycl. méth.* X. 1825. p. 319. — „
Mac Leay. *Dej. Cat.* 1. ed. p. 114.
Dohrni Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 281. t. 13. f. 5. Oaxaca.
egregius Germ. *Ins. spec. nov.* p. 525. — Klug. *Ent.* Brasilia.
Mon. p. 50. t. 3. f. 4. — Lacord. *Mon.* p. 678.

- elegans** Klug, *Jahrb. Ins.* p. 210. — Lacord. *Mon.* p. 679. Rio Janeiro,
cyanipennis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 384. "
- ephippium** Lacord. *Mon.* p. 693. — Dej. *Cat.* 3, ed. Cayenne,
 p. 384.
- fasciatus** Dalrn. *Analret. ent.* 1823, p. 72. — Klug, *Ent.* Rio Janeiro,
Mon. p. 58, t. 1, f. 3. — Lacord. *Mon.* p. 693.
- flavomaculatus** Klug, *Ent. Mon.* p. 57, t. 4, f. 2. — Lacord. "
Mon. p. 683.
- humeralis** Serv. *Encycl. méth.* X, 1825, p. 320. — Lacord. "
Mon. p. 684.
- avicularis* Klug, *Jahrb. Ins.* 1831, p. 212. "
- bidentatus* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 384. "
- incomparabilis** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 74. Esprt. Santo,
- latus** Bates, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 83. Pará
- latus** Baly, *Journ. of Ent.* I, 1861, p. 281, t. 13, f. 6. Oaxaca.
- marginatus** Klug, *Ent. Mon.* p. 51, t. 3, f. 6. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 687. "
- bicinctus* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 384. "
- nigricollis** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 82. "
- nobilis** Klug, *Jahrb. Ins.* p. 210. — Lacord. *Mon.* p. 677. "
- notaticollis** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 82. Bahia.
- pauper** Bates, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 80. St. Paulo.
- pictus** Lacord. *Mon.* p. 691. Brasilia.
- flaviventris* Reiche i. litt. "
- pulcher** Lacord. *Mon.* p. 675. Mexico.
- rubrinotatus** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 83. "
- rufus** Klug, *Jahrb. Ins.* p. 213. — Lacord. *Mon.* p. 691. "
lateritius Dej. *Cat.* 3, ed. p. 384. "
- Sallei** Faly, *Trans. ent. Soc. Lond.* V, 1859, p. 153. "
- sellatus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 521. — Lacord. Rio Janeiro,
Mon. p. 680.
- limbatus* Mannerh. *Mém. Ac. Pétr.* X, p. 303, t. 15, f. 5. "
- sexmaculatus** Kirby, *Trans. Linn. Soc.* XII, 1818, p. 441, +. Brasilia.
maculatus Klug, *Jahrb. Ins.* p. 210. — Lacord. "
Mon. p. 689. "
- signatus** Klug, *Ent. Mon.* p. 51, t. 3, f. 9. — Lacord. Rio Janeiro,
Mon. p. 681.
- Henningsi* Mannerh. *Mém. Ac. Pétr.* X, p. 302, "
 t. 15, f. 4.
- lineatus* Serv. *Encycl. méth.* X, 1825, p. 320. "
- sublascintus** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 525. — Lacord. "
Mon. p. 688.
- pubescens* Vejean, olim. "
- succinetus** Klug, *Jahrb. Ins.* p. 212. — Lacord. *Mon.* Brasilia.
Mon. p. 686.
- testaceus** Klug, *Ent. Mon.* p. 56, t. 1, f. 1. — Lacord. Rio Janeiro,
Mon. p. 683.
- viduus** Clark, *Cat. Phyt. App.* 1865, p. 81. "

Tenmaspis

tenon, scut; *avaz*, scutum.

Lacordaire, *Mon. Læp.* III, 1845, p. 716.

- arida** Westw. *Trans. ent. Soc. 3, Ser. II.* 1861, p. 275. Borneo.

- bengalensis* Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 276.* Bengal.
- bipartita* Lacord. *Mon. p. 718.* Java.
- chrysopyga* Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 276.* Old Calabar.
- Cumingi* Westw. *l. c. p. 276.* Manilla.
- Downesi* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 205. t. 5. f. 5.* India bor.
- fervida* Lacord. *Mon. p. 719.* Java.
- rubens* ♀ Klug. *Jahrb. Ins. p. 217.*
- japonica* Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 78.* Nagasaki.
- javana* Guér. *Jc. règn. anim. Ins. p. 256.* — Lacord. Java.
- Mon. p. 717.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.*
- insignis* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 208.* India bor.
- lugubris* Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 277.* Madagascar.
- Mouhoti* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 435.* Cambodja.
- nigriceps* Baly. *l. c. 3. Ser. III. 1859. p. 207.* Nepal.
- pulehra* Baly. *l. c. p. 206.* China bor.
- quinquemaculata* Baly. *l. c. p. 206.* India bor.
- rubens* Klug. *Jahrb. Ins. p. 216.* — Lacord. *Mon. p. 720.* Java.
- septemmaculata* Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 28.* Nepal.
- speciosa* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. III. 1859. p. 204. t. 5. f. 4.* India bor.
- Westwoodi* Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 41. t. 1. f. 6.* Manilla.

19

Megalopus

μεγὰς, magnus; πούς, pes.

Fabricius. *Syst. El. II. 1801. p. 367.*

- analis* Klug. *Ent. Mon. p. 59. t. 4. f. 4.* — Lacord. *Mon. p. 715.* Brasilia.
- cylindricus* Dej. *olim.* "
- spinusus* Serv. *Encycl. méth. X. p. 320.* "
- angustatus* Lacord. *Mon. p. 712.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 385.* Cayennae.
- armatus* Lacord. *Mon. p. 700.* Columbia.
- calcaratus* Lacord. *Mon. p. 708.* Cayennae.
- cruralis* Klug. *Ent. Mon. p. 64. t. 4. f. 8.* — Lacord. Brasilia.
- Mon. p. 702.*
- dentipes* Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 86.* Pará.
- femoratus* Serv. *Encycl. méth. X. p. 320.* Brasilia.
- flavofasciatus* Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 87.* Guyana.
- hirtipes* Klug. *Ent. Mon. p. 65. t. 4. f. 9.* — Lacord. Pará.
- Mon. p. 699.*
- impietus* Bates. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 86.* Tapajos.
- inscriptus* Klug. *Ent. Mon. p. 61. t. 4. f. 6.* — Lacord. Cayennae.
- Mon. p. 709.*
- velutinus* Lacord. *i. litt.*
- laturatus* Klug. *Jahrb. Ins. p. 214.* — Lacord. *Mon. p. 706.* Brasilia.
- melipona* Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 84.* Rio Janeiro.
- nigricornis* Fabr. *Syst. El. II. p. 368.* — Latr. *Gen. Crust. et Ins. III. p. 45. t. 11. f. 5.* — Oliv. *Ent. VI. 96. bis. p. 920. t. 1. f. 2.* — Lacord. *Mon. p. 711.* Cayennae.
- boops* Lacordaire *i. litt.* "

<i>parallelus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 714 — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 384.	Gayennae.
<i>pilipes</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 698.	Brasilia.
<i>insignis</i> Buquet <i>i. litt.</i>	„
<i>poecilosomus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 704.	„
<i>lineatocollis</i> Buquet <i>i. litt.</i>	„
<i>sericatus</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Guyana.
<i>ruficornis</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 367. Klug. <i>Ent. Mon.</i>	Gayennae.
p. 60. t. 4. f. 5.	
<i>sericatus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 705.	Brasilia.
<i>sexvittatus</i> Bates. <i>Cat. Phyt. App.</i> 1865. p. 85.	Tapajos.
<i>tubidus</i> Klug. <i>Jahrb. Ins.</i> p. 215. Lacord. <i>Mon.</i> p. 710.	Brasilia.
<i>lateralis</i> Reiche <i>i. litt.</i>	„
<i>tuberculatus</i> Klug. <i>Jahrb. Ins.</i> p. 213. Lacord. <i>Mon.</i>	Cassapaya.
p. 697.	
<i>Waterhousei</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. III. 1859. p. 203.	Ega.
23	

Poecilomorpha

ποικίλος, coloratus; μορφή, forma.

Hope. *The Col. Man.* III. 1840. p. 178.

<i>afra</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 67. t. 6. f. 7. — Lacord. <i>Mon.</i>	Cap bon. spei.
p. 726.	
<i>atripes</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 727.	Port Natal.
<i>Balyana</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. II. 1864. p. 272.	Africa austr.
<i>calaburica</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. II. 1864. p. 274.	Old Calabar.
<i>Fairmairei</i> Stål. <i>Ojfers. Vet. Ak. Forh.</i> 1855. p. 343.	Port Natal.
<i>fulvipennis</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. III. 1859. p. 209.	„
<i>Gerstäckeri</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. II. 1864.	Java.
p. 273.	
<i>Lacordairei</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 273.	Old Calabar.
<i>luteipennis</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 273.	Sierra Leona.
<i>murina</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 274.	Old Calabar.
<i>Murrayi</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. III. 1859. p. 208.	„
<i>mutillaria</i> Clark. <i>Cat. Phyt. App.</i> 1865. p. 87.	Port Natal.
<i>nigrocyanea</i> Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. II. p. 406.	Ceylon.
<i>purvula</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. II. 1864. p. 274.	Old Calabar.
<i>Passerinii</i> Hope. <i>Col. Man.</i> III. 1840. p. 179. t. 2. f. 4.	Sierra Leona.
Lacord. <i>Mon.</i> p. 728.	
<i>plagiata</i> Klug. <i>Jahrb. Ins.</i> p. 216. Lacord. <i>Mon.</i> p. 723.	Cap bon. spei.
<i>senegalensis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 724. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed.	Senegal.
p. 385.	
<i>thoracicus</i> Perroud. <i>Ann. Soc. Linn. Lyon.</i> I. 1853.	Port Natal.
p. 522.	
<i>Thoreyi</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. XIV. 1864. p. 136.	Old Calabar.
<i>tomentosa</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 724. — Perroud. <i>Ann. Soc.</i>	Port Natal.
<i>Linn. Lyon.</i> I. 1853. p. 522.	
<i>variabilis</i> Westw. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. II. 1864. p. 275.	Old Calabar.
var. <i>basalis</i> Westw. <i>l. c.</i>	„
„ <i>fulva</i> Westw. <i>l. c.</i>	„
„ <i>lutescens</i> Westw. <i>l. c.</i>	„
„ <i>subapicalis</i> Westw. <i>l. c.</i>	„
<i>Westermanni</i> Westw. <i>l. c.</i> p. 272.	Guinea.

Leucastraλευκός, *albus*.

Stål. Öfrers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 344.

- antica** Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 279.* Port Natal.
atripennis Westw. *l. c. p. 278.* Old Calabar.
concolor Westw. *l. c. p. 277.* Port Natal.
 var. **nigricornis** Westw. *l. c.* ”
 „ **proxima** Westw. *l. c.* ”
dimidiata Westw. *l. c. p. 279.* ”
Dohrni Stål. Öfrers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 344. — ”
 Westw. *l. c. p. 277.* ”
ephippiata Westw. *l. c. p. 280.* Guinea.
lugens Stål. Öfrers. Vet. Ak. Förh. 1855. p. 344. Port Natal.
nana Stål. *l. c. p. 345.* ”
rubidipennis Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 277.* ”
Westermanni Westw. *l. c. p. 279.* Guinea.
Westwoodi Bates. *Cat. Phyt. 1866. p. 49.* Port Natal.
Dohrni Westw. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 277* ”

11

Pedrillia*Etym. null.*Westwood. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 280.*

- annulata** Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 79.* Japonia.
longicornis Westw. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 280.* Bombay.
Murrayi Clark. *Cat. Phyt. App. 1865. p. 87.* Ceylon.

3

Clytrinae.*Monogr. Lacordaire. Mém. Soc. Liège. V. 1848.*„ Lefèvre. *Ann. Fr. 1872.***Labidostomis**λαβίς, *forceps*: στόμα, *os*.Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 30.*

- armeniaca** Lacord. *Mon. p. 57.* — Lefèvre. *Mon. p. 99.* Persia.
frontalis Frivaldszk. *i. l.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 203.* Asia minor.
asiatica Falderm. *Nour. Mém. Mosc. V. p. 370. t. 13.* Persia.
f. 8-9. — Lacord. *Mon. p. 42.*
bipunctata Mannerh. *Humm. Essai. IV. 1825. p. 40.* — Nertschinsk.
Gobl. Nour. Mém. Mosc. II. 1832. p. 71. — Lacord. *Mon. p. 63.*

- brevipennis** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.*, V, p. 375, t. 11, f. 3-4. Lacord. *Mon.*, p. 62. Lefevr. *Mon.*, p. 82.
taurica Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 412. Persia, Crimea, Tanger, Corsica.
- cavifrons** Lefevr. *Mon.*, 1872, p. 80.
- centromaculata** Gene. *Mém. Ac. Turin*, 1839, p. 81, t. 1, f. 24. Lacord. *Mon.*, p. 75. Dahl. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 412. Palaestina, Syria, Barbaria.
- var. *Hebraica* Lacord. *Mon.*, p. 55.
lata Reiche et Sauley. *Cat. nr.*, 632.
.. *limbata* Lacord. *Mon.*, p. 56.
.. *quadrinotata* Oliv. *Encycl. méth.*, VI, p. 33; *Ent.*, VI, 96, p. 861, t. 2, f. 23. Sullr. *Stett. Zeit.*, 1851, p. 200.
.. *syracca* Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 412. Syria, Graecia, Lombardia.
- chalybeicornis** Grunllé. *Exped. Mor.*, III, p. 268, t. 41, f. 5.
- cyanicornis** Germ. *Faun. Ins. Eur.*, 7, 7. Lacord. *Mon.*, p. 53. Dahl. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 412.
dimidiaticornis Gysselen *i. litt.*
fulvipennis Besser *i. litt.*
hungarica Sturm *i. litt.*
salicis Kollar *i. litt.* Germania, Volhynia, Austria, Piedmont.
- decipiens** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.*, V, p. 373, t. 11, f. 1-2. Lefevr. *Mon.*, p. 88.
var. ♀ *livicola* Redtenb. *Russseg. Reis.*, 1, 2, p. 990, t. B, f. 31. Perrin. *Abelle*, VI, 1869, p. 154. Asia minor.
- distinguenda** Rosenh. *Beitr. Ins. Faun. Eur.*, 1847, p. 63; ♀ *Entw. Clythr.*, 1852, p. 26, f. 8. — Lefevr. *Mon.*, 1872, p. 78.
pubicollis Rosenh. *Anth. Ber.*, 23, Vers. *Naturf. Narab.*, p. 180. (non descript) Tirolis, Roveredo.
- diversifrons** Lefevr. *Mon.*, 1872, p. 90, t. 1, f. 5.
speculifrons Kraatz. *Berl. Zeit.*, 1872, p. 200. Beyruth, Asia minor.
- Ghilianii** Lacord. *Mon.*, p. 77.
- Guerini** Bassi. *Ann. Fr.*, 1834, p. 472, t. 11, f. 8. Lacord. *Mon.*, p. 79. Hispania, Sicilia.
- terminata* Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 412. Algeria.
- hispanica** Lacord. *Mon.*, p. 74. Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 412. Hispania.
- hordei** Fabr. *Maat.*, 1, p. 83. — Oliv. *Ent.*, VI, 96, p. 871, t. 2, f. 38. Lacord. *Mon.*, p. 80. Europa mer.
- humeralis** Schmeid. *Neu. Mag.*, 1, 2, 1792, p. 192. Panz. *Fa. Germ.*, 18, 13. Lacord. *Mon.*, p. 64. — ♀ Rosenh. *Entw. Clythr.*, 1852, p. 26, f. 9. Germania.
- impressumera* Dahl *i. litt.*
tridentata Fabr. *Syst. Ent.*, p. 106. Italia, Russia mer.
- hybrida** Luc. *Rev. Zool.*, 1845, p. 121; *Expl. Alg.*, p. 521, t. 46, f. 9. Lefevr. *Mon.*, p. 74. Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 412. Oran.
- Lejeunei** Fairm. *Ann. Fr.*, 1866, p. 70. Lefevr. *Mon.*, p. 101, t. 1, f. 6. „
- Préissieri* Buquet. *Ann. Fr.*, 1868, *Bull.*, p. 105. „
Kraatz. *Berl. Zeit.*, 1872, p. 205.
- Leithneri** Redtenb. *Faun. Austr.*, 3, ed. 1871, p. 118. Austria.
- lepida** Lefevr. *Mon.*, 1872, p. 91. Russia or.

- longimana** Linn. *Faun. Suec.* 1761. p. 170. — Oliv. *Ent.* VI. 96. p. 856. t. 1. f. 16. a-b. — Lacord. *Mon.* p. 70. — † Hübner. *Füessl. Arch.* VI. 1785. p. 1. t. 31. f. 1-5.
pallida Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 72.
tridentata Panz. *Ent. Germ.* I. p. 189.
 var. *dalmatina* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 442. M.
 Gallia.
 Austria.
 Dalmatia.
- lucaniformis** Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 382. Marocco.
- lucida** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 548. — Lacord. *Mon.* p. 67. — Lefèvr. *Mon.* p. 102. Europa mer.
- albipennis* Mannerh. i. l. Sibiria.
axillaris Illig. *Mag.* III. p. 165. nr. 40. Germania.
bisignata Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 444. China bor.
fulgida Dahl i. litt. Hungaria.
notata Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 198. Altai.
 var. *axillaris* Lacord. *Mon.* p. 69. — Dahl. *Col. et Lep.* p. 76. Austria.
 „ *cylindricornis* Germar i. litt. Gallia.
 „ *laticollis* Dahl i. litt. Turcia.
- lusitanica** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 549. — Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 590. obs. — Lefèvr. *Mon.* p. 72 et 383. Europa mer.
- meridionalis* Lacord. *Mon.* p. 38. — † Rosenh. *Entw. Clythr.* 1852. p. 25. f. 7. Gallia mer.
- proxima* Rambur i. l. Madrid.
- var. *croceipennis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. p. 148. Andalusia.
 „ *pyrenaea* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872. p. 197. Pyrenaei.
 „ *sareptana* Kraatz i. litt. Sarepta.
 „ *scapularis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 442. Sicilia.
 „ *tibialis* Lacord. *Mon.* p. 36. Hispania.
 „ *Lacordairei* Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 26. — Gallia mer.
 Lefèvr. *Mon.* p. 70.
- maculipennis** Lefèvr. *Ann. Fr.* 1870. *Bull.* p. 42; 1872. p. 87. t. 1. f. 3. Orient.
Kindermannii Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872. p. 201. Asia minor.
quadrinotata Kinderm. i. litt. Bos Dagh.
- maroccana** Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 381. Marocco.
- metallica** Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 83. Russia mer.
 var. *nitidicollis* Ballion i. litt. Chodshent.
- pallidipennis** Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. 1830. p. 199. — Lacord. *Mon.* p. 50. Altai.
chalybeicornis Dahl i. litt. Europa mer.
longipennis Gebl. *Bull. Mosc.* 1848. I. p. 366. — Caucasus.
 Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 442.
sicula Heyden i. litt. Sicilia.
 var. *elongata* Gebl. i. litt. Italia.
- pilicollis** Lacord. *Mon.* p. 52. — Lefèvr. *Mon.* p. 92. — Kollar. *Dahl. Col. et Lep.* p. 76. — Dahl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 442. Russia mer.
- pallidipennis* var. Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872. p. 202. Hungaria.
pilicollis Redtenb. *Faun. Austr.* 2. ed. p. 888; 3. ed. II. p. 448. Austria.

- propinqua** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.* V. 1837. p. 372. Persia.
t. 13. f. 10-11. — Lacord. *Mon.* p. 40. Lefèvre.
Mon. p. 76.
- binotata** Waltl. *Isis.* 1838. p. 472. Klug. *Sturm.* Turcia.
Cat. 1843. p. 299.
- quadrinotata** Fabr. *Mant.* I. p. 79; *Syst. El.* II. p. 32. Barbaria.
bigemina Suffr. *Stett. Zed.* 1851. p. 200. — Lefèvre. Carthagoena.
Ann. Fr. 1870. *Bull.* p. 42; 1872. p. 73. t. I. f. 4.
- quadrimaculata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. „
p. 149.
- rubripennis** Luc. *Rev. Zool.* 1845. p. 120; *Expl. Alg.* Oran.
p. 520. t. 46. f. 8. — Lacord. *Mon.* p. 35. Chevrol.
Dej. Cat. 3. ed. p. 442.
- rufa** Waltl. *Isis.* 1838. p. 472. — Lacord. *Mon.* p. 43. — Turcia.
Klug. *Sturm. Cat.* 1843. p. 299.
- rugicollis** Lefèvre. *Mon.* 1872. p. 86. Russia mer.
- senicula** Kraatz. *Hor. Soc. ent. Ross.* VIII. 1870. p. 29. „
- sibirica** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 515. — Lacord. *Mon.* Sibiria.
p. 77. — Gebl. *Leleb. Reis.* II. 3. p. 200.
- coarctata** Gebl. *i. litt.* „
- var. **altaica** Gebl. *i. litt.* Riddersk.
- Steveni** Lacord. *Mon.* p. 48. Turcia.
- sulcicollis** Lacord. *Mon.* p. 49. — Lefèvre. *Mon.* 1872. „
p. 81.
- taxicornis** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 56. — Lacord. *Mon.* Europa mer.
p. 32. — Fairm. *Gen. Col.* IV. t. 61. f. 289.
- capricornis** Bahl. *i. litt.* Gallia mer.
- ‡ **similis** Schwid. *Neu. Mag.* I. 2. p. 191. Algeria.
- tridentata** Petagn. *Ins. Calabr.* p. 52. f. 8. Oliv. Italia.
Encycl. méth. VI. p. 31.
- tridentata** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 374. — Lacord. M.
Mon. p. 58. — Lefèvre. *Mon.* p. 100. † Fuss.
- Méthod. Schneb. Ver.* VII. p. 35.
- coarctescens** Scopol. *Ent. Carn.* p. 65. f. 200. Austria.
- cyanicollis** Dahl. *i. litt.* Sibiria.
- humeralis** Duftschm. *i. litt.* Gallia.
- viridicollis** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 412. Hispania.
- trifoveolata** Desbroch. *Bull. Ac. Hippone.* 1866. p. 42. — Algeria.
Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 412.
- uralensis** Lacord. *Mon.* p. 73. — Lefèvre. *Mon.* p. 85. Anantolia.

Miopristis

αίω, diminutio; πύλον, serra.

Lacordaire. *Mém. Lège.* V. 1848. p. 25.

Atelechira Lacord. — *Lophobasis* Lac. — *Macroteneis* Lac.
Merilia Lac. — *Plecomera* Lac. — *Smicia* Lac. — *Tetnocera* Lac.

- aeneicollis** Lacord. *Mon.* p. 23. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 412. Cap bon. spei.
- nilica** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 151. — Oliv. *Ent.* II. 21. „
p. 7. t. I. f. 4. — Lacord. *Mon.* p. 85.
- elegans** Thumb. *Nor. Act Ups.* VIII. 1821. p. 184. „
- nitida** Guél. *Ed. Lyon.* I. 4. p. 1722. „
- ornata** Klug. *i. litt.* „

baculus Lacord. <i>Mon.</i> p. 87.	Cap bon. spei.
Bellieri Reiche. <i>Ann. Fr.</i> 1860. p. 735. — Lefèvre. <i>Mon.</i> p. 114.	Sicilia.
bipunctata Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. 1821. p. 262 et 277.	Cap bon. spei.
catenata Thunb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. 1821. p. 184. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 28.	”
<i>suturalis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 442.	”
colou Thunb. <i>Mus. Nat. Ups.</i> IV. 1787. p. 45. not. 20. f. 9. — Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 263 et 279.	”
flexuosa Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. 1821. p. 269.	”
Förstbergi Lacord. <i>Mon.</i> p. 129.	”
<i>lunulata</i> Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 284.	”
hieroglyphica Lacord. <i>Mon.</i> p. 21.	”
lepida Lacord. <i>Mon.</i> p. 26.	”
lunulata Fabr. <i>Spec. Ins.</i> I. p. 138; <i>Ent. Syst.</i> I. 2. p. 55. — Oliv. <i>Encycl. méth.</i> VI. p. 33. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 127.	India or.
<i>lunata</i> Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 855. t. 3. <i>Crypt. f.</i> 35.	Malabar.
macropus Thunb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. 1821. p. 184.	Cap bon. spei.
<i>sanguinicollis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 443.	”
<i>Thunbergi</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 104.	”
nitidicollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 18.	”
psilothorax Wiedem. <i>Zool. Mag.</i> II. 1. 1823. p. 79.	”
<i>psilothorax</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 126. — Wiedem. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 443.	”
quadraticollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 105.	”
ruficollis Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 109. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 100. — Fairm. <i>Gen. Col. Eur.</i> IV. p. 213. t. 61 f. 291.	Europa mer.
<i>Spunctata</i> Panz. <i>Naturf.</i> 24. p. 17. t. 1. f. 22. — Schneid. <i>Neu. Mag.</i> I. 1792. p. 188.	Tirolis.
var. <i>bimaculata</i> Rossi. <i>Faun. Etr.</i> I. p. 91.	Italia.
<i>crassimana</i> Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 276.	Barbaria.
<i>dentipes</i> Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 857. t. 1. f. 17.	Graecia.
<i>imaculata</i> Petagn. <i>Ins. Calabr.</i> p. 11. f. 30-31.	Sicilia.
<i>salicariae</i> Ménétr. <i>Bull. Ac. Petr.</i> I. 1836. p. 151; <i>Mém. Ac. Petr.</i> 6. Ser. V. 1838. p. 45. t. 2. f. 7. — Küst. <i>Käf. Eur.</i> 7. 99.	Turcia.
stigma Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 262.	Cap bon. spei.
subelathrata Lacord. <i>Mon.</i> p. 20.	Caffraria.
undata Förstb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 269.	Cap bon. spei.
virgata Lacord. <i>Mon.</i> p. 27.	Port Natal.
virginea Lacord. <i>Mon.</i> p. 24.	Cap bon. spei.

22

Lachnaea

λαχναίος, lanuginosus.

Lacordaire. *Mém. Liège.* V. 1848. p. 168.

Barathraea Lacord. — *Camptolencus* Lac. — *Crabronites* Lac. — *Lachnaia* Chevrol.

cerealis Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 844. t. 1. f. 3. a-b. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 165. — Fairm. <i>Gen. Col.</i> IV. t. 62. f. 293.	Algeria.
var. <i>nigronotata</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	Aegyptus.

- cribraria** Lacord. *Mon.* p. 115. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 113. Senegal.
- cylindrica** Lacord. *Mon.* p. 186. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 112. Europa mer.
- equestris** Daln. *Schönh. Syn. Ins.* II, p. 348. — Lacord. *Mon.* p. 111. Cafraria.
- Percheroni* Gory. *Jc. vign. unim.* p. 292, t. 48, f. 8. „
- var. $\frac{1}{2}$ *caesa* Klug *i. litt.* „
- „ *callizona* Chevrol. *i. litt.* „
- fastuosa** Lacord. *Mon.* p. 113. — Klug. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 443. Cap bon. spei.
- glabricollis** Suffr. *Stett. Zeit.* 1851, p. 210. Sicilia.
- hirta** Fabr. *Syst. El.* II, p. 30. — Oliv. *Ent.* VI, 96, p. 858, t. 2, f. 18. — Lacord. *Mon.* p. 182. Barbaria.
- hirtipes** Allard. *Ann. Fr.* 1861, p. 383, 2. Madrid.
- serpunctata* Petagn. *Ins. Calabr.* p. 11, f. 29. Italia.
- Suffriani* Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872, p. 210. „
- tripunctata* Lacord. *Mon.* p. 180. — Lefevr. *Mon.* p. 159. Sicilia.
- macrodaetyla** Lacord. *Mon.* p. 117. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 112. Hispania.
- marginata** Oliv. *Ent.* VI, 96, p. 848, t. 1, f. 8. — Lacord. *Mon.* p. 116. Cap bon. spei.
- nigrofasciata** Lacord. *Mon.* p. 170. — Sturm. *Cat.* 1813, p. 300. „
- capensis* Dejean. *olim.* „
- paradoxa** Oliv. *Ent.* VI, 96, p. 844, t. 1, f. 4. — Lacord. *Mon.* p. 172. Barbaria.
- quadrata* Dejean. *olim.* „
- pubescens** Dufour. *An. gén. Sc. phys. Bruc.* VI, 1820, p. 307, t. 96, f. 1-2. Hispania.
- palmata* Lacord. *Mon.* p. 175. Corsica.
- rafpennisi* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 112. Gallia mer.
- puncticollis** Chevrol. *Rev. Zool.* 1840, p. 17. — Lacord. *Mon.* p. 187. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 412. Algeria.
- sexpunctata** Scopol. *Ent. Cara.* 1763, p. 67, f. 208. Europa mer.
- longipes* Fabr. *Syst. Ent.* 1775, p. 105. — Oliv. *Ent.* VI, 96, p. 845, *Crypt.* t. 1, f. 13. — Lefevr. *Mon.* p. 162. Gallia.
- var. *brachialis* Kust. *Kaf. Eur.* 3, 81. Sicilia.
- „ *dalmatica* Dej. *i. litt.* Dalmatia.
- „ *florentina* Dahl *i. litt.* Graecia.
- „ *ochripes* Ziegler *i. litt.* Austria.
- taeniata** Thunb. *Noc. Act. Ups.* VIII, 1821, p. 181. Cap bon. spei.
- Lacord. *Mon.* p. 117. „
- Dregei* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 443. „
- tripunctata** Schneid. *Nou. Mag.* I, 2, 1792, p. 191. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 412. Hispania.
- Fabr. *Ent. Syst.* I, 2, p. 53. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1851, p. 207 et 208. „
- stramineipennis* Luc. *Rec. Zool.* 1845, p. 122; *Expt. Alg.* p. 524, t. 17, f. 3. — Lacord. *Mon.* p. 167. Oran.
- Lefevr. *Mon.* p. 316. „
- tristigma** Lacord. *Mon.* p. 183. — Hoffmng. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 412. Europa mer.
- ochraceipennis* Lacord. *i. litt.* Sicilia.
- triguttata* Rambur *i. litt.* Algeria.

- variolosa** Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 591.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 859. t. 2. f. 19.* — Lacord. *Mon. p. 184.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 4. f. 294.* Algeria.
lentisci Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 57.* Andalusia.
vicina Lacord. *Mon. p. 173.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* —
 † Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 23. f. 3.* „

20

Antipus

ἀντίπους, pedibus oppositis.

Degeer. *Mém. Ins. VII. 1778. p. 659.*

Antipa Lacord.

- rufus** Degeer. *Mém. VII. p. 659. t. 49. f. 10-11. †.* Cap bon. spei.
marillosus Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 139.* — „
 Lacord. *Mon. p. 89.*
unipunctatus Thunb. *Nor. Act. Ups. VIII. p. 183.* „
 var. *Jeapensis* Oliv. *Ent. VI. 96. p. 853. t. 1. f. 13.* „
 † *connexus* Klng *i. litt.* „
 „ *Snotatus* Thunb. *l. c. p. 184.* „
signatifer Lacord. *Mon. p. 92.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 443.* „

2

Tituboea

Titubo.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 141.*

- Anomoea* Lacord. *Anomoia* Chevrol. — *Barybaena* Lac. —
Gyriodera Lac. — *Nosognatha* Lac. — *Phoenicodera* Lac.
- arabica** Oliv. *Ent. VI. 96. p. 860. t. 2. f. 21.* — Lefèvr. *Aegyptus.*
Mon. p. 135.
parallelepipedæ Waltl *i. litt.* „
 var. *sericea* Oliv. *l. c. p. 865. t. 2. f. 30.* Arabia.
- babioides** Lacord. *Mon. p. 125.* Cap bon. spei.
biguttata Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 34; Ent.* Littor. medit.
VI. 96. p. 849. t. 1. f. 9. — Latr. *Hist. nat. Crust.*
et Ins. XI. p. 359.
maculicollis Brullé. *Expéd. Mor. III. p. 267. t. 44. f. 4.* Graecia.
 ♀ *9punctata* Duf. *Ann. gén. Sc. phys. Brax. VI.* Pyrenæi.
1820. p. 309.
rectangulum Bonell *Act. Soc. agr. Taur. 1812.* Italia.
serpunctata Oliv. *l. c. p. 34; l. c. p. 852. t. 2. Crypt.* Gallia mer.
f. 23. — Lefèvr. *Mon. 1872. p. 125.*
 ♂ *sponsa* Dufour *i. litt.* Algeria.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{dispar} \textit{ Luc. Rev. Zool. 1845. p. 123; Expl.} \\ \textit{Alg. p. 524. t. 47. f. 5. — Lacord. Mon. p. 152. —} \\ \textit{Lefèvr. Mon. p. 127. — Dej. Cat. 3. ed. p. 443.} \\ \textit{variabilis} \textit{ Dahl i. litt.} \end{array} \right.$ Sicilia.
 „ $\left\{ \begin{array}{l} \textit{umbellatarum} \textit{ Oliv. Ent. VI. 96. p. 847. t. 1.} \\ \textit{f. 7. — Kraatz. Berl. Zeit. 1872. p. 208.} \\ \textit{dispar} \textit{ var. D. Lacord. Mon. p. 153.} \end{array} \right.$ Syria.
 Corsica.

- bilineolata** Lacord. *Mon.*, p. 97. — Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 113. Cap bon. spei.
circumdاتا Lacord. *Mon.*, p. 120. " "
clitellata Lacord. *Mon.*, p. 121. " "
contigua Lacord. *Mon.*, p. 119. " "
eruciata Thunb. *Nor. Act. Ups.*, VIII, 1821, p. 181. " "
 Lacord. *Mon.*, p. 122. " "
pustulata Klug *i. litt.* " "
decemguttata Walk. *List. Col. coll. Lond.*, 1871, p. 18. Arabia.
delectabilis Baly. *Trans. ent. Soc.*, 3, Ser. IV, 1865, p. 45. Penang.
t., 2, f. 7.
blitarsis Lacord. *Mon.*, p. 160. Aegyptus.
geminata Klug *i. litt.* Senegal.
humerigera Lacord. *Mon.*, p. 110. Mexico.
Illigeri Lacord. *Mon.*, p. 112. — Lefevr. *Mon.*, 1872, Algeria.
p., 119, t. 2, f. 1.
lati clavata Först. *Nor. spec. Ins.*, 1771, p. 27. — Lacord. Amer. bor.
Mon., p. 132.
 † *ephippium* Germ. *Ins. Spec. nov.*, p. 548. Georgia.
 † *nigripes* Fabr. *Gen. Ins. Mant.*, 1777, p. 221. " "
 † *absita* Fabr. *Syst. Ent.*, 1775, p. 106. " "
 var. *ruficauda* Först. *Nor. Act. Ups.*, VIII, p. 261. †. " "
laticollis Oliv. *Ent.*, VI, 96, p. 846, t. 1, f. 6. — Lefevr. Barbaria.
Mon., p. 132.
 var. *algerica* Desbroch. *Abeille.*, VII, 1870, p. 128. Algeria.
 „ *wordax* Reiche *i. litt.* Aegyptus.
lugubris Lacord. *Mon.*, p. 121. — Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 113. Cap bon. spei.
lurida Lacord. *Mon.*, p. 96. " "
macropus Illig. *Wiedem. Arch.*, 1, 2, p. 128. — Oliv. Europa mer.
Ent., VI, 96, p. 845, t. 1, f. 5. — Lacord. *Mon.*
p., 116.
dorychnii Schneid. *i. litt.* Caucasus.
grandipes Först. *Nor. Act. Ups.*, VIII, p. 262. Italia.
tibialis Megerl. *i. litt.* Illyria.
 var. *quadrisequata* Dähl *i. litt.* Hungaria.
 „ *sordida* Menetr. *i. litt.* Russia mer.
mandibularis Lacord. *Mon.*, p. 107. — Dej. *Cat.*, 3, ed. Guinea.
p., 113.
mendax Lacord. *Mon.*, p. 98. — Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 113. Cap bon. spei.
antipne Illig. *i. litt.* " "
mutabilis Lacord. *Mon.*, p. 137. Mexico.
nigri ventris Lefevr. *Mon.*, 1872, p. 136, t. 2, f. 5. Chodshent.
octopunctata Fabr. *Mant.*, I, 1787, p. 79; *Ent. Syst.*, I, 2, Algeria.
p., 56. — Oliv. *Ent.*, VI, p. 860, t. 2, f. 22.
 Lacord. *Mon.*, p. 163.
octosignata Fabr. *Syst. El.*, II, p. 36. — Lacord. *Mon.* Oran.
p., 155. — Lefevr. *Mon.*, p. 130.
Olivieri Lacord. *Mon.*, p. 159. — Lefevr. *Mon.*, p. 131. Aegyptus.
t., 2, f. 3.
parviceps Lacord. *Mon.*, p. 118. — Lefevr. *Mon.*, p. 120. Algeria.
parvula Lacord. *Mon.*, p. 97. — Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 113. Cap bon. spei.
Paykulli Lacord. *Mon.*, p. 161. — Lefevr. *Mon.*, p. 128. Algeria.
t., 2, f. 1.
 var. *fasciata* Lefevr. *l. c.*, p. 129. " "

- Perrisi** Desbroch. *Mém. Ac. Hippon. 1870. p. 79. ♂.* — Algeria.
Lefèvr. *Mon. p. 134.*
- ruficollis** Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 31; Ent. VI. 96.* Senegal.
p. 846. t. 1. Crypt. f. 6.
senegalensis Lacord. *Mon. p. 108.* — Dej. *Cat.* „
3. ed. p. 443.
♀ *signata* Dej. *l. c.* „
var. *transversalis* Dej. *l. c.* „
- raffrons** Lacord. *Mon. p. 135.* — Chevrol. *Dej. Cat.* Mexico.
3. ed. p. 443.
♂ *dispar* Chevrol. *i. litt.* „
- sanguinipennis** Lacord. *Mon. p. 131.* „
- scapularis** Förstb. *Nor. Act. Ups. VIII. 1821. p. 275.* Cap bon. spei.
- sexmaculata** Fabr. *Spec. Ins. I. p. 138.* — Oliv. *Ent.* Littor. medit.
VI. 96. p. 850. t. 1. Crypt. f. 15. — Lacord. *Mon.*
p. 143.
- var. *fulripes* Lefèvr. *Mon. p. 123.* Syria.
- sphacelata** Lacord. *Mon. p. 138.* Mexico.
- suspiciosa** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 46.* Penang.
- tredecimpunctata** Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 128.* — Algeria.
Lefèvr. *Mon. p. 129. t. 2. f. 2.*
- varicollis** Lacord. *Mon. p. 93.* Cap bon. spei.

38

Clytra

*Etym. null.*Laicharting. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 165.**Clythra* Fabr.

- aequinoctialis** Lacord. *Mon. p. 196.* Guinea.
- appendicina** Lacord. *Mon. p. 208.* — Lefèvr. *Mon. 1872.* Hungaria.
p. 144. — Gysselen. *Dej. Cat. 3. ed. p. 441.*
- crocata* Villa *i. litt.* Italia.
- hungarica* Dej. *l. c.* Illyria.
- quadripunctata* var. Schmidt. *Stett. Zeit. 1841.* Toscana.
p. 152.
- quadripustulata* Dahl *i. litt.* Turcia.
- atraphaxidis** Pall. *Reis. II. 1773. p. 725.* — Fabr. *Spec.* Europa.
Ins. I. 1781. p. 138. — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 851.*
t. 1. Crypt. f. 7. — Lacord. *Mon. p. 217.*
- bella** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 48.* Timor.
- bifasciata** Degeer. *Mém. Ins. VII. p. 663. t. 49. f. 17.* — Cap bon. spei.
Lacord. *Mon. p. 210.*
- bicincta* Thunb. *Nor. Act. Ups. VIII. 1821. p. 185.* „
- mutabilis* Klug. *Preisverz. 1829. p. 16. 303.* „
- rugosa* Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 111.* „
- biligata** Lacord. *Mon. p. 198.* „
- coalita** Förstb. *Nor. Act. Ups. VIII. 1821. p. 264 et 280.* „
- conformis** Lacord. *Mon. p. 194.* Bengal.
- crocata** Lacord. *Mon. p. 226.* Arabia.
- decumana** Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. p. 126.* — Lacord. Sierra Leona.
Mon. p. 195.

- dispar** Redtenb. *Hugel, Kaschm. IV, 1848, p. 560.* Kaschmir.
trifasciata Redt. *l. c. t. 28, f. 1.* ..
- distinguenda** Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 47, t. 2, f. 6.* Penang.
- duodecimmaculata** Fabr. *Syst. Ent. p. 106; Spec. Ins. I p. 139.* Lacord. *Mon. p. 220.* Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 48.* Java.
- cryptocephala** Hornst. *Schrift. Berl. Ges. VII, 1858, p. 7, t. 1, f. 2, 3, 8, 11.* Sumatra.
- jarana** Gmel. *Ed. Latr. I, 1, p. 1542.* ..
- decemmaculata** Fabr. *Syst. Ent. l. c. var. typ.* ..
- egregia** Bohem. *Res. Eugen. 1858, p. 151.* Malacca.
- elata** Fabr. *Syst. El. II, p. 11.* Littor. medit.
elegans Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V, p. 368 t. 13, f. 7.* Caucasus.
novepunctata Oliv. *Ent. VI, 96, p. 852, t. 1, f. 12.* — Lacord. *Mon. p. 211.* Gallia mer.
 var. *oleppensis* Redt. *Russg. Reis. II, p. 989, t. B, f. 29.* Syria.
 .. *globulosa* Chevrol. *i. litt.* Algeria.
- fasciata** Fabr. *Syst. El. II, p. 30.* — Lacord. *Mon. p. 199.* Guinea.
- japonica** Baly, *Trans. ent. Soc. 1873, p. 79.* Nagasaki.
- interrupta** Lacord. *Mon. p. 209.* Cap bon. spér.
- intersecta** Illig. *Wiedem. Arch. I 2, p. 128.* — Lacord. *Mon. p. 221.* Sierra Leona.
- laeviuscula** Ratzeb. *Forstins. I, p. 201.* — Lacord. *Mon. p. 206.* ♀ Rosenh. *Entw. Clythr. 1852, p. 23, f. 2.* M.
comosa Eschscholtz *i. litt.* Sibiria.
fasciata Ziegl. *i. litt.* Dalmatia.
maculata Ziegl. *i. litt.* Armenia.
quadripuncta Latichart. *Vez. Tyrol. Ins. I, p. 167, terr. typ.* Italia.
quadripunctata Oliv. *Encycl. méth. VI, p. 32; Ent. VI, 96, p. 850, t. 1, Crypt. f. 1, a-b.* Gallia.
- maculifrons** Zubk. *Bull. Mosc. 1853, p. 338.* — Lacord. *Mon. p. 219.* Turcomania.
- militaris** Lec. *Proc. Ac. Phil. IV, 1858, p. 83.* Texas.
- nigrifrons** Hope. *Proc. ent. Soc. 1842, p. 62; Trans. ent. Soc. IV, 1845, p. 12.* China.
- nitrocineta** Lacord. *Mon. p. 200.* — Dej. *Cat. 3, ed. p. 111.* Asia minor.
unifasciata Menetr. *Bull. Ac. Petr. I 1836, p. 151; Ins. Balk. p. 46 t. 2, f. 8.* Turcia.
 var. *erythrogycha* Chevrol. *i. litt.* Mesopotamia.
 .. *ovata* Klug *i. litt.* Palæstina.
- notata** Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 49.* — Lacord. *Mon. p. 221.* — Dej. *Cat. 3, ed. p. 111.* Senegal.
 var. *gambriensis* Binquet *i. litt.* ..
 .. *senegariensis* Kollar *i. litt.* Senaar.
- obliquata** Lacord. *Mon. p. 216.* Senegal.
- palliata** Fabr. *Syst. El. II, p. 30.* — Lacord. *Mon. p. 191.* India or.
 + *gibbosa* Vigors. *Zool. Journ. II, 1826, p. 211, t. 9, f. 11.* Bengal.
 var. *transversa* Illig. *Mag. I, 1802, p. 182.* ..

- quadripunctata** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* — Lacord. *Mon. p. 203.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 246. t. 20. f. 2.* — † Jacq. Duv. *Gen. Col. I. t. 15. f. 10.* M.
crocata Ziegl. *i. litt.* Europa.
 var. *quadriguttata* Dahl *i. litt.* Sibiria.
 „ *dilatata* Ruthe *i. litt.* Gallia.
 „ *quadrisignata* Märk. *Germ. Zeitschr. Ent III. p. 223.* — † Rosenh. *Entw. Clythr. 1852. p. 22. f. 1.* Suecia.
 „ *temeswarensis* Dahl *i. litt.* Hungaria.
- quadrisignata** Förstb. *Nor. Act. Ups. VIII. 1821. p. 266.* Cap bon. spei.
rufitarsis Lacord. *Mon. p. 226.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 441.* Arabia.
- signata** Lacord. *Mon. p. 222.* Senegal.
succincta Lacord. *Mon. p. 201.* India or.
subfasciata Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Java.
- thoracica** Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 20.* Songoria.
unifasciata Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 35; Ent. VI. 96. p. 862. t. 2. Crypt. f. 25.* Senegal.
- valeriana** Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 237.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 472.* — Falderm. *Nouv. Mem. Mosc. V. p. 367. t. 13. f. 6.* — Lacord. *Mon. p. 211.* Armenia.
octosignata Steven *i. litt.* Caucasus.
oculata Falderm. *olim.* Persia.
Stereni Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Graecia.
tetrastigma Schmidt. *Stett. Zeit. 1841. p. 151.* Hungaria.
 var. *dissimilithorax* Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 129.* Asia minor.
- Wahlbergi** Lacord. *Mon. p. 197.* Caffraria.

Diapromorpha

διὰ πρό, omnino; *μορφῆ,* forma.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 227.*

- Aethcomorpha* Lacord. — *Aspidolopha* Lac. — *Peploptera* Lac.
- acromialis** Lacord. *Mon. p. 248.* Africa austr.
brevipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Cap bon. spei.
- angustata** Erichs. *Wieg. Arch. 1843. I. p. 263.* — Guinea.
 Lacord. *Mon. p. 242.*
- argentata** Fabr. *Syst. El. II. p. 31.* — Lacord. *Mon. p. 229.* „
- balteata** Lacord. *Mon. p. 236.* India or.
- bifasciata** Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. 1800. p. 130.* — Java.
 Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 35.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 442.*
- bicolor* Weber. *Obs. ent. 1801. p. 64.* Sumatra.
Buqueti Lacord. *Mon. p. 255.* — Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 50. t. 2. f. 2.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 442.* „
- concinna** Lacord. *Mon. p. 231.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Senegal.
cryptocephaloides Lacord. *Mon. p. 315.* Australia.
- Curtisi** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 53.* Archip. ind.

- cylindriciformis** Lacord. *Mon.* p. 210.
 var. *rufescens* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 111.
 „ *scapularis* Schonh. *i. litt.*
- decora** Fabr. *Syst. El. II.* p. 35. — Lacord. *Mon.* p. 253.
amaena Oliv. *Ent.* VI. 96, p. 862, t. 2, f. 25.
- Dejeani** Lacord. *Mon.* p. 235. — Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV. 1, 1865, p. 49.
5 maculata Dej. *Cat.* 3, ed. p. 232.
- dorsata** Lacord. *Mon.* p. 215.
- Eckloni** Lacord. *Mon.* p. 211.
- fallax** Lacord. *Mon.* p. 311.
- florida** Lacord. *Mon.* p. 219.
- haemorrhagica** Gerstaeck. *Wiegum. Arch.* 1871. 1, p. 80.
- imperialis** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV. 1, 1865, p. 50.
- Laportei** Baly. *l. c.* p. 41, t. 2, f. 8.
- Martini** Schaller. *Abhandl. Hall. nat. Ges.* 1, 1783, p. 278, (*gen. dub.*)
- melanophthalma** Lacord. *Mon.* p. 251. Schuppel.
Dej. Cat. 3, ed. p. 412.
nigriceps Dej. *l. c.*
- melanopus** Lacord. *Mon.* p. 238. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 412.
pallens Oliv. *Ent.* VI. 96, p. 863, t. 2, f. 27.
- nematoides** Lacord. *Mon.* p. 312.
- oblita** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV. 1, 1865, p. 51.
- pieta** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 115. — Lacord. *Mon.* p. 232.
 var. *bicruciatata* Illig. *Wiedem. Arch.* 1, 2, p. 127.
- pinguis** Lacord. *Mon.* p. 234.
- postica** Lacord. *Mon.* p. 251. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 411.
- pumilio** Lacord. *Mon.* p. 313.
- pygidialis** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV. 1, 1865, p. 55.
- seminigra** Lacord. *Mon.* p. 312.
- sexnotata** Fabr. *Syst. El. II.* p. 31, 12. — Oliv. *Ent.* VI. 96, p. 865, t. 2, f. 29. — Suffr. *Stett. Zool.* 1854, p. 216.
trivittata Fabr. *in collect.*
- sodalis** Lacord. *Mon.* p. 313.
- stricta** Erichs. *Wiegum. Arch.* 1843. 1, p. 263. — Lacord. *Mon.* p. 213.
- tettensis** Gerstaeck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855, p. 636; *Peters Reis.* 1862, p. 333, t. 20, f. 7.
- tibialis** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1861, p. 224.
- trifasciata** Oliv. *Ent.* VI. 96, p. 813, t. 1, f. 1. — Lacord. *Mon.* p. 228.
- trifida** Lacord. *Mon.* p. 250.
- trilineata** Lacord. *Mon.* p. 246. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 411.
- trimaculata** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 110. — Lacord. *Mon.* p. 252.
- tritaeniata** Lacord. *Mon.* p. 248.
taeniata Klug *i. litt.*
- turcica** Fabr. *Syst. El. II.* p. 37. — Lacord. *Mon.* p. 236.
indiana Reiche *i. litt.*
- Guinea.
 Senegal.
 Sierra Leona,
 Bengal.
 „
 Nepal.
 Coromandel,
 Cap bon, spei.
 Port Natal.
 India or.
 Cap bon, spei.
 Zanzibar.
 Borneo.
 Penang.
 Malabar.
 Bengal.
 „
 „
 Siam.
 Senegal.
 Morty.
 Guinea.
 Sierra Leona,
 Assam.
 Senegal.
 Aegyptus.
 Ceram.
 Senegal.
 Australia.
 „
 India or.
 Angola.
 Mozambique,
 Port Natal.
 „
 „
 „
 India or.
 C. tharict.
 „
 India or.
 Ceylon.

Walleri Baly. *Trans. ent. Soc.* 1864. p. 224.

zebra Lacord. *Mon.* p. 230.

Zambesi.

Caffraria.

42

Miochira

μίω, diminuo; χείρ, manus.

Lacordaire. *Mém. Liège. V.* 1848. p. 315.

filiformis Lacord. *Mon.* p. 317.

gracilis Lacord. *Mon.* p. 316.

Senegal.

Assam.

2

Melitonoma

μέλι, mel; νέμω, pascor.

Lacordaire. *Mém. Liège. V.* 1848. p. 371.

Damia Lacord.

canaliculata Lacord. *Mon.* p. 384. — Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 56.

Java.

confusa Gerstäek. *Wiegum. Arch.* 1871. I. p. 80.

Ins. Zanzibar.

decempunctata Oliv. *Ent.* VI. 96. p. 861. t. 2. f. 24. — Lacord. *Mon.* p. 373.

Senegal.

ditata Lacord. *Mon.* p. 387.

Cap bon. spei.

emarginata Lacord. *Mon.* p. 383.

"

quadrisignata Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443.

"

epistomalis Lacord. *Mon.* p. 381.

"

fasciatopunctata Lacord. *Mon.* p. 381.

India or.

fuscicornis Lacord. *Mon.* p. 386.

"

juvenca Lacord. *Mon.* p. 379.

Guinea.

lepida Lacord. *Mon.* p. 374. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443.

Cap bon. spei.

litigiosa Lacord. *Mon.* p. 378.

"

maculigera Lacord. *Mon.* p. 376.

"

polysticta Lacord. *Mon.* p. 372.

Caffraria.

♂ *10 punctata* Klug *i. litt.*

"

sexsignata Thoms. *Archiv. Ent.* II. 1858. p. 207.

Gabon.

sobrina Lacord. *Mon.* p. 377. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443.

Senegal.

var. *scita* Dej. *l. c.*

Tunis.

truncatifrons Lacord. *Mon.* p. 375.

Port Natal.

velata Lacord. *Mon.* p. 386.

Senegal.

17

Gynandrophthalma

γύνανδροσ, hybridus; ὀφθαλμός, oculus.

Lacordaire. *Mém. Liège. V.* 1848. p. 256.

Cyaniris Chevrol. — *Smaragdina* Chevrol. — *Tachypetes* Chevrol.

affinis Hellw. *Ed. Rossi. I.* 1795. p. 97. — Illig. *Schneid.*

Europa.

Neu. Mag. I. 5. p. 611. — Lacord. *Mon.* p. 303.

collaris Schrank. *Enum. Ins.* 1781. p. 76.

Austria.

musciiformis Schneid. *Neu. Mag. I.* 2. p. 194; I. 5. p. 612.

Gallia.

musciiformis Schrank. *Füessl. Neu. Mag. I.* 2. p. 152.

Algeria.

- agilis** Lacord. *Mon.* p. 261. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 443. Mexico.
- ambilis** Lacord. *Mon.* p. 292. — Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 332. Lusitania.
terminalis Klug *i. litt.* Escorial.
- amoena** Gerstaeck. *Wegm. Arch.* 1871, I, p. 80. Zanzibar.
- anisogramma** Lacord. *Mon.* p. 283. Cap bon. spei.
- asphaltina** Gerstaeck. *Wegm. Arch.* 1871, I, p. 80. Zanzibar.
- atripennis** Lacord. *Mon.* p. 270. Cap bon. spei.
- aurita** Linn. *Syst. Nat.* ed. XII, p. 596. — Lacord. *Mon.* p. 308. — Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 338. M.
bicolor Grimmer. *Stierm. Col.* 1841, p. 46.
var. *thoracica* Kust. *Kaf. Eur.* 5, 39.
- avienus** Lacord. *Mon.* p. 263. Guatemala.
- basipennis** Lacord. *Mon.* p. 269. Cap bon. spei.
- bisquadripunctata** Chevrol. *Col. Mex. Cent.* II 1835, nr. 121. — Lacord. *Mon.* p. 260. Mexico.
- brevicollis** Bohem. *Res. Eugen.* 1860, p. 154. (*sp. n. dub.*) Rio Janeiro.
- brevicornis** Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 351, t. 1, f. 3. Oram.
- chrysomeloides** Lacord. *Mon.* p. 268. Indi or.
- collaris** Fabr. *Spec. Ins.* I, p. 113. — Lacord. *Mon.* p. 305. — Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 343, t. 1, f. 4. Sibiria.
apicalis Sturm. *Cat.* 1826, p. 120. „
lateralis Gebl. *Ludw. Reis.* p. 198; *Bull. Mosc.* 1848, III, p. 43. Altai.
- concolor** Fabr. *Ent. Syst.* I, 2, p. 69. — Oliv. *Ent.* VI, 96, p. 87, t. 1, 2, f. 37. — Lacord. *Mon.* p. 290. — Megerl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 344. Europa mer.
var. *acuta* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 547. Lusitania.
- coptocephaloides** Lacord. *Mon.* p. 310. — Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 350, t. 1, f. 7. Mesopotamia.
- Delesserti** Lacord. *Mon.* p. 267. Nilgheria.
- deleta** Lacord. *Mon.* p. 269. Cayennae.
- djebelina** Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 349, t. 1, f. 3. Syria.
- diversipes** Letzn. *Arch. Schles. Ges.* 1839, p. 8. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872, p. 245. Silesia.
flavicollis var. Lacord. *Mon.* p. 301. Gallia.
- dorsalis** Lacord. *Mon.* p. 271. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 443. Cap bon. spei.
plagiata Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 331, not. 1. „
- elegantula** Lacord. *Mon.* p. 283. „
- erythrotis** Illig. *Wiedem. Arch.* I, 2, p. 129. — Lacord. *Mon.* p. 307. Sierra Leona.
- ferulae** Génè. *Mem. Ac. Torino.* 1839, p. 82, t. 2, f. 19. Sardinia.
Lacord. *Mon.* p. 296.
ruficollis Sturm *i. litt.* Corsica.
- flavicollis** Charpent. *Hor. Ent.* p. 236. — Lacord. *Mon.* p. 301. — Megerl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 444. Europa or.
melanocephala Bahl *i. litt.* Hungaria.
- foveiceps** Lacord. *Mon.* p. 285. Cap bon. spei.
- gallerucoides** Lacord. *Mon.* p. 259. Columbia.
- gracca** Lefèvre. *Mon.* 1872, p. 346. „
gracca Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872, p. 247. „

- gratiosa** Luc. *Rev. Zool.* 1845. p. 124; *Expl. Alg.* p. 547. t. 47. f. 6. — Lacord. *Mon.* p. 293. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 444.
micans Chevrol. *i. litt.*
- haematochlora** Lacord. *Mon.* p. 286.
- haemorrhoidalis** Lacord. *Mon.* p. 272. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443.
- hemicephala** Lacord. *Mon.* p. 271.
- hypocrita** Lacord. *Mon.* p. 288. — Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 328. — Steven. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 444.
ilicis Parreyss *i. litt.*
psittacina Germar *i. litt.*
smaragdina Dej. *l. c.*
- immaculata** Lacord. *Mon.* p. 280. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443.
argenteicentris Buquet *i. litt.*
- judaica** Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 342.
- labiata** Lacord. *Mon.* p. 275.
- Lacordairei** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.* p. 52.
- leucognatha** Lacord. *Mon.* p. 265.
- limbata** Steven. *Mém. Mosc.* 1. 1806. p. 157. t. 10. f. 1; 2. ed. 1811. p. 120. t. 11. f. 1. — Waltl. *Isis.* 1838. p. 472. — Lacord. *Mon.* p. 294.
dorsalis Oliv. *Ent.* VI. 1808. p. 866. t. 2. f. 31. — Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 334. t. 4. f. 1.
marginata Megerl. *i. litt.*
- lineella** Lacord. *Mon.* p. 282.
- luteicollis** Lacord. *Mon.* p. 269.
- malayana** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.* p. 51. t. 2. f. 4.
- manicata** Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 341.
affinis var. A. Lacord. *Mon.* p. 304. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872. p. 218.
- Menetriesi** Ménètr. *Cat. rais.* 1832. p. 236. — Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.* V. p. 378. t. 14. f. 8. — Lacord. *Mon.* p. 295. — Lefèvr. *Mon.* 1872. p. 336. t. 4. f. 5.
venustula Helfer *i. litt.*
tamarisci Ménètr. *i. litt.*
var. *aegyptiaca* Motsch. *i. litt.*
- nigritarsis** Lacord. *Mon.* p. 297. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 444.
z virens Rambur *i. litt.*
var. *fuscitarsis* Dej. *l. c.*
- nigrocyanea** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 177.
- nigropunctata** Lacord. *Mon.* p. 258. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443.
- nitidiceps** Lacord. *Mon.* p. 275. ♀.
- nugatrix** Lacord. *Mon.* p. 276.
- ornata** Redtenb. *Hügel. Kaschm.* p. 560. t. 28. f. 5. — Lacord. *Mon.* p. 266.
- ornatula** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.* p. 53.
- placida** Lacord. *Mon.* p. 287.
chalybea Chevrol. *i. litt.*

Algeria.

Oran.

Caffraria.

Cap bon. spei.

Senegal.

Russia mer.

Crimea.

Turcia.

Serbia.

Senegal.

”

Syria.

Caffraria.

Morty.

Mexico.

Russia mer.

Graecia.

Persia.

Caffraria.

Java.

Bathian.

Hispania.

”

Caucasus.

Mesopotamia.

Persia.

Aegyptus.

Europa mer.

Andalusia.

Gallia mer.

Japonia.

Columbia.

Cap bon. spei.

Caffraria.

Thibet.

Singapur.

Cap bon. spei.

”

- porosa** Lacord. *Mon.* p. 281. Cap bon. spei.
lateritia Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443. "
- quadripartita** Lacord. *Mon.* p. 264. Mexico.
Raffrayi Desbroch. *Abille*, VII. 1870, p. 130. -- Lefèvr. Corsica.
Mon. 1872, p. 344.
- rufimana** Lacord. *Mon.* p. 299. Fairm. *Ann. Fr.* 1866. Oran.
p. 71 - Dej. *Cat.* 3. ed. p. 444.
- salicina** Scopol. *Ent. Carn.* 1763, p. 65, f. 199. M.
Lefèvr. *Mon.* 1872, p. 349.
coerulea Fourcr. *Ent. Par.* I. 1785, p. 72. Europa.
cyanea Fabr. *Syst. Ent.* 1775, p. 109. Lacord. Gallia.
Mon. p. 300.
sapphirina Gmel. *Ed. Linn.* I. 4, p. 1505. Russia.
nitida p. Poda. *Ins. Mus. Graec.* 1761, p. 27. Austria.
persicariae Schrank. *Naturf.* XXIV. 1789, p. 68. "
polygoni Moll. *Faessl. Neu. Mag.* II. 1784, p. 41. "
ruticolles Herbst. *Faessl. Arch.* VIII. p. 162, t. 15, f. 3. "
- salicis** Lacord. *Mon.* p. 286. Caffraria.
sanguinicollis Lacord. *Mon.* p. 284. Cap bon. spei.
scitula Lacord. *Mon.* p. 276. -- Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443. Guinea.
seutellaris Lefèvr. *Mon.* 1872, p. 335, t. 4, f. 2. Syria.
signaticollis Redtenb. *Hugel. Kaschm.* IV. p. 561. - Kaschmir.
Lacord. *Mon.* p. 267.
- spectabilis** Lacord. *Mon.* p. 262. Mexico.
terminata Lacord. *Mon.* p. 272. Cap bon. spei.
thoracica Lacord. *Mon.* p. 299. -- Lefèvr. *Mon.* 1872. Lusitania.
p. 348.
- tibialis** Brullé. *Ecpéd. Mor.* III. p. 268, t. 44, f. 6. Graecia.
Lefèvr. *Mon.* 1872, p. 330. -- Kraatz. *Berl. Zeit.*
1872, p. 214.
- var. *bioculata* Lacord. *Mon.* p. 289. -- Lefèvr. *l. c.* Archip. graec.
p. 329.
" *hellenica* Mars. *Abille*, V. 1868, p. 205. Syria.
- trispilota** Lacord. *Mon.* p. 277. Cap bon. spei.
ventralis Lacord. *Mon.* p. 279. -- Dej. *Cat.* 3. ed. p. 443. "
melanocephala Klug *i. litt.* "
- venustula** Lacord. *Mon.* p. 273. Caffraria.
viridana Lacord. *Mon.* p. 291. -- Lefèvr. *Mon.* 1872. Syria.
p. 331.
aurca Reiche. *Ann. Fr.* 1858, p. 26. Palaestina.
vittigera Lacord. *Mon.* p. 281. Caffraria.
xanthaspis Germ. *Ins. Spéc. nor.* p. 547. -- Lacord. M.
Mon. p. 306. -- Kust. *Kap. Eur.* 16, 93.
collaris Schneid. *Neu. Mag.* I. 5, p. 643, not.
lateralis Andersch *i. litt.* Europa temp.
Austria.

Chilotoma

ζέϊλος, labium; ῥέων, sega.

Lacordaire. *Mém. Liège*, V. 1848, p. 341. (emend.)

Chilotoma Lacord.

- erythrostroma** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.* V. p. 576. Russia mer.
t. 14, f. 57. -- Lefèvr. *Mon.* p. 356. -- Dej. *Cat.*
3. ed. p. 444.
major Sturm. *Cat.* 1843, p. 301. Malta.

- geniculata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866. I. p. 177. Japonia.
musciformis Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 319. — Europa.
 Geoffr. *Ins. Par.* I. p. 197. 5. — Gmel. *Ed. Linn.*
 I. 4. p. 1711. — Lefèvre. *Mon.* p. 355.
bucephala Schaller. *Abhandl. Ges. Halle.* I. 1783. Italia.
 p. 276. bis. — Fabr. *Mant.* I. 1787. p. 82. — Panz.
Faun. Germ. 45. 6.
muscoïdes Fourcr. *Ent. Par.* I. 1785. p. 72. Gallia.
Reyi Brisout. *Ch. Ann. Fr.* 1866. p. 422. — Lefèvre. Madrid.
Mon. p. 357.

4

Otiocephala

ὄτιον, auricula; κεφαλή, caput.

Lefèvre. *Ann. Fr.* 1872. p. 317.

- forcipifera** Luc. *Rec. Zool.* 1845. p. 122; *Expl. Alg.* Algeria.
 p. 522. t. 46. f. 10. — Lacord. *Mon.* p. 82. —
 Lefèvre. *Mon.* p. 318. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed.
 p. 442.
opaca Rosenh. *Thier. Andal.* p. 308. — Lefèvre. *Mon.* Andalusia.
 p. 319. t. 3. f. 20-21.
andalusica Heyden. *Berl. Zeit.* 1870. *Beihft.* p. 165. Ronda.
bisbipunctata Desbroch. *Bull. Ac. Hippone.* 1870. Algeria.
 p. 81.
Lethierryi Chevrol. *i. litt.* Malaga.

2

Coptocephala

κόπτω, secō; κεφαλή, caput.

Lacordaire. *Mém. Liège.* V. 1848. p. 345.

Aethedactyla Lacord. — *Anisognatha* Lac. — *Calyptorhina*
 Lac. — *Ceratobasis* Lac. — *Lubidognatha* Lac. — *Pantoc-*
ometis Lac. — *Physauchenia* Lac.

- aeneopicta** Fairm. *Ann. Fr.* 1863. p. 646. — Lefèvre. Biskra.
Mon. p. 369. t. 4. f. 17.
aghuatensis Buquet *i. litt.* „
apicalis Lacord. *Mon.* p. 361. — Lefèvre. *Mon.* p. 375. — Caucasus.
Dej. Cat. 3. ed. p. 444.
Godeti Dej. *l. c.* Crimea.
haemorrhoidalis Steven *i. litt.* Kasan.
biornata Lefèvre. *Mon.* 1872. p. 322. Amasia.
bistrinotata Fabr. *Illig. Mag.* II. 1803. p. 293. Algeria.
melanocephala Oliv. *Ent.* VI. 96. 1808. p. 854. Tanger.
 t. 1. f. 15. — Lacord. *Mon.* p. 347. — Fairm.
Gen. Col. IV. t. 63. f. 298. — Kraatz. *Berl. Zeit.*
 1872. p. 229.
sernotata Fabr. *Syst. El.* II. p. 35. Marocco.
trinotata Försh. *Noc. Act. Ups.* VIII. p. 264. Oran.
chalybea Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 516. — Lacord. *Mon.* Europa mer.
 p. 359. — Lefèvre. *Mon.* p. 374.

- coerulea* Dej. *Cat. 3. ed. p. 111.*
concolor Megerl. *i. litt.*
hypocrita Schonh. *i. litt.*
unicolor Luc. *Rec. Zool. 1815. p. 125; Erpl. My p. 526. t. 17. f. 1.* Lacord. *Mon. p. 361.*
violacea Dahl. *i. litt.*
- chloris** Lacord. *Mon. p. 83.* Fairm. *Gen. Eur. IV. t. 61. f. 290.* Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 112.*
- coeruleus** Fabr. *Syr. Ins. 1. 1781. p. 143.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 863. t. 2. f. 26.* — Lacord. *Mon. p. 369.*
coerulea Fabr. *Mant. 1. p. 81.*
- cyanocephala** Lacord. *Mon. p. 348.* — Lefevr. *Mon. p. 363.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 113.*
 † *mergacephala* Gène. *i. litt.*
- discors** Erichs. *Wäggn. Arch. 1843. I. p. 261.* Lacord. *Mon. p. 340.*
- Downsi** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 373.*
- fossulata** Lefevr. *Mon. p. 372. t. 1. f. 21.*
- Gebleri** Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 617.* Lacord. *Mon. p. 358.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 114.*
maculata Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 57.*
maculata var. Gebl. *Léclh. Reis. II. 3. p. 200.*
- hirsuta** Lacord. *Mon. p. 366.*
- hyacinthina** Erichs. *Wäggn. Arch. 1843. I. p. 261.*
 Lacord. *Mon. p. 348.*
- Koenigi** Fabr. *Syst. Ent. p. 111.* — Hubn. *Naturf. XXIV. p. 41. t. 2. f. 5.* — Lacord. *Mon. p. 364.*
- Küsteri** Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 230.*
melanocephala Kust. *Kap. Eur. 9. 100.*
- lateralis** Lacord. *Mon. p. 189.*
- nair** Lacord. *Mon. p. 363.* Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 56.*
- orientalis** Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 81.*
- pallens** Fabr. *Mant. 1. p. 81; Ent. Syst. 1. 2. p. 61.*
 Lacord. *Mon. p. 368.*
- quinquenotata** Lefevr. *Mon. p. 364. t. 1. f. 18.*
- rubicunda** Leichart. *Ver. Tyrol. Ins. 1. 1781. p. 169.*
 Germ. *Mag. Ent. 1. p. 156.* Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 226.*
quadrimaculata Harrer. *Beschr. Ins. Schaff. 1781. p. 11.* — Schaff. *Jb. 1. 6. p. 6-7.*
rubra Fourer. *Ent. Par. 1. 1785. p. 72.* Oliv. *Engel. meth. VI. 1791. p. 35.*
Scopolina var. G. Lacord. *Mon. p. 350.*
tetradyma Kust. *Kap. Eur. 2. 89.* Lefevr. *Mon. p. 367.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 111.*
- var. *floralis* Oliv. *Engel. meth. VI. p. 37. Ent. VI. 96. p. 867. t. 1. Crypt. p. 3. a-b.* Lacord. *Mon. p. 356.* Lefevr. *Mon. p. 368.*
 † Rosenh. *Entw. Clythr. p. 21. f. 1.*
- hextrimaculata* Kust. *Kap. Eur. 15. 100.*
- plagioccephala* Gay. *Ent. VI. 96. p. 854. t. 1. f. 14. a-b.*
- tricoloris* Dufour. *i. litt.*
- Italia.
 Austria.
 Illyria.
 Algeria.
- Siedia.
 Hungaria.
- Guinea.
 „
 Sardinia.
 „
- Angola.
- Bombay.
 Sicilia.
 Kirgisia.
- Crimea.
 Sibiri.
- Pondichery
 Angola.
- India or.
- Sicilia.
 Dalmatia.
 Malabar.
 „
- Japonia.
 China.
- Corsica.
 M.
- Europa.
 Gallia.
 Germania.
 Austria.
- Hispania.
- Andalusia.
 Gallia mer
 Babares

- Scopolina** Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 597.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 111.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 866. t. 2. Crypt. f. 29. a-b.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 219.* — Lefèvr. *Mon. p. 365. t. 4. f. 24-25.* Europa.
- cyanoccephala* Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 35.* Corsica.
- 5 plagiocephala* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 60.* — Austria.
 Suffr. *Stett. Zeit. 1851. p. 219.* — Coqueb. *Ill. p. 128. t. 29. f. 6.*
- Scopolina* var. K. Lacord. *Mon. p. 350.* Gallia.
Scopolii Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1708.* Hispania.
- unifasciata** Scopol. *Ent. Carn. 1763. p. 66. f. 205.* M.
Latreillei Ziegler *i. litt.* Russia mer.
- melanocephala* Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 276.* Graecia.
- bimaculata* Fabr. *Mant. I. p. 80.* Austria.
quadrinaculata Linn. *Syst. Nat. ed. XII. 1767. p. 596.* — Lacord. *Mon. p. 354.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1872. p. 219.* — § Rosenh. *Entw. Clythr. p. 25. f. 5.* Syria.
Scopolina Panz. *Naturf. XXIV. p. 17. t. 1. f. 23.* — Italia.
 Rossi. *Faun. Etr. I. p. 91.*
- var. *femoralis* Küst. *Käf. Eur. 2. 91.* Tirolis.
 „ *maculiceps* Kraatz. *l. c. p. 223.* Volhynia.
 „ *rufimana* Sturm. *Cat. 1843. p. 301.* Austria.
 „ *unipunctata* Oliv. *Ent. VI. 96. p. 870. t. 2. f. 36.* Arabia.
- Warioni** Lefèvr. *Ann. Fr. 1873. Bull. p. 210.* Oran.

25

Diapericera

διαπεράω, transgredo; κέρας, cornu.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 338.*

- gemmula** Lacord. *Mon. p. 389.* Cap bon. spei.

1

Themesia

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 517.*

- auricapilla** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 545.* — Lacord. Rio Janeiro.
Mon. p. 518.
- restita* Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* „

1

Megalostomis

μέγας, magnus; στόμα, os.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 519.*

Heterostomis Lacord. — *Minturnia* Lac. — *Scaphigenia* Lac.

- anachoreta** Lacord. *Mon. p. 537.* Columbia.
analis Först. *Nor. Act. Ups. VIII. p. 269.* Brasilia.
bicincta Germ. *Ins. Spec. nov. p. 549.* Bolivia.

<i>bleingulata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 542.	Brasilia.
<i>bulbalus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 550.	"
<i>chulybeosoma</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 528.	"
<i>cornuta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 551. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	"
<i>dimidiata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 526. — Klug. <i>Dej.</i> l. c. p. 441.	Mexico.
<i>distincta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 535. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	Brasilia.
<i>flavocincta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 531.	Cayennae.
<i>flavomaculata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 521.	"
<i>gazella</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 552. — Blanch. <i>Gay. Hist.</i> <i>Chil.</i> V. p. 534. t. 31. f. 6.	Chili.
<i>gigas</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 538. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	Brasilia.
<i>grandis</i> Forsb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 263. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 544.	"
<i>tetrastigma</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 544.	"
<i>tumida</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	"
<i>gratiosa</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 533.	Columbia.
<i>grossa</i> Först. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 269. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 543.	Brasilia.
<i>interrupta</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	"
var. <i>hoopis</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 551. — Hoffm. <i>g.</i> <i>Dej. Cat.</i> l. c.	Bolivia.
<i>iracunda</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 546.	Cayennae.
<i>Kollari</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 549.	Brasilia.
<i>Lacordairei</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 555. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	Tuenman.
<i>lucifera</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 545. — Dej. <i>Cat.</i> l. c.	Cayennae.
<i>meretrix</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 536.	Bolivia.
<i>microcephala</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 530.	Brasilia.
<i>mucida</i> Say. <i>Bost. Journ.</i> I. 1837. p. 197.	Mexico.
<i>mucoea</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1858. p. 83.	California.
<i>notabilis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 525.	Mexico.
<i>obesa</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 540. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	Brasilia.
<i>propinqua</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 529.	"
<i>pyropyga</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 524.	Mexico.
<i>querula</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 530.	Brasilia.
<i>religiosa</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 548. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	"
<i>splendida</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 522.	Mexico.
<i>tricincta</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 550. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 535.	Brasilia.
<i>unlytata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 528.	"
<i>viridana</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 522.	Cayennae.

Coscinoptera

*κοσκίνιον, cribrillum; πτερόν, ala.*Lacordaire. *Mém. Liège.* V. 1848. p. 511.

<i>aeneipennis</i> Lec. <i>Journ. Ac. Phil.</i> IV. 1858. p. 26.	California.
<i>axillaris</i> Lec. <i>Trans. Amer. ent. Soc.</i> II. 1867. p. 56.	Arkansas.
<i>cribrata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 512.	Mexico.
<i>desmiphora</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 513.	Columbia.

- dominicana** Fabr. *Syst. El. II. p. 34.* — Oliv. *Ent. VI. 96. p. 864. t. 2. f. 28.* — Lacord. *Mon. p. 515.* Amer. bor.
franciscana Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 22.* Fort Riley.
pubescens Sturm. *Cat. 1826. p. 121.* Louisiana.
monacha Lacord. *Mon. p. 513.* Columbia.
obliqua Lacord. *Mon. p. 516.* Brasilia.
quadrum Lacord. *Mon. p. 514.* "
soricina Lacord. *Mon. p. 514.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* Columbia.
subfasciata Lec. *Trans. Amer. ent. Soc. II. 1867. p. 56.* Arizona.
vittigera Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.* Rocky Mount.

11

Eurycospa

εὐρύσκοπος, late spectans.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 493.*

- biocrenata** Lacord. *Mon. p. 498.* Columbia.
binotata Lacord. *Mon. p. 501.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Brasilia.
carnifex Lacord. *Mon. p. 498.* Mexico.
striata Reiche *i. litt.* "
cingulata Latr. *Voy. Humb. et Bonpl. Zool. I. 1811. p. 208. t. 22. f. 6-7.* — Lacord. *Mon. p. 508.* Peruvia.
fenestrata Lacord. *Mon. p. 503.* Brasilia.
haematoptera Lacord. *Mon. p. 501.* "
lebasii Lacord. *Mon. p. 510.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Columbia.
macrophthalma Lacord. *Mon. p. 500.* Mexico.
pilatei Lacord. *Mon. p. 504.* Texas.
proxima Lacord. *Mon. p. 508.* Brasilia.
pulchella Lacord. *Mon. p. 504.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 441.* "
pulchra Lacord. *Mon. p. 494.* "
quadripunctata Lacord. *Mon. p. 496.* "
rufipes Lacord. *Mon. p. 502.* "
scapularis Lacord. *Mon. p. 505.* Mexico.
semicineta Lacord. *Mon. p. 497.* Cayennae.
specularis Lacord. *Mon. p. 499.* "
terebellum Lacord. *Mon. p. 506.* Brasilia.
oblonga Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* "
vittata Lec. *Journ. Ac. Phil. IV. 1858. p. 26.* New Mexico.

19

Proctophana

προκτόρας, anus: φαίνο, apparco.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 490.*

- basalis** Lacord. *Mon. p. 492.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 440.* Columbia.
tomentosa Lacord. *l. e. p. 491.* — Dej. *l. e.* Brasilia.

2

Clitaspis*κλίτης, declivis; ἀσπίς, scutum.*Harold, *Col. Heft. XII. 1874. p. 88.*

sericata Perty, *Del. anim.*, p. 103, t. 20, f. 16. — Harold, Brasil. inter.
Col. Heft. XII. p. 89.

1

Tellena*τέλλη, concha.*Lacordaire, *Mém. L'éc. V. 1848. p. 397.**Acidalia* Chevrolat.

varians Sahlb. *Pericul. cat. IV. 1823. p. 79; Thom. Arch. Brasilia.*
II. I. p. 31. — Lacord. Mon. p. 398. — Sturm, Cat.
1843. p. 299.

var. *fulgurans* Germar *i. litt.*

Minas Geraes.

„ *jaunthina* Sturm *l. c.*

„

1

Dinophthalma*δινός, mirandus; ἔγθαλμός, oculus.*Lacordaire, *Mém. L'éc. V. 1848. p. 400.***discicollis** Lacord. *Mon. p. 402. — Dej. Cat. 3. ed. p. 411.* Brasilia.**excubitrux** Lacord. *Mon. p. 402.* „**ophthalmica** Lacord. *Mon. p. 400.* „**telescopus** Lacord. *Mon. p. 401.* „

1

Pnesthes*πνέω, spirō.*Lacordaire, *Mém. L'éc. V. 1848. p. 403.***instabilis** Lacord. *Mon. p. 401.* Brasilia.**ligata** Lacord. *Mon. p. 403.* „

2

Dachrys*Ετym. null.*Lacordaire, *Mém. L'éc. V. 1848. p. 405.***abbreviata** Lacord. *Mon. p. 417. — Dej. Cat. 3. ed. Brasilia.*
*p. 411.***neneofasciata** Lacord. *Mon. p. 406.* Corrientes.
palliatata Reiche *i. litt.* „**nphodioides** Lacord. *Mon. p. 408.* Montevideo.**cupensis** Lacord. *Mon. p. 410.* Cup. bon. spei.*nana* Dej. *Cat. 3. ed. p. 411.* „**complexa** Lacord. *Mon. p. 420.* La Plata.**cruciata** Lacord. *Mon. p. 409. — Dej. Cat. 3. ed. p. 411.* Brasilia.**fasciata** Kirsch. *Berl. Zool. 1865. p. 91.* Bogota.**fasciolata** Lacord. *Mon. p. 411.* Brasilia.**Gayi** Lacord. *Mon. p. 416. — Sol. Gay. Hist. Chil. V. Chili.**p. 532. t. 31. f. 5.*

<i>immaculipennis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 409.	Montevideo.
<i>intermedia</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 411. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Columbia.
<i>laeta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 419. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Brasilia.
<i>meridionalis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 412.	"
<i>Moequerysi</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 415.	Bahia.
<i>pumilio</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 422.	Columbia.
<i>pusilla</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 414. — Klug. <i>Preiscerz.</i> 1829. p. 10. 142. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Brasilia.
<i>dispila</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>scutellaris</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 424.	Mexico.
<i>signatipennis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 407. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Brasilia.
<i>succincta</i> Erichs. <i>Nor. Act. Leop. Carol.</i> XVI. 1834. <i>Suppl.</i> 1 p. 271. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 422. — Sol. <i>Gau. Hist. Chil.</i> V. p. 533.	Chili.
<i>Petiti</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Peru.
<i>taeniata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 416.	Bolivia.
<i>tibialis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 413.	Brasilia.
<i>tresignata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 418. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	"
<i>trivirgata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 418.	Bolivia.

25

Babia

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liège.* V. 1848. p. 424.

<i>ampliocollis</i> Deyrolle <i>i. litt.</i>	Mexico.
<i>capistrata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 431.	Brasilia.
<i>cruentata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 435. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	"
<i>heteroptera</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 430.	"
<i>humeralis</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 37. — Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 570. t. 2. f. 35.	Mexico.
<i>costalis</i> Först. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII. p. 271. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 430.	"
<i>ipsoides</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 427.	Columbia.
<i>magnicollis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 426.	Mexico.
<i>stabilis</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>procera</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 436.	Brasilia.
<i>pudica</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 425.	Mexico.
<i>pulla</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 429.	Amer. bor.
<i>quadriguttata</i> Oliv. <i>Encycl. méth.</i> VI. p. 37; <i>Ent.</i> VI. 96. p. 869. t. 2. f. 34. — Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> III. p. 430. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 428.	Carolina.
<i>quadripustulata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 434. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Brasilia.
♀ <i>patruelis</i> Dej. <i>Cat.</i> l. c.	"
<i>rufipennis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 433.	"
<i>stabilis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 427. — Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 441.	Mexico.
<i>tetra-pilota</i> Lec. <i>Proc. Ac. Phil.</i> 1858. p. 83.	California.
<i>undabunda</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 433.	Brasilia.
<i>unimaculata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 432.	"

Stereoma

*αριόζ, fortis: ἄαοζ, humerus.*Lacordaire, *Mém. Lége*, V, 1848, p. 437.

<i>amicta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 448.	Brasilia.
<i>anechoralis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 441.	Mexico.
<i>angularis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 442.	Brasilia.
<i>assimilis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843, p. 299.	"
<i>concreta</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	"
<i>clitellata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 444.	Buenos Aires.
<i>cognata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 439. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	Brasilia.
<i>concolor</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 444.	Bolivia.
<i>consimilis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 440.	Brasilia.
<i>libertina</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 447.	Bolivia.
<i>lunaris</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 449.	Brasilia.
<i>marginella</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 446.	"
<i>robusta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 439.	"
<i>tetraspilota</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 446.	Chiquitos.

12

Urodera

*ὀρεά, cauda: ὄορ, collum.*Lacordaire, *Mém. Lége*, V, 1848, p. 449.

<i>Chevrolati</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 456. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	Mexico.
<i>unifasciata</i> Chevrolat <i>v. litt.</i>	"
<i>circumcincta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 458. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	Brasilia.
<i>circumducta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 459.	"
<i>globosa</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	"
<i>crucifera</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 454. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	Mexico.
<i>crucifera</i> Klug <i>v. litt.</i>	"
<i>dolens</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 465.	Venezuela.
<i>familiaris</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 457.	Brasilia.
<i>minuta</i> Reiche <i>v. litt.</i>	"
<i>hamatitera</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 453.	Columbia.
<i>heterogramma</i> Perty, <i>Del. amm.</i> p. 103, t. 20, f. 15. — Harold, <i>Col. Heft.</i> XII, p. 39.	Minas Geraes.
<i>Horspferi</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 455.	Mexico.
<i>inflata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 462.	Columbia.
<i>limbalis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 461.	"
<i>parens</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 460.	"
<i>perizonata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 461.	Brasil.
<i>pilula</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 464.	Para.
<i>quadrinotata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 466.	Columbia.
<i>quadruplagiata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 451. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	Brasilia.
<i>quadrifasciata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 464.	Columbia.
<i>quadriverrucata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 451. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 441.	Brasilia.
<i>quadrivulvata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 466.	Columbia.

<i>sobrina</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 454.	Columbia.
<i>toxogramma</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 463.	”
<i>Vau</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 452.	Brasilia.

22

Saxinis

*Vox euphon.*Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 478.*

<i>basilaris</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 481.	Mexico.
<i>fragilis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 480.	Cayennae.
<i>parvula</i> Reiche <i>i. litt.</i>	”
<i>omogera</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 482.	Amer. bor.
<i>quadriua</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 482.	Mexico.
<i>mexicana</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 441.</i>	”
<i>scapularis</i> Klug <i>i. litt.</i>	”
<i>saginata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 483.	”
<i>sagittaria</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 479.	Brasilia.
<i>saucia</i> Lec. <i>Rep. Surv. 1857. p. 66; Proc. Ac. Phil. 1859.</i>	California.
p. 81.	
<i>bisignata</i> Walk. <i>Natural. Vancouv. II. 1866. p. 333.</i>	Ins. Vancouv.

7

Aratea

*Vox euphon.*Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 467.*

<i>costata</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 468.	Brasilia.
--	-----------

1

Ischiopachys

*ισχίον, ischium; παχύς, crassus.*Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848. p. 468.*

<i>azurea</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 477. — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 440.</i>	Brasilia.
<i>bicolor</i> Oliv. <i>Encycl. méth. VI. p. 36; Ent. VI. 96.</i>	”
p. 864. t. 2. <i>Crypt. f. 26.</i> — Lacord. <i>Mon.</i> p. 472.	
<i>dispar</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 120.</i>	”
<i>eribripennis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 476.	Bolivia.
<i>cuprea</i> Fabr. <i>Mant. I. p. 81.</i> — Lacord. <i>Mon.</i> p. 471.	Guyana.
<i>empyrea</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 473.	Bolivia.
<i>fulgidipennis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 475.	Cayennae.
<i>laevicollis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 474.	”
<i>micans</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 476. — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 440.</i>	Buenos Aires.
<i>aurichalcea</i> Buquet <i>i. litt.</i>	”
<i>auricincta</i> Reiche <i>i. litt.</i>	”
<i>Proteus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 470.	Mexico.
<i>tumidicollis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 474.	Brasilia.

10

Chlamydinae.*Monogr. Lacordaire, Mem. Soc. Lige, V, 1848.***Pseudochlamys***ψευδοχάμυς; Chlamys.*Lacordaire, *Mem. Lige, V, 1848, p. 644.***megalastomoides** Lacord. *Mon.* p. 644. Brasilia.

1

Diaspis*δίασπις; ασπίς, scutum.*Lacordaire, *Mem. Lige, V, 1848, p. 645.***paradoxa** Lacord. *Mon.* p. 646. Yucatan.

1

Carcinobaena*καρκυνοβαέναι; cancer; βάτραχ, incedo.*Lacordaire, *Mem. Lige, V, 1848, p. 647.***pilula** Klug. *Ent. Mon.* p. 158, t. 10, f. 12. Lacord. Cayennae.*Mon.* p. 648.*Leprieuri* Buquet, *Dej. Col.* 3, ed. p. 110. Bahia.

1

Chlamys*χάμυς; pallium.*Knoch, *Neu. Beitr. Ins.* I, 1801, p. 122.**adpersa** Kollar, *Mon. Chlam.* p. 15, t. 1, f. 18. — Lacord. Brasilia.*Mon.* p. 737.**Aesopus** Lacord. *Mon.* p. 727. Cayennae.**affinis** Koll. *Mon. Chlam.* p. 32, t. 2, f. 35. — Lacord. Brasilia.*Mon.* p. 804.**amocna** Lacord. *Mon.* p. 655. Mexico.**anthracina** Klug. *Ent. Mon.* p. 106, t. 7, f. 7. — Lacord. Pari.*Mon.* p. 831.**antelope** Lacord. *Mon.* p. 749. Brasilia.**auxia** Lacord. *Mon.* p. 765. "**apricaria** Lacord. *Mon.* p. 811. — Sol. *Gay Hist. Chil.* Chili.

V, p. 536, t. 31, f. 7.

areola Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 552. Klug. *Ent. Mon.* Brasilia.

p. 99, t. 7, f. 1.

Schreiberst Koll. *Mon. Chlam.* p. 9, t. 1, f. 12. "**aspera** Lacord. *Mon.* p. 730. "

assimilis Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 239. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 703. <i>affinis</i> Klug. <i>l. c.</i> p. 115.	Mexico. Amer. bor.
bicornis Lacord. <i>Mon.</i> p. 790.	Columbia.
Bohemani Lacord. <i>Mon.</i> p. 825.	Cap bon. spei.
Buqueti Lacord. <i>Mon.</i> p. 754.	Brasilia.
caliginosa Lacord. <i>Mon.</i> p. 819. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 440.	"
camelus Lacord. <i>Mon.</i> p. 723.	"
capricornis Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 552. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 712.	"
<i>Dejeani</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 14. t. 1. f. 17.	"
<i>transversa</i> Dejean. <i>olim.</i>	"
carbonaria Lacord. <i>Mon.</i> p. 798.	Mexico.
celebensis Baly. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.</i> p. 59.	Celebes.
Chevrolati Fauv. <i>Bull. Soc. Linn. Normand. V. 1861.</i> p. 319.	Guyana.
chrysocephala Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 105. t. 6. f. 6. ♀. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 789.	Cayennae.
♂ <i>flaripes</i> Lacordaire <i>i. litt.</i>	"
<i>Lacordairei</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 440.	"
cinerea Lacord. <i>Mon.</i> p. 659. — Höpfner. <i>Dej. Cat. 3. ed.</i> p. 440.	Columbia.
<i>cryptocephala</i> Chevrolat <i>i. litt.</i>	Mexico.
cistella Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 551. — Klug. <i>Ent.</i> <i>Mon.</i> p. 125. t. 8. f. 9.	Brasilia.
<i>metallica</i> Dejean. <i>olim.</i>	"
<i>Mikani</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 25. t. 2. f. 28.	"
var. <i>difficilis</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 126. t. 8. f. 10.	"
coelocephala Lacord. <i>Mon.</i> p. 693.	Oaxaca.
concatenata Lacord. <i>Mon.</i> p. 768.	Brasilia.
condita Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 148. t. 10. f. 5. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 734.	"
conifera Lacord. <i>Mon.</i> p. 733.	"
conjugata Lacord. <i>Mon.</i> p. 797.	"
conspersa Mannerh. <i>Bull. Mosc. 1843. II.</i> p. 311.	California.
<i>rugulosa</i> Motsch. <i>Bull. Mosc. 1845. I.</i> p. 109.	"
corallina Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 140. t. 9. f. 10. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 758.	Brasilia.
coriaria Lacord. <i>Mon.</i> p. 833.	"
corinthia Lacord. <i>Mon.</i> p. 705. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 439.	Columbia.
coronata Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 81. t. 8. f. 2. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 694.	Brasilia.
corrugata Lacord. <i>Mon.</i> p. 824.	"
<i>bipunctata</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 440.	"
crassa Lacord. <i>Mon.</i> p. 748.	Mexico.
cruciata Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 107. t. 7. f. 8. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 815.	Brasilia.
cucullata Lacord. <i>Mon.</i> p. 711. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 439. <i>thoracica</i> Dej. <i>olim.</i>	"
cupricollis Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 131. t. 9. f. 2. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 685.	"
cyanea Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 46. t. 2. f. 49. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 801.	"
<i>cyancella</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 108.	"

cyanophthalma Lacord. <i>Mon.</i> p. 657.	Cayennae.
decepiens Lacord. <i>Mon.</i> p. 708.	Mexico.
difformis Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 875. t. 1. f. 2. — Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 149. t. 10. f. 6.	Brasilia.
dorsalis Lacord. <i>Mon.</i> p. 739. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 410.	„
draco Lacord. <i>Mon.</i> p. 712.	„
dromedarius Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 16. t. 1. f. 19. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 725.	„
<i>frenata</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 135. t. 9. f. 6.	„
<i>variegata</i> Dej. olim.	„
echinata Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 138. t. 9. f. 8. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 751.	„
elongata Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 28. t. 2. f. 31. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 784.	„
<i>dichroa</i> Klug <i>i. litt.</i>	„
episcopalis Lacord. <i>Mon.</i> p. 666. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	Mexico.
var. <i>lazulina</i> Klug <i>i. litt.</i>	„
exarata Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 31. t. 2. f. 37. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 832.	Brasilia.
<i>oblonga</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 410.	„
exasperata Lacord. <i>Mon.</i> p. 743.	„
<i>exarata</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 141. t. 9. f. 11.	„
exigua Lacord. <i>Mon.</i> p. 812.	„
facialis Lacord. <i>Mon.</i> p. 806.	Mexico.
ferrugata Lacord. <i>Mon.</i> p. 762. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440. <i>Cristoforii</i> Chevrolat <i>i. litt.</i>	Brasilia.
flaveola Lacord. <i>Mon.</i> p. 758. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 410.	„
flavicollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 823.	Cuba.
flavipes Lacord. <i>Mon.</i> p. 838. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440.	Brasilia.
floribunda Lacord. <i>Mon.</i> p. 722.	„
formosana Bates. <i>Proc. zool. Soc.</i> XXIII. 1866. 2. p. 353.	Formosa.
foveolata Knoch. <i>Neu. Beytr.</i> I. p. 150. t. 1. f. 9. Lacord. <i>Mon.</i> p. 835.	Amer. bor.
fuliginosa Lacord. <i>Mon.</i> p. 817. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 410.	Brasilia.
fulvescens Sol. Gay. <i>Hist. Chil.</i> V. p. 536.	Chili.
funchris Lacord. <i>Mon.</i> p. 682.	Columbia.
Germari Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 33. t. 2. f. 36. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 799.	Brasilia.
<i>melancholica</i> Dejean. olim.	„
<i>scariosa</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 120. t. 8. f. 1.	„
gibbicollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 713. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	„
gibbosa Fabr. <i>Gen. Ins.</i> 1777. p. 212; <i>Ent. Syst.</i> I. 2. p. 370. — Oliv. <i>Enc. méth.</i> V. p. 198.	Amer. bor.
<i>plicata</i> Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 111. — Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 876. t. 1. f. 3. a-b. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 701.	Texas.
<i>tuberosa</i> Knoch. <i>Neu. Beytr.</i> I. 1801. p. 128. t. 1. f. 1-2.	Mexico.
globoicollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 795.	Brasilia.
globosa Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 22. t. 2. f. 25. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 687.	„
<i>aenea</i> Dejean. olim.	„
<i>purpurascens</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 128. t. 8. f. 11.	„

- gnatho** Lacord. *Mon.* p. 766. Mexico.
gorgone Lacord. *Mon.* p. 718. Brasilia.
granulicollis Lacord. *Mon.* p. 768. Mexico.
gratiosa Lacord. *Mon.* p. 762. Brasilia.
maculata Klug. *Ent. Mon.* p. 147. t. 10. f. 4. "
Gysseleni Koll. *Mon. Chlam.* p. 43. t. 2. f. 46. — Lacord. "
Mon. p. 769. "
granulata Klug. *Ent. Mon.* p. 146. t. 10. f. 3. "
rubicunda Dejean. *olim.* "
haematidea Lacord. *Mon.* p. 814. — Dej. *Cat.* 3. ed. "
p. 440. "
haemorrhoidalis Koll. *Mon. Chlam.* p. 37. t. 2. f. 40. — "
Lacord. *Mon.* p. 794. "
rugulosa Dej. *Cat.* 3. ed. p. 440. "
hieroglyphica Koll. *Mon. Chlum.* p. 18. t. 1. f. 21. — "
Lacord. *Mon.* p. 671. "
labiata Klug. *Ent. Mon.* p. 153. "
hircina Lacord. *Mon.* p. 791. "
hirta Koll. *Mon. Chlum.* p. 7. t. 1. f. 10. — Lacord. *Mon.* "
p. 698. "
hispidula Klug. *Ent. Mon.* p. 96. — Lacord. *Mon.* p. 700. Montevideo.
hybrida Koll. *Mon. Chlam.* p. 24. t. 2. f. 27. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 689. "
fulvitarsis Dej. *olim.* "
inaequalis Klug. *Ent. Mon.* p. 129. t. 8. f. 12. "
seminulum Mac Leay *i. litt.* "
hydropica Lacord. *Mon.* p. 653. Brasilia.
hypocrita Lacord. *Mon.* p. 772. Columbia.
impressa Fabr. *Syst. El.* II. p. 33. — Klug. *Ent. Mon.* "
p. 152. t. 10. f. 9. "
polynita Lacord. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 440. "
incerta Lacord. *Mon.* p. 680. Brasilia.
infuscata Lacord. *Mon.* p. 816. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 440. "
insidiosa Lacord. *Mon.* p. 778. Mexico.
interjecta Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 84. Nagasaki.
Kammerlaecheri Koll. *Mon. Chlam.* p. 20. t. 1. f. 23. — Brasilia.
Lacord. *Mon.* p. 679. "
kermes Lacord. *Mon.* p. 753. Cayennae.
Knochii Koll. *Mon. Chlam.* p. 26. t. 2. f. 29. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 755. "
fuscipes Klug. *Ent. Mon.* p. 132. t. 9. f. 3. "
var. *ruficollis* Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 214. Bolivia.
Kollari Lacord. *Mon.* p. 735. Brasilia.
labyrinthica Lacord. *Mon.* p. 828. "
laevifrons Lacord. *Mon.* p. 800. "
lauprosomoides Lacord. *Mon.* p. 651. Guyana.
Laugsdorfi Koll. *Mon. Chlam.* p. 10. t. 1. f. 13. — Lacord. Brasilia.
Mon. p. 675. "
rugosa Klug. *Ent. Mon.* p. 104. t. 7. f. 5. "
Latreillei Koll. *Mon. Chlam.* p. 13. t. 1. f. 16. — Lacord. "
Mon. p. 709. "
distincta Dejean. *olim.* "
Lebasi Lacord. *Mon.* p. 715. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 439. Columbia.

- leonina** Lacord. *Mon.*, p. 724.
ignicolor Lacord. *Dej. Cat.*, 3. ed. p. 139.
- Lewisi** Baly. *Trans. ent. Soc.*, 1873, p. 83.
- lima** Lacord. *Mon.*, p. 829.
- lineola** Lacord. *Mon.*, p. 838.
- litigiosa** Lacord. *Mon.*, p. 805.
- livida** Lacord. *Mon.*, p. 827. *Dej. Cat.*, 3. ed. p. 140.
- lutaria** Lacord. *Mon.*, p. 824.
- luteola** Germ. *Insc. Spec. nor.*, p. 551. Klug. *Ent. Mon.*, p. 151, t. 10, f. 8.
discicollis Dejean. *olim.*
signata Koll. *Mon. Chlam.*, p. 11, t. 2, f. 7.
- maculata** Koll. *Mon. Chlam.*, p. 11, t. 2, f. 11. Lacord. *Mon.*, p. 809.
fuscata Klug. *Ent. Mon.*, p. 121, t. 8, f. 5.
- maculipes** Chevrol. *Col. Mex. Cent.*, II, 1835, nr. 120. Lacord. *Mon.*, p. 669.
Hopfuerei Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 410.
- mastodera** Lacord. *Mon.*, p. 785.
- melaenolia** Lacord. *Mon.*, p. 682.
- melanospila** Suffr. *Wagn. Arch.*, 1866, I, p. 290.
- memnonia** Lacord. *Mon.*, p. 708.
- mexicana** Lacord. *Mon.*, p. 715. *Dej. Cat.*, 3. ed. p. 139.
- minax** Lacord. *Mon.*, p. 792.
- minuta** Philipp. *Stett. Ent. Zeit.*, 1861, p. 387.
- mixta** Lacord. *Mon.*, p. 818.
- modesta** Lacord. *Mon.*, p. 802.
- moestilica** Lacord. *Mon.*, p. 706.
- morosa** Lacord. *Mon.*, p. 681.
- multiplicata** Lacord. *Mon.*, p. 691.
- myrmidon** Lacord. *Mon.*, p. 812.
- Naltereri** Koll. *Mon. Chlam.*, p. 19, t. 1, f. 20. Lacord. *Mon.*, p. 720.
morbillosa Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 139.
 var. *rufa* Klug. *Ent. Mon.*, p. 131, t. 9, f. 5.
- nigritella** Suffr. *Wagn. Arch.*, 1866, I, p. 292.
- nodicollis** Lacord. *Mon.*, p. 696.
- nodosa** Klug. *Ent. Mon.*, p. 100, t. 7, f. 2. Lacord. *Mon.*, p. 675.
- obscura** Klug. *Ent. Mon.*, p. 103, t. 7, f. 1. Lacord. *Mon.*, p. 671.
- obsoleta** Lacord. *Mon.*, p. 820. *Dej. Cat.*, 3. ed. p. 140.
- occipitalis** Lacord. *Mon.*, p. 810.
- Olfersi** Koll. *Mon. Chlam.*, p. 24, t. 2, f. 26. Lacord. *Mon.*, p. 688.
tenebrosa Klug. *Ent. Mon.*, p. 123, t. 8, f. 8.
- olivacea** Koll. *Mon. Chlam.*, p. 15, t. 2, f. 18. Lacord. *Mon.*, p. 663.
bicolor Klug. *Ent. Mon.*, p. 156, t. 9, f. 19.
crucentata Dej. *olim.*
 var. *bicolor* Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 140.
- onerata** Lacord. *Mon.*, p. 811.
posticata Riche. *t. litt.*

Cayenne

"

Nagas. Ki

Columbia

Bahia

Brasilia

"

"

"

"

"

"

"

"

Mexico

"

"

"

Cayenne

Columbia

Cuba

Mexico

"

Brasilia

Chili

Yucatan

Mexico

California

Brasilia

Bolivia

Columbia

Brasilia

"

"

Cuba

Cayenne

Brasilia

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Columbia

"

ornaticollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 803.	Brasilia.
orphamula Lacord. <i>Mon.</i> p. 806.	"
pardalis Lacord. <i>Mon.</i> p. 782.	Mexico.
pavonina Lacord. <i>Mon.</i> p. 656.	"
pedata Lacord. <i>Mon.</i> p. 692.	Columbia.
pellucida Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 143. t. 10. f. 1. Lacord. <i>Mon.</i> p. 747.	Brasilia.
perplexa Lacord. <i>Mon.</i> p. 812.	"
personata Lacord. <i>Mon.</i> p. 658. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 440. <i>globosa</i> Dejean. <i>olim.</i>	"
picta Philipp. <i>Stett. Ent. Zeit.</i> 1864. p. 386.	Chili.
pipa Lacord. <i>Mon.</i> p. 662.	Cayennae.
Pohli Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 42. t. 2. f. 45 — Lacord. <i>Mon.</i> p. 771.	Brasilia.
polycoeca Lacord. <i>Mon.</i> p. 704.	Amer. bor.
porcina Lacord. <i>Mon.</i> p. 813.	Brasilia.
puncticollis Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 553. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 668. <i>Mühlfeldi</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 19. t. 1. f. 22.	"
var. <i>amethystina</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
„ <i>azurea</i> Dej. <i>olim.</i>	"
„ <i>indigacea</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
punctigera Lacord. <i>Mon.</i> p. 775.	Columbia.
reticulata Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 144. t. 10. f. 2. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 760.	Brasilia.
rimosa Lacord. <i>Mon.</i> p. 764.	Cayennae.
ringens Lacord. <i>Mon.</i> p. 773.	Columbia.
rivularis Lacord. <i>Mon.</i> p. 777.	"
rubicunda Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 39. t. 2. f. 42. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 744. <i>strigata</i> Dej. <i>olim.</i>	Brasilia.
rudis Lacord. <i>Mon.</i> p. 774.	"
rufipes Lacord. <i>Mon.</i> p. 786. <i>fulvipes</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Columbia.
rufiventer Lacord. <i>Mon.</i> p. 695.	Brasilia.
rutila Klug. <i>Ent. Mon.</i> I. p. 133. t. 9. f. 4. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 723.	"
scabiosa Lacord. <i>Mon.</i> p. 776.	"
scabrosa Deyrolle <i>i. litt.</i>	Mexico.
Schotti Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 21. t. 1. f. 24. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 731. <i>aurita</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 136. t. 9. f. 7. <i>tessellata</i> Dejean. <i>olim.</i>	Brasilia.
Schuchti Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 30. t. 2. f. 33. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 836. <i>pallipes</i> Dejean. <i>olim.</i>	"
scortillum Lacord. <i>Mon.</i> p. 774.	"
serofa Lacord. <i>Mon.</i> p. 834.	"
sellata Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 142. t. 9. f. 12. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 729.	Cayennae.
Sellowi Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 40. t. 2. f. 43. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 749. <i>sanguinolenta</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Brasilia.
	"

<i>semen</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 654.	Bahia
<i>sericans</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 653.	Brasilia.
<i>significollis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 839.	Columbia
<i>silacea</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 759. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 110.	Brasilia.
<i>sinuata</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 49. t. 2. f. 52. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 788.	..
<i>galeata</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 112.	..
<i>tristis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 110.	..
<i>smaragdium</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 154. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 672.	..
<i>speculum</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 157. t. 10. f. 11. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 652.	..
<i>spilota</i> Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1873. p. 85.	Japonia.
<i>spinosa</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 8. t. 1. f. 11. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 697.	Brasilia
<i>echinata</i> Dejean. olim.	..
<i>muricata</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 97.	..
<i>splendida</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 667. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 139.	..
<i>slietiana</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 767.	Mexico.
<i>stigmula</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 736.	..
<i>straminea</i> Suffr. <i>Wiegmn. Arch.</i> 1866. t. p. 293.	Cuba.
<i>stygia</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 796.	Brasilia.
<i>suberosa</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 113. t. 7. f. 12. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 744.	..
<i>subspinosa</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 123. t. 8. f. 7. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 807.	..
<i>sulcata</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 38. t. 2. f. 11. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 741.	..
<i>cinnamomea</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 150. t. 10. f. 7.	..
<i>tarsata</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 102. t. 7. f. 3. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 665.	..
<i>thersites</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 717.	..
<i>turida</i> Reiche i. litt.	..
<i>thoracica</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 36. t. 2. f. 39. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 793.	..
<i>tosta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 786.	..
<i>fragulus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 740.	Panama
<i>tuberculata</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 117. t. 8. f. 1 — Lacord. <i>Mon.</i> p. 763.	Amer. bor.
<i>umbrosa</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 122. t. 8. f. 6. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 808.	Brasilia.
<i>vagus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 813.	..
<i>varius</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 29. t. 2. f. 32. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 783.	..
<i>diadema</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 109. t. 7. f. 9	..
<i>marginicollis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 110.	..
<i>variegata</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 27. t. 2. f. 30. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 757.	..
<i>porosa</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 139. t. 9. f. 9	..
<i>varipes</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 797.	..
<i>venusta</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 781.	Mexico.
<i>verrucosa</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 830	Columbia
<i>vervex</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 826.	Brasilia
<i>villis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 822.	..

vipera Lacord. <i>Mon.</i> p. 727.	Cayennae.
vulturina Lacord. <i>Mon.</i> p. 678.	"
Wallacci Baly. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.</i> p. 58.	Amboina.
t. 2. f. 3.	

196

Exema

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848.* p. 844.

carinaticollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 858.	Antillae.
costicollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 854.	Brasilia.
eristata Fabr. <i>Syst. El. II.</i> p. 33.	"
<i>sulcicollis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 855.	"
dispar Lacord. <i>Mon.</i> p. 850. — Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 440.	Amer. bor.
var. <i>parrula</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i>	Yucatan.
draenueculus Lacord. <i>Mon.</i> p. 860.	Columbia.
exaraticollis Lacord. <i>Mon.</i> p. 856.	Brasilia.
gibbera Fabr. <i>Ent. Syst. Suppl.</i> p. 112. — Oliv. <i>Ent. VI. 96.</i> p. 876. t. 1. f. 14. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 849. — Coqueb. <i>Illustr. Ins. Fabr.</i> p. 129. t. 29. f. 7.	Amer. bor.
hexalopha Lacord. <i>Mon.</i> p. 860.	Columbia.
indica Guér. <i>Rev. Zool.</i> 1840. p. 41; <i>Voy. Deless. II.</i> 1843. p. 63. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 852.	Nilgheria.
intricata Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 11. t. 1. f. 10. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 845.	Brasilia.
jugalis Lacord. <i>Mon.</i> p. 848.	"
malayana Baly. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.</i> p. 60.	Malacca.
morio Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 47. t. 2. f. 50. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 846.	Brasilia.
<i>cyanescens</i> Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 439.	"
<i>globosa</i> Klug. <i>Ent. Mon.</i> p. 119. t. 7. f. 3.	"
var. <i>dubia</i> Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 48. t. 2. f. 51.	"
punicata Lacord. <i>Mon.</i> p. 847.	Caffraria.
punctatipes Lacord. <i>Mon.</i> p. 853.	Columbia.
quinquesulcata Koll. <i>Mon. Chlam.</i> p. 35. t. 2. f. 36. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 857.	Brasilia.
<i>minuta</i> Dejean. <i>olim.</i>	"
sexcostata Lacord. <i>Mon.</i> p. 859.	Columbia.

17

Hymetes

Etym. null.

Lacordaire. *Mém. Liège. V. 1848.* p. 861.

javana Lacord. <i>Mon.</i> p. 862.	Java.
---	-------

1

Poropleura*πῶρος, callus; ἀλοεῖν, costa.*Lacordaire, *Mém. Liège*, V, 1848, p. 863.*Fulcidea* Voet.

- baeca** Kirby, *Trans. Linn. Soc.*, XII, 1818, p. 116. Brasilia
Koll. *Mon. Chlam.*, p. 6, t. 1, f. 1. Lacord. *Mon.*
p. 868.
fulgida Dej. *Cat.*, 1. ed. p. 125. ..
- elimaera** Lacord. *Mon.*, p. 867. Columbia.
- coelestina** Lacord. *Mon.*, p. 866. Guyana.
- emprea** Klug. *Ent. Mon.*, p. 91. = Guér. *Jc. régn. anim.*
Ins., t. 18, f. 9. Lacord. *Mon.*, p. 870. Brasilia.
var. *violacea* Klug. *Ent. Mon.*, p. 91. ..
- Klugi** Lacord. *Mon.*, p. 867. Guyana.
- monstrosa** Fabr. *Ent. Syst. Suppl.*, p. 111. Oliv. *Ent.*
VI, 96, p. 875, t. 1, f. 1, a-b. Koll. *Mon. Chlam.*
p. 5, t. 1, f. 8. Lacord. *Mon.*, p. 864. ♀ Burma.
Wagn. Arch., 1835, II, p. 245, t. 5.
- aurica* Voet. *Cat. Syst.*, II, 1806, p. 33, t. 28, f. 1 ..

6

Sphaerocharis*σφαῖρα, globus; χαίρω, gaudio.*Lacordaire, *Mém. Liège*, V, 1848, p. 634.

- margaritacea** Lacord. *Mon.*, p. 635. = Dej. *Cat.*, 3. ed. Brasilia.
p. 139.
- marginicollis** Guér. *Jc. régn. anim. Ins.*, p. 294 ..
Lacord. *Mon.*, p. 635. = Dej. *l. c.*

2

Cryptocephalinae.

Monogr. Suthiam. *Linn. ent.*, II, (1847); III (1848); VI (1851);
VII (1852); VIII (1853); IX (1854); XI (1857); XII (1858);
XIII (1859); XIV (1860); XV (1863); XVI (1866).

Lachuabothra*λαχνη, pubes; βέθροζ, foramen.*Saunders, *Trans. ent. Soc.*, IV, 5, 1871, p. 291.*Chlamydicaadmus* Chapuis.

- braccata** Klug. *Ent. Mon.*, p. 159, t. 6, f. 9 ♀. Suffr. Austral. mer.
Gen. Col., X, p. 192, vol. 1.
- Breweri** Baly, *Trans. ent. Soc.*, 1871, p. 393. Swan River.
- distincta** Baly, *l. c.*, p. 398. Austr. occ. bor.
- Duboulayi** Baly, *l. c.*, p. 399. Austral. occ.

- Hopei** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 1847. p. 295. t. 15. f. 5.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 85.* — Baly. *l. c. p. 392.* Melbourne.
integra Baly. *l. c. p. 394.* Adelaide.
Saundersi Baly. *l. c. p. 397.* Australia.
Waterhousei Baly. *l. c. p. 396.* Adelaide.
Wilsoni Baly. *l. c. p. 395.* ”

9

Prasonotus*πράσον, porrum; ῥάτος, dorsum.*Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 10.*

- festivus** Suffr. *Mon. XIII. p. 14.* Port Philipp.
submetallicus Suffr. *l. c. p. 12.* Austral. occ.

2

Bucharis*Etym. null.*Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 61.*

- fulvipes** Baly. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 63.* Ins. Morty.
Suffriani Baly. *l. c. p. 62. t. 3. f. 8.* Nov. Guinea.

2

Elaphodes*ἔλαφος, cernus; εἶδος, aspectus.*Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 16.*

- albohirsutus** Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 383.* Austral. occ.
cervinus Suffr. *Mon. XIII. p. 18.* Port Philipp.
vulpinus Suffr. *l. c. p. 20.* Australia.

3

Scaphodius*σκάφη, scapha; εἶδος, aspectus.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 179.*

- comptus** Suffr. (*inédit.*) Nov. Caledon.
straticollis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 303.* Lifu.

2

Ditropidus*δεις, bis; τρέπεις, carina.*Erichson. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 120.**Pleomorphia* Saund.

- aeneipennis** Bois. *Voy. Astrol. Col. p. 588.* — Dej. Australia.
Cat. 3. ed. p. 449.

anthracinus Erichs. <i>Wiegmn. Arch.</i> 1812, I, p. 231. Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 31.	Australia.
aurichaleus Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 32.	Melbourne.
biplagiatus Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 389.	Moreton Bay
boops Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 13.	Australia.
carbonarius Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 381.	Austral. occ.
concolor Saund. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV, 1, 1847, p. 269. <i>ater</i> Saund. <i>l. c.</i> p. 270.	Australia.
cistellus Germ. <i>Linn. ent.</i> III, 1818, p. 212. Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 25.	Melbourne.
Dawisi Saund. <i>l. c.</i> p. 268, t. 15, f. 1.	"
dimidiatus Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 389.	Austral. bor
Duboulayi Baly. <i>l. c.</i> p. 385.	Champion Bay
fasciatus Baly. <i>l. c.</i> p. 390.	"
fulgidus Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 28.	Australia.
fulvus Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 388.	Austral. occ.
gagatinus Erichs. <i>Wiegmn. Arch.</i> 1812, I, p. 231. Suffr. <i>l. c.</i> p. 35.	Australia.
gibbulus Suffr. <i>l. c.</i> p. 41.	"
globus Boisd. <i>Voy. Astrol. Col.</i> p. 589. Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 449.	"
saprinoides Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 17.	"
hirticollis Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 381.	Austral. occ.
maxillosus Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 27.	Port Philipp
ochropus Erichs. <i>Wiegmn. Arch.</i> 1812, I, p. 233. — Suffr. <i>l. c.</i> p. 40.	Tasmania.
Odewahni Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 387.	Austral. mer.
ophthalmicus Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 15.	Australia.
pyriformis Suffr. <i>l. c.</i> p. 29.	"
ruficollis Saund. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV, 1, 1847, p. 269.	Tasmania.
rufipes Saund. <i>l. c.</i> p. 269.	"
rufocupreus Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 386.	Champion Bay.
seminulum Germ. <i>Linn. ent.</i> III, p. 212. Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 38.	Adelaida.
strigosus Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1871, p. 385.	Champion Bay
tarsatus Baly. <i>l. c.</i> p. 387.	"
virescens Hope. (<i>valid.</i>)	Australia.
xanthostomus Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 36.	"

Pleomorphus

πλέμος, plénus; μορφή, forma.

Chapuis. *Gen. Col.* X, 1871, p. 182.

histeroides Suffr. <i>Mon.</i> XIII, p. 31.	Australia
--	-----------

Cocnobius

κοιλέβιος, concava.

Suffrian. *Linn. ent.* XI, 1877, p. 61

nigritellus Suffr. <i>Mon.</i> XI, p. 67.	Cafraria.
picus Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1873, p. 86.	Nagasaki.

rufoceruleus Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 65.	Caffraria.
sphaerion Suffr. <i>l. c.</i> p. 69.	"
sulcicollis Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1873. p. 86.	Nagasaki.
triangulum Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 64.	Caffraria.

6

Dioryctus

διορύκτω, perfodiv.

Suffrian. *Linn. ent.* XIV. 1860. p. 3.

grandis Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 64.	Sumatra.
<i>t. 2. f. 5</i>	
Lewisi Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1873. p. 87.	Nagasaki.
porculus Suffr. <i>Mon.</i> XIV. p. 5.	Ceylon.

3

Heptarthrius

ἑπτὰ, septem; ἄρθρον, articulus.

Suffrian. *Linn. ent.* XVI. 1866. p. 2.

longimanus Suffr. <i>Mon.</i> XVI. p. 4.	Venezuela.
---	------------

1

Monachus

μοναχός, solitarius.

Suffrian. *Linn. ent.* VI. 1852. p. 210.

acaroides Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 160.	Columbia.
acutangulus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. II. p. 412.	Ceylon.
anachoreta Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 84.	Brasilia.
anaglypticus Suffr. <i>Mon.</i> VI. p. 214.	Chalapa.
anthreniformis Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 113.	Brasilia.
argutus Suffr. <i>l. c.</i> p. 143. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 449.	Carthageria.
ater Haldem. <i>Journ. Ac. Phil. New Ser.</i> I. p. 264. — Knoch. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 449.	Amer. bor
auritus Haldem. <i>l. c.</i> p. 264. — Dej. <i>l. c.</i>	"
♀ <i>affinis</i> Haldem. <i>l. c.</i> p. 264.	"
babioides Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 172.	Brasilia.
basalis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. II. p. 411.	Ceylon.
basilaris Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 169.	Carthageria.
bicolor Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 40. — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 104.	Brasilia.
bieruciatu s Suffr. <i>Mon.</i> VII. p. 229.	Mexico.
binarius Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 155.	Brasilia.
biplagiatus Bohem. <i>Res. Eugen.</i> p. 156 — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 112.	Montevideo.
bipustulatus Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 40. — Suffr. <i>Mon.</i> XVI. p. 481.	Brasilia.
brunneus Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 38. — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 129.	"
coenobita Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 126.	Paraguay.
<i>concinuus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 449.	"

consimilis Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 132; XVI, p. 8.	Columbia,
contractus Bohem. <i>Res. Eugen.</i> p. 157. Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 134.	Brasilia.
contrusus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 137.	"
convexicollis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 11.	"
cribricollis Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 108.	Ega.
curtulus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 9.	Venezuela,
decolorans Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 138. <i>rubicundus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 449.	Cayennae, "
deplanatus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 163.	Brasilia.
diacretiens Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 142.	"
fasciolatus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 110.	Caracas.
flaveolus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 411.	Ceylon,
flavicaudis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 5.	Venezuela,
fureifer Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 98. <i>flavicollis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 449.	Para, Cayennae,
gemellus Suffr. <i>Mon.</i> XI, p. 101.	Bahia.
giganteus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 119.	Ega.
globator Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 7.	Columbia,
granarius Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 153.	Paraguay,
Guerini Perbosc. <i>Rev. Zool.</i> 1839, p. 264. — Suffr. <i>Mon.</i> VII, p. 216. <i>Fröberli</i> Dej. <i>i. l.</i>	Chalapa, "
haematopygus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 106.	Amazon.
hemichlorus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 158.	Venezuela.
juvencus Oliv. <i>Ent.</i> VI, p. 826, t. 6, f. 102. — Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 482.	Cayennae.
juvenilis Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 124. <i>X-littera</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	Caracas.
laertosus Suffr. <i>Mon.</i> VI, p. 218.	"
lucidulus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 153.	Mexico.
luridus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 78.	St. Catharina.
melanippus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 157.	Ceylon.
melanospilus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 95.	Brasilia.
metalleseus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 148.	Caracas.
microscopicus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 11.	"
modestus Bohem. <i>Res. Eugen.</i> p. 157. — Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 131.	Venezuela, Montevideo.
nigritulus Bohem. <i>Res. Eugen.</i> p. 158. — Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 86.	Brasilia.
nigrolimbatus Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 412.	Ceylon.
nitidulus Fabr. <i>Syst. El.</i> II, p. 40, 57. (<i>gen. dub.</i>)	Amor. mer.
oblongulus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 13.	Brasilia.
obscurulus Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 92.	Pernambuco.
orbicularis Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 91.	Caracas.
oxythorax Montrouz. <i>Ann. Fr.</i> 1861, p. 303. (<i>gen. dub.</i>)	Latu.
pullens Montrouz. <i>l. c.</i> p. 303. (<i>gen. dub.</i>)	"
pallipes Stal. <i>Ofcers. Vet. Ak. Forh.</i> XIV, 1857, p. 61. Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 122.	Brasilia.
peccator Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 116.	Caracas.
peltasta Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 97.	Rio Janeiro.
peregrinus Suffr. <i>Mon.</i> IX, p. 7; XV, p. 106.	Jakutsk.
phalacroides Suffr. <i>Mon.</i> XV, p. 85.	Brasilia.

picipes Bohem. <i>Res. Eugen.</i> p. 158. — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 88.	Brasilia.
plagiellus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 115.	”
psammites Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 150.	”
punctulatus Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 40. 56. (<i>gen. dub.</i>)	Amer. mer.
punctum Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 144.	Brasilia.
pusillum Suffr. <i>Mon.</i> XVI. p. 11.	Venezuela.
pustulipennis Stål. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> XIV. 1857. p. 61. — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 170.	Brasilia.
pygidialis Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 136.	”
quietus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 147.	”
rebellis Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 109.	”
rejectus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 143.	”
rotundatus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 91.	Port. Cabello.
rubidulus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 117.	Columbia.
rubropustulatus Stål. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> XIV. 1857. p. 61. — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 140.	Brasilia.
saponatus Fabr. <i>Syst. El.</i> II. p. 55. — Oliv. <i>Ent.</i> VI. p. 834. t. 7. f. 114. — Suffr. <i>Mon.</i> VI. p. 212.	Amer. bor.
scaphidioides Suffr. <i>Mon.</i> VI. p. 215.	Guatemala.
serobiculatus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 90.	Surinam.
semicyaneus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 102.	Rio Janeiro.
seminulum Suffr. <i>Mon.</i> XII. p. 344.	Georgia.
seriepunctatus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 128.	Surinam.
sordidulus Suffr. <i>Mon.</i> p. XV. p. 151.	Bahia.
splendidulus Suffr. <i>Mon.</i> XVI. p. 12.	Venezuela.
stricticollis Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 161.	Cayennae.
sulphuripes Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 82.	Rio Janeiro.
<i>pallipes</i> Chevrol. i. litt.	”
suturalis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. II. p. 411.	Ceylon.
tenebricosus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 167.	Ega.
tumidulus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 121.	Brasilia.
ulcerosus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 171.	”
umbrosus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 88.	Paramaribo.
unctus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 166.	Brasilia.
variabilis Blanch. <i>Gay. Hist. Chil.</i> V. p. 542. t. 31. f. 10. — Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 99.	Chili.
<i>rubrosignatus</i> Stål. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh.</i> XIV. 1857. p. 61.	”

92

Atropidius

ἄτροπος, *informis*; εἶδος, *aspectus*.

Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 175.

improbis Suffr. (*inedit.*)

India or.

1

Melixanthus

μέλι, *mel*; ξανθός, *luteus*.

Suffrian. *Linna. ent.* IX. 1854. p. 8.

bimaculicollis Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 65. t. 3. f. 1. (*gen. dub.*)

Penang.

- coctus** Baly, *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 65.* Borneo.
hians Suffr. *Mon. XIII. p. 7.* Ceylon.
intermedius Suffr. *Mon. IX. p. 10.* Borneo.

4

Cadmus

*Nom. mythol.*Erichson, *Wieg. Arch. 1842. I. p. 119.*

- Brachycantus* Fairm. — *Odontoderes* Saund. *Ouchosoma*
 Saund. — *Prionopleura* Saund.
- australis** Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 584. t. 8. f. 15.* Australia.
 Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 202. t. 15.*
f. 2. — Suffr. *Mon. XIII. p. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 444.
aurolineatus Dupont *i. l.* Nov. Guinea.
sexcittatus Chevrol. *i. l.* Tasmania.
- bifasciatus** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 198.* Australia.
t. 15. f. 1.
- chlamydiformis** Germ. *Lin. ent. III. 1848. p. 241.* — Adelaide.
 Suffr. *Mon. XIII. p. 81.*
- chlamyoides** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865.* Ins. Morty.
p. 66. t. 3. f. 5.
- cognatus** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 201.* Tasmania.
 † *quadrituberculatus* Suffr. *Mon. XIII. p. 66.* Australia.
- erueicollis** Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 585.* Saund. „
Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 198. — Suffr. *Mon.*
XIII. p. 73.
 var. *erue nigra* Saund. *l. c. p. 199.* Sidney.
 „ *Hopci* Saund. *l. c. p. 199.* Tasmania.
- dorsalis** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 201.* Australia.
t. 15. f. 3.
 var. *Ewingi* Saund. *l. c. p. 204.* Tasmania.
- excrementarius** Suffr. *Mon. XIII. p. 57.* Australia.
- ferrugineus** Fairm. *Ann. Fr. 1843. p. 11. t. 1. 2. f. 7-9.* „
 Suffr. *Mon. XIII. p. 89.*
forceocollis Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. p. 206.* Tasmania.
- flavocinctus** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 200.* Australia.
 Suffr. *Mon. XIII. p. 78.* „
 † *cinnamomeus* Suffr. *Mon. XIII. p. 76.* Sidney.
- gigas** Oliv. *Ent. VI. p. 785. t. 1. f. 15.* Australia.
bifasciatus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846.* „
p. 198. t. 15. f. 1.
- Klugi** Saund. *l. c. p. 206.* „
- litiginosus** Bohem. *Res. Eugen. p. 155.* — Suffr. *Mon.* Sidney
XIII. p. 55.
- monochrous** Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 585. t. 8. f. 16.* Australia
 Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 3. 1846. p. 201.*
- pacificus** Suffr. *Mon. XIII. p. 68.* „
- rubiginosus** Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1845. p. 587.* „
 Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 414.*

<i>gigas</i> Suffr. <i>Mon.</i> XIII. p. 62.	Australia.
<i>rugicollis</i> Gray. <i>Griff. Anim. Kingd.</i> XV. p. 148. t. 67. f. 5. — Saund. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 1846. p. 201.	„
<i>rufescens</i> Saund. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 3. 1846. p. 207.	„
<i>rugosus</i> Suffr. <i>Mon.</i> XIII. p. 71. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 444.	„
<i>pruinusus</i> Chevrol. <i>i. l.</i>	„
<i>salebrosus</i> Guér. <i>Voy. Coquille. Ins.</i> 1830 p. 143.	Port Jackson.
<i>squamulosus</i> Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 67. t. 3. f. 2.	Batchian.
<i>submetallescens</i> Baly. <i>l. c.</i> p. 68. t. 3. f. 9.	Ternate.
<i>tasmaniens</i> Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 3. 1846. p. 205.	Tasmania.
<i>vibrans</i> Suffr. <i>Mon.</i> XIII. p. 59.	Port Philipp.

23

Cryptocephalus

κρυπτω, occulto; κεφαλή, caput.

Geoffroy. *Ins. Par.* I. 1762. p. 231.

Bassaricus Haldem. — *Canthostethus* Hald. — *Chloroplisma* Saunders. — *Dicenopsis* Saund. — *Disopus* Chevrol. — *Homalopus* Chevrol. — *Idiocephala* Saund. (pars.) — *Mecostethus* Stål. — *Mylassa* Stål. — *Ochrosopsis* Saund. — *Physicerus* Chevrol. — *Proctophysus* Redtenb. — *Protophysus* Chevrol. — *Strigophorus* Chevrol.

<i>abbreviatellus</i> Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 268.	Caracas.
<i>abbreviatulus</i> Suffr. <i>Mon.</i> IX. p. 48.	India or.
<i>abhorrens</i> Suffr. <i>Mon.</i> XVI. p. 18. <i>Villiersi</i> Clark <i>i. l.</i>	Cayennae.
<i>abietis</i> Suffr. <i>Mon.</i> II. p. 160. — Knoch. <i>Dahl. Col. et</i> <i>Lep.</i> p. 77.	„
<i>pini</i> var. Villa. <i>Cat. Lombard.</i> p. 74. <i>Porrii</i> Villa <i>i. l.</i>	Europa mer.
<i>abruptus</i> Suffr. <i>Mon.</i> VI. p. 245.	Italia bor.
<i>absconditus</i> Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 205.	Hercinia.
<i>acupunctatus</i> Fairm. <i>Rev. Zool.</i> 1873. p. 354. t. 16. f. 2.	Mexico.
<i>aduncus</i> Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 229.	Brasilia.
<i>aenescens</i> Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 283; XVI. p. 55.	Boghari.
<i>albilinea</i> Saund. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 2. 1845. p. 145. — Suffr. <i>Mon.</i> XIII. p. 104.	Brasilia.
♀ <i>marginicollis</i> Saund. <i>l. c.</i>	Caracas.
<i>albolineatus</i> Suffr. <i>Mon.</i> II. p. 55; VIII. p. 99; <i>Stett.</i> <i>Zeit.</i> 1866. p. 206. <i>Stentzi</i> Ziegl. <i>i. l.</i>	Tasmania.
var. <i>Perrieri</i> Fairm. <i>Ann. Fr.</i> 1861. p. 649.	Australia.
„ <i>Suffricui</i> Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1849. p. 18. — Dohrn <i>i. l.</i>	Tirolis.
<i>alboscutellatus</i> Suffr. <i>Mon.</i> VIII. p. 118. <i>scutellaris</i> Truqui. <i>Ann. Fr.</i> 1852. p. 65.	„
	Sabaudia.
	Austria.
	Sicilia.
	Sardinia.

- var. *nigridorsum* Chevrol. *Rev. Zool.* 1860, p. 153. Algeria.
 Fairm. *Ann. Fr.* 1867 p. 412 Perris, *Ann.*
Fr. 1864, p. 301. Scidl. *Berl. Zeit.* 1867,
 p. 191.
- altaicus** Harold. *Col. Heft.* X. 1872, p. 251. Altai.
Tricittatus Gebl. *Ledeb. Reis.* II, 3. 1830, p. 209. Barnoul.
 Suffr. *Mon.* IX, p. 161.
- alternans** Suffr. *Mon.* VI, p. 290. Mexico.
- amatus** Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 1849, 2, Ser. I, p. 253. Missouri
- ambitosus** Suffr. *Mon.* XV, p. 326. Brasilia.
- amethystinus** Suffr. *Mon.* XII, p. 357. Jamaica.
- amiculus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873, p. 98. Nagasaki.
- amoenus** Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Bruc.* II. 1819, Germania.
 p. 48, t. 16, f. 7.
- rittula* Suffr. *Mon.* III, p. 63. "
- wawarius* Ziegl. i. l. Caucasus.
- analis** Oliv. *Ent.* VI, p. 786, t. 4, f. 47. — Suffr. *Mon.* Bengal.
 IX, p. 67.
- anceps** Suffr. *Mon.* VII, p. 6; XV, p. 236. — Dej. *Cat.* Caracas.
 3, ed. p. 417.
- anchorago** Suffr. *Mon.* XI, p. 152. Guinea.
- angolensis** Erichs. *Wiegm. Arch.* 1843, I, p. 264. — Suffr. Ambriz.
Mon. IX, p. 212.
- annulipes** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 72. Borneo.
- antiens** Suffr. *Mon.* III, p. 37; VIII, p. 137. Caucasus.
- apertus** Gerstäck. *Wiegm. Arch.* XXXVII, I, 1871, Ins. Zanzibar.
 p. 81.
- apicalis** Gebl. *Ledeb. Reis.* II, 3. 1830, p. 201. Altai.
flaroguttatus Suffr. *Mon.* II, p. 180. Hungaria.
- apicalis** Saund. *Trans. ent. Soc.* IV, 2, 1845, p. 154. Tasmania.
- apicipennis** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 71. Penang.
- apocryphus** Suffr. *Mon.* XV, p. 220. Rio Janeiro.
- approximatus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873, p. 93. Nagasaki.
- arabs** Suffr. *Mon.* IX, p. 79. Arabia.
- areolatus** Suffr. *Mon.* VI, p. 301. Texas.
- astracaniens** Suffr. *Stett. Zeit.* 1867, p. 309. Astrachan.
- asturiensis** Heyd. *Berl. Zeit.* 1870, *Beih.* p. 166. Sintes Albos.
- ater** Saund. *Trans. ent. Soc.* IV, 2, 1845, p. 145. Tasmania.
- atomarioides** Suffr. *Mon.* XV, p. 263. Caracas.
- atomus** Suffr. *Mon.* VII, p. 74. Pennsylvania.
minimus Dej. *Cat.* 3, ed. p. 119. Carolina.
- atratus** Suffr. *Mon.* XI, p. 79. Cap bon. spet.
- atricillus** Suffr. *Mon.* IX, p. 80. Siam.
- nuratus** Fabr. *Syst. El.* II, p. 57, 90. — Suffr. *Mon.* VII, Amer. bor.
 p. 74; XII, p. 377; XV, p. 283.
- arvens* Oliv. *Ent.* VI, p. 916, t. 2, f. 33, (parte) Carolina.
- arvens* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 419. Columbia.
- arvens* Sturm. *Cat.* 1843, p. 301. Caracas.
- chalconatus* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843 II p. 312. California.
- cyantipennis* Dej. l. c. Texas.
- levis* Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 1849, 2, Ser. I, p. 257. Pennsylvania.
- viridescens* Chevrol. i. l. Mexico.
- viridis* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 174. — Haldem. Carolina
 l. c. p. 256.

- aureolus** Suffr. *Mon.* II. p. 132. — Thoms. *Skand. Col.* M.
X. p. 275.
- intrusus* Megerl. *i. l.* (pars.)
sericeus Küst. *Käf. Eur.* 3. 86. Austria.
Europa.
- austerus** Suffr. *Mon.* VII. p. 27. Mexico.
australis Saund. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 56; *Trans. ent.*
Soc. IV. 2. 1845. p. 152. t. 9. f. 6. Swan River.
- azureipennis** Suffr. *Mon.* VII. p. 83. Cuba.
- badius** Suffr. *Mon.* VI. p. 315. Pennsylvania.
- baeticus** Suffr. *Mon.* II. p. 38. Andalusia.
- balteatus** Suffr. *Mon.* VI. p. 264; XII. p. 351. —
Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 447. St. Domingo.
- bambalio** Suffr. *Mon.* XVI. p. 26. Columbia.
- basalis** Suffr. *Mon.* VII. p. 54; XII. p. 376. — Sturm.
Cat. 1843. p. 303. Mexico.
- mucoireus* Lec. *Col. Kans.* 1860. p. 23. Texas.
- bicallosus** Kirsch. *Berl. Zeit.* 1870. p. 375. Bogotá.
- bicinctus** Suffr. *Mon.* VI. p. 257; XII. p. 354. Cuba.
- bicolor** Eschsch. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 466;
Germ. Mag. IV. 1821. p. 399. Caucasus.
- bicostatus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 63. Columbia.
- bidentulus** Suffr. *Mon.* IX. p. 132. Lac. Baikal.
- bifasciatus** Fabr. *Spec. Ins.* I. 1781. p. 145. — Oliv. *Ent.*
VI. p. 788. t. 4. f. 50. — Suffr. *Mon.* XI. p. 169. Guinea.
maculicollis Klug. *Erman. Reis. Atl.* 1835. p. 49.
Thomsoni Murray *i. l.* Sierra Leona.
- bigatus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 32. Senegal.
- biguttatus** Schaller. *Abhandl. Hall. Ges.* I. 1783. p. 278. Columbia.
chrysopus Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1713. — Zschach. M.
Mus. Lesk. p. 16. 315. Dalmatia.
- haemorrhoidalis* Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. 1792. Austria.
p. 202.
- Hübneri* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 65. — Gallia.
Sturm. *Verz.* 1796. p. 42. t. 1. f. 9. — Suffr. *Mon.*
III. p. 84.
- biguttulatus** Gebl. *Bull. Mosc.* 1861. IV. p. 618. — Suffr. Salair.
Mon. IX. p. 95.
- biguttulus** Suffr. *Mon.* III. p. 24; VIII. p. 129 et 135. Crimea.
- bilineatus** Linn. *Syst. nat. ed.* 12. p. 597. — Germ. *Faun.*
Ins. Eur. 7. 8. — Suffr. *Mon.* III. p. 58; VIII. M.
p. 140.
- quadrum* Schrank. *Faun. boic.* p. 551. Germania.
- Spitzzi* Frivaldsk. *i. l.* Hungaria.
- var. *armeniacus* Fald. *Nouv. Mém. Mosc.* V. p. 382. Armenia.
t. 14. f. 11.
- Billardierei** Fabr. *Syst. El.* II. p. 48. — Oliv. *Ent.* VI. Java.
p. 828. t. 7. f. 105. — Suffr. *Mon.* IX. p. 40;
XIII. p. 93.
- bimaculatus** Fabr. *Spec. Ins.* I. p. 141. — Oliv. *Ent.* Hispania.
VI. p. 790. t. 2. f. 18; t. 4. f. 52. — Suffr. *Mon.*
II. p. 58; VIII. p. 92.
- bisbipunctatus* Sturm. *Cat.* 1843. p. 302. Gallia mer.
- Blocki* Rossi. *Mant. Ins.* II. p. 91. t. 3. f. M. Toscana.
- corygli* var. γ . Schönh. *Syn. Ins.* I. 2. p. 358. Algeria.

- bipunctatus** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 108.* — Oliv. *Ent. VI. p. 799. t. 1. f. 11.* Suffr. *Mon. III. p. 33.* M.
- dispar* Payk. *Faun. Succ. II. 1798. p. 112.* — Gyll. *Ins. Succ. III. p. 614.* Europa.
- rubrostriatus* Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 320.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 234. t. 4. f. 3.* „
- ciber* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* „
- var. { *biguttatus* Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 65. f. 201.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schaff. 1784. p. 53.* — Herbst. *Fuessl. Arch. VII. p. 163. t. 44. f. 6.* Austria.
- var. { *bipustulatus* Fabr. *Syst. Ent. App. 1775. p. 821.* — Oliv. *l. c. p. 821. t. 6. f. 92.* Suecia.
Panz. *Faun. Germ. 68. 15.* — Preysl. *Mayer. Samml. phys. Aufg. III. 1793. p. 210. 3.*
- var. { *ferrugatus* Schrank. *Beytr. 1776. p. 64.* Germania.
ferruginosus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1711.* „
Moraci var. β . Poda. *Mus. Græc. p. 28.* Russiæ.
Podæ Laich. *Verz. Tyrol. Ins. 1781. p. 179.* Tirolis.
seminiger Voet. *Cat. Syst. II. p. 35. t. 28. f. 8.* Germania.
Voeti Lichtenst. *Cat. Hamb. 1795. p. 62. 740.* „
- var. { *limbatus* Laich. *l. c. 1781. p. 181.* Gallia.
hilituratus Donovan. *Brit. Ins. t. 99. f. 1-3.* Anglia.
bipunctatus var. β . Linn. *l. c.* Dania.
lineola Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 59.* — Oliv. *l. c. p. 799. t. 4. f. 64.* — Schmeid. *Neu. Mag. IV. p. 384.* Italia.
- var. { *oblongoguttatus* Harrer. *Beschr. Ins. Schaff. 1784. p. 55; 1791. p. 131.* Austria.
sanguinolentus Scop. *Ent. Carn. p. 66.* „
- var. { *quadrinotatus* H. Schaff. *Faun. Germ. 135. 22.* Caucasus.
paradoxus Frivaldsk. *i. l.* Turcia.
- Bischoffii** Tappes. *Ann. Fr. 1869. p. 8. t. 1. f. 17.* Eng. din.
- bisignatus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 559.* Suffr. *Mon. XV. p. 288.* Brasilia.
- bispinus** Suffr. *Mon. XII. p. 347.* Georgia.
- bisseptemguttatus** Suffr. *Mon. XV. p. 234.* Columbia.
- bissexguttatus** Suffr. *Mon. IX. p. 18.* Hongkong.
- bissexsignatus** Suffr. *Mon. IX. p. 56.* Assam.
- bistripustulatus** Suffr. *Mon. XI. p. 119.* Catharia.
- bisulcatus** Suffr. *Mon. XV. p. 306.* St. Catharina.
- bivittatus** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 202.* Altai.
Suffr. *Mon. IX. p. 85.*
- ♀ *dauricus* Mannerh. *i. l.* Dauria.
- bivius** Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. p. 249.* Pennsylvania.
Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. 1. p. 218.* — Suffr. *Mon. XII. p. 369.*
- bivulneratus** Fald. *Mem. Ac. Petr. 1835. II. p. 115.* — Irkutsk.
Suffr. *Mon. IX. p. 130.*
- clythroides* Motsch. *i. l.* Mongolia.
- blandulus** Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* Sicilia.
pulchellus Suffr. *Mon. III. p. 71.* Gallia mer.

- Bohemius** Drapiez. *Ann. gén. Sc. Bruc. I. 1819. p. 296. t. 11. f. 7.*
Boehmi Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 558. —*
 Charp. *Hor. ent. p. 241. t. 8. f. 1. — Suffr. Mon. II. p. 117. — Illig. Dej. Cat. 3. ed. p. 448.*
 Bavaria.
 Hungaria.
- bombarda** Suffr. *Mon. XV. p. 188.*
brunneus Suffr. *Mon. XV. p. 232.*
brunnipes Oliv. *Enc. méth. VI. 1791. p. 618; Ent. VI. p. 813. t. 5. f. 83. a-b.*
clathratus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 173. —*
 Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 246.*
congestus Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 107. —*
 Coqueb. *Illustr. p. 129. t. 29. f. 9.*
 Georgia.
 Carolina.
- brunnicollis** Suffr. *Mon. XI. p. 189.*
bullatus Suffr. *Mon. XVI. p. 28.*
Bynoei Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 146.*
cachecta Suffr. *Mon. XVI. p. 24.*
caesareus Suffr. *Mon. XI. p. 107.*
caffer Suffr. *Mon. XI. p. 138.*
calanus Suffr. *Mon. XIV. p. 37.*
calidus Suffr. *Mon. VI. p. 241.*
ornatus Say. *Amer. Ent. II. t. 28.*
renustus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 251.*
callias Suffr. *Mon. XI. p. 122.*
capensis Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.*
octopunctatus Oliv. *Ent. VI. p. 817. t. 6. f. 88. —*
 Suffr. *Mon. XI. p. 224.*
 Georgia.
 Caffraria.
 Cap bon. spei.
- capucinus** Suffr. *Mon. VIII. p. 141.*
carinthiacus Suffr. *Mon. III. p. 1; VIII. p. 99.*
abietinus Gaut. *Ann. Fr. 1861. p. 194. — Suffr. Stett. Zeit. 1866. p. 205.*
 Carinthia.
 Sabaudia.
- carneobifasciatus** Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 411.*
carneolus Perty. *Del. anim. p. 104. t. 21. f. 1. — Suffr. Mon. XV. p. 340.*
exaratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.*
caruifex Suffr. *Mon. XIII. p. 93.*
castus Suffr. *Mon. XIII. p. 120.*
catarius Suffr. *Mon. VII. p. 68.*
celtibericus Suffr. *Mon. III. p. 53.*
ensorius Suffr. *Mon. XII. p. 383; Wieg. Arch. 1866. I. p. 310.*
 Ceylon.
 Pará.
- chalcites** Suffr. *Mon. XV. p. 201.*
chalybeipennis Suffr. *Mon. XI. p. 124.*
characterens Suffr. *Mon. XI. p. 157.*
chlorizans Suffr. *Mon. VII. p. 76.*
chloropterus Suffr. *Mon. XV. p. 199.*
chloroticus Oliv. *Ent. VI. p. 787. t. 4. f. 49. — Suffr. Mon. VI. p. 247; XII. p. 350.*
chromaticus Suffr. *Mon. XV. p. 330.*
ciatricosus Luc. *Rev. Zool. 1845. p. 125; Expl. Alg. p. 528. t. 47. f. 7. — Suffr. Mon. VIII. p. 90; XI. p. 131. — Dej. Cat. 3. ed. p. 446.*
 Santarem.
 Oran.
- cinctellus** Suffr. *Mon. XV. p. 256.*
cinctus Fabr. *Mont. Ins. I. p. 82. — Oliv. Ent. VI. p. 824. t. 6. f. 97. — Suffr. Mon. XV. p. 481.*
 Venezuela.
 Amer. mer.

- cinnabarinus** Suffr. *Mon.* IX, p. 70. Ind. Sumda,
circumductus Suffr. *Mon.* IX, p. 33. Ceylon.
circumflexus Suffr. *Mon.* VII, p. 1. Mexico.
circumfusus Suffr. *Mon.* XVI, p. 33. Columbia.
clathratus Suffr. *Mon.* XVI, p. 334. Brasilia.
climactericus Suffr. *Mon.* XV, p. 278. "
clypeatus Suffr. *Mon.* XI, p. 102. Cap bon, spec.
coeruleolus Suffr. *Mon.* XV, p. 257. Venezuela.
coerulescens Schlb. *Düss. cat. Ins. Fenn.* II, 1839, p. 261. Fennia.
coerulescens Suffr. *Mon.* IX, p. 128. Dauria.
color Suffr. *Mon.* IX, p. 19. Baly, *Trans. cat. Soc.*
 3, Ser. IV, 1, 1865, p. 69, t. 2, f. 1. Assam.
commutatus Suffr. *Wicgm. Arch.* 1866, 1, p. 297. Cuba.
comoedus Suffr. *Mon.* XI, p. 167. California.
complanatus Suffr. *Mon.* VII, p. 93. Cuba.
compressicollis Suffr. *Mon.* XVI, p. 20. Minas Geraes.
concinuus Suffr. *Mon.* VIII, p. 129 et 132. Russia mer.
concolor Suffr. *Mon.* II, p. 127; *Stell. Zeit.* 1849, p. 294; *Mon.* VIII, p. 111. Caucasus.
unicolor Falderm. *Nour. Mém. Mosc.* V, p. 386. Asie minor.
confluens Say, *Journ. Ac. Phil.* III, 1824, p. 149; *Amer.*
Ent. 1, 28. — Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. 1,
 p. 253. — Suffr. *Mon.* VII, p. 101. Arkansas.
confusus Suffr. *Mon.* IX, p. 110. Dauria.
connexus Oliv. *Ent.* VI, p. 836, t. 7, f. 117. — Suffr.
Mon. III, p. 61. — Hlig. *i. l.* Austria.
unicollis Charpent. *Hor. cat.* p. 242, t. 8, f. 3. —
 Creutz. *i. l.* Orient.
vittatus Rossi, *Faun. Etr. Mant.* II, p. 91. Toscana.
consentaneus Suffr. *Mon.* XVI, p. 243. Carthago.
consobrinus Suffr. *Mon.* XI, p. 247. Cap bon, spec.
consors Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 588, t. 8, f. 47. Australia.
 Suffr. *Mon.* XIII, p. 101. "
JRoci Saund. *Trans. cat. Soc.* IV, 2, 1845, p. 113. Swan River.
latripennis Hope *i. l.* "
conspersus Suffr. *Mon.* XI, p. 199. Calabria.
consputus Suffr. *Mon.* XV, p. 274. Brasilia.
cordatus Suffr. *Mon.* XV, p. 241. Aragna.
cordiger Moritz *i. l.* "
cordiger Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 375. — Panz. *Faun.*
Germ. 13, 6. — Suffr. *Mon.* II, p. 71. M.
cirsii Fourer. *Ent. Par.* I, p. 92, 7. — *Coour. Ins.* Europe.
Par. I, p. 235, 7.
coronatus Suffr. *Mon.* II, p. 53; VIII, p. 101. Supt.
coryli Linn. *Syst. nat. ed. X.* p. 375. — Oliv. *Faun. noth.* M.
 VI, p. 612; *Ent.* VI, p. 796, t. 4, f. 60. — Panz. "
Faun. Germ. 68, 6. — Suffr. *Mon.* II, p. 100. "
 † *chermesianus* Fourer. *Ent. Par.* I, p. 91. — Olay. Europe.
Enceph. VI, p. 625. "
Panz. cri. Schreckenst. *Ver. Kap. Don.* 1804, p. 26. Acha.
 † *cilis* Panz. *Faun. Germ.* 68, 5. Russi.
 var. *dispar* Dail. *i. l.* Croatia.
 „ *temerisonis* Megerl. *i. l.* Hungaria.

- costulatus** Suffr. *Mon.* XV. p. 186. Rio Janeiro.
- crabroniformis** Suffr. *Mon.* VII. p. 91. St. Domingo.
- crassiceollis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 539. t. 31. Chili.
- f.* 9. — Suffr. *Mon.* XV. p. 181.
- fasciatipennis* Stål. *Ofcers. Vct. Ak. Förh.* XIV. Concepcion.
- p. 60.
- crassus** Oliv. *Enycl.* VI. p. 620; *Ent.* VI. p. 831. t. 3. Gallia mer.
- f.* 30. a-b. — Latr. *Hist. nat. Crust. et. Ins.* XI. 1804.
- p. 372.
- gravidus* H. Schöff. *Faun. Germ.* 143. 23. — Suffr. Nizza.
- Mon.* III. p. 43; XI. p. 224. — *Dej. Cat.* 3. ed.
- p. 447. — Lue. *Rev. Zool.* 1845. p. 126; *Explor.*
- Alg.* p. 350. t. 47. f. 9.
- octoguttatus* Fabr. *Mont.* I. p. 82. Germ. *Faun.* Lusitania.
- Ins. Eur.* 6. 5.
- octopustulatus* Sturm *Cat.* 1843. p. 303. Marseille.
- crenatus** Wollast. *Ins. Mader.* p. 456. Madera.
- crenulatus** Suffr. *Mon.* XII. p. 345; *Wieg. Arch.* 1866. Cuba.
- I. p. 295.
- creticus** Suffr. *Mon.* II. p. 178. Creta.
- cribratus** Suffr. *Mon.* II. p. 90; VIII. p. 98; *Stett. Zeit.* Brussa.
1871. p. 24. — Kraatz. *Stett. Zeit.* 1871. p. 268.
- cristatus** Duf. *Eveurs Val. Ossau.* p. 112. — Suffr. Pyrenaci.
- Stett. Zeit.* 1849. p. 19; *Mon.* VIII. p. 112.
- cristula* Duf. l. c. p. 113. „
- crucipennis** Suffr. *Mon.* IX. p. 64. Bengal.
- cruentatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 56. Mexico.
- ernx** Gebl. *Bull. Mose.* 1848. I. p. 372. — Suffr. *Mon.* Mongolia.
- IX. p. 104.
- equestris* Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. 1830. p. 204. Salair.
- cuprascens** Suffr. *Mon.* XV. p. 196. Rio Janeiro.
- curtus** Suffr. *Mon.* VI. p. 268. Cuba.
- curvilinea** Oliv. *Ent.* VI. 1808. p. 812. t. 5. f. 82. — Littor. medit.
- Suffr. *Mon.* II. p. 29; XI. p. 110.
- Dahli* Lue. *Rev. Zool.* 1845. p. 126; *Expl. Alg.*
- p. 529. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 447. Sardinia.
- octopunctatus* Dalm. *Schönh. Syn. Ins.* I. 2. 1808. Algeria.
- p. 368. not.
- ornatus* H. Schöff. *Faun. Germ.* 135. 21. — Dahl. Aegyptus.
- Dej. Cat.* l. c.
- cyanipennis** Saund. *Trans. ent. Soc.* IV. 2. 1845. p. 144. Australia.
- condensatus* Suffr. *Mon.* XIII. p. 118. „
- cyanipes** Suffr. *Mon.* II. p. 146; VIII. p. 115. — *Dej.* Pedemont.
- Cat.* 3. ed. p. 446.
- cyanopterus** Stål. *Ofcers. Vct. Ak. Förh.* XIV. p. 61. — Rio Janeiro.
- Suffr. *Mon.* XV. p. 191.
- cyclophorus** Suffr. *Mon.* XI. p. 129. Caffraria.
- cylindricus** Suffr. *Mon.* XII. p. 385; *Wieg. Arch.* Cuba.
1866. I. p. 313.
- cyaræa** Suffr. *Mon.* II. p. 27. — *Fairm. Gen. Col. Eur.* Hispania.
- IV. t. 64. f. 303.
- 12plagiatus* Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 151. — „
- Suffr. *Stett. Zeit.* 1864. p. 265.
- dahdah** Mars. *Abeille.* V. 1868. p. 209. Syria.

- dapsilis** Bohem. *Res. Eugen.* p. 155. — Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. IV.* 1865, p. 76. Java
- decemmaculatus** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* 1758, p. 317; *XII.* 1767, p. 599. M.
- decempunctatus** Linn. *Faun. Suec.* 1761, p. 170. Europa.
Fabr. *Syst. Ent.* p. 111; *Ent. Syst.* I, 2, p. 66.
Schneid. *Neu. Mag.* I, 2, p. 197. — Oliv. *Ent.* VI, p. 891, t. 5, f. 69. — Suffr. *Mon.* III, p. 3.
- var. **barbarea** Linn. *Faun. Suec.* p. 169. — Thunb. *Mus. Nat. Ups.* IV, p. 16. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1866, p. 161. Suecia.
- „ **betulæ nanae** Schilling. *Übers. Arb. Schles.* Gies. 1837. Silesia.
- „ **bohemicus** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 315. — Oliv. *Ent.* VI, p. 823, t. 6, f. 96. — Panz. *Faun. Germ.* 68, 3. Anglia.
- „ **ornatus** Herbst. *Faessl. Arch.* IV, p. 63, t. 23, f. 21. Russia.
- decemnotatus** Suffr. *Mon.* XI, p. 101. Cap bon. spei
- flacidus** Chevrol. *i. l.* „
- nigricrons** Dej. *Cat.* 3, ed. p. 115. „
- pallidus** Eckl. et Zeyh. *i. l.* „
- puncticollis** Eckl. et Zeyh. *i. l.* „
- quadrinotatus** Illig. *i. l.* „
- decoratus** Reiche. *Fog. Galin. Abyss.* p. 106, t. 25, f. 9. — Suffr. *Mon.* XI, p. 255. Abyssinia.
- angustatus** Suffr. *Mon.* XI, p. 98. Benguela.
- decorus** Oliv. *Ent.* VI, p. 828, t. 7, f. 101. India or.
- decorus** Suffr. *Mon.* XVI, p. 52. Columbia
- decurio** Suffr. *Mon.* XIV, p. 27. Ceylon.
- deficiens** Suffr. *Mon.* XI, p. 116. India bor.
- denticulatus** Suffr. *Mon.* XI, p. 88. Cap bon. spei
- depressus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 31. India or.
- detritus** Oliv. *Ent.* VI, p. 811, t. 6, f. 81. — Suffr. *Mon.* VI, p. 306. Carolina.
- dichotomus** Suffr. *Mon.* IX, p. 46. India or.
- zonatus** Reiche *i. l.* „
- dietyopterus** Suffr. *Mon.* XV, p. 312. Amazon.
- dimidiatus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 15. India or.
- disiccollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1867, p. 113. Algeria.
- discrepans** Baly. *Trans. ent. Soc. 3, Ser. IV.* I, 1865, p. 75. Ins. Morley.
- discretus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873, p. 97. Chusan.
- dislocatus** Suffr. *Mon.* XI, p. 176. Old Calabar.
- dissectus** Suffr. *Mon.* VI, p. 262. St. Domingo.
- distensus** Chevrol. *Rec. Zool.* 1861, p. 181. Cuba.
- quinquepunctatus** Suffr. *Mon.* VII, p. 91; *Wagn. Arch.* 1866, I, p. 211. „
- distinguentus** Schneid. *Neu. Mag.* I, 2, 1792, p. 209. M.
Suffr. *Mon.* II, p. 74; VIII, p. 98.
- alvi** Ménét. *Bull. Ac. Pétr.* I, 1836, p. 181. Irkutzk.
- variegatus** Panz. *Faun. Germ.* 13, 8. — Gyll. *Ins. Suec.* III, p. 597. Suecia.
- dives** Suffr. *Mon.* VII, p. 82. Cuba.
- dodecaspilus** Suffr. *Mon.* IX, p. 61. Tibet
- dorsalis** Grimmer. *Steuern. Col.* 1811, p. 17. Styria.

Dregei Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 154.	Cap bon. spei.
duplicatus Suffr. <i>Mon.</i> II. p. 126; VIII. p. 110.	Armenia.
dnrius Suffr. <i>Mon.</i> XIV. p. 35.	India or.
egeus Suffr. <i>Mon.</i> VI. p. 311.	Delaware.
elatus Suffr. <i>Wieg. Arch.</i> 1866. I. p. 298.	Cuba.
elegans Saund. <i>Trans. ent. Soc.</i> IV. 2. 1845. p. 143. t. 9. f. 2. — Suffr. <i>Mon.</i> XIII. p. 103.	N. S. Wales.
acillaris Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 304.	„
elegantulus Gravenk. <i>Vergl. Übers. zool. Syst.</i> 1807. p. 152. — Megerl. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 448.	M.
dimidiaticornis Ziegl. i. l.	Caucasus.
dimidiatus Ziegl. i. l.	Hungaria.
elongatulus Oliv. <i>Ent.</i> VI. 1808. p. 835. t. 7. f. 115.	Gallia.
jucundus Falderm. <i>Nour. Mém. Mose.</i> V. p. 396.	Armenia.
tesselatus Germ. <i>Mag. Ent.</i> I. 1813. p. 128. — H. Schöff. <i>Faun. Germ.</i> 114. 2. — Suffr. <i>Mon.</i> III. p. 55. — Sturm. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 448.	Russia.
ellipticus Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 303.	Brasilia.
elongatus Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 557. — Suffr. <i>Mon.</i> II. p. 120; VIII. p. 109. — Ziegl. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 448.	Austria.
uralensis Mannerh. i. l.	Russia.
ensifer Hope. <i>Gray. Zool. Misc.</i> 1831. p. 30. — Suffr. <i>Mon.</i> XIV. p. 9.	Nepal.
ehippium Suffr. <i>Mon.</i> XII. p. 380.	Cuba.
saucius var. Suffr. <i>Mon.</i> VII. p. 85.	„
ergenensis Moraw. <i>Hor. Soc. ent. Ross.</i> II. 1863. p. 174. Beckeri Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1864. p. 265. — Dohrn i. l.	Sarepta.
elegans Becker i. l.	„
erosus Saund. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1841. p. 56; <i>Trans. ent.</i> <i>Soc.</i> IV. 2. 1845. p. 153.	Swan River.
erubescens Suffr. <i>Mon.</i> XII. p. 359.	Jamaica.
erythroderes Harold. <i>Col. Heft.</i> X. 1872. p. 254. ruficollis Oliv. <i>Ent.</i> VI. p. 797. t. 3. f. 40. — Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 252.	St. Helena.
erythromelas Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 136.	„
esuriens Suffr. <i>Mon.</i> XV. p. 312.	Caffraria.
exaratus Suffr. <i>Mon.</i> VI. p. 271.	Pará.
excisus Seidl. <i>Col. Heft.</i> X. 1872. p. 254. erosus Seidl. <i>Berl. Zeit.</i> 1867. p. 189.	St. Domingo.
exiguus Schneid. <i>Neu. Mag.</i> I. 2. 1792. p. 204. — Suffr. <i>Mon.</i> III. p. 169.	Escurial.
Wasastjernae Gyll. <i>Ins. Suec.</i> IV. App. p. 669. — Suffr. <i>Mon.</i> III. p. 90. atricillus Zenker i. litt. exilis Schüppel i. litt.	„
	Europa temp.
	Suecia.
exilis Suffr. <i>Mon.</i> VII. p. 69.	Siberia.
exsulans Suffr. <i>Mon.</i> IX. p. 149; XIV. p. 56.	„
fallax Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1868. p. 174.	Guadeloupe.
fartus Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 166.	Himalaya.
fasciatopunctatus Suffr. <i>Mon.</i> XI. p. 91. — Sturm. <i>Cat.</i> 1813. p. 302.	Gallia mer.
	Guinea.
	Madagascar.

- fasciatus** Say, *Journ. Ac. Phil.*, III, 1821, p. 137. — Haldem. Missouri,
Journ. Ac. Phil., 2, Ser. I, p. 258.
lateritius Newm. *Entomologist*, 1811, p. 78. Georgia,
Suffr. Mon., XII, p. 361.
tessellatus Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 147. Tennessee.
- fatuus** Suffr. *Mon.*, XIV, p. 43. India or.
- fenestratus** Suffr. *Mon.*, XIV, p. 45. Ceylon.
- figulinus** Suffr. *Mon.*, XV, p. 315. Ega.
- flaccidus** Suffr. *Mon.*, VI, p. 239; VII, p. 317. Amer. bor.
renustus Oliv. *Encycl.*, VI, p. 609; *Ent.*, VI, p. 812. Illinois.
l. s. f., 81.
- flavago** Suffr. *Mon.*, XI, p. 219. Cap. bon. spei
- flavicollis** Fabr. *Spec. Ins.*, I, p. 110. — Oliv. *Ent.*, VI, Cap. bon. spei
p., 788, *t.*, 3, *f.*, 44. — Suffr. *Stett. Zeit.*, 1849, p. 297; Sarc. pta.
Mon., VIII, p. 105.
nigritursis Suffr. *Mon.*, II, p. 107. „
- flavidus** Suffr. *Mon.*, XI, p. 100. Guinea.
- flavipes** Fabr. *Spec. Ins.*, I, 1781, p. 116. — Oliv. *Ent.*, M.
VI, p. 830, *t.*, 7, *f.*, 109. — Panz. *Faun. Germ.*,
68, 10. — Suffr. *Mon.*, II, p. 170.
bothnicus var. Degeer. *Mém. Ins.*, V, p. 336. Europa.
- chloromanus** Megerl. *l. l.* Austria.
- chlorophanus** Ulrich *l. l.* Barmat.
- flavifrons** Gmel. *Ed. Linn.*, I, 4, 1788, p. 1713. Suecia.
Zschach. Mus. Lesk., p. 15.
flavimanus Megerl. *l. l.* Russia.
- frontalis** Besser *l. l.* Volhynia.
- giltipes** Ziegl. *l. l.* Hungaria.
- glaucocephalus** Schaller. *Abhandl. Hall. Ges.*, I, Gallia.
1781, p. 277.
marginatus Schrank. *Enum. Ins. Austr.*, p. 90. Tirolis.
Moll. Fuessl. Neu. Mag., II, 1, p. 12.
parenthesis Schrank. *Fuessl. Neu. Mag.*, I, 2, 1782. Helvetia.
p., 153. — Schmeidl. *Neu. Mag.*, I, 2, 1792, p. 203.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{galpinus Dahl } l. l. \\ \text{furcatus Dahl } l. l. \\ \text{signatifrons Sturm, Cat. 1813, p. 303.} \\ \text{„ turcicus Heyden } l. l. \end{array} \right.$ Italia.
Graecia.
Germania.
Turcia.
- flaviventris** Saund. *Trans. ent. Soc.*, IV, 2, 1815, p. 117. Sidney.
Suffr. Mon., XIII, p. 123.
- flavonotatus** Suffr. *Mon.*, VII, p. 1. — Sturm. *Cat.*, 1813, Mexico.
p., 302.
- flavoplagiatus** Suffr. *Mon.*, XV, p. 290. Rio Janeiro.
- flexuosus** Krynick. *Bull. Mosc.*, 1831, p. 113, *t.*, 5, *f.*, 6. Crimea.
H. Schall. Faun. Germ., 130, 3. — Suffr. *Mon.*, II,
p., 109. — Steven. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 118.
gamma Parreys *l. l.* Russia met
- floralis** Krynick. *Bull. Mosc.*, 1831, p. 112, *t.*, 5, *f.*, 5. „
Suffr. Mon., VIII, p. 105. — Steven. *Dej. Cat.*, 3, ed.
p., 116.
halophilus Suffr. *Mon.*, II, p. 105. Crimea
- floribundus** Suffr. *Stett. Zeit.*, 1866, p. 297. Gallia met.
- floriger** Suffr. *Mon.*, IX, p. 21. India or.

- formosellus** Suffr. *Mon.* XV. p. 261. Puert. Cabello.
- formosus** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 173. — Suffr. Pennsylvania.
Mon. VI. p. 304.
- fortunatus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 94. Japonia.
- frenatus** Laichart. *Verz. Tyrol. Ins.* I. 1781. p. 183. — M.
Moll. *Füesl. Neu. Mag.* II. 2. 1785. p. 194. —
Panz. *Faun. Germ.* 68, 4. — Oliv. *Ent.* VI. p. 822.
t. 6. f. 95.
- 10punctatus* var. b. Schneid. *Neu. Mag.* I. 1791. Austria.
p. 198.
- ffrenatus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 60. Bavaria.
- ffrenatus* var. γ . Laichart. *l. c.* p. 184. Tirolis.
- Laichartingi* var. 5. Schrank. *Faun. boic.* 1798. Styria.
p. 554.
- rufipes* Schrank. *Faun. boic.* 1798. p. 550. Bavaria.
- trilineatus* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 105. Carinthia.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{callifer} \textit{ Germar i. l.} \\ \textit{nigriventris} \textit{ Parreyss i. l.} \\ \textit{flavescens} \textit{ Schneid. Neu. Mag. I. 1791. p. 196. —} \\ \textit{Fabr. Ent. Syst. IV. App. 1794. p. 448. —} \\ \textit{Suffr. Mon. III. p. 7.} \end{array} \right.$ Italia.
Silesia.
Germania.
- frontalis** Marsh. *Ent. Brit.* I. 1802. p. 211. — Gyll. *Ins.* Anglia.
Succ. III. p. 626. — Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 360. —
Suffr. *Mon.* III. p. 100.
- labiatus* var. b. Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. 1792. Suecia.
p. 204.
- marginellus* Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst.* 1807. Thuringia.
p. 148.
- fulgurans** Fairm. *Rev. Zool.* 1873. p. 353. t. 16. f. 1. Boghari.
- fuliginosus** Suffr. *Mon.* VI. p. 257. St. Domingo.
- fulvescens** Suffr. *Mon.* XV. p. 258. Varinas.
- fulvus** Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 321. — Fourer. M.
Ent. Par. 1785. p. 93. — Gmel. *Ed. Linn.* I. 4.
p. 1711. — Geoffr. *Ins. Par.* I. p. 237. 12.
- erioletus* Degeer. *Mém. Ins.* V. p. 338. Caucasus.
- fulvicollis* Dahl *i. l.* Sardinia.
- minutus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 70. — Panz. Gallia.
Faun. Germ. 39. 18. — Oliv. *Ent.* VI. p. 838. t. 7.
f. 121. — Suffr. *Mon.* III. p. 73.
- ochraceus* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 362. — Curt. Anglia.
Ann. nat. Hist. V. 1840. p. 481.
- pusillus* Oliv. *Encycl. méth.* VI. p. 619. Caucasus.
- fumigatus** Suffr. *Mon.* XV. p. 266. Bahía.
- fuscus** Suffr. *Mon.* XV. p. 264. Buenos Aires.
- gamma** H. Schöff. *Faun. Germ.* 1829. 130. 1. Crimea.
littera Bartels *i. l.* Turcomania.
- maculipes* Zubk. *Bull. Mosc.* VI. 1833. p. 338. — Caucasus.
Faldern. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 446.
- pertinax* Eversmann *i. l.* Orenburg.
- sesquilineatus* Steven *i. l.* Sibiria.
- sesquistriatus* Krynick. *Bull. Mosc.* V. 1832. p. 174; Sarepta.
1834. t. 5. f. 7.
- ypsilon* Suffr. *Mon.* II. p. 111. — Godet. *Dej. Cat.* Sibiria.
3. ed. p. 446.

- gemellatus** Suffr. *Mon.* VI, p. 292; XII, p. 361. Mexico.
- geminatus** Newm. *Ann. nat. Hist.* 2, Ser. IV, 1840, p. 250. — Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I, p. 254. Florida.
- quinquecittatus** Suffr. *Mon.* VI, p. 296. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 118. Carolina.
- gemmaus** Suffr. *Mon.* XI, p. 230. Cap bon. spei.
- geniculatus** Stål. *Ofvers. Vet. Ak. Forh.* XIV, 1857, p. 61. — Suffr. *Mon.* XV, p. 320. Rio Janeiro.
- gibbicollis** Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I, p. 252. — Suffr. *Mon.* VI, p. 233. Florida.
- albicans** Haldem. *l. c.* p. 252. — Suffr. *Mon.* VI, p. 243. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 117. Carolina.
- quinquemaculatus** Dej. *Cat.* l. c. Pensacola.
- gilvipes** Suffr. *Mon.* XI, p. 77. California.
- glabratus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 110. — Oliv. *Encycl.* VI, p. 615; *Ent.* VI, p. 818, t. 3, p. 11. — Illiz. *Mag.* III, p. 167. Brasilia.
- gladiatorius** Suffr. *Mon.* XI, p. 171. Guinea.
- gloriosus** Dej. *i. l.* "
- globoicollis** Suffr. *Mon.* II, p. 111; VIII, p. 112. Europa mer.
- globulosus** Suffr. *Mon.* XI, p. 282. Columbia.
- gloriosus** Muls. *Mém. Ac. Linn.* 2, Ser. III, 1853, p. 159. Carmania.
- Gorteriae** Linn. *Amoen. acad.* VI, 1763, p. 394. — Fabr. *Syst. Ent.* p. 107. — Oliv. *Ent.* VI, p. 790, t. 3, p. 13. — Suffr. *Mon.* XI, p. 226. Cap bon. spei.
- grammiens** Suffr. *Mon.* VI, p. 255. Guadeloupe.
- granularis** Suffr. *Mon.* XI, p. 188. Nubia.
- gratiosus** Suffr. *Mon.* XI, p. 150. Caffraria.
- Grohmanni** Suffr. *Mon.* III, p. 22; VIII, p. 137, 88. Sicilia.
- grossulus** Suffr. *Mon.* VI, p. 218; *Wegm. Arch.* 1866, I, p. 296. Cuba.
- Guerini** Perbosc. *Rev. Zool.* 1839, p. 261. — Suffr. *Mon.* VI, p. 216. Chalapa.
- Troberti** Dej. *i. l.* Veracruz.
- guttifer** Suffr. *Mon.* IX, p. 22. Bombay.
- guttulatus** Oliv. *Ent.* VI, p. 815, t. 6, p. 86. — Suffr. *Mon.* VI, p. 312. Carolina.
- lucatus** Newm. *Ann. nat. Hist.* 2, Ser. IV, 1840, p. 250. — Hald. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I, p. 245. Florida.
- haematodes** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 586. — Saund. *Trans. ent. Soc.* IV, 2, 1845, p. 112, t. 9, p. 1. — Suffr. *Mon.* XIII, p. 151. Australia.
- haematopterus** Suffr. *Mon.* XVI, p. 19. Venezuela.
- haemorrhous** Suffr. *Mon.* XI, p. 115. Same id.
- halophilus** Gebl. *Lehb. Reis.* II, 3, 1840, p. 201. Bektowk.
- Suffr. *Mon.* VIII, p. 105.
- hamatus** Suffr. *Mon.* IX, p. 131. — Manneth. *Bull. Mosc.* 1853, p. 109. (undscript.) Mon. old.
- hebetatus** Suffr. *Mon.* XV, p. 217. Ancon.
- hecticus** Fabr. *Syst. El.* II, p. 56. — Suffr. *Mon.* IX, p. 122. Pondichery.
- hemixanthus** Suffr. *Mon.* XV, p. 204. Igra.
- heraldiens** Suffr. *Mon.* IX, p. 115. India bor.

- Herbsti** Suffr. *Mon.* XI. p. 25. - Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 447. Bengal.
- hilaris** Suffr. *Mon.* VI. p. 283. Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 448. St. Domingo.
- hippocatiens** Suffr. *Mon.* XV. p. 248. Brasilia.
- hirticollis** Suffr. *Mon.* II. p. 35. - Parreyss. *Sturm. Cat.* 1843. p. 302. Sicilia.
- hirtipennis** Fald. *Mém. Ac. Petr.* 1835. II. p. 446. - Irkutzk.
Suffr. *Mon.* IX. p. 136.
brachialis Mannerh. *i. l.* "
- hirtus** Suffr. *Mon.* VI. p. 286; XII. p. 361. Mexico.
mexicanus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 447. "
setosus Reiche *i. l.* "
- hispaeformis** Suffr. *Mon.* XV. p. 332. Brasilia.
- hottentotta** Suffr. *Mon.* XI. p. 121. Caffraria.
- humilis** Suffr. *Mon.* XVI. p. 55. Bahía.
- hyacinthinus** Suffr. *Mon.* XIV. p. 46. China bor.
- hypochaeridis** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* 1758. p. 370. — M.
Schrank. *Enum. Ins. Austr.* p. 91. - Harrer. *Beschr. Ins. Schöff.* 1784. p. 51; 1791. p. 136.
- auratus* Megerl. *i. litt.* Europa.
caeruleus Ziegl. *i. litt.* Hungaria.
intrusus Megerl. *i. litt.* Dalmatia.
pratorum Megerl. *i. litt.* Caucasus.
purpuratus Megerl. *i. litt.* Anglia.
sericeus Degeer. *Mém. Ins.* V. p. 334. — Geoffr. Suecia.
Hist. Ins. Par. I. p. 233 3. — Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 605. — Suffr. *Mon.* II. p. 129. — † Letzu. *Arb. Schles. Ges.* 1857. p. 119.
- hidens* Thoms. *Skand. Col.* X. p. 274. Russia.
syngenesiae Scop. *Ent. Carn.* 1763. p. 63. f. 193. Italia.
- hypocritus** Suffr. *Mon.* VI. p. 277; Wieg. *Arch.* 1866. I. p. 303. Cuba.
- Jacksoni** Guér. *Voy. Coquille. Ins.* 1830. p. 143. Port Jackson.
- janthinus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 555. — Suffr. *Mon.* III. p. 12; VIII. p. 127; XIV. p. 49. — † Letzu. Europa med.
Bresl. Ent. Zeitschr. IX. 1855. p. 78.
- cyaneus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 448. Gallia.
megalosomus Falderm. *Nour. Mém. Mosc.* V. p. 390. Caucasus
picticeps Dahl *i. l.* Hungaria.
rusticus Fald. *Nour. Mém. Mosc.* V. p. 395. — Armenia.
Suffr. *Mon.* IX. p. 163.
- japanus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 92. Japonia.
- ietericus** Suffr. *Mon.* VII. p. 25. Mexico.
- ilicis** Oliv. *Ent.* VI. p. 801. t. 2. f. 21. - Suffr. *Mon.* II. p. 36. Littor. medit.
- binotatus* Dahl *i. l.* Asia minor.
Blocki Dahl *i. l.* Italia.
etruscus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 446. Toscana.
quadrinotatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 302. Gallia mer.
siculus H. Schöff. *Faun. Germ.* 135. 23. Sicilia.
- imperialis** Laichart. *Verz. Tyrol. Ins.* I. 1781. p. 179. Austria.

- bistri-punctatus* Germ. *Ins. spec. nor.* p. 577. Germania.
 Charpent. *Hor. ent.* p. 237, t. 7, f. 6. — Suffr. *Mon.*
III. p. 32. Creutzer. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 116.
salicis Oliv. *Ent.* VI. p. 797, t. 1, f. 61. Cortu.
- impressus* Suffr. *Mon.* XV. p. 275. Brasilia.
incertus Oliv. *Ent.* VI. p. 811, t. 6, f. 85. Suffr. *Mon.*
VII. p. 17; *VI.* p. 231. Carolina.
- lincolatus* Hallem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I.
 p. 249. Dej. *Cat.* 3, ed. p. 118. „
- incommodus* Suffr. *Mon.* XV. p. 301. Buenos Aires.
incredulus Suffr. *Mon.* XV. p. 251. Bolivia.
indecoratus Stål. *Ofvers. Vet. Ak. Forh.* XIV. p. 61. Cayennæ.
 Suffr. *Mon.* XV. p. 210.
- indicus* Suffr. *Mon.* IX. p. 58. Bombay.
inflatus Suffr. *Mon.* XI. p. 156. Caffraria.
informis Suffr. *Mon.* II. p. 66; VIII. p. 91. — Rouget.
Ann. Fr. 1819. p. 159. Alp. piedemont.
- insertus* Hallem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I. p. 252. Amer. bor.
instabilis Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 91. Japonia.
insubidus Suffr. *Mon.* IX. p. 36. Bengal.
intermedius Suffr. *Mon.* XI. p. 135. Caffraria.
inurbanus Harold. *Col. Heft.* XII. p. 152. Japonia.
amatus Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 96. „
- irroratus* Suffr. *Mon.* VII. p. 32. Mexico.
Kersteni Gerstæck. *Wagn. Arch.* 1871. I. p. 81. Mombas.
Klugi Wiedem. *Zool. Mag.* II. 1. 1823. p. 79. Cap. bon. spei.
Koyi Suffr. *Mon.* III. p. 46. Hispania.
octoguttatus Oliv. *Encycl. méth.* VI. p. 616. Lusitania.
- Kulibini* Gebl. *Nouv. Mém. Mosc.* II. 1832. p. 71. Dauria.
 Suffr. *Mon.* IX. p. 124.
- labiatus* Linn. *Faun. Suec.* 1761. p. 169. Schneid. M.
New. Mag. I. 2. 1792. p. 203. — Suffr. *Mon.* III.
 p. 86. „
exilis Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 361. Europa.
juiger Fourer. *Ent. Par.* I. p. 93. Gallia.
parisinus Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1711. „
 var. *digrammus* Suffr. *Mon.* III. p. 88. Suecia.
- laciniatus* Suffr. *Mon.* XI. p. 86. Cap. bon. spei.
lucius Suffr. *Mon.* XV. p. 222. Brasilia.
laetillens Suffr. *Mon.* XVI. p. 45. Columbia.
laetus Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 54. — Oliv. *Ent.* VI.
 p. 802, t. 5. p. 67. — Suffr. *Mon.* II. p. 16; IX.
 p. 50. Europa or.
miatus Schneid. *New. Mag.* I. 2. p. 212 et 384. Hungaria.
sarcinicus Hubner i. l. Saxonia.
Stereus Adams. *Mém. Mosc.* V. 1817. p. 313. Caucasus.
- laevicollis* Gebl. *Lehb. Res.* II. 3. 1830. p. 205. Sibiria.
 Suffr. *Mon.* II. p. 91; VIII. p. 99.
- acmulus* Friwaldszk. i. l. Lurena.
Eversmanni Mannerh. i. l. Erd.
octosignatus Eversm. i. l. Russia mer.
- laevigatus* Suffr. *Mon.* II. p. 156. „
laevissimus Suffr. *Mon.* XIV. p. 18. Lapon.

- laqueatus** Suffr. *Mon.* XV. p. 297. Minas Geraës.
lar Fabr. *Mont. I.* 1787. p. 80. — Oliv. *Ent.* VI. p. 909. Brasilia.
t. 2. f. 20. — Suffr. *Mon.* XV. p. 337
- larvatus** Suffr. *Mon.* III. p. 98. Lusitania.
lateralis Suffr. *Mon.* VIII. p. 108. — Dej. *Cat. 3. ed.* Crimea.
p. 447.
aeneus Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 499. Sarepta.
- laticornis** Suffr. *Mon.* XV. p. 309. Paramaribo.
latimans Oliv. *Ent. VI.* p. 825. *t. 6. f. 100.* — Suffr. Bengal.
Mon. IX. p. 159.
- lativittis** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 558. — Suffr. *Mon.* Carolina.
VI. p. 294.
geminatus Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. *Ser. I.* p. 253. „
- lemniscatus** Suffr. *Mon.* IX. p. 115. — Mannerh. *Bull.* Mongolia.
Mosc. 1853. p. 109. (*indscript.*)
- leoninus** Suffr. *Mon.* XI. p. 172. Sierra Leona.
leucomelas Suffr. *Mon.* VII. p. 36; XII. p. 372. Louisiana.
leucospilus Suffr. *Mon.* XV. p. 224. Rio Janeiro.
limbellus Suffr. *Mon.* IX. p. 113. — Mannerh. *Bull.* Dauria.
Mosc. 1853. p. 109. (*indscript.*)
- limbifer** Seidl. *Berl. Zeit.* 1867. p. 190. Sierra Nevada.
limitatus Suffr. *Mon.* XVI. p. 22. Venezuela.
linearis Suffr. *Mon.* XI. p. 202. Caffraria.
lineellus Suffr. *Stett. Zeit.* 1849. p. 290. — Fairm. *Ann.* Andalusia.
Fr. 1867. p. 414.
- liothorax** Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross.* VIII. 1872. p. 250. Lac Khanka.
liquidus Suffr. *Mon.* XVI. p. 39. Venezuela.
lituratus Fabr. *Syst. El. II.* p. 50. — Oliv. *Ent.* VI. Amer. bor.
p. 808. t. 5. f. 76. — Suffr. *Mon.* VI. p. 296; XII.
p. 364.
var. castus Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 171. Pennsylvania.
„ quadrilincatus Dej. *Cat. 3. ed.* p. 448. Georgia.
„ recurvus Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 439. Carolina.
- liturellus** Suffr. *Mon.* XI. p. 193. Caffraria.
lividipennis Suffr. *Mon.* XVI. p. 47. Columbia.
lixus Newm. *Ann. nat. Hist.* 2. *Ser. IV.* p. 250. — Haldem. Amer. bor.
Journ. Ac. Phil. 2. *Ser. I.* p. 259.
- longicornis** Thoms. *Skand. Col.* VIII. 1866. p. 311. Öland.
loratus Suffr. *Mon.* VII. p. 15. Mexico.
Loreyi Sol. *Ann. Fr.* 1832. p. 687. *t. 20. A.* — Rouget. Gallia mer.
Ann. Fr. 1833. p. 207. *t. 6. 3.* — Suffr. *Mon.* II.
p. 62; VIII. p. 93. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 446.
gigas Parreyss *l. l.*
major Comoll. *De Col. Norocom.* 1837. p. 51.
- lucifer** Suffr. *Mon.* IX. p. 141.
lugens Suffr. *i. litt.*
sanguinolentus Suffr. *Mon.* IX. p. 37.
- Lundi** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 107. — Suffr. Tranquebar.
Mon. IX. p. 158.
- luridicollis** Suffr. *Stett. Zeit.* 1868. p. 175. Gallia mer.
maculicollis Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* „
VII. 1860. p. 343; *Opusc. ent.* 1861. p. 90.
Reyi Tappes. *Ann. Fr.* 1872. p. 253. *t. 3. f. 1.* „

- luridipennis** Suffr. *Mon.* IX, p. 99. Dauria.
- luscus** Suffr. *Mon.* XII, p. 377. Amer. bor.
- lusitanicus** Suffr. *Mon.* II, p. 98. Hoffmannsg. *i. l.* Coimbra.
- lividimanus* Suffr. *Mon.* VIII, p. 100. Seidl. Mont. Scrat.
- Berl. Zeit.* 1867, p. 190.
- lutarius** Suffr. *Mon.* XV, p. 321. Brasilia.
- luteicollis** Stål. *Ofrers. Vet. Ak. Forh.* XIV, 1857, p. 61. — Rio Janeiro.
- Suffr. *Mon.* XV, p. 190.
- luteolus** Newm. *Ann. nat. Hist.* 2, Ser. IV, p. 250. Florida.
- Suffr. *Mon.* VII, p. 101.
- lutescens** Suffr. *Mon.* IX, p. 82. Siam.
- lutulentus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 12. India or.
- macellus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 53. Graeca.
- macrodaetylus** Gebl. *Ledeb. Reis.* II, 3, 1830, p. 206. Altai.
- Suffr. *Mon.* IX, p. 126. — Tappes. *Ann. Fr.* 1871, p. 259, t. 3, f. 4, ♂, 5, ♀.
- maculicollis** Suffr. *Mon.* XI, p. 222. Tappes. *Ann.* Aegyptus.
- Fr.* 1871, p. 255, t. 3, f. 2.
- maculipennis** Suffr. *Mon.* VII, p. 30. Mexico.
- malellens** Suffr. *Mon.* XI, p. 14. Nilgheri.
- malleatus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 50. Ceylon.
- mannifer** Newm. *Ann. nat. Hist.* 2, Ser. IV, p. 250. Amer. bor.
- Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I, p. 255. — Suffr. *Mon.* VI, p. 309.
- binotatus* Knoch *i. l.* Carolina.
- luteipennis* Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 172. Florida.
- Haldem. *l. c.* p. 254.
- pretiosus* Melsh. *l. c.* p. 174. Ohio.
- maneus** Suffr. *Mon.* XV, p. 314. Brasilia.
- mandibularis** Suffr. *Mon.* XI, p. 182. Caffraria.
- Mannerheimi** Gebl. *Hummel. Essais.* IV, 1825, p. 56; Altai.
- Nour. Mém. Mosc.* II, 1832, p. 72. — Suffr. *Mon.* IX, p. 90.
- bicolor* Gebl. *i. l. olim.* Dauria.
- marginatus** Fabr. *Spec. Ins.* I, p. 140, ♀. — Panz. *Faun.* M.
- Germ.* 68, 1. — Oliv. *Ent.* VI, p. 801, t. 5, f. 66.
- Suffr. *Mon.* III, p. 19.
- betulae* Grimmer. *Steierm. Col.* 1841, p. 46. Styria.
- ♂ *flacilabris* Rossi. *Faun. Etr.* I, p. 95. — Illig. Italia.
- Mag.* III, p. 167.
- phalcratus* Schaller. *Abhandl. Hall. Ges.* I, 1783, Crimea.
- p. 276. bis.
- ♂ *terminatus* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 555. — Gallia.
- Creutz. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 118.
- ♀ *viridiflavus* Marquet. *Abeille.* I, 1861, p. 573. Gallia mer.
- marginellus** Oliv. *Encycl. méth.* VI, 1791, p. 616; *Ent.* ..
- VI, p. 834, t. 2, f. 28, a-b. — H. Schaff. *Faun.*
- Germ.* 127, 15. — Suffr. *Mon.* II, p. 168.
- hipustulatus* F. var. ♂. Rossi. *Faun. Etr.* I, p. 97. Italia.
- inexpectus* Fairm. *Ann. Fr.* 1861, *Bull.* p. 11. Gallia mer.
- Suffr. *Stell. Zeit.* 1866, p. 205.
- marginicollis** Suffr. *Mon.* VI, p. 258. — Klug. *Preiser.* Cuba.
- 1829, p. 14, 206. — Latreille. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 117.
- pictus* Sturm. *Cat.* 1826, p. 126. ..

- Mariae** Muls. et Rey. *Mém. Ac. Lyon. 2. Ser. I. 1851.*
p. 145; Opusc. ent. I. 1852. p. 5.
signatus Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 619; Ent.*
VI. p. 805. t. 2. f. 17. a-b. — Suffr. Mon. II. p. 189. Gallia mer.
- melampus** Suffr. *Mon. XV. p. 308.* „
- melanocephalus** Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 57;*
Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 153. — Suffr. Mon.
XIII. p. 107. Brasilia.
 Australia.
- melanogastris** Suffr. *Mon. XVI. p. 42.* Bogotá.
- melanogrammus** Suffr. *Mon. XI. p. 97.* Caffraria.
- mercator** Suffr. *Mon. XIII. p. 99.* Australia.
- metallescens** Suffr. *Mon. XI. p. 197.* Caffraria.
- militaris** Suffr. *Mon. VII. p. 53; XII. p. 374.* Mexico.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \text{miniatus Dej. Cat. 3. ed. p. 447.} \\ \text{purpurcomaculatus Suffr. Mon. VII. p. 51. —} \\ \text{Sturm. Cat. 1843. p. 303.} \end{array} \right.$ „
- miniatus** Suffr. *Mon. XV. p. 293.* Brasilia.
- mirabilis** Suffr. *Mon. XI. p. 228.* Cap bon. spei.
- misellus** Suffr. *Mon. XV. p. 284.* Buenos Aires.
- miserabilis** Suffr. *Mon. XV. p. 260.* Caracas.
- Muiszechi** Tappes. *Ann. Fr. 1869. p. 11. t. 1. f. 19.* Altai.
- modestus** Suffr. *Mon. III. p. 107.* Orenburg.
- monachodes** Suffr. *Mon. XV. p. 193.* Brasilia.
- Moraei** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 374. — Oliv. Ent. VI.*
p. 832. t. 7. f. 112; t. 1. f. 12. — Panz. Faun.
Gerin. 68. 11. — Suffr. Mon. II. p. 185. M.
- bifasciatus* Towns. *Travel. Hungar. 1797. p. 462.* Hungaria.
- cruciatus* Dahl *i. l.* Russia.
- fasciatus* Sturm *i. l.* Europa.
- flucoguttatus* Schrank. *Enum. Ins. Austr. 1781.*
p. 90; Faun. boic. p. 549. — Oliv. Encycl. méth.
VI. p. 623. „
- interruptofasciatus* Ziegler *i. l.* „
- interruptus* Ziegler *i. l.* „
- quadriguttatus* Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 58.* „
- quadrinaculatus* Fourcr. *Ent. Par. p. 91. 5. —*
Geoffr. Ins. Par. I. p. 234. 5. „
- moribundus** Suffr. *Mon. XV. p. 216.* Brasilia.
- mucidus** Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254.* Aegyptus.
- melanocephalus* Suffr. *Mon. XI. p. 186.* „
- multiguttatus** Suffr. *Mon. VI. p. 250; XV. p. 228. —*
Dej. Cat. 3. ed. p. 447. St. Domingo.
- multisignatus* Mannerh. *i. l.* „
- Petiti* Buquet *i. l.* „
- multiplex** Suffr. *Mon. XIV. p. 39.* China bor.
- mundus** Suffr. *Mon. XI. p. 200.* Caffraria.
- mutabilis** Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 172. — Haldem.*
Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 248. Amer. bor.
- carus* Melsh. *i. l.* Pennsylvania.
- ♂ *discoideus* Suffr. *Mon. VII. p. 49.* Missouri.
- dispersus* Haldem. *l. c. p. 248. — Suffr. Mon. VII.*
p. 47; XII. p. 366. Georgia.
- nobilis* Melsh. *i. l.* Tennessee.

- nutilatus** Suffr. *Mon.* XI, p. 71. Madagascar
- mystacutus** Suffr. *Mon.* III, p. 94. Lusitania.
- nanus** Fabr. *Syst. El.* II, p. 56. — Oliv. *Ent.* VI, p. 837, t. 7, f. 119. — Suffr. *Mon.* VII, p. 77. Carolina.
- nigripennis* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 119. Georgia
- niger** Gebl. *Ledeb. Reis.* II, 3, 1830, p. 207. — Suffr. Kildersk.
Mon. IX, p. 93.
- nigriventris** Suffr. *Mon.* XV, p. 301. Brasilia.
- nigrocinctus** Suffr. *Mon.* VI, p. 282; XII, p. 356. Puertorico
- nigrocœrulens** Goeze. *Ent. Beytr.* I, 1777, p. 320. — Europa.
Geoffr. *Ins. Par.* I, p. 235, 8.
- cœruleus* Oliv. *Encycl. méth.* VI, p. 616. Gallia.
- flavilabris* Oliv. *Ent.* VI, p. 831, t. 7, f. 110. — Germania.
 H. Schaff. *Faun. Germ.* 116, 5.
- faleratus* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 556. — Suffr. Italia.
Mon. III, p. 15.
- livens* Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, 1788, p. 1711. Gallia.
- nitens* Rossi. *Faun. Etr.* I, p. 94. Toscana.
- violaceus* Fourcr. *Ent. Par.* 1785, p. 92, 8. Belgia.
- nigroplagiatus** Fairm. *Rec. Zool.* 1850, p. 121. Tanti.
- flagitiosus* Suffr. *Mon.* XV, p. 269; XVI, p. 31. Peru.
- nitidicollis** Wollast. *Cat. Col. Cavar.* 1864, p. 397. Ins. Camar
- nitidulus** Fabr. *Mant.* I, p. 84. — Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, Russia mer
p. 1709. — Suffr. *Mon.* II, p. 167.
- nitidus** Linn. *Syst. Nat.* ed. X, p. 374. M.
- ♂ *assimilis* Herbst. *Fuessl. Arch.* I, 1784, p. 63. Suecia.
- berchtesgadensis* Schrank. *Fuessl. Neu. Mag.* II, 4, Bavaria.
1785, p. 319.
- cœruleus* Fourcr. *Ent. Par.* p. 92, 9. Gallia.
- flaviceps* Oeskey i. l. Hungaria.
- flavifrons* Fabr. *Ent. Syst.* I, 2, p. 65. Anglia.
- nitens* Linn. *Faun. Suec.* p. 169. — Schmid. *Neu. Europa*
Mag. I, 2, p. 216. — Sturm. *Verz.* 1796, p. 39, t. 1,
f. 6. — Suffr. *Mon.* II, p. 162.
- punctatus* Goeze. *Ent. Beytr.* I, 1777, p. 320. "
- Geoffr. *Hist. Par.* I, p. 236, 9. — Gmel. *Ed. Linn.* I, 4, p. 1711.
- ♂ *punctifrons* Sturm. *Cat.* 1843, p. 303. "
- ♂ *rufimanus* Eschsch. *Mém. Ac. Pétr.* VI, 1818, Livonia.
p. 467; *Germ. Mag.* IV, p. 400.
- notatus** Fabr. *Mant.* I, p. 83. — Suffr. *Mon.* VII, p. 60. Kentucky
- angularis* Sturm. *Cat.* 1843, p. 303. "
- distinctus* Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. 1, "
- p. 255. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 117.
- philadelphicus* Chevrol. *Dej. Cat.* t. c. "
- notogrammus** Suffr. *Mon.* IX, p. 143; XIV, p. 53. India or.
- nycthemerus** Suffr. *Mon.* XI, p. 108. Cap bon spe
- obronicus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 21. Ceylon.
- obesus** Suffr. *Mon.* XI, p. 110. Gambia.
- obfuscatus** Suffr. *Mon.* XVI, p. 41. Venezuela
- obliquatus** Suffr. *Mon.* XV, p. 175. Adhwa
- obliquostrigatus** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866, I, p. 176. Japona
- obliquus** Fabr. *Syst. El.* II, p. 47. Amer. mer
- obliteratus** Suffr. *Mon.* IX, p. 116. India or.

- oblitus** Erichs. *Verz. Doubl. Mus. Berl.* 1842. p. 11. — Suffr. *Mon.* XI. p. 117. Senegal.
- obscurellus** Suffr. *Mon.* XI. p. 76. Caffraria.
- ocellatus** Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux.* I. 1819. p. 201. t. 25. f. 5. M.
- barbareae* Steph. *Ill. Brit.* IV. p. 360. Anglia.
- geminus* Gyll. *Ins. Suec.* IV. App. 1827. p. 670. — H. Schöff. *Faun. Germ.* 116. 7. — Suffr. *Mon.* III. p. 92. — Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 448. Europa.
- labiatus* Oliv. *Encycl.* VI. p. 620; *Ent.* VI. p. 833. t. 7. f. 113. — Sturm *Verz.* 1796. p. 40. t. 1. f. 7. ”
- labiatus* var. a. Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. p. 204. Caucasus.
- ochrolencus** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. p. 63. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1868. p. 174. Gallia mer.
- ochroloma** Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. 1830. p. 208; *Nouv. Mém. Mosc.* II. 1832. p. 72. — Suffr. *Mon.* IX. p. 97. — Steven. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 448. Altai.
- ochropezus** Suffr. *Mon.* VIII. p. 144. Sicilia.
- ochropus** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* XIV. 1857. p. 61. — Suffr. *Mon.* XV. p. 207. Brasilia.
- atricapillus* Chevrol. i. l. Rio Janeiro.
- pulchellus* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 449. ”
- ochrosomus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 62. Brasilia.
- ochrostoma** Harold. *Col. Heft.* X. 1872. p. 254. M.
- flavifrons* Oliv. *Ent.* VI. p. 832. t. 7. f. 111. Russia.
- flavimanus* Ziegler i. l. Austria.
- nitens* Fabr. *Syst. Ent.* p. 110. — Oliv. *Encycl. méth.* VI. p. 615. Crimea.
- nitidulus* Gyll. *Ins. Suec.* III. p. 610. — H. Schöff. *Faun. Germ.* 115. 2. — Suffr. *Mon.* II. p. 165. Suecia.
- Octavius** Thunb. *Mus. Nat. Ac. Ups.* IV. 1787. p. 46. India or.
- not. 3.
- octodecimguttatus** Suffr. *Mon.* VI. p. 253. St. Domingo.
- octodecimpunctatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 23. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 447. Mexico.
- octopunctatus** Scopol. *Ent. Carn.* 1763. p. 67. f. 209. — Moll. *Füessl. Neu. Mag.* II. 2. 1785. p. 184. — Harrer. *Beschr. Ins. Schöff.* 1791. p. 132. M.
- cordiger* Oliv. *Encycl.* VI. p. 611. Europa.
- serpunctatus* † H. Schöff. *Faun. Germ.* 116. 4. Suecia.
- variabilis* Schneid. *Neu. Mag.* I. 1. 1791. p. 95. not.; 2. 1792. p. 207. — Oliv. *Ent.* VI. p. 794. t. 2. f. 19. — Suffr. *Mon.* II. p. 80. Russia.
- octospilotus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 73. Tringani.
- Olivieri** Harold. *Col. Heft.* X. 1872. p. 254. India or.
- Lundi* Oliv. *Ent.* VI. p. 827. t. 6. f. 103. — Suffr. *Mon.* IX. p. 159. ”
- opaeus** Tappes. *Ann. Fr.* 1871. p. 264. Dauria.
- ornatus** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 106. — Coqueb. *Illustr.* III. 1804. p. 129. t. 29. f. 10. — Suffr. *Mon.* VI. p. 229. Carolina.
- incertus* Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. Ser. I. p. 250. Kentucky.
- obsoletus* Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 559. ”
- patruelis* Sturm. *Cat.* 1843. p. 302. ”
- ovulum** Suffr. *Mon.* IX. p. 30; XIV. p. 12. Tranquebar.

- paleaceus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 57. Amer. mer.
- palliatu8** Suffr. *Stett. Zeit.* 1861. p. 91. Toscani.
- marginat8* Rossi. *Faun. Etr.* I. p. 91. "
- pallidicornis** Suffr. *Zeitschr. gesamm. Naturw.* XXVII. Illinois.
p. 113.
- pallidocinctus** Fairm. *Ann. Fr.* 1867. p. 112. Batna.
- pallifrons** Gyll. *Ins. Svec.* III. p. 625. Suffr. *Mon.* III. Suecia.
p. 26; VIII. p. 135.
- ? *furcifrons* Mannerh. *Bull. Mosc.* 1831. I. p. 201. Lemnia.
- insignis* Payk. *Vet. Ac. Handl.* 1799. XX. p. 116; " "
Faun. Svec. III. *Add.* p. 453. (spec. monstr.)
- Gyll. *Ins. Svec.* III. p. 622. Thoms. *Skand. Col.*
VIII. p. 306.
- pardalis** Suffr. *Mon.* XI. p. 91. Coflr. ria.
- parentheticus** Suffr. *Mon.* XIII. p. 96. Austr. dia.
- parvicollis** Suffr. *Mon.* XVI. p. 50. Nov. Granada
- parvulus** Muller. *Zool. Dan. Prodr.* 1776. p. 58. Europ. bor.
- flavilabris* Fabr. *Mant.* I. 1787. p. 81. Payk. Suecia.
Faun. Svec. II. p. 116. -- Suffr. *Mon.* III. p. 16;
VIII. p. 128 et 131.
- rufilabris* Sturm. *Cat.* 1813. p. 303. Saxonia.
- pasticus** Suffr. *Mon.* XV. p. 211. Cayennae.
- patheticus** Suffr. *Mon.* VII. p. 10. Mexico.
- patruelis** Harold. *Berl. Zeit.* 1873. p. 175. S. Joao d. Rey
- consobrinus* Suffr. *Mon.* XV. p. 292. "
- patulus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 35. Caracas.
- pauxillus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 54. Bahiä.
- pavidus** Suffr. *Wiegm. Arch.* 1866. I. p. 305. Cuba.
- pectinicornis** Suffr. *Mon.* XVI. p. 16. Chili
- peliopterus** Solsky. *Hör. Soc. ent. Ross.* VIII. 1872. Lac. Khankoi.
p. 251.
- pentagrammus** Suffr. *Mon.* XV. p. 299. Brasilia
- perelegans** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 88. Nagasaki.
- permodestus** Baly. *l. c.* p. 95. "
- perplexus** Suffr. *Mon.* XV. p. 191. Surinam.
- Perrisi** Tappes. *Ann. Fr.* 1869. p. 9. t. I. p. 18. Algeria.
- petraeus** Suffr. *Mon.* IX. p. 57. Arabi.
- signaticollis* Sturm. *Cat.* 1813. p. 302. "
- pexicollis** Suffr. *Mon.* II. p. 51. Hispania.
- philothermus** Suffr. *Mon.* XV. p. 317. Brasilia.
- piccolus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 38. Venezuela.
- pieturatus** Bohem. *Res. Eugen.* p. 156. Ins. Puno.
- Dubaisi* Chevrol. *l. l.* Chili.
- topiarius* Suffr. *Mon.* XV. p. 216. "
- pietus** Suffr. *Mon.* XII. p. 355; *Wiegm. Arch.* 1866. I. Cuba.
p. 305.
- Pilleri** Schrank. *Faun. boic.* 1798. p. 555. Hungaria
- pilosellus** Suffr. *Mon.* IX. p. 111. Mannerh. *Bull.* Sibiria or.
Mosc. 1853. p. 109. (manuscript)
- pilosus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 90. Japonia.
- pilularius** Suffr. *Mon.* IX. p. 15. Java.
- pini** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 575. Oly. Ent. II. M.
p. 806. t. 5. p. 71. Suffr. *Mon.* II. p. 15; VIII.
p. 117. Redtenb. *Faun. Austr. ed. II.* p. 204
- ? Perris. *Ann. Fr.* 1857. p. 311.

- cerabrae* Motsch. *i. l.*
dorsalis Marsh. *Ent. Brit. I. p. 210. (forte.)*
- pistaciae** Suffr. *Mon. VIII. p. 124.*
plagiatus Suffr. *Mon. VII. p. 8.*
plantaris Suffr. *Stett. Zeit. 1868. p. 174.*
plicatus Suffr. *Mon. XV. p. 273.*
podager Seidl. *Berl. Zeit. 1867. p. 190. — Tappes. Ann. Fr. 1871. p. 261. t. 3. f. 6. ♂: f. 7-9. ♀.*
oedienemus Suffrian *i. l.*
poeciloceras Heyd. *Berl. Zeit. 1870. Beiheft. p. 168.*
Poeyi Suffr. *Wieg. Arch. 1866. I. p. 302. ♀.*
politus Suffr. *Mon. VIII. p. 143.*
chiolanensis Standing. *i. l.*
raphaelensis Gaut. *Ann. Fr. 1861. p. 193.*
polygrammus Suffr. *Mon. VII. p. 85.*
polyhistor Suffr. *Mon. XI. p. 179.*
polyspilus Suffr. *Mon. XI. p. 215.*
quatuordecimguttatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 446.*
populi Suffr. *Mon. III. p. 76.*
brachialis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VII. p. 343: Opusc. ent. IX. 1859. p. 45.*
porosus Suffr. *Mon. VII. p. 11.*
praecox Suffr. *Mon. XIV. p. 29.*
praeposterus Suffr. *Mon. XV. p. 249.*
praenustus Suffr. *Mon. XV. p. 184.*
primarius Harold. *Col. Heft. X. 1872. p. 254: Berl. Zeit. 1873. p. 169.*
decemmaculatus Fourer. *Ent. Par. I. p. 93.*
imperialis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 106. — Oliv. Ent. VI. p. 791. t. 4. f. 54. — Suffr. Mon. II. p. 50. — Janson. Entom. Annual. 1859. f. 5.*
var. rufolimbatus Reiche *i. l.*
princeps Rottenb. *Berl. Zeit. 1871. p. 248. t. 8. f. 4.*
profugus Suffr. *Mon. XV. p. 231.*
Prusias Suffr. *Mon. VIII. p. 95.*
pseudolus Suffr. *Mon. XII. p. 373.*
pulchellus Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 144. — Suffr. Mon. XIII. p. 152.*
pullatus Mars. *Abeille. V. 1868. p. 208 et 218.*
pullus Suffr. *Mon. XI. p. 205.*
pulvillatus Suffr. *Mon. IX. p. 24.*
pulvinatus Mannrh. *i. l.*
pumilio Suffr. *Mon. IX. p. 139.*
pumilus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 249. — Dej. Cat. 3. ed. p. 449.*
punctatissimus Suffr. *Mon. XI. p. 184.*
punctatus Gravenh. *Vergl. Ubers. zool. Syst. 1807. p. 151.*
puncticeps Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 488.*
puncticollis Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 398.*
punctiger Payk. *Faun. Suec. II. p. 146. — Gyll. Ins. Suec. III. p. 624. — Steph. Ill. Brit. IV. p. 360. — Suffr. Mon. III. p. 11.*
chrysocephalus Degeer. *Mém. Ins. V. p. 337.*
- Sibiria or.
 Anglia.
 Graecia.
 Mexico.
 Sicilia.
 Cassapava.
 Hispania.
 Escorial.
 Santas Albas.
 Cuba.
 Sicilia.
 Andalusia.
 Gallia mer.
 Puertorico.
 Cap bon. spei.
 „
 „
 Europa.
 Gallia mer.
 Mexico.
 Ceylon.
 Rio Janeiro.
 Amer. mer.
 M.
 Gallia.
 Germania.
 Andalusia.
 Napoli.
 Amazon.
 Asia minor.
 Tennessee.
 Australia.
 Syria.
 Caffraria.
 Himalaya.
 „
 Dauria.
 Amer. bor.
 Aegyptus.
 Incert. sedis.
 Arkansas.
 Teneriffa.
 Anglia.
 Suecia.

- pusillus** Fabr. *Gen. Ins. Mant.* 1777, p. 221. — Schneid. *Neu. Mag.* I. 2, p. 211. — Suffr. *Mon.* III, p. 78.
carpini Fabr. *in collect.* Suecia.
marginellus Donovan. *Brit. Ins.* t. 337. Marsh. Anglia.
Ent. Brit. I, p. 211.
- minutus** Herbst. *Faessl. Arch.* IV, 1783, p. 57, t. 23, f. 19, b. Germania.
excilis Gmel. *Ed. Linn.* I. 4, p. 1686.
minutus var. Hellow. *Ed. Rossi.* I, p. 106. — Gyll. Austria.
Ins. Suec. III, p. 629, d.
nigripennis Steph. *Ill. Brit.* IV, p. 359, t. 21, f. 6. Russia.
verticalis Bohem. *Act. Holm.* 1851, p. 97. Suecia.
- pusio** Suffr. *Mon.* XII, p. 378; XVI, p. 51. Cuba.
- pustulatus** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 108. — Suffr. Cap bon. sp. i.
Mon. XI, p. 82.
diadema Klug. i. l.
- pustulipes** Ménétr. *Bull. Ac. Petr.* I, 1836, p. 181. Irkoutk.
- pygmaeus** Fabr. *Ent. Syst.* I. 2, p. 70. — Charp. *Hor.* M.
ent. p. 244, t. 8, f. 6. — Oliv. *Ent.* VI, p. 859, t. 7, f. 122. — Suffr. *Mon.* III, p. 66.
 vittatus Rossi. *Mant.* II, p. 91. Europa.
- quadratus** Suffr. *Mon.* IX, p. 66; XIV, p. 32. Raypur.
- quadriforis** Newm. *Entomology.* 1841, p. 78. Carolina bor.
- quadriguttatus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 555. — Suffr. Hungaria.
Mon. II, p. 177; III, p. 108. — Dahl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 447.
hisbipustulatus H. Schäff. *Faun. Germ.* 116, 10. Crimea.
Sturm. Cat. 1843, p. 303.
fallax Eversmann i. l. Russia.
maurus Frivaldszky i. l. Turcia.
melanarius Besser i. l. Volhynia.
nigribuccis Gchl. *Ludb. Reis.* II, 3, p. 208. — Sibiria.
Eschsch. Dej. Cat. 3, ed. p. 447.
quadripustulatus Zuckoff i. l. Altai.
- quadriguttatus** Casteln. *Hist. nat.* II, 1840, p. 513. Columbia.
(gen. dub.)
- quadriguttulus** Suffr. *Mon.* VII, p. 65. Carolina.
affinis Sturm. *Cat.* 1843, p. 303. "
confinis Chevrol. i. l. "
quadrinaculatus Sturm. l. c. Tennessee.
quadricerrucatus Dej. *Cat.* 3, ed. p. 118. "
- quadrillum** Suffr. *Mon.* XIV, p. 21. Madras.
- quadrilunulatus** Suffr. *Mon.* XI, p. 210. Cap bon. sp. i.
- quadrinaculatus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III, p. 411. Carolina.
Haldem. Journ. Ac. Phil. 2, Ser. I, 1849, p. 256. —
Suffr. Mon. VII, p. 63.
- var. *binominis* Newm. *Entomol.* 1841, p. 78. Florida.
notatus Oliv. *Ent.* VI, p. 857, t. 6, f. 89. Georgia.
semicinctus Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 554. Tennessee.
fulripennis Haldem. l. c. p. 255. Maryland.
- quadripunctatus** Oliv. *Ent.* VI, p. 800, t. 5, f. 65. — Galha mer.
Suffr. Mon. II, p. 93.
scutellaris Mulsant i. l. Pytenon.

- quadrisignatus** Suffr. *Mon. II. p. 192; VIII. p. 126; Stett. Zeit. 1868. p. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* Illinois.
- quadrivulnerus** Suffr. *Mon. XV. p. 253.* Montevideo.
cruc. Klug i. l. S. João d. Rey.
Georgia.
- quadruplex** Newm. *Entomol. 1841. p. 78.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 256.* — Suffr. *Mon. VII. p. 66.* New Jersey.
bisbinotatus Sturm i. l. Mexico.
- quaternarius** Suffr. *Mon. VII. p. 230.* Austria.
- quatuordecimmaculatus** Schneid. *Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 195.* Russia.
coloratus Fabr. Suppl. Ent. Syst. 1798. p. 108. — Oliv. *Ent. VI. p. 792. t. 4. f. 56.* — Suffr. *Mon. II. p. 102.* Hungary.
flavicollis Towns. Tracel. Hungar. 1797. p. 462. t. 11. f. 5-6.
- quatuordecimsignatus** Suffr. *Mon. VI. p. 260; XII. p. 351.* St. Domingo.
- quereceti** Suffr. *Mon. III. p. 96.* Europa.
labiatus Fabr. Syst. Ent. p. 112. — Panz. *Faun. Germ. 68. 9.* Suecia.
labiatus var. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 628.* „
- quindecimnotatus** Suffr. *Mon. IX. p. 101.* Irkutzk.
- quinquepunctatus** Harrer. *Beschr. Ins. Schäff. I. 1784. p. 55.* — Schäff. *Icon. t. 86. f. 7.* M.
bisquinquepunctatus Harrer. l. c. 2. ed. 1791. p. 133. German. med.
- duodecimpunctatus Fabr. Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 67.* — Oliv. *Ent. VI. p. 795. t. 4. f. 59.* — Suffr. *Mon. II. p. 150.* Hungaria.
- var. *octomaculatus Rossi. Faun. Etr. I. 1790. p. 96.* Italia.
„ *octonotatus Schneid. Neu. Mag. I. 2. 1792. p. 210.* Austria.
„ *testaceus Villa. Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* Lombardia.
- Ramburi** Suffr. *Mon. II. p. 183; VIII. p. 118.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 448.* Andalusia.
cinctus Rambur i. l. „
- regalis** Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 208; Nouv. Mém. Mosc. II. 1832. p. 72.* — Suffr. *Mon. IX. p. 50.* Sibiria.
- rhombens** Suffr. *Mon. VII. p. 44.* Amer. centr.
- rhombifer** Suffr. *Mon. XI. p. 164.* Senegal.
bisquadripunctatus Buquet. Dej. Cat. 3. ed. p. 446. „
pupillatus Chevrol. i. l. „
- rimosus** Suffr. *Mon. VII. p. 22.* Oaxaca
- robustus** Suffr. *Mon. VIII. p. 113.* Caucasus.
- Rossii** Suffr. *Mon. III. p. 48; VIII. p. 139.* Gallia mer.
var. *centrimaculatus Suffr. Stett. Zeit. 1849. p. 20.* — Küst. *Käf. Eur. 17. 99.* Lusitania.
„ *hirtifrons Graëlls. Mem. Mus. geol. zool. 1858. p. 98. t. 5. f. 10.* Madrid.
„ *punctulatus Dej. Cat. 3. ed. p. 447.* Nizza.
- rubetra** Suffr. *Mon. XII. p. 381.* Cuba.

- rubi** Ménétr. *Cat. rais.* 1832. p. 238. — Fald. *Nour.* Caucasus.
Mém. Mosc. V. p. 379. t. 14. f. 9. — Suffr. *Mon.*
 II. p. 114; VIII. p. 108.
Boschniacki Falderm. *i. l.* „
fraxini Ménétr. *i. l.* „
- rubricus** Suffr. *Mon.* VI. p. 316. St. Domingo.
- rubripes** Hoppe. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 30. — Suffr. Assam.
Mon. XIV. p. 49.
- rubrofasciatus** Suffr. *Mon.* VI. p. 273; XII. p. 353. Cuba.
- rubronotatus** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 510. — Chili.
 Suffr. *Mon.* XV. p. 177.
- rufescens** Saund. *Trans. ent. Soc.* IV. 2. 1815. p. 151. Tasmania.
subsulcatus Suffr. *Mon.* XIII. p. 116. Australia.
- ruficeps** Suffr. *Mon.* XV. p. 325. Cassapaya.
- ruficornis** Suffr. *Mon.* XI. p. 75. Port Natal.
- rufilabris** Suffr. *Mon.* VIII. p. 128 et 130. Crimea.
- rufipes** Goeze. *Ent. Beytr.* I. 1777. p. 321. — Geoffr. M.
Hist. Ins. Par. I. p. 236. II. — Fourer. *Ent. Par.*
 I. 1785. p. 93. II. — Gmel. *Ed. Linn.* I. 1. 1788.
 p. 1711. — Oliv. *Enc.* VI. 1791. p. 620; *Ent.* VI.
 p. 836. t. 7. f. 118.
- gracilis* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 70. — Sturm. Europa temp.
Verz. 1796. p. 43. t. 1. f. 11. — Suffr. *Mon.* III.
 p. 82; VIII. p. 144.
- parvulus* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 109. — Amer. bor.
 Suffr. *Mon.* VII. p. 80.
- sanguinicollis* Frölich *Naturf.* XXVI. 1792. Hungaria.
 p. 130. — Schreber. *Naturf.* 29. p. 119. t. 3. f. 9. a-b.
- rufitarsis** Suffr. *Mon.* VI. p. 278. — Klug. *Preisverz.* Cuba.
 1829. p. 14. 208.
- rufocinctus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 58. Minas Geraes.
- rufococculus** Suffr. *Mon.* XI. p. 65. Caltraria.
- rufulus** Suffr. *Mon.* XIV. p. 32. Madras.
- rugicollis** Oliv. *Encycl. méth.* VI. 1791. p. 611. — Charpent. Europe mer.
Hor. ent. p. 238. t. 7. f. 7-8. — Suffr. *Mon.* II. p. 41.
caelatus Reiche *i. l.* Gallia mer.
comtus Illig. *Mag.* III. p. 166. Lusitania.
- humeralis* Fabr. *Syst. El.* II. p. 43. Tanager.
- rugicollis* Latr. *Hist. nat.* XI. p. 361. Gallia mer.
- serenotatus* Oliv. *Ent.* VI. p. 798. t. 1. f. 63. Hispania.
- cerrucosus* Kunze *i. l.* Nizza.
- var. *virgatus* Suffr. *Mon.* II. p. 43. — Gené. *Dej.* Sardinia.
Cat. 3. ed. p. 446.
- „ *humeralis* Oliv. *Ent.* VI. p. 798. t. 1. f. 62. Dalmatia.
- „ *puberulus* Dufour *i. l.* Madrid.
- „ *serenotatus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 53. Syria.
- „ *Wagneri* Kust. *Kaf. Ear.* 2. 95. Corsica.
- rugulipennis** Suffr. *Mon.* VIII. p. 111. A ra minor.
- rusticus** Suffr. *Mon.* VI. p. 270. Cuba.
- rutiliventris** Suffr. *Mon.* XI. p. 118. Cap bon. spei.
- sagittatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 19. Mexico.
- Sahlbergi** Stal. *Ofvers. Vet. Ak. Forh.* XIV. 1857. p. 61. Rio Janeiro.
 Suffr. *Mon.* XV. p. 328.

- Saintpierrei** Tappes. *Ann. Fr.* 1869. p. 13. t. 1. f. 20. Oran.
Silesia.
- saliceti** Zebe. *Stett. Zeit.* 1855. p. 28. Austria.
- salisburgensis** Moll. *Füessl. Neu. Mag.* II. 1. 1784. p. 43. India bor.
- sandrococtus** Suffr. *Mon.* IX. p. 71; XIV. p. 37. California.
- saugnicollis** Suffr. *Mon.* VII. p. 78. Oware.
- sanguinolentus** Oliv. *Ent.* VI. p. 829. t. 7. f. 106. Old Calabar.
- Lowii* Suffr. *Mon.* XI. p. 112. Kaschmir.
- sannio** Redtenb. *Hügel. Kaschm.* IV. 1848. p. 561. —
Suffr. *Mon.* IX. p. 63; XIV. p. 31.
- sareptanus** Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross.* II. 1863. p. 173. Russia mer.
- saucius** Suffr. *Mon.* VII. p. 84; XII. p. 380. Cuba.
- scabrosus** Oliv. *Ent.* VI. p. 807. t. 5. f. 74. — Suffr. Sidney.
Mon. XIII. p. 112.
- rugosus* Saund. *Trans. ent. Soc.* IV. 2. 1845. p. 146. „
- scapularis** Suffr. *Mon.* III. p. 99. Sicilia.
- Schäffleri** Schrank. *Naturf.* XXIV. 1789. p. 69; *Faun.*
boic. 1798. p. 549. — Schäff. *Icon. Ins.* t. 77. f. 7. —
Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. 1792. p. 212. M.
- biguttatus* var. Harrer. *Beschr. Ins. Schäff.* 1784. p. 53. Germania.
- ♀ *haemorrhoidalis* Oliv. *Enc.* VI. 1791. p. 608; *Ent.* VI. p. 820. t. 1. f. 8. — Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. Gallia.
1792. p. 67.
- ♂ *lobatus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 63. — Suffr. *Mon.* Austria.
II. p. 143; VIII. p. 114. — Redtenb. *Faun. Austr.*
ed. II. p. 896. — Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV. t. 64.
f. 302.
- ♂ *notatus* Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. 1792. p. 213. Hungaria.
- ♂ *unicolor* Oliv. *Enc. méth.* VI. 1791. p. 608; *Ent.* Gallia mer.
VI. p. 819. t. 6. f. 90. — Latr. *Hist. nat.* XI. p. 363.
- var. *pilosus* Falderm. i. l. Persia.
- Schreibersi** Suffr. *Mon.* VI. p. 288. Amer. bor.
- rugicollis* Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. Ser. I. 1849. Georgia.
p. 258. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 447.
- scitulus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873. p. 89. Japonia.
- sedecimpunctatus** Suffr. *Mon.* XI. p. 96, 257 et 260. Caffraria.
- sexpunctatus* Suffr. *Mon.* XI. p. 96. (err. typ.) „
- Sehestedti** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 107. — Tranquebar.
Oliv. *Ent.* VI. p. 830. t. 7. f. 108. — Suffr. *Mon.*
IX. p. 28; XIV. p. 12.
- plagiatus* Ziegl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 447. Bengal.
- sellatus** Suffr. *Mon.* VI. p. 307. Philadelphia.
- notatus* Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV. p. 208. Canada.
- semicircularis** Suffr. *Mon.* XV. p. 208. Surinam.
- semirufus** Suffr. *Mon.* IX. p. 35. Nilgheria.
- semiviridis** Suffr. *Mon.* IX. p. 120. Sibiria or.
- ♂ *sellatus* Mannerh. i. l. „
- senarius** Suffr. *Mon.* XIV. p. 22. India or.
- senatorius** Suffr. *Mon.* XI. p. 126. Caffraria.
- senegalensis** Suffr. *Mon.* XI. p. 162. — Dej. *Cat.* 3. ed. Senegal.
p. 446.
- interruptus* Chevrol. i. l. „
- sericatus** Suffr. *Mon.* XII. p. 351. Cuba.

- sericeus** Linn. *Syst. Nat. ed. X. 1758. p. 371.* — Fabr. *M. Syst. Ent. p. 109; Ent. Syst. I. 2. p. 63.* — Waterh. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1861. p. 25.* — Thoms. *Skand. Col. X. p. 275.* M.
- chlorodius* Megerl. *i. litt.* Austria.
- hypochœroidis* Suffr. *Mon. II. p. 137.* Thoms. Europa.
- Skand. Col. VIII. p. 292.*
- sericeus* var. Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 898.* Gallia.
- not.* — Gredl. *Käf. Tirol. p. 412.*
- similis* Steph. *Ill. Brit. IV. p. 357.* Anglia.
- smaragdinus* Ziegl. *i. litt.* Italia.
- virescens* Andersch *i. litt.* Dalmatia.
- sericeus** Suffr. *Mon. XI. p. 80.* Cap bon. spi.
- sexguttatus** Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 105.* Suffr. „
- Mon. XI. p. 218.* „
- sexmaculatus** Oliv. *Encycl. méth. VI. 1791. p. 611.* — Gallia mer.
- Suffr. *Mon. II. p. 32.* „
- grandis* Hoffmüs. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* „
- rubi* Dufour *Dej. t. c.* „
- sexpunctatus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 375.* Oliv. M.
- Encycl. VI. p. 613; Ent. VI. p. 803. t. 5. f. 68.* — Suffr. *Mon. II. p. 83.*
- limbosus* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 94.* Europa.
- pictus* Ziegl. *i. l.* Gallia.
- quinquepunctatus* Scopol. *Ent. Carn. p. 67.* Italia.
- f. 207.* — Harrer. *Beschr. Ins. Schaff. 1791. p. 133.*
- separandus* Ziegl. *i. l.* Caucasus.
- sexpustulatus** Rossi. *Faun. Etr. I. 1790. p. 97. t. 2.* Italia.
- f. 7.* — Suffr. *Mon. III. p. 38.*
- octoguttatus** Linné. *Syst. nat. ed. XII. p. 597.* Hispania.
- (forte)*
- ♀ *octoguttatus* Schmid. *Neu. Mag. I. 2. p. 200.* — Austria.
- Oliv. *Ent. VI. p. 816. t. 2. f. 22. a-b.* — Redtenb. *Faun. Austr. ed. II. p. 901.*
- octonotatus** Dahl *i. l.*
- octopustulatus** Megerl. *i. l.* Græcia.
- secpustulatus** Villers. *Linn. Ent. auct. 1789.* Hispania.
- p. 158. (forte.)* — Harrer. *Beschr. Ins. Schaff. 1791.* Gallia mer.
- p. 139.* — Schäll. *Jc. Ins. t. 232. f. 1. a-b.*
- sexsignatus** Fabr. *Syst. El. II. p. 41.* — Oliv. *Ent. VI.* Tranquebar.
- p. 785. t. 4. f. 46.* — Suffr. *Mon. IX. p. 53; XIV.*
- p. 26.*
- siccus** Suffr. *Mon. XV. p. 310.* Rio Janeiro.
- signatellus** Suffr. *Wieg. Arch. 1866. I. p. 307.* Cuba.
- signatieps** Baly. *Trans. ent. Soc. 1873. p. 91.* Naxosaki.
- signaticollis** Suffr. *Mon. III. p. 68.* — Dahl. *Dej. Cat.* Litor medit.
- 3. ed. p. 449.*
- pusillus* Rossi. *Faun. Etr. I. p. 100.* It. lit.
- signatus** Laichart. *Ferz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 174.* M.
- interruptus* Suffr. *Mon. II. p. 88.* — Kraatz. *Sicht.* Syria.
- Zeit. 1871. p. 268.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.*
- secpunctatus** var. *ed.* Schmid. *Neu. Mag. I. 2.* Austria.
- p. 206.*
- variabilis** H. Schäll. *Faun. Germ. 116. 9.* Hungaria.

- silaceus* Suffr. *Mon.* XV. p. 239.
similis Saund. *Trans. ent. Soc.* IV. 2. 1845. p. 147. — Suffr. *Mon.* XIII. p. 115.
simplex Suffr. *Mon.* XI. p. 177.
simplicipennis Suffr. *Mon.* XVI. p. 29.
binotatus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 447.
sinaita Suffr. *Mon.* IX. p. 75.
sinuatus Harold. *Col. Hest.* X. 1872. p. 254. — Sturm. *Cat.* 1843. p. 303.
fasciatus H. Schöff. *Faun. Germ.* 127. 13. — Suffr. *Mon.* II. p. 95. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 447.
smaragdulus Fabr. *Syst. El.* II. p. 55. — Suffr. *Mon.* XI. p. 196.
sobrinus Suffr. *Mon.* IX. p. 39; XIV. p. 17.
socius Stål. *Öfrers. Vet. Ak. Förh.* 1857. XIV. p. 60. — Suffr. *Mon.* XV. p. 179.
souchi Schrank. *Füessl. Neu. Mag.* II. 1785. p. 319; *Faun. boic.* p. 552.
sordidus Suffr. *Mon.* VII. p. 58.
speciosus Guér. *Voy. Coquille. Ins.* 1830. p. 143; *Icon.* t. 48. f. 7. — Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 587. — D'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 444. (*Physicerus*)
specularis Suffr. *Mon.* XI. p. 159.
Spengleri Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 109. — Suffr. *Mon.* IX. p. 159.
sphacelatus Suffr. *Mon.* XVI. p. 60.
spilotus Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 30.
splendidus Suffr. *Mon.* VI. p. 284; XII. p. 358.
spureus Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 84.
squaleus Suffr. *Mon.* VII. p. 73.
stauropterus Suffr. *Mon.* XI. p. 142.
stercorator Suffr. *Mon.* VII. p. 20.
punctatostriatus Sturm. *Cat.* 1843. p. 304.
sticticus Suffr. *Mon.* XIII. p. 109.
stigma Oliv. *Ent.* VI. p. 829. t. 7. f. 107. — Suffr. *Mon.* XI. p. 253.
stragula Rossi. *Mant. Ins.* II. 1794. p. 90. t. 1. f. E. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1861. p. 87.
stramineus Suffr. *Mon.* II. p. 153.
strangulatus Suffr. *Mon.* XVI. p. 165.
striatus Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst.* 1807. p. 151.
strigicollis Suffr. *Mon.* VI. p. 266.
strigosus Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 560. — H. Schöff. *Faun. Germ.* 114. 1. — Suffr. *Mon.* III. p. 102.
strigatus Illig. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 448.
striola Suffr. *Mon.* XV. p. 286.
Stschukini Falderm. *Mém. Ac. Petr.* II. 1835. p. 447. t. 5. f. 9. — Suffr. *Mon.* IX. p. 106.
congener Ménét. *Bull. Ac. Petr.* I. 1836. p. 181.
dauricus Mannerh. i. l.
Mannerheimi Gebl. i. l.
ramosus Mannerh. i. l.
subcylindricus Suffr. *Mon.* XIV. p. 55.
subfasciatus Saund. *Trans. ent. Soc.* IV. 2. 1845. p. 153.

Bogotá.
 Sidney.
 Old Calabar.
 Brasilia.
 ”
 Suez.
 Gallia mer.
 Pyrenaci.
 Sierra Leona.
 Ceylon.
 Coquimbo.
 German. mer.
 Mexico.
 Australia.
 Cap bon. spei.
 Tranquebar.
 Brasilia.
 Nepal.
 Jamaica.
 California.
 Maryland.
 Caffraria.
 Amer. ins.
 ”
 Sidney.
 Oware.
 Toscana.
 Russia mer.
 Brasilia.
 Incert. sedis.
 St. Domingo.
 Hungaria.
 Styria.
 Brasilia.
 Irkutsk.
 ”
 Dauria.
 Mongolia.
 ”
 India or.
 Australia

- subtilis** Harold, *Col. Heft. X.* 1872, p. 251. Chalapa.
ocellatus Suffr. *Mon.* VII, p. 43. "
- succulentus** Suffr. *Mon.* XV, p. 319. S. João d. Rey.
Suffriani Dohrn. *Stett. Zeit.* 1859, p. 426. Sarcpta.
Beckeri Moraw. *Bull. Mosc.* 1860, I, p. 299. "
- suillus** Suffr. *Mon.* XIV, p. 14. Ceylon.
sulcifrons Suffr. *Mon.* XI, p. 144. Cap. bon. spei.
sulphureus Oliv. *Ent.* VI, p. 806, t. 5, f. 72. — Suffr. Lusitania.
Mon. II, p. 155.
holoanthis Fairm. *Ann. Fr.* 1859, p. 64. — Suffr. Gallia mer.
Stett. Zeit. 1863, p. 225.
- sulphuripennis** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 173. — Pennsylvania.
 Suffr. *Mon.* VI, p. 302. "
guttatus Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2, Ser. I, p. 247. "
- suspectus** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. IV, I, 1865, p. 73. Sarawak.
 t. 3, f. 4.
- suturellus** Suffr. *Mon.* XI, p. 204. Caffraria.
Swinhoei Bates. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1866, p. 351. Formosa.
tabidus Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871, I, p. 80. Zanzibar.
taeniatus Suffr. *Mon.* VII, p. 13. Mexico.
taenariensis Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross.* IV, 1867, p. 183. Astrachan.
Tappesi Mars. *Abcille.* V, 1868, p. 206. — Tappes. Ann. Taurus.
Fr. 1869, p. 16, t. 1, f. 21. "
bidens Suffr. *Stett. Zeit.* 1871, p. 22. — Kra tz. "
Stett. Zeit. 1871, p. 269.
- tatariensis** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* VIII, 1841, p. 375. Nor Saisan.
 Suffr. *Mon.* IX, p. 103; *Stett. Zeit.* 1863, p. 227.
- tempestivus** Suffr. *Mon.* XI, p. 146. Caffraria.
tesseratus Chevrol. *Col. Mer. Cent.* I, 1834, fasc. 4, nr. 85. Mexico.
quatuordecimpustulatus Suffr. *Mon.* VII, "
 p. 41. — Sturm. *Cat.* 1843, p. 302.
- tetracraspilotes** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1873, p. 89. Nagasaki.
tetraspilus Suffr. *Ann. Fr.* 1851, p. 652; *Mon.* VIII, Gallia mer.
 p. 121.
 ♀ *lepidus* Muls. *Mém. Ac. Lyon. Nouv. Ser.* I, 1851, Pyrenæi.
 p. 148, t. 1, f. B; *Opusc. ent.* I, 1852, p. 8.
- tetrastigma** Suffr. *Mon.* XI, p. 21. Java.
tetrathyrus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross.* VIII, p. 248. Sibiria or.
thalassinus Suffr. *Mon.* VII, p. 80. Cuba.
tibialis Brisout. *Ann. Fr.* 1866, p. 421. Madrid.
tibiellus Suffr. *Mon.* XII, p. 354. Cuba.
tortuosus Suffr. *Mon.* VII, p. 89; *Wieg. Arch.* 1866, "
 I, p. 310. "
bardus Chevrol. *Rec. Zool.* 1861, p. 181. "
- transversalis** Suffr. *Mon.* VIII, p. 98; IX, p. 87. Mongolia.
confluentis Mannerh. *Bull. Mosc.* 1853, p. 109. Sibiria or.
 (indscript) "
pustuliger Ménétr. i. l. "
transversomaculatus Motsch. i. l. "
- transversus** Oliv. *Ent.* VI, p. 786, t. 1, f. 48. Incert. sedis.
trapezensis Tappes. *Ann. Fr.* 1871, p. 266. Trapezunt.
triangularis Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831, p. 30. Nepal.

- tricolor** Redtenb. *Hügel. Kaschmir. IV. 1848. p. 562. t. 28. f. 6.* — Suffr. *Mon. IX. p. 15; XIV. p. 9.* Kaschmir.
- tricolor** Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. 1792. p. 33. t. 1. f. K.* — H. Schöff. *Faun. Germ. 130. 2.* Italia.
- florentinus** Oliv. *Ent. VI. p. 792. t. 4. f. 55.* — Suffr. *Mon. II. p. 68.* Gallia mer.
- tridentatus** Klug. *Ins. Madag. p. 123.* — Suffr. *Mon. XI. p. 73.* Madagascar.
- trifasciatus** Fabr. *Mant. I. p. 81.* — Suffr. *Mon. IX. p. 12; XIV. p. 9.* Hongkong.
- orientalis** Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 30.* Nepal.
- trimaenulatus** Rossi. *Faun. Etr. I. 1790. p. 96. t. 4. f. 12.* — Charpent. *Hor. ent. p. 237. t. 7. f. 5.* Italia.
- salicis** Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 53.* — Suffr. *Mon. III. p. 29.* Gallia mer.
- sermaculatus** Oliv. *Ent. VI. 1808. p. 791. t. 4. f. 53.* Hungaria.
- tristigma** Charpent. *Hor. ent. p. 236. t. 4. f. 7.* — Suffr. *Mon. II. p. 34; VIII. p. 91.* Lusitania.
- trisulcatus** Suffr. *Mon. XI. p. 132.* Cap bon. spei.
- trivirgatus** Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 207.* Gabon.
- trivittatus** Oliv. *Ent. VI. p. 824. t. 6. f. 98.* — Suffr. *Mon. VI. p. 231.* Amer. bor.
- vittatus** Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 250.* „
- trizonatus** Suffr. *Mon. XII. p. 372.* Costarica.
- tricolor** Suffr. *Mon. VII. p. 34.* Oaxaca.
- turbatus** Suffr. *Mon. XV. p. 236.* Chili.
- turgidus** Suffr. *Mon. XV. p. 226.* Amer. mer.
- uncinatus** Suffr. *Mon. XIV. p. 52.* Ceylon.
- undatus** Suffr. *Mon. II. p. 60; VIII. p. 93.* Armenia.
- phaleratus** Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 256. t. 2. f. 3. a-b.* Persia.
- undulatus** Suffr. *Mon. IX. p. 74.* „
- Vahli** Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 108.* — Suffr. *Mon. IX. p. 159.* Tranquebar
- variegatus** Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 497.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 613; Ent. VI. p. 795. t. 4. f. 58.* — Suffr. *Mon. II. p. 77.* M.
- arillaris** Charpent. *Hor. ent. p. 239. t. 7. f. 9.* — H. Schöff. *Faun. Germ. 116. 8.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 446.* Lombardia.
- varipes** Suffr. *Mon. XV. p. 318.* Brasilia.
- unicolor** Chevrol. *i. l.* „
- velatus** Suffr. *Mon. XV. p. 323.* S. João d. Rey
- ventricosus** Suffr. *Mon. XV. p. 295.* Brasilia.
- venustus** Fabr. *Mant. I. p. 79.* — Suffr. *Mon. VI. p. 236; XII. p. 347.* Amer. bor.
- var. **aulicus** Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 249.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 447.* Carolina.
- „ **cinetipennis** Rand. *Bost. Journ. II. p. 45.* — Haldem. *l. c. p. 251.* Tennessee.
- „ **humatus** Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 174.* „
- „ **simplex** Haldem. *l. c. p. 249.* Illinois.
- „ **versicolor** Chevrol. *i. l.* „

- vermicularis** Saund. *Proc. ent. Soc.* 1841. p. 56; *Trans. ent. Soc.* IV. 2. 1845. p. 152. Australia.
- viator** Suffr. *Mon.* XI. p. 140. Caffraria.
- villosus** Suffr. *Mon.* II. p. 148. Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 448. Austria.
- vinctus** Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 300. Cuba.
- vinculatus** Suffr. *Mon.* XI. p. 208. Cap. bon. spei.
- vinulus** Suffr. *Mon.* VII. p. 87; XII. p. 381. Cuba.
- violaceus** Laichart. *Verz. Tyrol. Ins.* 1781. p. 172. M.
Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. 1792. p. 215.
- alpinus* Stentz i. l.
- bicolor* Megerl. i. l.
- centaurii* Megerl. i. l.
- coeruleus* Peiroleri i. l.
- fuscatus* Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. 1788. p. 1713. Gallia.
Zschach. *Mus. Lesk.* p. 15. 310.
- fuscipes* Fourer. *Ent. Par.* 1785. p. 94. — Oliv. Hispania.
Encycl. VI. p. 625.
- sericeus* Schrank. *Enum. Ins.* p. 92; *Faun. boic.* p. 548. — Harrer. *Beschr. Ins. Schäff.* 1791. p. 135. Austria.
- subtilis* Dahl i. l.
- unicolor* Ziegl. i. l.
- violaceus* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. 1792. p. 62. Oliv. Germania.
Ent. VI. p. 821. t. 6. f. 92. — Suffr. *Mon.* II. p. 122.
- viridis* Dahl i. l.
- viroleus** Suffr. *Mon.* II. p. 125; VIII. p. 110. Lusitania.
smaragdinus Gebl. i. l.
- virginus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 67. Kiew.
- virgula** Suffr. *Mon.* IX. p. 32. Altai.
- viridiaenus** Bohem. *Res. Eugen.* p. 158. — Suffr. *Mon.* XV. p. 281. Venezuela.
- viridipennis** Suffr. *Mon.* VI. p. 280; *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 304. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 448. — Klug. Ceylon.
Preisverz. 1829. p. 14. 210. Rio Janeiro.
- aenripennis* Buquet i. l. "
- interruptus* Klug i. l. "
- nerrosus* Chevrol. i. l. "
- xanthopus* Roger i. l. "
- viridis** Saund. *Trans. ent. Soc.* IV. 5. 1847. p. 294. t. 15. N. S. Wales.
f. 6. — Suffr. *Mon.* XIII. p. 166.
- vittatus** Fabr. *Syst. Ent.* 1775. p. 110. — Oliv. *Ent.* VI. M.
p. 815. t. 2. f. 27; t. 6. f. 87. — Suffr. *Mon.* III.
p. 51.
- bolleti* Fourer. *Ent. Par.* 1785. p. 91. Geoffr. *Ins.* Gallia.
Par. I. p. 233. 4.
- ♂ *quadratus* Oliv. *Encycl. méth.* VI. p. 615. Anglia.
Latr. *Hist. nat.* XI. p. 367.
- ♀ *quadratum* Fabr. *Gen. Ins. Mant.* p. 221. Austria.
- ♂ *vittatus* Oliv. *Encycl.* VI. p. 615. Helvetia.
- saturalis* Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. 1788. p. 1713. Russia.
Zschach. *Mus. Lesk.* p. 16. 311.
- vittiger** Suffr. *Mon.* XI. p. 127. Cap. bon. spei.
- vittipennis** Suffr. *Mon.* IX. p. 31 Calcutta.

- Wallacei** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1. 1865. p. 74.* Timor.
t. 3. f. 3.
- Wiedemanni** Suffr. *Mon. XI. p. 232.* Cap bon. spei.
- W-nigrum** Suffr. *Mon. XI. p. 191.* Old Calabar.
- Wydleri** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1837. p. 388.* Russia mer.
- apicalis* Ziegl. *i. l.* Styria.
- bigeminus* Illig. *i. l.* Germania.
- quadripustulatus* Gyll. *Ins. Succ. III. p. 613. —* Fennia.
 Suffr. *Mon. II. p. 174; VIII. p. 122.*
- rhaeticus* Stierl. *Mittheil. schweiz. Ges. 1863. p. 64.* Helvetia.
- similis* Sturm. *Cat. 1843. p. 303.* Silesia.
- xanthocephalus** Suffr. *Mon. XV. p. 212.* Cayennae.
- xanthopygus** Suffr. *Mon. XV. p. 197.* Brasilia.
- xanthospilus** Suffr. *Mon. VII. p. 38.* Mexico.
- xerampelinus** Suffr. *Mon. VII. p. 45.* Cuba.
- ziezæ** Suffr. *Mon. XI. p. 85.* Cafraria.

681

Mitocera

υτρος, filum; κέρας, cornu.

Saunders. *Proc. ent. Soc. Lond. 1841. p. 54.*

- tricolor** Fabr. *Syst. El. II. 1801. p. 51.* Nov. Cambria.
- viridipennis** Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 54; Trans. ent. Soc. 1845. p. 151. t. 9. f. 5. — Suffr. Mon. XIII. p. 157.* Swan River.

2

Aporocera

ἀπορος, tenuis; κέρας, cornu.

Saunders. *Proc. ent. Soc. Lond. 1841. p. 53.*

- apicalis** Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 53; Trans. ent. Soc. IV. 2. p. 150. t. 9. f. 4.* N. S. Wales.
- bicolor** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 149. t. 9. f. 3.* „
- catoxantha** Saund. *l. c. p. 150.* Port Essingt.
- chalybea** Saund. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 57; l. c. p. 150.* „

4

Rhombosternus

ῥόμβος, rhombus; στέγρον, pectus.

Suffrian. *Linn. ent. XIII. 1859. p. 141.*

- sartor** Suffr. *Mon. XIII. p. 145.* Australia.
- sulphuripennis** Suffr. (*inedit.*) „
- sutor** Suffr. *Mon. XIII. p. 143.* „

3

Loxopleurus*λοπέζης, obliquus; πλωπά, costa.*Suffrian, *Linn. ent. XIII. 1859. p. 125.**Idiocephala* Saund. (*quors.*)

- aereus** Suffr. *Mon. XIII. p. 131.* — Sturm, *Cat. 1813. p. 304.* Australia.
- auriculatus** Suffr. *Mon. XIII. p. 129.* ”
- daemoniacus** Suffr. *Mon. XIII. p. 133.* ”
- Darwini** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 148.* Sidney.
- subbrunneus* Saund. *l. c. p. 148.* ”
- impressicollis** Bohem. *Res. Eugen. p. 160.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 139.* ”
- lactus** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 2. 1867. p. 77. t. 3. f. 7.* Ins. Kai.
- libertinus** Suffr. *Mon. XIII. p. 127.* Australia.
- pauperculus** Germ. *Linn. ent. III. p. 241.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 135.* Adelaide.
- rufescens** Bohem. *Res. Eugen. p. 161.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 137.* Sidney.
- tasmanicus** Saund. *Trans. ent. Soc. IV. 2. 1845. p. 148.* Tasmania.

10

Achaenops*ἀχάινη, cervus; ἄψ, facies.*Suffrian, *Linn. ent. XI. 1857. p. 234.*

- dorsalis** Suffr. *Mon. XI. p. 236.* Caffraria.

1

Acolastus*ἀκόλαστος, non castigatus.*Gerstäcker, *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636.*

- callosus** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 636;* Tette.
Peters Reis. p. 334. t. 20. f. 8. — Suffr. *Mon. XI. p. 239.*
- malvae** Suffr. *Mon. XI. p. 246.* Caffraria.
- pictus** Suffr. *Mon. XI. p. 244.* ”
- retusus** Suffr. *Mon. XI. p. 244.* ”

4

Griburius*Gribouri, nom. gallic. insect.*Haldeman, *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 245.**Scolochrus* Suffrian.

- abbreviatulus** Suffr. *Mon. XVI. p. 92.* Brasilia.
- abstersus** Suffr. *Mon. XVI. p. 133.* ”

- albilabris** Suffr. *Mon. VII. p. 111; XII. p. 388.* — Mexico.
Sturm. Cat. 1843. p. 303.
- arcuatus** Suffr. *Mon. XVI. p. 175.* Brasilia.
- argentatus** Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 577.* — Guyana.
 Suffr. *Mon. XVI. p. 160.*
- auricapillus** Suffr. *Mon. XVI. p. 73.* Ega.
- bicallosus** Suffr. *Mon. XVI. p. 84.* Bahía.
- bilineolatus** Suffr. *Mon. XVI. p. 135.* Buenos Aires.
- bipes** Suffr. *Mon. XVI. p. 123.* St. Catharina.
- biverrucatus** Suffr. *Mon. VII. p. 115.* Mexico.
- boops** Suffr. *Mon. XVI. p. 118.* Brasilia.
- caesus** Suffr. *Mon. XVI. p. 179.* Cassapava.
- callens** Suffr. *Mon. XVI. p. 167.* Nov. Granada.
- causticus** Suffr. *Mon. XVI. p. 120.* Amazon.
- caziens** Suffr. *Mon. VII. p. 119; XVI. p. 201.* Yucatan.
- cernuus** Suffr. *Mon. XVI. p. 80.* Ega.
- commutatus** Suffr. *Mon. XVI. p. 154.* "
- conspureatus** Suffr. *Mon. XVI. p. 136.* Buenos Aires.
- corpulentus** Suffr. *Mon. XVI. p. 86.* Brasilia.
crux Dej. *Cat. 3. ed. p. 444.* "
- coruscans** Suffr. *Mon. XVI. p. 193.* Nov. Granada.
- crux nigra** Suffr. *Mon. XVI. p. 140.* Brasilia.
- cultus** Suffr. *Mon. XVI. p. 233.* Paraguay.
- cupripennis** Suffr. *Mon. XVI. p. 155.* Santarem.
- curtus** Suffr. *Mon. XVI. p. 78.* Cayennae.
- decoratus** Suffr. *Mon. VII. p. 124.* — *Sturm. Cat. 1843.*
p. 303. Oaxaca.
- diabolicus** Suffr. *Mon. XVI. p. 198.* Brasilia.
- dichrous** Suffr. *Mon. VII. p. 108.* Oaxaca.
- distigma** Suffr. *Mon. XVI. p. 104.* Pernambuco.
- dorsalis** Suffr. *Mon. XVI. p. 217.* — *Sturm. Cat. 1843.*
p. 301. Brasilia.
lateralis Chevrol. *i. l.* "
- ephippiatus** Suffr. *Mon. XVI. p. 148.* "
- equestris** Oliv. *Ent. VI. p. 804. t. 5. f. 70.* — Suffr. *Mon.*
VII. p. 122; XII. p. 389. Amer. bor.
- errans** Suffr. *Mon. VII. p. 120.* Yucatan.
- erythrospilus** Suffr. *Mon. XVI. p. 126.* Brasilia.
- expeditus** Suffr. *Mon. XVI. p. 108.* "
- fastidiosus** Suffr. *Mon. XVI. p. 219.* Buenos Aires.
- flavofasciatus** Suffr. *Mon. XVI. p. 144.* Venezuela.
- foetens** Suffr. *Mon. XVI. p. 181.* Columbia.
- fragrans** Suffr. *Mon. XVI. p. 71.* Cayennae.
- gibbipennis** Suffr. *Mon. XVI. p. 121.* Brasilia.
- griseus** Suffr. *Mon. XVI. p. 239.* Columbia.
- halcyoneus** Suffr. *Mon. XVI. p. 75.* Ega.
- humeralis** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1857. XIV. p. 61.* Columbia.
- fallax* Suffr. *Mon. XVI. p. 207.* Carthægena.
- Lebasi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.* Nov. Granada.
- nigripennis* Moritz *i. l.* "
- quadriguttatus* Gory *i. l.* Guyana.
- quadrillum* Chevrol. *i. l.* "
- hyacinthinus** Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 577.* —
 Suffr. *Mon. XVI. p. 116.* "

illotus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 183.</i>	Rio Janeiro.
immaturus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 221.</i>	Brasília.
impressus Fabr. <i>Syst. El. II. p. 45.</i> - Suffr. <i>Mon. XVI. p. 480.</i>	Amer. mer.
incomparabilis Suffr. <i>Mon. XVI. p. 95.</i>	Brasília.
lacunosus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 185.</i>	"
larvatus Newm. <i>Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1840. p. 250.</i> - Suffr. <i>Mon. XII. p. 390.</i>	Florida.
leucopygus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 201.</i>	Minas Geraes.
leucurus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 196.</i>	Bogotá.
longimanns Oliv. <i>Ent. VI. p. 826. t. 6. f. 101.</i>	Guyana.
luctuosus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 125.</i>	Tojueo.
lurideolus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 131.</i>	Ega.
luxatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 109.</i>	Brasília.
luxurians Suffr. <i>Mon. XVI. p. 88.</i>	"
melancholicus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 177.</i>	"
memnonius Suffr. <i>Mon. XVI. p. 224.</i>	"
metallescens Suffr. <i>Mon. XVI. p. 138.</i>	Rio Janeiro.
Montezuma Suffr. <i>Mon. VII. p. 116.</i>	Mexico.
<i>speciosus</i> Lec. <i>Trans. Amer. Ent. Soc. II. 1. 1867. p. 56.</i>	Baton Mount.
octomaculatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 90.</i>	Brasília.
pallidilabris Stål. <i>Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. p. 63.</i> - Suffr. <i>Mon. XVI. p. 245.</i>	"
parabolicus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 97.</i>	"
paradoxus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 111.</i>	"
pareus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 106.</i>	Rio Janeiro.
parvulus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 142.</i>	St. Catharina.
perlatus Oliv. <i>Ent. VI. p. 825. t. 6. f. 99.</i> - Suffr. <i>Mon. XVI. p. 203.</i>	Surinam.
<i>cylindricus</i> Lacord. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 445.</i>	Guyana.
personatus Suffr. <i>Mon. VII. p. 133.</i>	Mexico.
pilicollis Suffr. <i>Mon. XVI. p. 166.</i>	Brasília.
pluvatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 243.</i>	"
platynotus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 80.</i>	Ega.
posticatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 101.</i>	Brasília.
praetextatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 146.</i>	"
purpurascens Suffr. <i>Mon. VII. p. 109; XII. p. 387.</i>	Mexico.
var. <i>brunnipennis</i> Höpfler <i>i. l.</i>	"
pygidiellus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 129.</i>	Amazon.
quadrillum Suffr. <i>Mon. XVI. p. 212.</i>	Brasília.
quadrius Suffr. <i>Mon. XVI. p. 226.</i>	"
quadritaeniatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 214.</i>	"
reticollis Suffr. <i>Mon. XVI. p. 236.</i>	Paramaribo.
rotundatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 82.</i>	Ega.
rubicundus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 172.</i>	Brasília.
rullpennis Suffr. <i>Mon. XVI. p. 187.</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 445.</i>	"
<i>flavipennis</i> Chevrol. <i>i. l.</i>	"
<i>vitumnus</i> Buquet <i>i. l.</i>	"
rufomarginatus Suffr. <i>Mon. XVI. p. 150.</i>	Amer. mer.
rufopallens Suffr. <i>Mon. XVI. p. 170.</i>	Minas Geraes.
scabripennis Suffr. <i>Mon. XVI. p. 191.</i>	Brasília.
scintillans Suffr. <i>Mon. XVI. p. 228.</i>	"

<i>sciurellus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 105.</i>	Brasilia.
<i>scolopaceus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 216.</i>	”
<i>serofa</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 164.</i>	Venezuela.
<i>scutatus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 200.</i>	Caracas.
<i>scutellaris</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 54.</i> — Oliv. <i>Ent. VI.</i>	Carolina.
<i>p. 807. t. 5. f. 73.</i> — Suffr. <i>Mon. VII. p. 128.</i>	
<i>decoratus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 445.</i>	”
<i>fasciatus</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 126.</i>	Georgia.
<i>segmentarius</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 190.</i>	Surinam.
<i>semiluteus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 114.</i>	Minas Geraës.
<i>septemdecimguttatus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 99.</i>	Venezuela.
<i>serricornis</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 188.</i>	Bogotá.
<i>spadiceus</i> Suffr. <i>Mon. VII. p. 131.</i>	Honduras.
<i>spectabilis</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 174.</i>	Nov. Granada.
<i>subquadratus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 238.</i>	”
<i>sulcipennis</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 241.</i>	”
<i>superbiens</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 231.</i>	Santarem.
<i>superciliosus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 157.</i>	Amazon.
<i>supplex</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 222.</i>	Brasilia.
<i>suturalis</i> Suffr. <i>Mon. VII. p. 113.</i>	Mexico.
<i>tetrax</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 128.</i>	Rio Janeiro.
<i>triangularis</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 162.</i>	La Guayra.
<i>triguttatus</i> Fabr. <i>Syst. El. II. p. 55.</i> — Suffr. <i>Mon. XVI.</i>	Caracas.
<i>p. 205.</i>	
<i>tripudians</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 195.</i>	Nov. Granada.
<i>velutinus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 229.</i>	Brasilia.
<i>viridicinctus</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 76.</i>	Cayennae.
<i>zonatus</i> Suffr. <i>Mon. VII. p. 113.</i>	Oaxaca.

110

Mastacanthus

μαστός, pectus; ἄκανθα, spina.

Suffrian. *Linn. ent. VII. 1852. p. 135.*

<i>arcustriatus</i> Chevrol. <i>Rev. Zool. 1864. p. 181.</i>	Cuba.
<i>insularis</i> Suffr. <i>Mon. VII. p. 136; XII. p. 392.</i>	”

2

Diandichus

διάνδιχα, huc et illuc.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 165.*

<i> analis</i> Suffr. (<i>inedit.</i>)	Australia.
--	------------

1

Sternoglossus

στέρον, pectus; γλῶσσα, lingua.

Suffrian. *Linn. ent. XVI. 1866. p. 378.*

<i>cruciger</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 379.</i>	Brasilia.
<i>scaluris</i> Suffr. <i>Mon. XVI. p. 381.</i>	Cayennae.

2

Metallactus

*μετακίσσος, μύλο.*Suffrian, *Linn. cat.* XVI, 1866, p. 248.

agonista Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 351.	Brasília.
albifrons Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 365.	"
albipes Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 366.	Cassapaya.
albi vittis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 281.	Allegrette.
albopictus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 331.	Buquet, <i>Dej.</i> Brasília.
<i>Cat.</i> 3, ed. p. 445.	
<i>histrionicus</i> Chevrol. <i>i. l.</i>	"
angusticollis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 271.	"
apocalypticus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 292.	Minas Geraes.
argula Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 306.	Brasília.
circumcinctus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 264.	Cassapaya.
Clarki Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 290.	Brasília.
consularis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 308.	"
corruptus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 370.	"
crassicollis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 329.	"
cribrarius Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 321.	"
decumanus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 314.	Rio Janeiro.
dilutus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 279.	Brasília.
distans Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 330.	Cassapaya.
dodecastictus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 355.	Brasília.
flavopustulatus Stal. <i>Ofcers. Vet. Ak. Forh.</i> XIV, p. 62.	Bahia.
Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 309.	
var. <i>pallididorsis</i> Stal. <i>l. c.</i>	Rio Janeiro.
fricator Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 311.	Brasília.
fumosus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 300.	Rio Janeiro.
generosus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 269.	Montevideo.
gentilis Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 337.	Brasília.
guttula Fabr. <i>Syst. El.</i> II, p. 52. — Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 295.	"
hamifer Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 333.	"
incultus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 358.	"
insitivus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 258.	"
inustus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 252.	Buenos Aires.
Kollari Perty. <i>Del. anim.</i> p. 104 t. 21. f. 2. — Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 360.	Minas Geraes.
languidus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 373.	Brasília.
latiusculus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 261.	Venezuela.
leucothyrens Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 312.	Brasília.
limbiventris Stal. <i>Ofcers. Vet. Ak. Forh.</i> XIV, p. 62. — Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 338.	Rio Janeiro.
<i>maculatus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 445.	Brasília.
lubricus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 260.	"
luniger Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 327.	Montevideo.
minax Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 249.	Brasília.
moerens Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 350.	"
nigrofasciatus Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 363.	"
<i>jocosus</i> Chevrol. <i>i. l.</i>	"
nigroornatus Stal. <i>Ofcers. Vet. Ak. Forh.</i> 1857. XIV, p. 62. — Suffr. <i>Mon.</i> XVI, p. 343.	"

- funebri*s Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.*
marginiventris Chevrol. *i. l.*
occipitalis Chevrol. *i. l.*
pustuliger Stål. *i. c.*
nobilis Suffr. *Mon. XVI. p. 266.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.*
ochripennis Suffr. *Mon. XVI. p. 286.*
Palaemon Suffr. *Mon. XVI. p. 256.*
patagonicus Suffr. *Mon. XVI. p. 353.*
planipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 268.*
pollens Suffr. *Mon. XVI. p. 356.*
pollinator Suffr. *Mon. XVI. p. 348.*
polymorphus Suffr. *Mon. XVI. p. 303.*
poricollis Suffr. *Mon. XVI. p. 272.*
quindecimguttatus Fabr. *Syst. Ent. p. 110.* — Oliv. *Encycl. VI. p. 617; Ent. VI. p. 802. t. 3. f. 42.* — Suffr. *Mon. XVI. p. 298.*
ridibundus Suffr. *Mon. XVI. p. 274.*
ruficeps Suffr. *Mon. XVI. p. 263.*
semirufus Suffr. *Mon. XVI. p. 288.*
spilotus Suffr. *Mon. XVI. p. 376.*
succinctus Suffr. *Mon. XVI. p. 254.*
sugillatus Suffr. *Mon. XVI. p. 316.*
taeniellus Suffr. *Mon. XVI. p. 276.*
tarsalis Suffr. *Mon. XVI. p. 280.*
tredecimpunctatus Suffr. *Mon. XVI. p. 325.*
trigrammus Suffr. *Mon. XVI. p. 282.*
triplagiatus Suffr. *Mon. XVI. p. 335.*
umbrinus Suffr. *Mon. XVI. p. 318.*
varipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 323.*
verrinus Suffr. *Mon. XVI. p. 375.*

63

Pachybrachys

παχὺς, crassus; βραχὺς, brevis.

Suffrian. *Linn. ent. III. 1848. p. 111.*

Pachybrachis Chevrol.

- abdominalis* Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 437.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 263.* — Suffr. *Mon. VII. p. 211.*
sobrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 445.*
adspersus Suffr. *Mon. XVI. p. 390.*
ægrotans Suffr. *Mon. XVI. p. 400.*
analis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 357.*
annexus Suffr. *Mon. XVI. p. 448.*
anoguttatus Suffr. *Stett. Zeit. 1866. p. 208.*
auxius Suffr. *Mon. XVI. p. 412.*
atomarius Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 170.* — Suffr. *Mon. VII. p. 171.*
azureus Suffr. *Mon. III. p. 113.* — Perez. *Arc. An. Soc. Españ. I. 1872. p. 119.*

Brasilia.
 ”
 Rio Janeiro.
 Cayennae.
 Concepcion.
 Minas Geraës.
 Patagonia.
 Cassapava.
 Corrientes.
 Cassapava.
 Caracas.
 Brasilia.
 ”
 ”
 Cassapava.
 Brasilia.
 ”
 St. Catharina.
 Cassapava.
 Allegrette.
 Porto Allegro.
 Rio Janeiro.
 Brasilia.
 S. João d. Rey.
 Brasilia.
 S. João d. Rey.
 Allegrette.

Missouri.
 Mississippi.
 Cayennae.
 Columbia.
 California.
 S. João d. Rey.
 Mallorca.
 Brasilia.
 Pennsylvania.
 Hispania.

- elegans* Graells, *Mem. Ac. Madr.*, I, 2, 1854, p. 153, t. 8, f. 9. Madrid.
- regius* Schauf. *Ann. Fr.* 1862, p. 312. Andalusia.
- viridissimus* Suffr. *Mon.*, III, p. 115. Dej. Cat. 3, ed. p. 445. "
- bajulus* Suffr. *Mon.*, VII, p. 175. Chalapa.
- bivittatus* Say, *Journ. Ac. Phil.*, III, p. 440; *Amer. Ent.*, II, t. 28, fig. med. — Suffr. *Stett. Zeit.*, 1873, p. 153. Missouri.
- albescens* Suffr. *Mon.*, XII, p. 104. Rocky Mount.
- brunneolus* Suffr. *Wiegm. Arch.*, 1866, I, p. 322. Cuba.
- caelatus* Loe. *Proc. Ac. Phil.*, 1858, p. 84. Californiæ.
- callifer* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 108. Columbia.
- carbonarius* Haldem. *Journ. Ac. Phil.*, 2, Ser. I, 1849, p. 260. — Suffr. *Mon.*, VII, p. 159. Dej. Cat. 3, ed. p. 445. Maryland.
- cariosus* Erichs. *Wiegm. Arch.*, 1847, I, p. 164. Suffr. *Mon.*, XVI, p. 383. Lima.
- carmelita* Suffr. *Mon.*, VII, p. 183. St. Domingo.
- characteristicus* Suffr. *Mon.*, VII, p. 176. New Orleans.
- cinctus* Suffr. *Mon.*, III, p. 123. Sardinia.
- clathratus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 456. Brasilia.
- conformis* Suffr. *Mon.*, VII, p. 205; XVI, p. 422. — Dej. Cat. 3, ed. p. 445. Columbia.
- congener* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 410. Cayennæ.
- acupunctus* Melly i. l. Parâ.
- conglomeratus* Suffr. *Mon.*, XII, p. 395; *Wiegm. Arch.*, 1866, I, p. 315. Cuba.
- cribellatus* Suffr. *Mon.*, VII, p. 221. Mexico.
- curvatus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 411. Brasilia.
- decipiens* Suffr. *Wiegm. Arch.*, 1866, I, p. 317. Cuba.
- devotus* Suffr. l. c. p. 321. "
- dilatatus* Suffr. *Mon.*, VII, p. 162. Carolina.
- dissolutus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 425. Columbia.
- eburifer* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 394. Cayennæ.
- eruditus* Baly. *Trans. ent. Soc.*, 1873, p. 98. Xigasaki.
- femoratus* Oliv. *Ent.*, VI, p. 810, t. 5, f. 78. — Suffr. *Mon.*, VII, p. 173. Carolina.
- sparsus* Newm. *Entomol.*, 1841, p. 79. Haldem. Tennessee.
- Journ. Ac. Phil.*, 2, Ser. I, p. 261.
- ferrugatus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 406. Chili.
- fervidus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 439. S. João d. Rey.
- flavicornis* Melsh. *Proc. Ac. Phil.*, III, p. 172. — Haldem. Pennsylvania.
- Journ. Ac. Phil.*, 2, Ser. I, p. 261.
- flavocallens* Suffr. *Wiegm. Arch.*, 1866, I, p. 322. Cuba.
- flavovarius* Bohem. *Res. Eugen.*, p. 159. Suffr. *Mon.*, XVI, p. 427. Rio Janeiro.
- foetidus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 404. Buenos Aires.
- fulvipes* Suffr. *Mon.*, III, p. 115. Colix.
- Gayi* Blanch. *Guy. Hist. Chil.*, V, p. 544. Suffr. *Mon.*, XVI, p. 461. Santiago.
- glycyrrhizæ* Oliv. *Ent.*, VI, p. 838, t. 7, f. 120. Suffr. Bagdad.
- Mon.*, IX, p. 154.
- glyphicus* Suffr. *Mon.*, XVI, p. 459. — Klug. *Preisverz.*, 1829, p. 10, 143; *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 445. Porto Allegro.

- gregarius** Suffr. *Mon. VII. p. 215.* Mexico.
Gundlachi Suffr. *Mon. XII. p. 398.* Cuba.
guttipennis Suffr. *Mon. XVI. p. 443.* Brasilia.
haematodes Suffr. *Mon. VII. p. 150.* Oaxaca.
haliciensis Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. XVIII. 1868. p. 29.* Kolomea.
hepaticus Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 171.* — Suffr. Pennsylvania.
Mon. VII. p. 223.
punctatus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 257.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* „
hieroglyphicus Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 182.* — *Fabr. Ent. Syst. 1. 2. 1792. p. 66.* — M.
Oliv. Ent. VI. p. 809. t. 5. f. 77. — Suffr. *Mon. III. p. 131.*
Laichartingi Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 2. 1785. p. 195. (pars.)* Austria.
Laichartingi var. 7. Schrank. *Faun. boic. 1798. p. 554.* Turcia.
var. *atomarius* Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 201.* — Sibiria.
Suffr. *Mon. IX. p. 160.*
„ *histris* Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 145.* Suecia.
„ *sinuatus* Muls. *Opusc. ent. IX. 1859. p. 47.* Gallia mer.
hippohaës Suffr. *Mon. III. p. 125.* Hungaria.
lignosus Dahl i. l. Carinthia.
scriptus Dahl i. l. Helvetia.
hybridus Suffr. *Mon. VII. p. 157.* California.
idiota Suffr. *Mon. XVI. p. 398.* Rio Janeiro.
impurus Suffr. *Mon. VII. p. 186.* Texas.
incrassatus Suffr. *Mon. VII. p. 206.* Chalapa.
infaustus Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. 1849. p. 262.* — Suffr. *Mon. VII. p. 174.* Amer. bor.
insularis Bohem. *Res. Eugen. p. 160.* — Suffr. *Mon. XIII. p. 147.* Taiti.
intricatus Suffr. *Mon. VII. p. 180.* Pennsylvania.
M-nigrum Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 261.* „
irregularis Suffr. *Mon. VII. p. 196.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Oaxaca.
israëlitica Tappes. *Ann. Fr. 1871. p. 267.* Palaestina.
judaeus Suffr. *Mon. XVI. p. 431.* Brasilia.
labyrinthicus Suffr. *Mon. VII. p. 197.* Mexico.
laticollis Suffr. *Mon. XIV. p. 61.* Persia.
lavandus Suffr. *Mon. XVI. p. 416.* Brasilia.
limbatus Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 151; Cat. Ins. Balk. 1838. p. 48. t. 2. f. 9.* — Suffr. *Mon. III. p. 140.* Asia minor.
limbatus Newm. *Ann. nat. Hist. 2. Ser. IV. 1840. p. 250.* — Florida.
Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 258.*
lincolatus Suffr. *Mon. III. p. 122.* Cadix.
litigiosus Suffr. *Mon. VII. p. 217; XII. p. 408.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Amer. bor.
viduatus Say. *Amer. Ent. II. t. 28. fig. dextr. infer.* — Haldem. *Journ. Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 262.* Mississippi.
livens Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 84.* California.
longulus Suffr. *Mon. VII. p. 207* Mexico.

- luctuosus** Suffr. *Mon.* XII. p. 401. Georgia amer.
- luridus** Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 106. — Suffr. *Mon.* Missouri.
VII. p. 169.
- aesculi** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 171. Georgia.
- femoratus** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 439. Tennessee.
- moerens** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* XIV. p. 63. — Amer. bor.
Suffr. *Stett. Zeit.* 1866. p. 205.
- maculatus** Suffr. *Mon.* III. p. 139. — Parreyss. *Dej.* Italia.
Cat. 3. ed. p. 445.
- marginaticollis** Raudall. *Bost. Journ.* II. p. 46. — Amer. bor.
Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. Ser. I. p. 263.
- melanostictus** Suffr. *Mon.* VII. p. 191; XII. p. 403. California.
- mendax** Suffr. *Mon.* XIV. p. 60. Caucasus.
- militans** Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 320. Cuba.
- mixtus** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 541. — Suffr. Chili.
Mon. XVI. p. 464.
- modestus** Fabr. *Syst. El.* II. p. 42. — Suffr. *Mon.* XVI. Amer. mer.
p. 480.
- morosus** Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. Ser. I. 1849. p. 260. Canada.
pubescens Oliv. *Enc. méth.* VI. p. 610; *Ent.* VI. Georgia.
p. 820. t. 6. f. 91. — Suffr. *Mon.* VII. p. 148.
- rugosus** Knoch i. l. Tennessee.
- musivus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 391. Brasilia.
- contemptus** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 445. Rio Janeiro.
- eburatus** Chevrol. i. l. "
- mysticus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 428. — Reich. *Sturm.* Buenos Aires.
Cat. 1843. p. 301.
- erosus** Buquet. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 445. "
- nebulosus** Suffr. *Mon.* VII. p. 202. Veracruz.
- nigricollis** Suffr. *Mon.* XVI. p. 445. Brasilia.
- nigricornis** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 436. Suffr. Missouri.
Mon. VII. p. 161.
- nigronotatus** Bohem. *Res. Eugen.* p. 159. — Suffr. *Mon.* Montevideo.
XVI. p. 414.
- nigropunctatus** Suffr. *Mon.* IX. p. 152. Bagdad.
- obsoletus** Suffr. *Mon.* VII. p. 200. Pennsylvania.
- ocator** Suffr. *Mon.* VII. p. 189. Mexico.
- ochropygus** Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross.* VIII. 1872. Sibiria or.
p. 253.
- oculatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 178. Amer. bor.
- othonus** Say. *Amer. Ent.* II. 1825. t. 28. fig. *sinistr.* "
infer. — Suffr. *Mon.* VII. p. 219.
- birittatus** Knoch i. l. "
- paganus** Oliv. *Ent.* VI. p. 811. t. 5. f. 80. — Suffr. *Mon.* Guyana.
XVI. p. 385.
- pallens** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 541. — Suffr. Santiago.
Mon. XVI. p. 402.
- pallidipennis** Suffr. *Mon.* XII. p. 406. Texas.
- pallidulus** Kiesenw. *Ann. Fr.* 1851. p. 652. — Suffr. Perpignan.
Mon. VIII. p. 147.
- parallelepipetus** Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 318. Cuba.
- pecaeus** Suffr. *Mon.* VII. p. 192. Delaware.
- pectoralis** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 171. Maryland.
- persa** Suffr. *Mon.* XIV. p. 67. Persia.

- phthisiacus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 419. Minas Geraës.
picus Suffr. *Mon.* III. p. 116. Russia.
ater Dahl *i. l.* Vollynia.
- picturatus** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 560. — Suffr. *Mon.* Kentucky.
 VII. p. 209. Pennsylvania.
M-nigrum Melsh. *Proe. Ac. Phil.* III. p. 170. —
Dej. Cat. 3. ed. p. 445.
- pinguis** Suffr. *Mon.* VII. p. 225. Mexico.
poecilopterus Suffr. *Mon.* XIV. p. 65. India or.
posticus Suffr. *Mon.* VII. p. 222. Chalapa.
praetextatus Suffr. *Mon.* VII. p. 203. Puertorico.
praeivus Suffr. *Mon.* XI. p. 249. Aegyptus.
prasinus Fairm. *Rec. Zool.* 1873. p. 355. Oran.
ptermelas Graëlls. *Mem. Map. geol. zool.* 1858. p. 99. Escorial.
t. 5. f. 11.
- pulvinatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 151. — Boeber. *Sturm.* Pennsylvania.
Cat. 1843. p. 301.
- punicatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 147; *Wieg. Arch.* 1866. Cuba.
 I. p. 316.
- quadricollis** Suffr. *Mon.* XVI. p. 466. Cayennæ.
reticulatus Fabr. *Mant.* I. p. 84. — Suffr. *Mon.* XVI. Cayennæ.
 p. 453.
hilaris Klug *i. l.* Columbia.
juvencundus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 445. Bolivia.
- rubiginosus** Suffr. *Mon.* XIV. p. 64. India or.
senecius Suffr. *Mon.* VII. p. 194. — *Sturm. Cat.* 1843. Mexico.
 p. 301.
- scripticollis** Falderm. *Nour. Mém. Mosc.* V. p. 381. t. 14. Caucasus.
f. 10. — Suffr. *Mon.* III. p. 129.
- scriptus** H. Schäff. *Faun. Germ.* 164. 4. — Suffr. *Mon.* Hispania.
 III. p. 119. — *Dufour. Dej. Cat.* 3. ed. p. 445.
- erycinus* Gêné *i. l.* Sardinia.
Hellwigi Dahl *i. l.* Pisa.
- sericeus** Suffr. *Mon.* XIV. p. 57. Dauria.
signatifrons Mannerh. *Bull. Mosc.* 1843. II. p. 311. — California.
 Suffr. *Mon.* VII. p. 167.
- signifer** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* XIV. p. 62. — Minas Geraës.
 Suffr. *Mon.* XVI. p. 437.
- sobrinus** Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. Ser. I. 1849. p. 262. Pennsylvania.
pectoralis Suffr. *Mon.* VII. p. 187. "
- sordidulus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 423. Rio Janeiro.
sparsutus Suffr. *Mon.* VII. p. 145. St. Domingo.
spumarius Suffr. *Mon.* VII. p. 179. Carolina. •
spureatus Suffr. *Mon.* XVI. p. 388. Chili.
stomachosus Suffr. *Mon.* XVI. p. 435. Brasilia.
striatulus Suffr. *Mon.* XVI. p. 449. "
- strictus** Suffr. *Mon.* XVI. p. 420. "
- subfasciatus** Lec. *Ann. Lyc.* I. p. 173. — Haldem. *Journ.* Carolina.
Ac. Phil. 2. Ser. I. p. 260. — Suffr. *Mon.* VII.
 p. 166. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 445.
- Suffriani** Schauf. *Ann. Fr.* 1862. p. 312. Hispania.
syrites Suffr. *Mon.* XVI. p. 396. Bolivia.
tunricus Suffr. *Mon.* III. p. 137. Crimea.
tenebrosus Suffr. *Mon.* XVI. p. 451. Brasilia.

- terminalis** Suffr. *Stett. Zeit.* 1849. p. 291. Lusitania
tessellatus Oliv. *Encycl. méth.* VI. 1791. p. 618. — Latr. M.
Hist. nat. XI. p. 370.
hieroglyphicus Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. p. 199. Turcia.
histris Oliv. *Enc.* VI. p. 618; *Ent.* VI. p. 809 t. 3. Gallia.
 f. 31. a-b. — Suffr. *Mon.* III. p. 135.
 var. *bisignatus* Redtenb. *Faun. Austr.* ed. I. p. 563; Austria.
 II. p. 905.
- testaceus** Perris. *Ann. Fr.* 1865. p. 510. Corsica.
tostus Suffr. *Mon.* VII. p. 143; *Wiegm. Arch.* 1866. I. Cuba.
 p. 314.
 var. *costipennis* Suffr. *Mon.* XII. p. 393.
- tridens** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 172. — Suffr. Pennsylvania.
Mon. VII. p. 181.
mollis Haldem. *Journ. Ac. Phil.* 2. Ser. I. 1849. Missouri.
 p. 263.
- trinitatus** Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 170. — Suffr. Maryland.
Mon. VII. p. 161.
ornaticollis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 445. Tennessee.
rubi Knoch *i. l.* Pennsylvania.
- tristis** Laichart. *Verz. Tyrol. Ins.* I. 1781. p. 181. M.
 Oliv. *Ent.* VI. p. 810. t. 5. f. 79.
fimbriolatus Suffr. *Mon.* III. p. 112; VIII. p. 119. — Crimea.
 Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV. t. 63. f. 300. — Gysselen.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 445.
hieroglyphicus var. Schneid. *Mag.* I. 2. p. 200. Austria.
Laichartingi Moll. *Fuessl. Neu. Mag.* II. 2. 1785. Tirolis.
 p. 195. (pars.)
Laichartingi var. G. Schrank. *Faun. boic.* p. 551. Hungaria.
lunatus Scopol. *Ent. Carn.* p. 66. f. 204. (forte) Carniola.
Mulsanti Perris. *Ann. Soc. Linn. Lyon.* 1852. p. 186. Gallia mer.
- umbraculatus** Suffr. *Mon.* VII. p. 213. Chalapa.
varicolor Suffr. *Mon.* VII. p. 153. Mexico.
vermicularis Suffr. *Mon.* IX. p. 156. Russia or.
astragali Stierl. *Bull. Mosc.* 1863. IV. p. 500. Sarepta.
viduus Fabr. *Syst. El.* II. p. 49. — Oliv. *Ent.* VI. Carolina.
 p. 808. t. 5. f. 75. — Suffr. *Mon.* VII. p. 154.
nigrorittatus Chevrol. *i. l.* Missouri.
- xanthias** Suffr. *Mon.* VII. p. 199. Pennsylvania.
xanthogrammus Suffr. *Mon.* XVI. p. 433. Buenos Aires.
intricatus Reich *i. l.* "

Ambrotodes

ἀμβροτός, divinus; ἰδός, aspretus.

Suffrian. *Linn. ent.* XVI. 1866. p. 169

- chilensis** Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 538. Philipp. Chili
Stett. Zeit. 1864. p. 388. — Suffr. *Mon.* XVI
 p. 470.
 ♀ *elegans* Blanch. *l. c.* p. 538. t. 31. f. 8. Coquimbo.
ignobilis Suffr. *Mon.* XVI. p. 474. Chin.

signatipennis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 540.* — Concepcion.
Suffr. Mon. XVI. p. 477.

3

Stylosomus

σῦλος, stylus; σῶμα, corpus.

Suffrian. Linn. ent. III. 1848. p. 146.

- bipartitus* Fairm. *Ann. Fr. 1867. p. 414.* Algeria.
biplagiatus Wollast. *Cat. Col. Canar. 1864. p. 399.* Fuerteventur.
bituberculatus Desbr. de Loges. *Berl. Zeit. 1870. Bei-* Andalusia.
heft. p. 169.
cylindricus Moraw. *Bull. Mosc. 1860. I. p. 301.* — Fairm. Sarepta.
Gen. Col. Eur. IV. t. 63. f. 289.
ericeti Kiesenw. *Ann. Fr. 1851. p. 653.* — *Suffr. Mon.* Catalonia.
VIII. p. 151.
constrictus Schauf. *Sitzungsber. Ges. Isis. 1861. p. 92.* Hispania mer.
erythrocephalus *Suffr. Mon. IX. p. 157.* Mesopotamia.
ilicicola *Suffr. Mon. III. p. 151.* Gallia mer.
minutissimus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 561.* — *Suffr.* Pyren. or.
Mon. III. p. 150. — *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.*
publicaris Dufour *i. l.* Catalonia.
niloticus *Suffr. Mon. XI. p. 251.* Aegyptus.
tamaricis H. Schäff. *Faun. Germ. 143. 24.* — *Suffr.* Littor. medit.
Mon. III. p. 148.
clytraeformis Dufour *i. l.* Hispania.
tamarisci *Dej. Cat. 3. ed. p. 445.* Crimea.

10

Lamprosominiæ.

Monogr. Lacordaire. Mém. Soc. Liège. V. 1848.

Oomorplus

ὄον, ovum; μορφή, forma.

Curtis. Brit. Ent. VIII. 1831. t. 347.

- alienus* Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 353.* Formosa.
concolor Sturm. *Ins. II. p. 109. t. 35. f. a. A.* — *Curtis.* M.
Brit. Ent. VIII. t. 347. — *Lacord. Mon. p. 631.* —
Fairm. Gen. Col. Eur. IV. p. 216. t. 64. f. 304.
maritimus Steph. *Ill. Brit. II. p. 159. t. 15. f. 1.* Europa.
unicolor Brullé. *Hist. nat. Ins. V. p. 355.* Anglia.

2

Lychnophaës

λύχνος, lucerna; φαίνω, appareo.

Lacordaire. Mém. Liège. V. 1848. p. 564.

- cornutus* Lacord. *Mon. p. 567.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 439.* Cayennæ.

<i>bellator</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Brasilia.
♀ <i>nigriventris</i> Dupont <i>i. litt.</i>	"
<i>cyaniceps</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 573.	Columbia.
<i>empyreus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 570.	"
<i>globulosus</i> Oliv. <i>Encycl. méth.</i> VI. p. 608.	Brasilia.
<i>globosus</i> Oliv. <i>Ent.</i> VI. 96. p. 906. t. 1. f. 11.	Cayennae.
Lacord. <i>Mon.</i> p. 566.	
<i>viridissimus</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	"
<i>hypochrysus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 571.	"
<i>laticollis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 565. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	"
<i>principalis</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 569.	"
<i>purpureus</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 572. — Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	Brasilia.
<i>aurichalceus</i> Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 512.	"

8

Lamprosoma

*λαμπρός, fulgens; σῶμα, corpus.*Kirby. *Trans. Linn. Soc.* XII. 1818. p. 445.

<i>aenigmaticum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 625.	Cayennae.
<i>amabile</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 605.	Yucatan.
<i>amethystinum</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. 1801. p. 427.	Brasilia.
<i>amethystinum</i> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 104. t. 21. f. 3. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 597.	"
<i>annectens</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 630.	Columbia.
<i>approximans</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 601.	Mexico.
<i>auriceps</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 585.	Brasilia.
<i>auricollis</i> Suffr. <i>Wiegm. Arch.</i> 1866. I. p. 288.	Cuba.
<i>aurosum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 618.	Columbia.
<i>azureum</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 575. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 592.	Brasilia.
<i>benignum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 610.	"
<i>bicolor</i> Kirby. <i>Trans. Linn. Soc.</i> XII. p. 445. t. 22. f. 15. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 616.	"
<i>bracteum</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> I. 1801. p. 427. (<i>gen. dub.</i>)	"
<i>cavifrons</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 619.	"
<i>cavisternum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 606.	Cayennae.
<i>chamaeleon</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 588.	Brasilia.
var. <i>chalybeum</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	"
<i>chrysocyanum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 602.	Columbia.
<i>chrysogaster</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 626.	Brasilia.
<i>chrysoelinum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 623.	"
<i>chrysonotum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 579.	Mexico.
<i>chrysopygium</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> p. 575. — Lacord. <i>Mon.</i> p. 585.	Brasilia.
<i>chrysocephalum</i> Dej. <i>Cat.</i> 3. ed. p. 439.	"
<i>chrysosoma</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 626.	Bolivia.
<i>coeruleum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 605.	"
var. <i>parvulum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Brasilia.
<i>consimile</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 627.	"
<i>contractum</i> Lacord. <i>Mon.</i> p. 607.	"

cornutum Guér. <i>Je. règn. anim. Ins. p. 293. t. 48. f. 10.</i> — Lacord. <i>Mon. p. 580.</i> <i>fulgidum</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Brasilia. Cayennae.
enpreatum Baly. <i>Trans. ent. Soc. 1873. p. 82.</i>	Nagasaki.
enpricolle Lacord. <i>Mon. p. 586.</i>	Columbia.
cyaneum Lacord. <i>Mon. p. 603.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i> <i>pellucidum</i> Klug <i>i. litt.</i>	Brasilia. ”
dichroum Lacord. <i>Mon. p. 591.</i>	”
dives Lacord. <i>Mon. p. 584.</i>	Columbia.
dorsale Lacord. <i>Mon. p. 587.</i> <i>coruseum</i> Chevrolat <i>i. litt.</i>	Brasilia. ”
elegans Lacord. <i>Mon. p. 577.</i>	”
festivum Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 574.</i> — Lacord. <i>Mon. p. 610.</i>	”
fornicatum Lacord. <i>Mon. p. 599.</i> <i>pilula</i> Klug <i>i. litt.</i>	Pará. ”
gemmans Lacord. <i>Mon. p. 616.</i>	Brasilia.
gibbosum Lacord. <i>Mon. p. 607.</i> var. <i>saphirinum</i> Lacord. <i>i. litt.</i>	Cayennae. ”
globus Fabr. <i>Syst. El. I. p. 427.</i>	Brasilia.
gratum Lacord. <i>Mon. p. 608.</i>	Yucatan.
janthinum Lacord. <i>Mon. p. 595.</i>	Brasilia.
ignicaudatum Lacord. <i>Mon. p. 582.</i>	Mexico.
ignitum Guér. <i>Je. règn. anim. Ins. p. 293.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Brasilia.
insigne Lacord. <i>Mon. p. 576.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Mexico.
lepidum Lacord. <i>Mon. p. 578.</i>	Brasilia.
longifrons Lacord. <i>Mon. p. 629.</i>	Puertorico.
nirocoeruleum Baly. <i>Trans. ent. Soc. 1873. p. 83.</i>	Nagasaki.
nitidum Lacord. <i>Mon. p. 620.</i> <i>consimile</i> Chevrol. <i>i. litt.</i> <i>fastuosum</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Brasilia. ” ”
oblongum Lacord. <i>Mon. p. 622.</i> var. <i>ovulum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	” ”
olivaceum Lacord. <i>Mon. p. 609.</i>	Surinam.
omoplatum Lacord. <i>Mon. p. 587.</i>	Brasilia.
opulentum Lacord. <i>Mon. p. 577.</i>	California.
pediculus Lacord. <i>Mon. p. 628.</i>	Mexico.
phyllochroum Lacord. <i>Mon. p. 613.</i>	”
prasinum Lacord. <i>Mon. p. 594.</i>	Brasilia.
pretiosum Lacord. <i>Mon. p. 583.</i>	Columbia.
punctatum Lacord. <i>Mon. p. 604.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Brasilia.
puncticeps Lacord. <i>Mon. p. 621.</i>	Cayennae.
refulgens Lacord. <i>Mon. p. 522.</i>	Mexico.
satrapa Lacord. <i>Mon. p. 624.</i>	”
scintillans Lacord. <i>Mon. p. 581.</i>	Brasilia.
semiopacum Lacord. <i>Mon. p. 593.</i>	Yucatan.
seraphicum Lacord. <i>Mon. p. 600.</i> <i>azureum</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Brasilia. Bolivia.
smaragdinum Lacord. <i>Mon. p. 613.</i> — Chevrolat. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Mexico.
speciosum Lacord. <i>Mon. p. 611.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 439.</i>	Brasilia.

sphaeroideum Lacord. <i>Mon.</i> p. 624.	Brasilia.
splendidum Lacord. <i>Mon.</i> p. 612.	"
<i>viridiauratum</i> Reiche <i>i. litt.</i>	Columbia.
sulcifrons Lacord. <i>Mon.</i> p. 615.	Brasilia.
testaceum Fabr. <i>Syst. El. I. 1801.</i> p. 427. (<i>gen. dub.</i>)	Amer. mer.
<i>silaceum</i> Schmh. <i>Syn. Ins. I. 2.</i> p. 241.	"
testudineum Lacord. <i>Mon.</i> p. 598.	Mexico.
triste Guér. <i>de régn. anim. Ins.</i> p. 294. Lacord. <i>Mon.</i>	Brasilia.
p. 590. Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 439.	"
<i>plumbeum</i> Mac Leay <i>i. litt.</i>	"
trochilus Lacord. <i>Mon.</i> p. 629.	Columbia.
uva Lacord. <i>Mon.</i> p. 596.	Cayenne.
varicorne Fabr. <i>Syst. El. I. 1801.</i> p. 427.	Amer. mer.
<i>apicale</i> Schmh. <i>Syn. Ins. I. 2.</i> p. 241.	"
viride Lacord. <i>Mon.</i> p. 611. Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 439.	Brasilia.
viridipes Lacord. <i>Mon.</i> p. 621.	Mexico.
vittigerum Lacord. <i>Mon.</i> p. 579.	Brasilia.
<i>ornatum</i> Klug <i>i. litt.</i>	"

76

Eumolpinae.

Phytoph. Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1.* 1867.

Chrysodina

χρυσόδινος, auratus.

Baly. *Journ. of Ent. II.* 1864. p. 221.

Chrysoperplis Dej. — *Spintherophylla* Dej.

Chapuisi Harold. <i>Col. Heft. XII.</i> 1874. p. 57.	Columbia.
fulgurans Harold. <i>l. c.</i> p. 56.	Brasilia.
ignicolis Baly. <i>Journ. of Ent. II.</i> p. 221.	Egypt.
Kirschi Harold. <i>Col. Heft. XII.</i> 1874. p. 55.	Bogotá.
nana Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 431.	Brasilia.
<i>subglobosa</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
purpurea Harold. <i>Col. Heft. XII.</i> 1874. p. 57.	Columbia.
splendens Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 433.	Brasilia.
sulcifrons Harold. <i>Col. Heft. XII.</i> p. 55.	Bogotá.

8

Chaleoplacis

χαλεπός, ares; ολιός, superans.

Chevrolat. *DeOlibisq. Dict. univ. Hist. nat. III.* 1847. p. 52.

abdominalis Baly. <i>Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV.</i> 1879. p. 121.	Atacama.
aerea Dej. <i>Cat. 3. ed.</i> p. 431.	Cayenne.
<i>cuprea</i> Oliv. <i>Encycl. meth. VI.</i> p. 611; <i>Lut. VI.</i>	"
p. 888. t. 2. f. 20.	"

- antipodum** Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand.* VII. 1872. Nov. Caledon.
p. 167. *t.* 10. *bis.* *f.* 76.
fulgurans Klug. *Preisverz.* 1829. *p.* 10. 139. — Dej. *Cat.* Brasilia.
3. ed. *p.* 433.
granaria Erichs. *Wiegmann. Arch.* 1847. I. *p.* 163. Peru.
rufiventris Erichs. *l. c.* *p.* 162. "
sumptuosa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865. *p.* 338. Amazon.

7

Lamprosphaerus

λαμπρόσφαιρος, scintillans; σφαιρός, sphaericus.

Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV.* 1859. *p.* 124.

- collaris** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1859. *p.* 124. Amazon.
Hebe Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865. *p.* 337. "
lateralis Baly. *l. c.* *p.* 338. Brasilia.
quinquepustulatus Baly. *l. c.* *p.* 337. Amazon.
scintillaris Baly. *l. c.* *p.* 338. "
specularis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV.* 1859. *p.* 125. "
tarsatus Baly. *l. c.* *p.* 124. Cayennae.

7

Chalcophyma

χαλκός, aes; φύμα, tuber.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865. *p.* 339.

Lampyroteca Dej.

- aeruginosa** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV.* 1859. *p.* 125; Amazon.
Trans. ent. Soc. 1865. *p.* 339.
cretifera Baly. *Trans. ent. Soc.* 1865. *p.* 339. "
laeta Baly. *l. c.* *p.* 340. "
tarsalis Baly. *l. c.* *p.* 340. "
tuberculosa Baly. *l. c.* *p.* 341. "

5

Phaedra

Nom. mythol.

Chapuis. *Gen. Col. X.* 1874. *p.* 235.

- aurichalcea** Germ. *Ins. Spec. nov.* *p.* 574. Brasilia.
rufipes Chapuis. *Gen. Col. X.* *p.* 236. *not.* 1. — Dej. Cayennae.
Cat. 3. ed. *p.* 438.

2

Amasis

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col. X.* 1874. *p.* 236.

- calcaratus** Chap. *Gen. Col. X.* *p.* 237. *not.* 1. Rio Janeiro.

1

Chrysolampra*χρυσός, aurum; λαμπρός, fulgens.*Baly, *Ann. nat. Hist.* 3, *Scr.* IV, 1859, p. 126.

- Mouhoti** Baly, *Journ. of Ent.* II, 1864, p. 220, Siam.
splendens Baly, *Ann. nat. Hist.* 2, *Scr.* IV, 1859, p. 126, China bor.
 2

Clisithera*Etym. null.*Baly, *Journ. of Ent.* II, 1864, p. 220.

- cerasina** Perty, *Del. anim. art.* 1832, p. 105, t. 21, f. 5, Bahia.
nigricornis Baly, *Journ. of Ent.* II, p. 221, Amazon.
 2

Mevania*Nom. geograph.*Harold, *Col. Heft.* XII, 1874, p. 82.

- Kirschi** Harold, *Col. Heft.* XII, p. 82, Bogotá.
 1

Agrianes*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 238.

- validicornis** Chap, *Gen. Col.* X, p. 239, not. 1, Brasilia.
 1

Alphites*ἄλφειον, farina.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 239.

- clayipalpus** Chap, *Gen. Col.* X, p. 240, not. 1, Bahia.
 1

Iphimeis*Etym. null.*Baly, *Ent. Monthl. Mag.* I, 1864, p. 133.*Pleuraulaca* Chevrol.

- harea** Erichs, *Wiegmann Arch.* 1847, I, p. 162, Peru.
Balyi Harold, *Col. Heft.* XII, 1874, p. 58, Brasilia.
cyanicollis Lefèvre *i. litt.*, ..
dives Germ, *Insc. Spec. nov.* p. 565, ..
erythropus Chevrol, *Dej. Cat.* 3, ed. p. 133, ..
lacta Sturm, *Cat.* 1826, p. 110, ..
picipes Klug *i. litt.*, ..

- fulvipes** Baly, *Ent. Monthl. Mag.* I. 1864, p. 134.
obscura Harold, *Col. Heft.* XII. p. 59.
porosa Germ. *Ins. spec. nov.* p. 561.

Brasilia.
 St. Catharina.
 Brasilia.

7

Noda

Nodus.

Chapuis, *Gen. Col.* X. 1874, p. 240.

Colposeclis Dej. (*pars*)

- anea** Harold, *Col. Heft.* XII. 1874, p. 59.
anea Blanch. *Gay, Hist. Chil.* V. 1851, p. 547, t. 31, f. 11.
bogotana Harold, *Col. Heft.* XII. p. 62.
chalybaea Blanch. *Gay, Hist. Chil.* V. 1851, p. 546.
convexa Say, *Journ. Ac. Phil.* III. p. 443.
cupresceus Bohem. *Res. Eugen.* p. 165.
erythropus Harold, *Col. Heft.* XII. p. 60.
exilis Erichs. *Schomb. Reis. Guyan.* III. 1848, p. 576.
festiva Harold, *Col. Heft.* XII. p. 61.
fusca Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Bruc.* VII. 1820, p. 277, t. 109, f. 3. (*gen. dub.*)
humeralis Latr. *Voy. Humb.* II. 1833, p. 55, t. 33, f. 10.
humilis Erichs. *Schomb. Reis.* III. 1848, p. 576.
luteicornis Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 316.
oblonga Bohem. *Res. Eugen.* p. 165.
ovata Say, *Journ. Ac. Phil.* III. p. 442.
pilula Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 567.
ahena Sturm, *Cat.* 1843, p. 295.
viridiaenea Sturm, *Cat.* 1826, p. 140.
proxima Bohem. *Res. Eugen.* 1860, p. 164.
pumila Bohem. *l. c.* p. 167.
pustulata Harold, *Col. Heft.* XII. p. 62.
splendida Philipp. *Stett. Zeit.* 1864, p. 390.
tristis Oliv. *Ent.* VI. p. 889, t. 2, f. 23.
vagabunda Bohem. *Res. Eugen.* p. 166.
vicina Harold, *Col. Heft.* XII. p. 61.
viridiaenea Gyll. *Schönh. Syn. Ins.* I. 2, 1808, p. 232.
not. e.

St. Catharina.
 Santiago.
 Bogotá.
 Coquimbo.
 Missouri.
 Buenos Aires.
 Brasilia.
 Guyana.
 Brasilia.
 Cuba.
 Amer. aequin.
 Guyana.
 Amer. ins.
 Buenos Aires.
 Missouri.
 Amer. bor.
 ”
 ”
 Sidney.
 Rio Janeiro.
 Bogotá.
 Chili.
 Amer. bor.
 Taïti.
 Brasilia.
 India or.

24

Lepronota

λεπρόντζ, *leprosus*; *ῥῶτος*, *dorsum*.

Chapuis, *Gen. Col.* X. 1874, p. 241.

- Marshalli** Harold, *Col. Heft.* XII. 1874, p. 63.
morbillosa Chap. *Gen. Col.* X. p. 242, *not. l.* — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 432.
tuberculata Chevrol. *Dej. Cat.* l. c.
variolosa Harold, *Col. Heft.* XII. p. 63.

St. Catharina.
 Brasilia.
 ”
 ”

3

Agbalus*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col. X*, 1874, p. 243.**sericeus** Chap. *Gen. Col. X*, p. 243, not. 1.

Brasilia

1

Alittus*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col. X*, 1874, p. 243.**foveolatus** Chap. *Gen. Col. X*, p. 243, not. 2.

Port Denison.

1

Terillus*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col. X*, 1874, p. 243.**rotundicollis** Chap. *Gen. Col. X*, p. 244, not. 1.

K. Geogr. 8.

1

Teaspes*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col. X*, 1874, p. 244.*Lepronota* Chevrol. (*pars.*)**tessellata** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 562.

Brasilia.

tessellata Chap. *Gen. Col. X*, p. 245, not. 1.

..

v. Winthem, *Dej. Cat. 3. ed.* p. 432.

1

Araeyntha*Nom. geograph.*Harold, *Col. Heft. XII*, 1874, p. 65.**tricolor** Perty, *Del. anim. art.* 1832, p. 105, t. 21 p. 7

Brasil. inter

Harold, *Col. Heft. XII*, p. 66.*bicolor* Sturm *v. litt.*

..

illustris Chevrol. *Gen. Ac. rign. anim. Ins.* p. 295.

..

t. 18, f. 49.

Sturmi Dej. *Cat. 3. ed.* p. 430.

..

1

Metaxyonycha*μεταξύ, in medio; ὄνυξ, unguis.*Marshall. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIII. 1864. p. 382.**Metaxyonycha* Chevrol. (*err. typ.*) — *Promecosoma* Chevrol. —
Stenodiloba Chevrol.*Monogr. Marshall. Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIII. 1864.*

- Bonvouloiri** Lefèvre. (*adhuc inedit.*) Minas Geraës.
chloroptera Germ. *Ins. spec. nor. p. 573.* Brasilia.
cincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.* ”
flavomarginata Sturm. *Cat. 1826. p. 143.* ”
chlorospilota Marsh. *Mon. p. 385.* Amer. mer.
connexa Marsh. *Mon. p. 384.* Tejuco.
crucifera Marsh. *Mon. p. 385.* Mexico.
Cheerrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.* ”
mexicana Höpfer *i. litt.* ”
regalis Chevrol. *i. litt.* ”
fasciata Lefèvre. (*adhuc inedit.*) Peru.
granulata Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 180.* St. Paulo.
costata Klug *i. litt.* Brasilia.
lividu Dej. *Cat. 3. ed. p. 430.* ”
nigritarsis Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* ”
humeralis Marsh. *Mon. p. 387.* Amazon.
humilis Marsh. *Mon. p. 386.* ”
pallidula Bohem. *Res. Eugen. p. 168.* Rio Janciro.
quadrinotata Oliv. *Ent. VI. p. 879. t. 1. f. 1.* Cayennae.
quadrinotata Marsh. *Mon. p. 387.* — Dej. *Cat. 3. ed.* Brasilia.
p. 430.
formosa Chevrol. *i. litt.* ”
tejucaea Marsh. *Mon. p. 388.* ”
testacea Fabr. *Syst. El. I. p. 411.* — Casteln. *Hist. nat.* ”
II. p. 514.
lutescens Sturm. *Cat. 1826. p. 123.* ”
tetrasticta Marsh. *Mon. p. 388.* ”
15

Prionodera*πριον, serra; δέση, collum.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 248.*

- amasia** Marsh. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIII. 1864. p. 388.* Costarica.
bicolor Oliv. *Ent. VI. p. 879. t. 1. f. 2.* Cayennae.
lutea Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 161.* Peru.
Wagneri Harold. *Col. Heft. XII. 1874. p. 66.* Amer. centr.

4

Colaspis*Etym. null.*Fabricius. *Syst. El. I. 1801. p. 411.**Lepronota* Dej. (*pars.*)

- acuminipennis** Blanch. *Voy. d'Orb. Col. p. 213. t. 24. f. 10.* Bolivia.

- aenea* Fabr. *Syst. El. I. p. 411.*
aeruginosa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 570.*
albicincta Erichs. *Wagn. Arch. 1847. I. p. 161.*
aleyonea Suffr. *Wagn. Arch. 1867. I. p. 326.*
aurata Oliv. *Ent. VI. p. 882. t. 1. f. 8.*
aureofasciata Motsch. *Bull. Mosc. 1867. II. p. 120.*
austriennis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 570.*
australis Boisd. *Voy. Astral. Col. p. 583. (gen. dub.)*
bicolor Germ. *Ins. spec. nov. p. 572. (gen. dub.)*
brunnea Oliv. *Ent. VI. p. 891. t. 2. f. 27.*
imperata Say *i. ltt.*
virgimarguata Sturm. *Cat. 1843. p. 123.*
strigosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 431.*
californica Bohem. *Res. Eugon. p. 471.*
cariosa Oliv. *Ent. VI. p. 880. t. 1. f. 4.*
castanea Bohem. *Res. Eugon. p. 169.*
chlorites Erichs. *Wagn. Arch. 1847. I. p. 160.*
chrysis Oliv. *Ent. VI. p. 886. t. 2. f. 16.*
coelestina Erichs. *Wagn. Arch. 1847. I. p. 160.*
crenata Fabr. *Mont. I. p. 75; Syst. El. I. p. 411.*
Oliv. Ent. VI. p. 880. t. 1. f. 3.
deleta Suffr. *Wagn. Arch. 1867. I. p. 327. (adscript)*
Dunali Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 302. (gen. dub.)*
elegantula Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 344.*
flavida Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 117.*
flavida Say. *Long's Exped. II. p. 295.*
flavipes Oliv. *Ent. VI. p. 881. t. 1. f. 6.*
albipes Sturm. *Cat. 1826. p. 123.*
lucta Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 181.*
fuscitarsis Bohem. *Res. Eugon. p. 470.*
geminata Bohem. *l. c. p. 168.*
gemma Erichs. *Wagn. Arch. 1847. I. p. 160.*
gentilis Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.*
humeralis Lvc. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.*
humeralis Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 35.*
interrupta Harold. *Col. Hoft. XII. p. 64.* Dej. *Cat.*
3. ed. p. 432.
maculicornis Chevrol. *i. ltt.*
kamalensis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1861.*
p. 207.
lateralis Germ. *Ins. spec. nov. p. 566. (alt. gen.)*
lenta Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.*
livida Oliv. *Ent. VI. p. 892. t. 2. f. 29.*
mauca Erichs. *Wagn. Arch. 1847. I. p. 161.*
metallica Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 302.*
munilca Erichs. *Wagn. Arch. 1847. I. p. 159.*
nigricornis Suffr. *Wagn. Arch. 1867. I. p. 325.*
obscura Fabr. *Syst. El. I. p. 411.*
gemmaralis Oliv. *Ent. VI. p. 885. t. 2. f. 13.*
occidentalis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 369.* Degeer.
Mém. Ins. V. p. 357. t. 16. f. 11.
fluricornis Fabr. *Mont. I. p. 75.*
fluripes Fabr. *Spec. Ins. I. p. 159.* — Oliv. *Ent.*
VI. p. 881. t. 1. f. 5. a-b.
jamaicensis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 429.*

Amer. mer.
 Brasilia
 Peru.
 Cuba.
 Cayenne,
 Guyon.
 Brasilia.
 Austraria.
 Inert. solis.
 Carolina
 Amer. bor.
 "
 "
 California.
 Surinam.
 E. — Pompet.
 Per.
 Carolina.
 Peru.
 Cayenne.
 Costarica.
 Nov. Caledon.
 Am. zen
 Atlansus.
 Amer. bor.
 Guyana.
 Brasilia.
 "
 Rio Janeiro.
 "
 Peru.
 Guyana.
 Texas.
 Egi
 Brasilia.
 "
 "
 Nov. Caledon.
 Brasilia.
 Guyana.
 Carolina.
 Peru.
 Nov. Caledon.
 Peru.
 Cuba.
 Amer. mer.
 Austral.
 Cayenne.

- ornata** Germ. *Ins. spec. nov. p. 571.*
pallidipennis White, *Voy. Ereb. et Terr. 1846. XI. p. 23.*
parellina Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 160.*
porcata Germ. *Ins. spec. nov. p. 569.*
costata Sturm. *Cat. 1826. p. 123.*
praetexta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 442.*
puberula Bohem. *Res. Eugen. p. 171. (alt. gen.).*
puncticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 444.*
rufipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 63. — Oliv. Ent. VI. p. 887. t. 2. f. 18. (gen. dub.)*
rufula Thoms. *Arch. Ent. II. 1858. p. 214.*
rugosa Germ. *Ins. spec. nov. p. 572.*
rustica Bohem. *Res. Eugen. p. 170.*
senegalensis Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 49.*
solani Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XI. 1864. p. 208.*
smaragdula Oliv. *Ent. VI. p. 883. t. 1. f. 9. — Jacq. Duv. Hist. Cub. VII. p. 299. — Suffr. Wieg. Arch. 1866. I. p. 325.*
pallicornis Sturm. *olim.*
terminalis Chevrol. *i. l.*
smaragdula Bohem. *Res. Eugen. p. 170. (alt. gen.)*
spureaticornis Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 160.*
striata Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 444.*
suilla Fabr. *Syst. El. I. p. 417. — Oliv. Ent. VI. p. 892. t. 2. f. 28.*
trivialis Bohem. *Res. Eugen. p. 169.*
unicolor Oliv. *Ent. VI. p. 885. t. 2. f. 14.*
virescens Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 576.*

62

Epiphyma

ἐπι, supra; φῖμα, tuber.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 29.*

- intestinorum** Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 126. — Baly. Journ. of Ent. I. 1860. p. 29. t. 1. f. 4.*
gigas Chevrol. *i. litt.*

1

Aletes

ἀλιτήρ, errans.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 250.*

- angulicollis** Chap. *Gen. Col. X. p. 251. not. 1.*

1

Stenolampra

στενός, angustus; λαμπρός, fulgens.

Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 127.*

- costata** Baly. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 127.*
geniculata Baly. *i. e.*

2

Agetus*ἀγέρτος, mirabilis.*Chapuis, *Gen. Col. X.* 1871, p. 252.**subcostatus** Chap. *Gen. Col. X.* p. 252, *not. 1.*

Adelaida.

1

Dermorrhysis*δέρμα, cutis; ῥυτίς, ruga.*Baly. *Journ. of Ent. I.* 1861, p. 282.**apicalis** Baly. *Phytoph.* p. 264.

Borneo.

elegans Baly. *Phytoph.* p. 264.

Malaya.

Fortunei Baly. *Journ. of Ent. I.* p. 283.

China bor.

igneofasciata Baly. *l. c.* p. 283.

Ceylon.

philippinensis Baly. *Phytoph.* p. 263.

Ins. Philipp.

picipes Baly. *Phytoph.* p. 265.

Java.

6

Geloptera*ἔλυμ, dub.*Baly. *Journ. of Ent. I.* 1861, p. 283.**Duboulayi** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 5. 1865.
p. 417.

Champion Bay.

eximia Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV.* 2. 1867, p. 266.

Celebes.

geniculata Baly. *Journ. of Ent. I.* 1861, p. 284.

Swan River.

nodosa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865, p. 418.

Champion Bay.

purpurata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV.* 2. 1867.
p. 267.

Celebes.

tuberculata Baly. *Journ. of Ent. I.* 1861, p. 284.

Adelaida.

6

Thasycles*ἔλυμ, null.*Chapuis, *Gen. Col. X.* 1871, p. 251.**cordiformis** Chap. *Gen. Col. X.* p. 255, *not. 1.*

Nov. Caledon

1

Lepronida*λεπρός, leprosus.*Baly. *Journ. of Ent. II.* 1861, p. 221.**Batesi** Baly. *Journ. of Ent. II.* p. 221.

Amazon.

1

Pales

Nom. mythol.

Redtenbacher. *Faun. Austr.* 2. ed. 1858. p. 925.

- ulema** Germ. *Mag. Ent.* I. 1. p. 125; *Faun. Ins. Eur.* 3. 7. — Fairm. *Gen. Col.* IV. p. 225. t. 66. f. 312. —
Megerl. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 432. Hungarya.
flavicornis Ziegl. i. litt. Croatia.

1

Corysthea

Nom. mythol.

Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. p. 336.*Corycia* Baly. olim.

- ferox** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. p. 336. Cayennae.
funesta Baly. *Journ. of Ent.* II. p. 222. Amazon.

2

Chalcophana

χαλκός, aes; φανή, fulgor.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat.* III. 1843. p. 372.*Cychrea* Baly. — *Eriphile* Baly. — *Guyanica* Chevrol.

- abdominalis** Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 328. Cuba.
aeneipennis Germ. *Ins. spec. nov.* p. 567. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 432. Brasilia.
distincta Dej. *Cat.* l. c. ”
ancora Harold. *Col. Heft.* XII. 1874. p. 78. — Sturm. Mexico.
Cat. 1843. p. 294.
apicalis Harold. *l. c.* p. 74. — Sturm *Cat.* l. c. Brasilia.
africornis Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 162. Peru.
bipartita Marsh. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 351. Cayennae.
bogotana Harold. *Col. Heft.* XII. p. 78. Bogotá.
cineta Harold. *l. c.* p. 76. — Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. Mexico.
p. 431.
Klugi Dej. *l. c.* ”
littoralis Chevrol. *Dej. Cat.* l. c. ”
succincta Chevrol. *l. c.* ”
circumcineta Marsh. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 351. Cayennae.
consobrina Harold. *Col. Heft.* XII. p. 70. Brasilia.
dilecta Harold. *l. c.* p. 73. ”
dimidiata Baly. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 35. Bogotá.
discolor Harold. *Col. Heft.* XII. p. 77. Amer. centr.
effulgens Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 161. Peru.
elongata Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 327. Cuba.
femorata Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 162. Peru.
fervida Suffr. *Wieg. Arch.* 1866. I. p. 330. Cuba.
fraterna Harold. *Col. Heft.* XII. p. 71. Brasilia.
fulva Fabr. *Syst. El.* I. p. 414. Amer. mer.

<i>fuscicornis</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 74.</i>	Bogotá.
<i>gemma</i> Perty, <i>Del. anim. art. 1832, p. 105, t. 21, f. 7.</i>	Minas Geraes.
<i>Gemmingeri</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. 1874, p. 81.</i>	Brasília.
<i>glabrata</i> Fabr. <i>Syst. El. 1, p. 412.</i>	Amer. mer.
<i>hilaris</i> Germ. <i>Ins. Spec. nor. p. 573.</i>	Brasília.
<i>maculata</i> Dej. <i>Cat. 3, ed. p. 431.</i>	"
<i>histrío</i> Baly, <i>Journ. of Ent. II. 1864, p. 222.</i>	Amazon.
<i>illustris</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847, I, p. 161.</i>	Peru.
<i>limbalis</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 72.</i>	St. Catharina.
<i>limbata</i> Oliv. <i>Ent. VI. p. 884, t. 2, f. 12.</i>	Cayennae.
<i>lineata</i> Germ. <i>Ins. spec. nor. p. 568.</i>	Brasília.
<i>lutulenta</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 79.</i>	Bogotá.
<i>mutabilis</i> Harold, <i>l. c. p. 75.</i>	Costarica.
<i>nigricornis</i> Fabr. <i>Syst. El. 1, p. 415.</i>	Amer. mer.
<i>nitidissima</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847, I, p. 162.</i>	Peru.
<i>octoguttata</i> Oliv. <i>Ent. VI. p. 883, t. 1, f. 10.</i>	Cayennae.
<i>histrío</i> Lacord. <i>Dej. Cat. 3, ed. p. 433.</i>	"
<i>pallida</i> Oliv. <i>Ent. VI. p. 888, t. 2, f. 21.</i>	"
<i>palumbina</i> Erichs. <i>Wieg. Arch. 1847, I, p. 161.</i>	Peru.
<i>parvicollis</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 69.</i>	Brasília.
<i>picipes</i> Oliv. <i>Ent. VI. p. 886, t. 2, f. 15.</i>	Caroana.
<i>plicipennis</i> Germ. <i>Ins. Spec. nor. p. 565.</i>	Brasília.
<i>rectilinea</i> Marsh. <i>Journ. of Ent. II. 1865, p. 352.</i>	Cayennae.
<i>rectilineata</i> Lacord. <i>Dej. Cat. 3, ed. p. 433.</i>	"
<i>rufellus</i> Germ. <i>Ins. spec. nor. p. 570.</i>	Brasília.
<i>rubricollis</i> Sturm <i>i. litt.</i>	"
<i>ruficollis</i> Dej. <i>Cat. 3, ed. p. 431.</i>	"
<i>rufovittata</i> Marsh. <i>Journ. of Ent. II. 1865, p. 351.</i>	Amazon.
<i>sanguinea</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 77.</i>	Brasília.
<i>seminigra</i> Harold, <i>l. c. p. 80.</i>	Bogotá.
<i>striata</i> Suffr. <i>Wieg. Arch. 1866, I, p. 336.</i>	Cuba.
<i>suavis</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 73.</i>	Bogotá.
<i>terminalis</i> Harold, <i>l. c. p. 71.</i>	Costarica.
<i>minuculata</i> Baly, <i>Journ. of Ent. II. 1864, p. 222.</i>	Amazon.
<i>unipunctata</i> Oliv. <i>Ent. VI. p. 884, t. 1, f. 11.</i>	Cayennae.
<i>varicornis</i> Suffr. <i>Wieg. Arch. 1866, I, p. 334.</i>	Cuba.
<i>verecunda</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 78.</i>	Brasília.
<i>versicolor</i> Harold, <i>l. c. p. 68.</i>	Bogotá.
<i>violaceipennis</i> Harold, <i>l. c. p. 80.</i>	Costarica.
<i>viridipennis</i> Germ. <i>Ins. spec. nor. p. 568.</i> Harold.	Brasília.
<i>Col. Heft. XII. p. 70.</i>	
<i>viridula</i> Suffr. <i>Wieg. Arch. 1866, I, p. 331.</i>	Cuba.
<i>Wagneri</i> Harold, <i>Col. Heft. XII. p. 72.</i>	Guatemala.

Spilopyra

σπίλος, macula; πῖρ, ignis.

Baly, *Journ. of Ent. I. 1860, p. 24.*

sumptuosa Baly, *Journ. of Ent. I. 1860, p. 25, t. 1, f. 3.* Moreton Bay

Callidemum*καλλος, pulchritudo; δέμας, forma.*Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. 1853. p. 324.*viride Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 325. t. 12. f. 8.* — Nov. Guinea.
Chap. *Gen. Col. X. p. 349.*

1

Nodostoma*Etym. null.*Motschulsky. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 176.**Basilepta* Baly.

- aeneipemis* Baly. *Phytoph. 1867. p. 235.* Malacca.
aeneomicans Baly. *l. c. p. 237.* "
affinis Baly. *l. c. p. 243.* Ins. Aru.
amboinensis Baly. *l. c. p. 250.* Amboina.
anthracina Baly. *l. c. p. 247.* Singapur.
apicalis Baly. *l. c. p. 213.* Sarawak.
armata Baly. *l. c. p. 226.* Borneo.
atripennis Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865.* Pulo Penang.
p. 141. — Baly. *Phytoph. p. 233.*
aureocneura Baly. *Phytoph. p. 232.* Sarawak.
basalis Baly. *l. c. p. 238.* Java.
bipustulata Baly. *l. c. p. 227.* Borneo.
Bohemani Baly. *l. c. p. 220.* "
castanea Baly. *l. c. p. 246.* Celebes.
collaris Baly. *l. c. p. 234.* Sarawak.
concolor Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* Java.
consimilis Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 168.* Nagasaki.
costata Baly. *Phytoph. p. 252.* Sarawak.
cribricollis Motsch. *Schrenck. Reis. p. 176.* Dauria.
Cumingi Baly. *Phytoph. p. 217.* Manilla.
cupreata Baly. *l. c. p. 231.* Sarawak.
cupripennis Baly. *l. c. p. 231.* "
cylindrica Baly. *l. c. p. 223.* "
diversipes Baly. *l. c. p. 253.* Mysol.
elegantula Baly. *l. c. p. 216.* Celebes.
evanescens Baly. *l. c. p. 243.* Nov. Guinea.
flavescens Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 410.* Java.
flavopustulata Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 169.* Nagasaki.
foveicollis Baly. *Phytoph. p. 240.* Tondano.
frontalis Baly. *l. c. p. 253.* Malacca.
fulva Motsch. *Etud. ent. 1858. p. 111; Schrenck. Reis.* India or.
1860. p. 177.
fulvipes Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 176. t. 11. f. 1.* Dauria.
var. aeneipennis Motsch. *l. c. p. 177.* "
„ atripes Motsch. *Etud. ent. X. 1860. p. 23.* Japonia.
„ rufotestacea Motsch. *Schrenck. Reis. 1860.* Dauria.
p. 177.
grata Baly. *Phytoph. p. 224.* Celebes.
hirticollis Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 167.* Nagasaki.
humeralis Baly. *Phytoph. p. 219.* Sarawak.

Jansoni Baly, <i>Phytoph.</i> p. 251.	Singapur,
javanensis Baly, <i>l. c.</i> p. 224.	Java,
imperialis Baly, <i>l. c.</i> p. 246.	Sumatra,
laevis Baly, <i>l. c.</i> p. 220.	Borneo,
lateralis Baly, <i>l. c.</i> p. 218.	"
lateralis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 110.	India or,
lateripunctata Baly, <i>Phytoph.</i> p. 230.	Singapur,
longipes Baly, <i>Journ. of Ent.</i> I. 1860, p. 23, t. 1, f. 1; <i>Phytoph.</i> p. 215.	Borneo,
nigra Baly, <i>Phytoph.</i> p. 248.	Malacca,
nigricornis Baly, <i>l. c.</i> p. 212.	Tondano,
nigripes Baly, <i>l. c.</i> p. 225.	Sumatra,
nigrita Baly, <i>l. c.</i> p. 248.	Malacca,
nigroaenea Baly, <i>l. c.</i> p. 239.	Tondano,
nitida Baly, <i>l. c.</i> p. 237.	Sarawak,
oblonga Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 110.	Ceylon,
pallida Baly, <i>Phytoph.</i> p. 217.	Borneo,
pallidipes Baly, <i>l. c.</i> p. 250.	Dorey,
pallidula Baly, <i>Trans. ent. Soc.</i> 1874, p. 169.	Nagasaki,
pieca Baly, <i>Phytoph.</i> p. 227.	Borneo,
piccipes Baly, <i>l. c.</i> p. 241.	Salwatty,
piccomaculata Baly, <i>l. c.</i> p. 222.	Borneo,
pieta Baly, <i>l. c.</i> p. 225.	Ins. Arn.
piecurata Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 109.	Ceylon,
placida Baly, <i>Phytoph.</i> p. 225.	Borneo,
proxima Baly, <i>l. c.</i> p. 214.	Sarawak,
pulchella Baly, <i>l. c.</i> p. 252.	Waigiu,
purpureipennis Baly, <i>l. c.</i> p. 249.	Malacca,
pusilla Gyllenh. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I, 2, 1808, p. 233, <i>not. f.</i>	India or,
rufa Clark, <i>Ann. nat. Hist.</i> 3, Ser. XV, 1865, p. 111, Baly, <i>Phytoph.</i> p. 232.	Pulo Penang,
scabra Baly, <i>Phytoph.</i> p. 244.	Sarawak,
sculpturata Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> p. 177.	India or,
signata Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1858, p. 110.	"
strigicollis Baly, <i>Phytoph.</i> p. 240.	Celebes,
suturalis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 110.	Ceylon,
tibialis Baly, <i>Phytoph.</i> p. 245.	Borneo,
triangularis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 109.	Ceylon,
trivittata Baly, <i>Phytoph.</i> p. 213.	Borneo,
tuberculata Baly, <i>l. c.</i> p. 229.	Tondano,
uniformis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866, II, p. 110.	Ceylon,
viridinenea Baly, <i>Phytoph.</i> p. 238.	Tondano,
viridiornata Baly, <i>l. c.</i> p. 251.	Batchian,
viridipennis Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> 1860, p. 177.	India or,
viridis Baly, <i>Phytoph.</i> p. 236.	Sumatra,
Wallacei Baly, <i>l. c.</i> p. 216.	Borneo,
xanthopus Harold, <i>Col. Heft.</i> XII, p. 152, <i>fulripes</i> Baly, <i>Phytoph.</i> p. 228.	Ins. Sulu,
	"

Nodina

Noda.

Motschulsky, *Etud. ent.* VII, 1858, p. 109.

ceramensis Baly, <i>Phytoph.</i> p. 262.	Ceram,
---	--------

chalcosoma Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1874. p. 170.	Nagasaki.
fulvipes Baly. <i>Phytoph.</i> p. 260.	Borneo.
gigas Baly. <i>l. c.</i> p. 260.	”
laevicollis Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1858. p. 109.	India or.
minuta Baly. <i>Phytoph.</i> p. 261.	Ins. Sulu.
pusilla Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1858. p. 108.	India or.
rotundata Motsch. <i>l. c.</i> p. 109.	”
separata Baly. <i>Phytoph.</i> p. 261.	Borneo.
subdilata Motsch. <i>Etud. ent.</i> 1858. p. 109.	India or.

10

Callisina

καλλος, pulchritudo.

Baly. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 30.

fasciata Baly. <i>Journ. of Ent.</i> 1860. p. 30. t. 1. f. 6; <i>Phytoph.</i> p. 153.	Borneo.
quadripustulata Baly. <i>Phytoph.</i> p. 154.	Java.

2

Tomyris

Nom. propr.

Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 265.

pulchella Chap. <i>Gen. Col.</i> X. p. 266. not. 1.	Sidney.
--	---------

1

Odontionopa

ὀδοντιον, denticulus; ὄψ, facies.

Chevrolat. *Dej. Cat.* 1837. p. 432. (*sin. charact.*)

aenea Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. II. p. 408.	Ceylon.
cupripes Motsch. <i>l. c.</i> p. 409.	”
dentata Oliv. <i>Ent.</i> VI. p. 888. t. 2. f. 19.	Oware.
jugularis Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1843. I. p. 232.	Angola.
proxima Erichs. <i>l. c.</i> 1842. I. p. 233.	Tasmania.
sericea Gyll. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I. 2. 1808. p. 231. not. c. <i>dentipes</i> Wiedem. <i>Germ. Mag.</i> IV. 1821. p. 180.	Cap bon. spei.
strigicollis Motsch. <i>Bull. Mosc.</i> 1866. II. p. 409.	”
viridula Erichs. <i>Wieg. Arch.</i> 1842. I. p. 232.	Ceylon. Tasmania.

8

Scelodonta

σκελος, femur; ὀδονς, dens.

Westwood. *Proc. Zool. Soc.* V. 1837. p. 129.

circulionoides Westw. <i>Proc. Zool. Soc.</i> 1837. p. 129. — Baly. <i>Phytoph.</i> p. 155. t. 5. f. 8.	Manilla.
granulosa Baly. <i>Phytoph.</i> p. 158.	Celebes.
Lewisi Baly. <i>Trans. ent. Soc.</i> 1874. p. 165.	Nagasaki.

- Murrayi** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 427.* Old Calabar.
nitidula Baly. *Phytoph. p. 157.* Borneo.
pulchella Baly. *l. c. p. 157.* Celebes.
purpureomaculata Baly. *l. c. p. 156.* " "
sansibarica Gerstäck. *Wiegmann. Arch. 1871. I. p. 81;* Zanzibar.
Decken's Reis. III. 2. 1873. p. 272.

8

Calomorpha

καλός, pulcher; μορφή, forma.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Forh. XV. 1858. p. 251.*

Syrieta Baly.

- Bohemani** Baly. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 220.* Port Natal.
Wahlbergi Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Forh. 1858. p. 251.* Caffraria.

2

Aoria

ἀόριος, praematurus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 119.*

- Bowringi** Baly. *Journ. of Ent. I. I. 1860. p. 27; Phytoph. China bor.*
p. 79. t. 4. f. 1.
nigripes Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 28.* Hongkong.
quinquemaculata Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 354.* Formosa.

3

Stasimus

στάσιμος, solidus.

Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 150.*

- rugosus** Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 150; Phytoph. Singapore.*
p. 80. t. 4. f. 2.

1

Damelia

Etym. null.

Clark. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 255.*

- Marshalli** Clark. *Journ. of Ent. II. p. 256.* Ins. Fidji.

1

Trichotheca

τριχός, pilus; θήκη, capsula.

Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 26.*

- hirta** Baly. *Journ. of Ent. 1860. p. 26. t. 1. f. 5.* India bor.

1

Xanthonia*ξανθός, fulvus.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 151.***decemnotata** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 445.**nigromaculata* Melsh. *i. litt.***placida** Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 161.***Stevensi** Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 151.***villosula** Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.*

4

Amer. bor.

”
Nagasaki.

Canada.

Amer. bor.

Lypesthes*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 152.***ater** Motsch. *Etud. ent. 1860. p. 22.*

1

Japonia.

Neculla*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 152.***pollinaria** Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 28.*

1

Bombay.

Fidia*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 153.***longipes** Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 169.***lurida** Dej. *Cut. 3. ed. p. 436.**fluvescens* Sturm. *Cut. 1826. p. 123.***murina** Dej. *Cut. l. c.*

3

Amer. bor.

”

”

”

Aulexis*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 153.***nigricollis** Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 154.***varians** Baly. *Phytoph. p. 82.***Wallacei** Baly. *l. c. p. 81. t. 4. f. 5.*

3

Borneo.

Sarawak.

”

Nephrella*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 155.***elongata** Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 155.*

1

Ceylon.

Embryon*ἔμβρυον, embryo.*Thomson, *Archiv. ent.*, I, 1857, p. 292.**griseovillosum** Thoms. *Arch. ent.*, I, p. 292. Brasilia,
1**Brevicolaspis***Brevis; Colaspis.*Castelnau, *Silb. Rev.*, I, 1833, p. 24.*Hersilia* Dej.**pilosa** Casteln. *Silb. Rev.*, I, 1833, p. 25. Brasilia,
cerambycina Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 436. "
ruficollis Thoms. *Arch. Ent.*, II, 1858, p. 212. Guinea,
rufonitens Thoms. *l. c.* p. 213. "
3**Habrophora***ἄβροζ, superbus; ἄβρω, pro.*Erichson, *Wiegm. Arch.*, 1847, I, p. 163.**lateralis** Erichs. *Wiegm. Arch.*, 1847, I, p. 163. Peru,
varia Erichs. *l. c.* p. 163. "
2**Piomera***πιωζ, crassus; ἀβροζ, tenuis.*Baly, *Journ. of Ent.*, II, 1863, p. 156.**brachialis** Baly, *Journ. of Ent.*, II, 1863, p. 157; *Phytoph.*, Borneo,
p. 83, t. 4, f. 3.
1**Hyperaxis***ἕψαξ, null.*Chapuis *l. tit.**Metaxeis* Baly.**sellata** Baly, *Journ. of Ent.*, 1863, p. 157; *Phytoph.*, p. 84. Banco
l. 4, f. 4.
1**Leprotus***λεπρόζ, leprosus.*Baly, *Journ. of Ent.*, II, 1863, p. 158.**gracilicornis** Baly, *Journ. of Ent.*, I, 1864, p. 285. Hershey
1

Irenes*Nom. propr.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 280.*manca Chap. *Gen. Col. X. p. 281. not. 1.*

India or.

1

Demotina*δημότης, plebejus.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 158.*bivittata Baly. *Phytoph. p. 86.*Bowringi Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 159.*decorata Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 163.*fasciata Baly. *l. c. p. 162.*fasciculata Baly. *l. c. p. 162.*grisea Baly. *Phytoph. p. 87.*Jansonii Baly. *l. c. p. 89.*modesta Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 164.*murina Baly. *Phytoph. p. 86.*ornata Baly. *l. c. p. 90. t. 4. f. 8.*parvula Baly. *l. c. p. 89.*pauperata Baly. *l. c. p. 88.*rufopicea Baly. *l. c. p. 90.*rugicollis Baly. *l. c. p. 85.*scutellata Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 159.*serraticollis Baly. *Phytoph. p. 85.*Wallacei Baly. *l. c. p. 87.*

Ceram.

Hongkong.

Nagasaki.

”

”

Sarawak.

Waigiu.

Nagasaki.

Java.

Ceram.

Menado.

Dorey.

Menado.

Celebes.

China bor.

Penang.

Menado.

17

Hemiplatys*ήμι, semi; πλατύς, planus.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 160.*Paseoei Baly. *Journ. of Ent. 1863. p. 160.*

Cambodja.

1

Eryxia*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 437.*Baikiei Baly. *Journ. of Ent. 1865. p. 437.*holosericea Klu g. *Erman. Revis. Atl. 1835. p. 49.* — Chap.*Gen. Col. X. p. 283.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 438.**senec. Chevrol. i. litt.*

Fl. Niger.

Senegal.

”

2

Casmena*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 284.**Murrayi** Chap, *Gen. Col.* X, p. 284, *not*, 1.

Old Calabar.

1

Heteraspis*ἑτεροσπία, alius; ἄσπις, scutum.*Blanchard, *Hist. Ins.* II, 1845, p. 186.*Bromius* Baly, -- *Eumolpus* Motsch. (*forte*) -- *Heteraspis* Lee
Trichochrysa Baly.**albostrigata** Motsch. *Bull. Mosc.* 1866, II, p. 407.

Ceylon.

cupreata Baly, *Phytoph.* p. 98.

Singapore.

curtipes Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 169.

Amer. bor.

evanescens Baly, *Journ. of Ent.* II, 1864, p. 220; *Phytoph.*
p. 97, t. 5, f. 3.

Singapore.

fascicularis Motsch. *Bull. Mosc.* 1866, II, p. 407.

India or.

fuscula Motsch. *l. c.* p. 408.

..

Hebe Baly, *Journ. of Ent.* II, 1864, p. 220.

Siam.

hirta Fabr. *Syst. El.* I, p. 420. — Baly, *Phytoph.* p. 96.

India or.

japana Motsch. *Étud. ent.* 1857, p. 37.

Japonia.

imperialis Baly, *Journ. of Ent.* I, 1862, p. 285.

Chu. bor.

incana Motsch. *Bull. Mosc.* 1866, II, p. 408.

India or.

Mouhoti Baly, *Journ. of Ent.* I, 1860, p. 196.

Cambodia.

nana Suffr. *Wiegw. Arch.* 1866, I, p. 337.

Cuba.

nebulosa Lee, *Col. of Kans.* 1859, p. 23.

Kans. s.

philippinensis Baly, *Journ. of Ent.* II, 1864, p. 219.

Ins. Philipp.

picipes Motsch. *Bull. Mos.* 1866, II, p. 407.

Ceylon.

pubescens Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III, p. 169.

Amer. bor.

rufula Motsch. *Bull. Mosc.* 1866, II, p. 408.

India or.

rugicollis Motsch. *l. c.* p. 407.

..

setulosa Motsch. *l. c.* p. 406.

Ceylon.

smaragdula Lee, *Col. of Kans.* 1859, p. 24.

Kansas.

vestita Baly, *Journ. of Ent.* I, 1860, p. 196.

India bor.

vittata Oliv. *Ent.* VI, p. 907, t. 1, p. 48.

Bengal.

23

Nerissus*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 286.**elythroides** Dej. *Cat.* 3, ed. p. 138.

Cap-horn, per.

strigosus Chap, *Gen. Col.* X, p. 286, *not*, 1.

Old Calabar.

2

Palesida*Pales*; εἶδος, aspectus.Harold. *Berl. Zeit.* 1874. p. 23.**Chapuisi** Harold. *Berl. Zeit.* 1874. p. 23.*plicipennis* Waltl. i. litt.

Fassogl.

1

”

Pseudocolaspis*ψευδής*, fulsus; *Colaspis*.Castelnau. *Silb. Rev.* I. 1833. p. 23.*Enbruchis* Dej.*Monogr.* Schaufuss. *Nunq. otios.* I. 1871.**aureovillosa** Marshall. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 348.

Port Natal.

aurichalcea Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 212.

Gabon.

azurea Marsh. *Journ. of Ent.* II. p. 349

Senegambia.

bipilosa Schauf. *Mon.* p. 200.

Caffraria.

brumipes Oliv. *Ent.* VI. p. 913. t. 2. f. 26.

Bagdad.

chrysites Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 81; *Decken's Reis.* III. 2. 1873. p. 273.

Zanzibar.

coerulea Casteln. *Silb. Rev.* I. p. 23; *Hist. nat.* II. p. 514.

Senegal.

azurea Dej. *Cat.* 3. ed. p. 438.

”

cribrata Schauf. *Mon.* p. 200.

Hongkong.

cyanea Raffray. *Rev. Zool.* 1873. p. 384.

Boghari.

cylindrica Küst. *Käf. Eur.* 4. 92. — Kiesenw. *Berl. Zeit.* 1872. p. 190.

Algeria.

setosa Luc. *Expl. Alg. Ent.* 1849. p. 518. t. 46. f. 6.

”

diversicolor Schauf. *Mon.* p. 202.

Cyprus.

aenea Walker. *List. Col. Coll. Lord.* 1871. p. 18. (*Pachneph.*)

Arabia.

syriaca Dej. *Cat.* 3. ed. p. 438.

Palaeztina.

divisa Wollast. *Cat. Col. Canar.* 1864. p. 394.

Lanzarote.

dubia Wollast. *l. c.* p. 395.

Fuerteventur.

haliporphyra Marsh. *Journ. of Ent.* II. p. 348.

Port Natal.

humeralis Schauf. *Mon.* p. 203.

Afric. austr.

metallica Casteln. *Silb. Rev.* I. p. 24.

Senegal.

curculionoides Schauf. *Mon.* p. 201. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 438.

”

Murrayi Baly. *Journ. of Ent.* I. 3. 1861. p. 197.

Old Calabar.

obscura Schauf. *Mon.* p. 201.

Caffraria.

obscuripes Wollast. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IX. 1862. p. 441; *Cat. Col. Canar.* 1864. p. 396.

Ins. Canar.

puberula Marsh. *Journ. of Ent.* II. p. 349.

Cap bon. spei.

punctatolineata Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 211.

Gabon.

rubripes Schauf. *Ann. Fr.* 1862. p. 311; *Sitzungsb. Ges. Isis.* 1863. p. 35; *Mon.* p. 199. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1872. p. 187.

Graecia.

setosa Jacq. Duv. *Gen.* I. p. 260. — Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV. p. 223. t. 65. f. 309.

Creta.

- sculptilis** Thoms. *Arch. ent.* II, 1858, p. 210. Gabon.
semipurpurea Marsh. *Journ. of Ent.* II, p. 348. Port Natal.
sericata Marsh. *l. c.* p. 347. Cap bon. spei.
servula Marsh. *l. c.* p. 349. -- Schauf. *Mon.* p. 203. "
Dej. Cat. 3, ed. p. 438.
splendidula Wollast. *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. IX, 1862, Ins. Gabon.
p. 142.
tibialis Schauf. *Mon.* p. 203. Caffraria.
timialithus Thoms. *Arch. ent.* II, 1858, p. 213, t. 3, f. 8. Gabon.
variabilis Schauf. *Mon.* p. 202. Antiochia.

30

Eurytus

*Nom. propr.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 290.

- Balyi** Chap. *Gen. Col.* X, p. 290, not 1. Cap bon. spei.
1

Pausiris

*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 290.

- rotundicollis** Chap. *Gen. Col.* X, p. 291, not 1. Cap bon. spei.
1

Pallena

*Etym. null.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 291.

- tibialis** Chap. *Gen. Col.* X, p. 291, not 2. Cap bon. spei.
1

Cyno

*Etym. null.*Marshall, *Journ. of Ent.* II, 1865, p. 350.

- mordicans** Marsh. *Journ. of Ent.* II, 1865, p. 350. Atric. austr.
1

Macrocoma

*μαζοῦς, longus; κῆρυξ, crows.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 292.

- criophora** Chap. *Gen. Col.* X, p. 292, not 1. Port Natal.
1

Himera*Nom. geograph.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 292.***squamulosa** Chap. *Gen. Col. X. p. 293. not. 1.*

N'Gami.

1

Macetes*Nom. geograph.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 293.***albicans** Chap. *Gen. Col. X. p. 293. not. 2.*

Africa mer.

1

Trichostola*θρῆξ, crinis; στολή, vestis.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 294.***velutina** Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.*

Madagascar.

vestita Chap. *Gen. Col. X. p. 294. not. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.*

Ins. Bourbon.

var. *pygmaea* Latr. *Dej. Cat. l. c.*

”

2

Enipeus*Nom. mythol.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 294.***Murrayi** Chap. *Gen. Col. X. p. 295. not. 1.*

Old Calabar.

1

Metachroma*μετά, post; χρώμα, color.*Leconte. *Proc. Ac. Phil. IX. 1858. p. 85.***adusta** Suffr. *Wieg. Arch. 1866. I. p. 339.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 436.*

Cuba.

atrata Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 106; Syst. El. I. p. 422.*

Amer. bor.

dubiosa Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 446.*

Arkansas.

suturalis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.*

Texas.

interrupta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 448.*

Arkansas.

laeviuscula Suffr. *Wieg. Arch. 1866. I. p. 345.*

Cuba.

liturata Suffr. *l. c. p. 343.*

”

melanura Melsh. *Proc. Ac. Phil. III. p. 168.*

Amer. bor.

pallida Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 446.*

Missouri.

puncticollis Suffr. *Wieg. Arch. 1866. I. p. 341.*

Cuba.

quercata Fabr. *Syst. El. I. p. 417.* — Oliv. *Ent. VI. p. 891. t. 2. f. 26.*

Carolina.

puncticollis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 85.*

Texas.

sordida Suffr. *Wiegm. Arch.* 1866. I. p. 345.
suturalis Suffr. *l. c.* p. 342.
thoracica Melsh. *Proc. Ac. Phil.* III. p. 168.
usta Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1858. p. 85.

14

Cuba.
 " Amer. bor.
 Sonora.

Rhyparida

ῥυπαρός, *sordidus*; εἶδος, *aspectus*.

Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 286.

Marsaceus Clark.

alternata Baly. *Phytoph.* p. 166.
amabilis Baly. *l. c.* p. 193.
amboinensis Baly. *l. c.* p. 204.
angulicollis Baly. *l. c.* p. 211.
approximata Baly. *l. c.* p. 181.
arnensis Baly. *l. c.* p. 186.
basalis Baly. *l. c.* p. 168.
biplagiata Baly. *l. c.* p. 164.
bipustulata Baly. *l. c.* p. 199.
brunnea Baly. *l. c.* p. 196.
celebensis Baly. *l. c.* p. 210.
collaris Gerstack. *Wiegm. Arch.* 1871. I. p. 81; *Decken's Reis.* 1873. III. 2. p. 271.
confusa Baly. *Phytoph.* p. 187.
corinthia Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 582. (*gen. dub.*)
cupreata Baly. *Phytoph.* p. 177.
cyanipennis Gerstack. *Wiegm. Arch.* 1871. I. p. 81; *Decken's Reis.* 1873. III. 2. p. 271.
didyma Fabr. *Syst. Ent.* p. 107. — Donovan. *Epit. Ins. A. Holl.* 1805. t. 2. — Oliv. *Ent.* VI. p. 789. t. 4. p. 51. — Clark. *Journ. of Ent.* II. 1861. p. 252.
dimidiata Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 286.
dimidiatipennis Baly. *Phytoph.* p. 207.
distincta Baly. *l. c.* p. 192.
diversa Baly. *l. c.* p. 192.
elevata Baly. *l. c.* p. 205.
epichloris Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 582. (*gen. dub.*)
fasciata Baly. *Phytoph.* p. 168.
femorata Baly. *l. c.* p. 172.
flava Clark. *Journ. of Ent.* II. 1861. p. 255.
fraternalis Baly. *Phytoph.* p. 171.
frontalis Baly. *l. c.* p. 181.
fulvescens Baly. *l. c.* p. 191.
fulviceps Baly. *l. c.* p. 172.
fulvipes Baly. *l. c.* p. 189.
geniculata Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 288; *Phytoph.* p. 185.
grandis Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 287.
Horsfieldi Baly. *Phytoph.* p. 202.
javanensis Baly. *l. c.* p. 196.
impressicollis Baly. *l. c.* p. 176.
inconspicua Baly. *l. c.* p. 194.

Gilolo.
 Nov. Guinea.
 Amboina.
 Ceram.
 Mysol.
 Ins. Arn.
 Dorey.
 Batchian.
 Waigin.
 Batchian.
 Celebes.
 Zanzibar.
 Gilolo.
 Nov. Guinea.
 " "
 Zanzibar.
 Australia.
 Moreton Bay.
 Nov. Guinea.
 Tondano.
 " "
 Waigin.
 Vanicoro.
 Nov. Guinea.
 " "
 N. S. Wales.
 Nov. Guinea.
 Dorey.
 Gilolo.
 Tondano.
 Ins. Ke.
 Nov. Guinea.
 Nov. Caledon
 Java.
 " "
 Dorey.
 Ins. Sulu.

- inconstans** Baly. *Phytoph.* p. 180.
instabilis Baly. *l. c.* p. 187.
intermedia Baly. *l. c.* p. 188.
labiata Baly. *l. c.* p. 171.
lateralis Baly. *l. c.* p. 210.
laterivittata Baly. *l. c.* p. 207.
laticollis Baly. *l. c.* p. 178.
limbata Baly. *l. c.* p. 202.
Lorquini Baly. *l. c.* p. 166. t. V.* f. 1.
micans Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 82; *Decken's Reis.* III. 2. 1873. p. 275.
moesta Baly. *Phytoph.* p. 178.
nigripennis Baly. *l. c.* p. 167.
nigroaenea Baly. *l. c.* p. 173.
nigrocyanea Clark. *Journ. of Ent.* II. 1864. p. 253.
nitida Clark. *l. c.* p. 252.
nucea Baly. *Phytoph.* p. 204.
obliterata Baly. *l. c.* p. 197.
obscura Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 82; *Decken's Reis.* III. 2. 1873. p. 276.
obsoleta Baly. *Phytoph.* p. 185.
opacicollis Baly. *l. c.* p. 195.
impuncticollis Baly *i. litt.*
ovalis Baly. *l. c.* p. 209.
parvula Baly. *l. c.* p. 208.
Pascoei Baly. *l. c.* p. 170.
var. *dorsata* Baly *i. litt.*
" *fulva* Baly *i. litt.*
picea Baly. *l. c.* p. 179.
picta Baly. *l. c.* p. 200.
pinguis Baly. *l. c.* p. 209.
placida Baly. *l. c.* p. 190.
pulchella Baly. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 287; *Phytoph.* p. 165.
puncticollis Baly. *Phytoph.* p. 169.
purpurea Baly. *l. c.* p. 174.
regularis Baly. *l. c.* p. 165.
rufa Clark. *Journ. of Ent.* II. 1864. p. 253.
ruficollis Clark. *l. c.* p. 254.
rufiflava Clark. *l. c.* p. 255.
scutellata Baly. *Phytoph.* p. 175.
semipunctata Baly. *l. c.* p. 169.
semistriata Oliv. *Ent.* VI. p. 890. t. 2. f. 25. (*gen. dub.*)
separata Baly. *Phytoph.* p. 191.
sordida Baly. *l. c.* p. 182.
submetallica Baly. *l. c.* p. 176.
sulcata Baly. *l. c.* p. 203.
sulcicollis Baly. *l. c.* p. 199.
suspecta Baly. *l. c.* p. 190.
testacea Oliv. *Ent.* VI. p. 890. t. 2. f. 24. (*gen. dub.*)
tibialis Baly. *Phytoph.* p. 183.
trilineata Baly. *l. c.* p. 206.
trivialis Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 82; *Decken's Reis.* III. 2. 1873. p. 275.
testacea Bohem. *i. litt.*
- Ternate.
Dorey.
Waigiu.
N. Guinea bor.
Manilla.
Mysol.
Borneo.
Celebes.
"
Zanzibar.
Nov. Guinea.
"
"
N. S. Wales.
Sidney.
Ins. Sulu.
Java.
Zanzibar.
Dorey.
Batchian.
"
Sumatra.
Nov. Guinea.
Macassar.
"
"
Nov. Guinea.
Dorey.
Borneo.
Ins. Ké.
Nov. Guinea.
Tondano.
Nov. Guinea.
Dorey.
N. S. Wales.
"
Australia.
Waigiu.
Batchian.
Australia.
Batchian.
Ternate.
Tondano.
Borneo.
Nov. Guinea.
Mysol.
Java.
Mysol.
Nov. Guinea.
Zanzibar.
Caffraria.

- tumifrons** Baly. *Phytoph.* p. 198. Borneo,
variabilis Baly. *l. c.* p. 182. Dorey
vittata Blanch. *Voy. Pole Sud, IV.* p. 327, t. 19, f. 1. Raffles Bay.
 Clark. *Journ. of Ent.* II, 1861, p. 252.
vittipennis Baly. *Phytoph.* p. 201. Flores,
Wallacei Baly. *l. c.* p. 200. Sarawak.

89

Pyropida

πυροπίδες, igneus.

Baly. *Journ. of Ent.* I, 1862, p. 450.

- sumptuosa** Baly. *Journ. of Ent.* I, 1862, p. 451; *Phytoph.* Penang,
 p. 163, t. 5, f. 2.

1

Chrysopida

χρυσοπιδες, aureus.

Baly. *Journ. of Ent.* I, 1861, p. 288.

- attelaboides** Erichs. *Nor. Act. Ac. Leop. Carol.* XVI, Luzon,
 1834, *Suppl.* I, p. 271, t. 39, f. 11.
Adonis Baly. *Journ. of Ent.* I, p. 289; *Phytoph.* Manilla,
 p. 159.
festiva Baly. *Journ. of Ent.* I, 1861, p. 289; *Phytoph.* „
 p. 160.
insignis Baly. *Phytoph.* p. 161. „
murina Baly. *l. c.* p. 162. Ins. Philipp.
regalis Baly. *l. c.* p. 161. Celebes.

5

Eumolpus

Εὐμόλπος, nom. propr.

Weber. *Obs. ent.* I, 1801, p. 28.

Endoreus Kirby.

- alutaceus** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 561. — Klug. *Dcj.* Brasilia,
Cat. 3, ed. p. 437.
fulgidus Oliv. *Ent.* VI, p. 898, t. 1, f. 3. „
Höpfneri Dej. *Cat.* 3, ed. p. 437. Mexico,
chalybeus Chevrol. *i. litt.* „
mexicanus Sturm. *Cat.* 1843, p. 296. „
ignitus Fabr. *Mant.* I, p. 68. — Oliv. *Ent.* VI, p. 897. Ceylon,
 t. 1, f. 1. — Kirby. *Faun. Bor. Am.* IV, 1837, p. 209.
cupreus Oliv. *l. c.* p. 897, t. 1, f. 2. „
fulgidus Weber. *Obs. ent.* I, 1801, p. 52. „
morio Fabr. *Spec. Ins.* I, 1781, p. 151. — Oliv. *Ent.* VI, Cap bon. spect.
 p. 911, t. 2, f. 23. (*alt. gen.*) „
capensis Gucl. *Ed. Linn.* I, 1, p. 1719. „

- pictus** Perty. *Delect. anim.* 1832. p. 105. t. 21. f. 6. (alt. gen.) — Harold. *Col. Heft.* XII. p. 83.
pulchellus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 437. (*Endoceph.*)
prasinus Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 164.
rutilans Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 30. (alt. gen.)
surinamensis Fabr. *Syst. Ent.* p. 96. — Oliv. *Ent.* VI. p. 898. t. t. 1. f. 4. a-b.
gigas Herbst. *Arch.* IV. p. 51. t. 23. f. 2.
glaberrimus Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1670.
valdivianus Philipp. *Stett. Zeit.* 1864. p. 388.
viridiaeneus Blanch. *Voy. Pole Sud.* IV. *Zool.* p. 327. t. 19. f. 5. (alt. gen.)

Brasilia.
 „
 Peru.
 Nepal.
 Surinam.
 Cayennae.
 Brasilia.
 Chili.
 Raffles Bay.

11

Colasposoma

Colaspis; *σῶμα*, corpus.

Castelnau. *Silb. Rev.* I. 1833. p. 22.

Acis Chevrol. — *Thysbe* Thoms.

- aeneoviride** Clark. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. XV. 1865. p. 142. Pulo Penang.
argopoides Fairm. *Ann. Fr.* 1869. p. 247. Madagascar.
armatum Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 209. Gabon.
atramentarium Fairm. *Ann. Fr.* 1869. p. 248. Madagascar.
aurichalceum Thoms. *Arch. ent.* II. p. 209. Gabon.
auripenne Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 179. India or.
coeruleus Motsch. *l. c.* p. 178. Birma.
compactum Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 82; *Decken's Reis.* III. 2. 1873. p. 277. Zanzibar.
crenulatum Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 637; *Peters Reis.* 1862. p. 337. Mozambique.
Cumingi Baly. *Phytoph.* p. 271. Ins. Philipp.
cyaneum Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 177. t. 11. f. 2. Dauria.
dauricum Mannerh. *Bull. Mosc.* 1849. I. p. 247. Irkutsk.
dentipes Fabr. *Syst. El.* I. p. 420. (gen. dub.) Sumatra.
distinctum Baly. *Phytoph.* p. 272. Ins. Philipp.
Downesi Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 19. India or.
fulvicorne Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. p. 428. Siam.
janthinipenne Fairm. *Ann. Fr.* 1869. p. 249. Madagascar.
igneicolle Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. p. 428. Siam.
impressicolle Fairm. *Ann. Fr.* 1869. p. 248. Madagascar.
inconstans Baly. *Phytoph.* p. 270. Celebes.
laticorne Thoms. *Arch. ent.* II. 1858. p. 209. Gabon.
metallicum Clark. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. XV. 1865. p. 142. Pulo Penang.
modestum Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 323. India or.
mongolicum Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 178. Mongolia.
mutabile Baly. *Phytoph.* p. 273. Java.
nigriventre Baly. *l. c.* p. 273. Pulo Penang.
nigroaeneum Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 178. Birma.
nitidum Baly. *Phytoph.* p. 272. M. J. a.
pretiosum Baly. *Journ. of Ent.* I. 1860. p. 36. India bor.
propinquum Baly. *Phytoph.* p. 274. Borneo.
pulchellum Klug. *Ins. Madag.* p. 123. Madagascar.

- purpuratum** Motsch. Schrenck. *Reis.* 1860, p. 178. Java.
rugipenne Motsch. l. c. p. 178. Birma.
rugulosum Baly. *Phytoph.* p. 275. Malacca.
rutilans Klug. *Ins. Madag.* p. 123. Fairm. *Ann. Fr.* Madagascar.
 1869, p. 249.
senegalense Casteln. *Silb. Rev.* 1. 1833, p. 22. Senegal.
affine Dej. *Cat.* 3, ed. p. 435. "
splendens Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831, p. 30. Nepal.
splendidum Fabr. *Ent. Syst.* 1. 1, p. 324. Oliv. *Ent.* Tranquebar.
 VI, p. 910, t. 2, f. 21, a-b. Baly. *Trans. ent.*
Soc. 3, Ser. IV, 2, 1867, p. 275.
laterale Megerl. i. litt.
ritula Buquet i. litt.
var. metallicum Fabr. *Syst. El.* 1, p. 420.
subcostatum Gerstäck. *Wiegm. Arch.* 1871, 1, p. 82; Decken's *Reis.* III, 2, 1873, p. 276. Amboina.
vestitum Thoms. *Arch. ent.* II, 1858, p. 210. Zanzibar.
vestitum Bohem. *Res. Eugen.* 1860, p. 164.
viridianum Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. II, 1865, Gabon.
 p. 429. Ins. Mauritius.
viridicorneum Motsch. Schrenck. *Reis.* 1860, p. 178. Laos.
viridifasciatum Motsch. l. c. p. 178. Hongkong.
viridivittatum Baly. *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. II, 1865, Ins. Philipp.
 p. 430. Fl. Niger.

45

Ecranus*Elym. null.*Walker. *List. Col. Lord.* 1871, p. 19.

- nigripes** Walk. *List. Col. Lord.* 1871, p. 19. Arabia.

1

Euryope*εὐρύς, latus; ὤψ, facies.*Dalman. *Analect. ent.* 1824, p. 17.*Arachnosphaerus* Thoms.

- cingulata** Baly. *Journ. of Ent.* 1, 1860, p. 33. Port Natal.
megacephala Thoms. *Ann. Fr.* 1856, p. 329, t. 8, f. 6. — Mozambique.
 Gerstäck. *Wiegm. Arch.* 1857, II, p. 371.
monstrosa Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862, p. 19. Port Natal.
nigripes Thoms. *Arch. ent.* II, 1858, p. 208. Guinea.
rubra Latr. *Gen. Crust. et Ins.* III, p. 56. — Dalm. Dongola.
Ephem. ent. p. 19.
amaculata Oliv. *Ent.* VI, 96, p. 905, *Crypt.* t. 1, "
 f. 11. — Guer. *Jc.* p. 295, t. 48, f. 12. "
subserriicornis Latr. l. c. I, t. 2, f. 6. "
rubritrons Fabr. *Mant. Ins.* 1, 1787, p. 81. — Dalm. Guinea.
 l. c. p. 18.
sanguinea Oliv. *Ent.* VI, p. 905, t. 1, f. 13, a-b. Senegal.
terminalis Baly. *Journ. of Ent.* 1, 1860, p. 31. Atric. austr.

8

Adoxus*ἄδοξος, vilis.*Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 209.**Bromius* Chevrol. — *Eumolpus* Redtenb.

- obscurus** Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 375.* — Oliv. *Ent. M.*
VI. p. 910. t. 2. f. 22. — Redtenb. *Faun. Austr.*
II. p. 893.
nigroquadratus Degeer. *Mém. Ins. V. p. 336.* Europa.
- vitis** Fabr. *Syst. Ent. p. 108.* — Oliv. *Ent. VI. p. 911.* ”
Crypt. t. 1. f. 9. — Kirby. *Faun. Bor. Am. IV.*
p. 209. — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 65. f. 307.* —
 † Guér. *Ann. Fr. 1846. Bull. p. 35.*
villosulus Schrank. *Enum. Ins. p. 95.* — Schneid. Austria.
Neu. Mag. I. 2. p. 219 et 384.

2

Thaumastomerus*θαυμαστός, mirabilis; μηρός, femur.*Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 418.*

- viridis** Clark. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 419.* ChampionBay.

1

Ocnus*ὄκνος, cunctans.*Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 420.*

- viridis** Clark. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 421.* ChampionBay.

1

Edusa*ἔδουσα, mythol.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 307.**Colposcelis* Dej. (pars.) — *Edusella* Chap. — *Edusina* Chap.

- aureoviridis** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 419.* ChampionBay.
- chrysurus** Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 239.* Adelaida.
- evanescens** Bohem. *Res. Eugen. p. 167.* Sidney.
- flaveola** Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 303.* Ins. Art.
- hispidula** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 420.* ChampionBay.
- laboulbenei** Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 302.* Ins. Art.
- mutica** Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 240.* Adelaida.
- nigroaenea** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 420.* ChampionBay.
- puberula** Bohem. *Res. Eugen. p. 167.* — Chap. *Gen. Col. X. p. 309.* Sidney.
- setosa** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 419.* ChampionBay.

- striatopunctata** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* 1835. p. 581. Australia,
 D'Urville. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 432.
suaveola Germ. *Linna. ent.* III. 1848. p. 240. Adelaide.
suturalis Chap. *Gen. Col.* X. p. 309. not. 1. Australia.
varipes Boisd. *Voy. Astrol. Col.* 1835. p. 581. — Latr. "
Dej. Cat. 3. ed. p. 432.
viridipennis Bohem. *Res. Eugen.* p. 167. Sidney.
 15

Abirus*Etym. null.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 310.

- neneus** Wiedem. *Germ. Mag. Ent.* IV. 1821. p. 182. — Java,
 Baly. *Phytoph.* p. 263. t. 5. f. 7. — Chap. *Gen. Col.*
 X. p. 310.
aereus Dej. *Cat.* 3. ed. p. 438. "
varians Dehaan *i. litt.* "

1

Tymnes*Etym. null.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 310.*Stenodiloba* Chevrol.

- simplex** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 431. Pennsylvania,
longicornis Melsh. *i. litt.* Amer. bor.
verticalis Chap. *Gen. Col.* X. p. 311. not. 1. Amer. mer.

2

Olorus*Etym. null.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 311.

- femoralis** Chap. *Gen. Col.* X. p. 312. not. 1. Ins. Jutha.

1

Argolis*Nom. geograph.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 312.

- tibialis** Chap. *Gen. Col.* X. p. 313. not. 1. Brasilia.

1

Anasia*Nom. geograph.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 313.

- spluipes** Chap. *Gen. Col.* X. p. 314. not. 1. — Dej. *Cat.* Java,
 3. ed. p. 435.

- varians* Dehaan *i. litt.* Java.
volutina Buquet *i. litt.* ”
 var. *marginella* Sturm. *Cat.* 1826. p. 123. ”
 „ *strenia* Buquet *i. litt.* ”

1

Acrothinium*ἀκροθίνιον, summum.*Marshall. *Proc. Linn. Soc.* 1864. VIII. p. 47.

- Gaschkevitchi Motsch. *Etud. ent.* 1860. p. 23. Japonia.

1

Lopheia*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 441.

- melancholia Baly. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 442. Birma.

1

Heterotrichus*ἑτεροτρίχος, alius; τρίχis, pilus.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 316.

- Balyi Chap. *Gen. Col.* X. p. 317. not. 1. Ins. Jutha.

1

Euraspis*εὐράσις, latus; ἀσπίς, scutum.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 317.

- vittatus Chap. *Gen. Col.* X. p. 318. not. 1. India or.

1

Dictyneis*Nom. mythol.*Baly. *Journ. of Ent.* II. 1865. p. 434.*Myochrous* Blanch.

- asperatus Blanch. *Gay. Hist. Chil.* V. p. 544. St. Rosa.
 conspurcatus Blanch. *l. c.* p. 545. Araucania.
 humilis Blanch. *l. c.* p. 545. St. Rosa.
 pulvinosus Blanch. *l. c.* p. 544. t. 31. f. 11. ”
 quadridentatus Philipp. *Stett. Zeit.* 1864. p. 389. Chili.
 terrosus Philipp. *l. c.* p. 390. ”

6

Myochrous

*αἴς, mus; χρῶα, cutis.*Erichson, *Wiegmann Arch.* 1847, I, p. 164.

- armatus** Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. II.* 1865, p. 335. Brasilia,
brevicornis Oliv., *Ent.* VI, p. 911, t. 2, f. 28. St. Domingo,
denticollis Say, *Journ. Ac. Phil.* III, p. 448. Amer. bor.,
denticollis Bohem. *Res. Eugen.* 1860, p. 161. Rio Janeiro,
dubius Fabr., *Syst. El.* II, p. 53. — Jacq. Duv., *Hist.* Cuba,
Cub. Ins. p. 282, t. 11, f. 5. — Suffr., *Wiegmann Arch.*
1866, I, p. 336.
explanatus Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. II.* 1865, p. 335. Caracas,
immundus Erichs., *Wiegmann Arch.* 1847, I, p. 164. Peru,
longulus Lec., *Proc. Ac. Phil.* 1858, p. 86. California,
plagiatus Melsh., *Proc. Ac. Phil.* III, p. 169. Amer. bor.,
Sallei Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. II.* 1865, p. 335. Mexico,
squamosus Lec., *Col. of Kans.* 1859, p. 24. Kansas.

11

Neocles

*Nom. propr.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 320.

- sulcicollis** Chap., *Gen. Col.* X, p. 321, not. 1. Sidney.

Damasus

*Δάμασος; nom. propr.*Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 321.

- albicans** Chap., *Gen. Col.* X, p. 322, not. 1. Syria.

1

Glyptosecelis

*γλυπτός, euclatus; σκέλις, tibia.*Leconte, *Proc. Ac. Phil.* 1859, p. 81.

- aeneipennis** Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. II.* 1865, p. 334. Venezuela,
albicans Baly, *l. c.* p. 334. Incert. sedis.
albida Lec., *Proc. Ac. Phil.* 1859, p. 81. Fort Tejon,
barbata Say, *Journ. Ac. Phil.* V, p. 296. Amer. bor.,
cryptica Say, *l. c.* III, p. 449. "
eniprasceus Lec., *Proc. Ac. Phil.* IX, 1858, p. 85. California,
fuscicularis Baly, *Trans. ent. Soc. 3, Ser. II.* 1865, p. 334. Columbia,
pini Say, *Journ. Ac. Phil.* V, p. 295. Amer. bor.,
pubescens Fabr., *Gen. Ins. Mant.* 1777, p. 220. "
hirsuta Gmel., *Ed. Linn.* I, 4, p. 1703. "
hirta Oliv., *Ent.* VI, p. 906, t. 1, f. 16. "
pilosa Melsh., *Sturm. Cat.* 1826, p. 140. "
restita Dej., *Cat.* 3, ed. p. 438. "
smaragdula Lec., *Report. Pacif. Survej.* 1857, p. 67. California.

10

Mecistes

*μικιστος, tenuissimus.*Chapuis. *Gen. Col.* X. 1874. p. 322.tarsalis Chap. *Gen. Col.* X. p. 323. not. 1.

Port Natal.

1

Pachnephorus

*πάχνη, pruina; φέρω, fero.*Redtenbacher. *Faun. Austr.* 1. ed. 1848. p. 569.

- aspericollis Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 588. Gallia mer.
 bistriatus Muls. *Mém. Ac. Lyon.* 2. Ser. II. 1852. p. 17. Caramania.
 Brucki Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 589. Gallia mer.
 clypeatus Baly. *Phytoph.* p. 94. Gilolo.
 cochlearius Say. *Long's Exped. App.* p. 295. Amer. bor.
 conspersus Gerstäck. *Wieg. Arch.* 1871. I. p. 81; Zanzibar.
Decken's Reis. 1873. III. 2. p. 271.
 convexicollis Baly. *Phytoph.* p. 95. Macassar.
 corinthius Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 590. Gallia mer.
 cylindricus Luc. *Expl. Alg. Ent.* 1849. p. 519. t. 46. Europa mer.
 f. 7. — Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV. t. 65. f. 310. —
 Hoffmns. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 438.
 flavipes Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad.* 1855. p. 637; Mozambique.
Peters Reis. 1862. p. 337.
 hipponensis Desbroch. *Mittheil. Schweiz. Ges.* III. 1871. Bona.
 p. 358.
 hispidulus Fairm. *Ann. Fr.* 1866. p. 72. Oran.
 impressus Rosenh. *Thier. Andal.* p. 310. Gallia mer.
 laevicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 590. Sicilia.
 lepidopterus Küst. *Käf. Eur.* 4. 94. — Ziegl. *Dej. Cat.* Austria.
 3. ed. p. 438.
 pilosus Rossi. *Faun. Etr.* I. 1790. p. 100. Europa mer.
aeneus Schneid. *Neu. Mag.* I. 2. 1792. p. 220. Styria.
arenarius Panz. *Faun. Germ.* 1797. 39. 19. —
 Fabr. *Ent. Syst. Suppl.* 1798. p. 109. — Fairm. „
Ann. Fr. 1861. p. 587.
carbonarius Grimm. *Steierm. Col.* 1841. p. 47. „
 robustus Desbroch. *Abeille.* VII. 1870. p. 132. Sarepta.
 rugaticollis Miller. *Wien. Ent. Monat.* 1872. p. 281. Corfu.
oblongulus *Dej. Cat.* 3. ed. p. 438. Corsica.
 sabulosus Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. p. 210; *Bull. Mosc.* Loktewsk.
 1848. III. p. 39.
 Schlumbergeri Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux.* XVII. Pyren. occ.
 1851.
 tessellatus Duftschm. *Faun. Austr.* III. p. 217. — Küst. Austria.
Käf. Eur. 6. 96. — Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 587.
pictus Andersch *i. litt.* Hispania.
pusillus Megerle *i. litt.* Wiennae.
 villosus Duftschm. *Faun. Austr.* III. p. 217. — Küst. Dalmatia.
Käf. Eur. 6. 95. — Megerle. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 438.
 viticola Uhler. *Proc. Ac. Phil.* VII. 1855. p. 418. Baltimore.
 vitticollis Baly. *Phytoph.* p. 95. t. 5. f. 2. Batchian.

Colaspidea

Colaspis; κίδαξ, *aspectus*.Castelnau, *Silb. Rev.* I, 1833, p. 21.*Dia* Redtenb.

- abbreviata** Desbroch, *Mittheil. Schwed., Ent. Ges.* III, 1871, p. 358. Hispania.
- ferruginea** Fabr., *Syst. El.* I, p. 415. — Casteln. *Hist. Nat.* II, p. 514. Brasilia.
- globata** Redtenb., *Faun. Austr.* ed. 2, p. 895. Gallia mer.
aceruginea Fairm., *Ann. Fr.* 1861, p. 591. " "
pabens Dufour, *Dej. Cat.* 3, ed. p. 435. Pyrenaei.
- grossa** Fairm., *Ann. Fr.* 1866, p. 73. Tanager.
- metallica** Rossi, *Faun. Etr.* I, 1790, p. 81, t. 3, f. 11. Italia.
aceruginea Fabr., *Ent. Syst.* I, 1792, p. 330. Gallia mer.
 Redtenb., *Faun. Austr.* 2, ed. 1858, p. 895.
- var. *globosa* Kust., *Kof. Eur.* 13, 93. — Fairm., *Ann. Fr.* 1861, p. 591. Hispania.
- nitida** Luc., *Expl. Alg.* Ent. 1819, p. 515, t. 16, p. 3. Constantine.
 Redtenb., l. c. p. 895. — Dahl., *Dej. Cat.* 3, ed. p. 435.
- oblonga* Blanch., *Ann. Fr.* 1855, *Bull.* p. 4. — Fairm., *Ann. Fr.* 1861, p. 591. Sicilia.
- var. *proxima* Fairm., l. c. p. 591. Hyères.
- ovulum** Fairm., *Ann. Fr.* 1866, p. 72. Algeria.
- patagonica** Bohem., *Res. Eugen.* p. 161, *coll. gen.* Port Famine.
- Saportae** Grenier, *Cat. Col. France.* 1863, p. 119. — Gallia mer.
 Fairm., *Gen. Col. Eur.* IV, t. 65, f. 311.
- sphaeroides** Fairm., *Ann. Fr.* 1861, p. 590. — *Dej. Cat.* 3, ed. p. 435. Toscana.
aurata Dahl. *l. litt.* Etruria.

10

Apolepis

ἀπόλῆ, *sinu*; *λεπίς*, *squamula*.Baly, *Journ. of Ent.* II, 1863, p. 161.

- aspera** Baly, *Journ. of Ent.* II, p. 161; *Phytoph.* p. 91. Sarawak.
 t. 4, f. 7.

1

Lepina

λεπίς, *squamula*.Baly, *Journ. of Ent.* II, 1863, p. 161

- inconspicua** Baly, *Journ. of Ent.* II, p. 162; *Phytoph.* Pulo Penang
 p. 92, t. 4, f. 6.

1

Aulacolepis

αὐλάξ, *sulcus*; *λεπίς*, *squamula*.Baly, *Journ. of Ent.* II, 1863, p. 162

- decorata** Baly, *Phytoph.* p. 93, t. 4, f. 8. Sumatra
Mouhoti Baly, *Journ. of Ent.* II, p. 163. Siam

2

Meroda*Etym. null.*Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 29.***costata** Baly. *Journ. of Ent. 1860. p. 29. t. 1. f. 2.*

Amazon.

fulva Baly. *l. c. p. 197.*

”

rufipennis Baly. *l. c. p. 197.*

”

3

Typophorus*τύπος, signum; φέρω, fero.*Erichson. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 163.***australis** Bohem. *Res. Eugen. p. 162.*

Sidney.

basalis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.*

Brasilia.

biplagiatus Bohem. *Res. Eugen. p. 163.*

Rio Janeiro.

cyanellus Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 583. — Durville.*

Nov. Guinea.

*Dej. Cat. 3. ed. p. 436. (gen. dub.)***fasciatus** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 563.*

Brasilia.

humeralis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.*

Guatemala.

Kirbyi Baly. *l. c. p. 128.*

Brasilia.

nigritus Fabr. *Syst. El. I. p. 421. — Oliv. Ent. VI.*

Cayennae.

*p. 912. t. 2. f. 24.***nigronotatus** Bohem. *Res. Eugen. p. 163. (alt. gen.)*

Java.

nitidulus Fabr. *Syst. El. I. p. 421.*

Cayennae.

obliquus Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.*

Venezuela.

quadripustulatus Baly. *l. c. p. 128.*

Incrt. sedis.

quinquemaculatus Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 163.*

Peru.

ruficeps Bohem. *Res. Eugen. p. 162. (alt. gen.)*

Java.

ruficollis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 128.*

Brasilia.

spiniipes Latr. *Voy. Humb. Ins. II. 1833. p. 71. t. 34. f. 12.*

Amer. aequin.

tricolor Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 316.*

Amer. bor.

viridis Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 94. — Oliv. Ent.*

Virginia.

*VI. p. 886. t. 2. f. 17.***variabilis** Fabr. *Syst. El. I. p. 422. — Oliv. Ent. VI.*

Amer. mer.

p. 914. t. 2. f. 29.

18

Chalcoparia*χαλκός, aes; Paria.*Crotch. *Check List. Col. Amer. N. Mex. 1874. p. 97. (sin. charact.)***globosa** Oliv. *Ent. VI. p. 893. t. 2. f. 30.*

Carolina.

1

Paria*Nom. geograph.*Leconte. *Proe. Ac. Phil. IX. 1858. p. 86.***aterrima** Oliv. *Ent. VI. p. 913. t. 2. f. 27.*

Carolina.

- canella** Fabr. *Syst. El. II.* p. 52. — Oliv. *Ent. VI.* p. 911. Carolina,
t. 2, f. 30. — Harris. *Trans. Nat. Hist. Soc. Hartf.*
I. 1836. p. 89.
- infusata** Lec. *Ann. Lyc. I.* p. 173. Amer. bor.
- opacicollis** Lec. *Col. of Kans.* 1859. p. 23. Fort Riley,
- pumila** Lec. *l. c.* p. 23. Kansas,
- quadrigitata** Lec. *Proc. Ac. Phil. IX.* 1858. p. 86. California,
- quadrinotata** Say, *Journ. Ac. Phil. III.* p. 446. Amer. bor.
infusata Dej. *Cat. 3. ed.* p. 436. "
maculata Sturm. *Cat.* 1826. p. 123. "
- robusta** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1874. p. 166. Nagasaki.
- sexnotata** Say, *Journ. Ac. Phil. III.* p. 445. Amer. bor.,
- variabilis** Baly. *Trans. ent. Soc.* 1874. p. 166. Nagasaki

10

Syagrus*σάγρος, aper.*Chapuis. *Gen. Col. X.* 1874. p. 331

- Buqueti** Chap. *Gen. Col. X.* p. 332. *not. I.* — Dej. *Cat.* Senegal,
3. ed. p. 436.
raficollis Buquet *i. litt.* "
tibialis Chevrol. *i. litt.* "
- calcaratus** Fabr. *Syst. Ent.* p. 109. Oliv. *Encycl. VI.* Guinea,
p. 614; *Ent. VI.* p. 908. t. 3. *Crypt. f.* 33.

2

Menius*Ἔμνι, null.*Chapuis. *Gen. Col. X.* 1874. p. 333.

- Lacordairei** Chap. *Gen. Col. X.* p. 333. *not. I.* Old Calabar.

1

Eurydemus*Νομ. mythol.*Chapuis. *Gen. Col. X.* 1874. p. 333.

- insignis** Chap. *Gen. Col. X.* p. 334. *not. I.* Australia

1

Stethotes*στέθοτες, pictus.*Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV.* 1867. p. 254.

- apicicornis** Baly. *Phytoph.* p. 256. Arn.
- atra** Baly. *l. c.* p. 259. Dorey.
- consimilis** Baly. *l. c.* p. 257. Burn
- elegantula** Baly. *l. c.* p. 255. t. 5. f. 2. Amboina

lateralis Baly. <i>Phytoph.</i> p. 257.	Borneo.
longicollis Baly. <i>l. c.</i> p. 257.	Java.
nigritula Baly. <i>l. c.</i> p. 258.	Dorey.
nigrocoerulea Baly. <i>l. c.</i> p. 256.	Ceram.
farsata Baly. <i>l. c.</i> p. 258.	Dorey.

9

Aulacia

αἰλαξ, *sulcus*.

Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 2. 1867.* p. 268.

bipustulata Baly. <i>Phytoph.</i> p. 269.	Sarawak.
diversa Baly. <i>l. c.</i> p. 268.	Singapur.
femorata Baly. <i>l. c.</i> p. 269.	Sarawak.
fulviceps Baly. <i>l. c.</i> p. 268.	”

4

Chloropterus

χλωρός, *viridis*; πτερόν, *ala*.

Morawitz. *Hor. Soc. Ent. Ross. I. 1861.* p. 162.

Heteroœnemis Moraw. *olim*.

versicolor Moraw. <i>Bull. Mosc. 1860. I. p. 302.</i> †; <i>Hor. Soc. Ross. I. p. 163.</i> — Fairm. <i>Gen. Col. IV. p. 222. t. 65. f. 308.</i>	Russia mer.
--	-------------

1

Sphaeroplacis

σφαῖρα, *globus*; πλάξ, *tabula*.

Chevrolat. *Dej. Cat. 1837.* p. 433. (*sin. charact.*)

sanguinea Fauv. <i>Bull. Soc. Linn. Normand. V. 1861.</i> p. 321.	Cayennae.
tricolor Fauv. <i>l. c.</i> p. 322.	”

2

Corynodes

κορυνώδης, *clariformis*.

Hope. *The Coleopt. Man. III. 1840.* p. 162.

Bathycolpus Marsh. — *Corynocides* Clark. — *Erigenes* Marsh. —
Eudora Casteln. — *Eurycorynus* Marsh. — *Omodon* Marsh. —
Platycorynus Chevrol. — *Theumorus* Marsh.

Reccens.: Marshall. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864.*

aeneus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 101.	Sarawak.
amethystinus Marsh. <i>Reccens.</i> p. 35.	Incert. sedis.
approximans Baly. <i>Phytoph.</i> p. 107.	Malaya.
asphodelus Marsh. <i>Reccens.</i> p. 43.	Nepal.

- aureipennis** Baly, *Phytoph.*, p. 102.
azureus Sahlb., *Thon. Arch.*, II, 1, 1829, p. 28.
biserialis Baly, *Phytoph.*, p. 106.
chalybeus Marsh., *Recess.*, p. 41.
chrysis Oliv., *Ent.*, VI, p. 901, t. 1, f. 8. — Marsh., *Recess.*, p. 36.
circumductus Marsh., *Recess.*, p. 46.
coelestinus Baly, *Phytoph.*, p. 121.
coeruleatus Baly, *l. c.*, p. 122.
compressicornis Fabr., *Syst. El.*, I, p. 419. — Oliv., *Ent.*, VI, p. 901, t. 1, f. 7. — Marsh., *Recess.*, p. 31.
 var. *senegalensis* Oliv., *l. c.*, p. 902, t. 1, f. 10.
congener Marsh., *Recess.*, p. 38.
costatus Baly, *Phytoph.*, p. 110.
Cumingi Baly, *l. c.*, p. 116.
euprentus Baly, *l. c.*, p. 107.
eupreus Baly, *l. c.*, p. 107.
eyaneus Fabr., *Spec. Ins.*, I, p. 124. — Marsh., *Recess.*, p. 32.
 laticornis Dej., *Cat.*, 3, ed. p. 437.
eyanicollis Oliv., *Encycl. méth.*, VI, 1791, p. 607; *Ent.*, VI, p. 902, t. 1, f. 9. — Marsh., *Recess.*, p. 31.
 antennatus Fabr., *Syst. El.*, I, p. 419. — Oliv., *Ent.*, VI, p. 900, t. 1, f. 6. — Baly, *Phytoph.*, p. 133.
 var. *ampullatus* Marsh., *Recess.*, p. 41.
 „ *speculum* Marsh., *l. c.*, p. 43.
decemnotatus Baly, *Journ. of Ent.*, I, 1860, p. 31.
Dejeani Bertolon, *Nor. Comm. Ac. Bonon.*, X, 1819, p. 433; *Ins. Moz. Dissert.*, III, 1849, p. 55.
 Gerstäck, *Monatsb. Berl. Ac.*, 1855, p. 636; *Peters Reis.*, 1862, p. 336. — Drege, *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 437.
Dohrni Marsh., *Recess.*, p. 39.
elegantulus Baly, *Phytoph.*, p. 120.
Fabricii Baly, *l. c.*, p. 128.
fruternus Marsh., *Recess.*, p. 40. — Baly, *Phytoph.*, p. 121.
fulgurans Marsh., *Recess.*, p. 40. — Baly, *Phytoph.*, p. 113.
fuscocaneus Baly, *Phytoph.*, p. 126.
gratiosus Marsh., *Recess.*, p. 41. — Baly, *Phytoph.*, p. 127.
hyacinthinus Marsh., *Recess.*, p. 42.
janthinus Marsh., *Recess.*, p. 35.
igneipennis Baly, *Phytoph.*, p. 122.
igneofasciatus Baly, *Journ. of Ent.*, I, 1860, p. 32.
ignicolis Hope, *Proc. ent. Soc.*, 1811, p. 61; *Trans. ent. Soc.*, IV, 1845, p. 17. — Marsh., *Recess.*, p. 47.
 thoracicus Baly, *Ann. nat. Hist.*, 3, Ser. IV, 1859, p. 125.
ignitus Baly, *Phytoph.*, p. 123.
indigaceus Chevrol., *Rev. Zool.*, 1811, p. 228. — Marsh., *Recess.*, p. 35.
 Hopei Baly *i. litt.*
lateralis Hope, *Gray. Zool. Misc.*, 1831, p. 30.
lautissimus Marsh., *Recess.*, p. 33.
longicornis Baly, *Phytoph.*, p. 115.
Lorquini Baly, *l. c.*, p. 118.
malachiticus Marsh., *Recess.*, p. 42.

Pulo Penang
 Ceylon
 Celebes,
 Cambodia,
 Bengal,
 India or
 Tringani,
 Pulo Penang
 Senegal,
 „
 Java,
 „
 Manila,
 Macassar,
 Java,
 Senegambia,
 Guinea,
 Java,
 „
 „
 „
 India or
 Atric. trop.
 Ceylon
 Celebes,
 Sumatra,
 Java,
 Ceram,
 Singapur,
 Rangun,
 Java,
 Incert. sedis,
 Pulo Penang,
 Siam,
 China,
 Canton,
 Pulo Penang
 Ins. Philipp.
 Manila,
 Nepal
 G. Ind.
 Manila
 Celebes
 India or

Marshalli Baly. <i>Phytoph.</i> p. 111.	Java.
monstrosus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 100. t. 5. f. 5. ♂; 6. ♀.	Pulo Penang.
<i>tuberculatus</i> Clark. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. XV. p. 140.	„
mutabilis Baly. <i>Phytoph.</i> p. 112.	„
nitens Hope. <i>Gray. Zool. Misc.</i> 1831. p. 30.	Nepal.
nitidus Fabr. <i>Mant. Ins.</i> I. p. 71. — Oliv. <i>Ent.</i> VI. p. 903. t. 1. f. 11. — Marsh. <i>Recens.</i> p. 37.	Siam.
<i>Sheppardi</i> Baly <i>i. litt.</i>	„
Parryi Baly. <i>Journ. of Ent.</i> II. 1864. p. 223.	China.
parvulus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 109.	Ceram.
peregrinus Herbst. <i>Füessl. Arch.</i> V. 1783. p. 63. t. 23. f. 25. — Baly. <i>Phytoph.</i> p. 132.	Siam.
<i>bengalensis</i> Illig. <i>i. litt.</i>	Bengal.
<i>cyaneus</i> Oliv. <i>Ent.</i> VI. p. 899. t. 1. f. a-b. — Casteln. <i>Hist. nat.</i> II. p. 513.	Java.
<i>illustris</i> Mac Leay. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 437.	Malacca.
perplexus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 125.	Singapur.
pretiosus Marsh. <i>Recens.</i> p. 46.	India or.
propinquus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 113.	Waigiu.
pulehellus Baly. <i>Journ. of Ent.</i> I. 1860. p. 31.	Siam.
punctatissimus Frölich. <i>Naturf.</i> XXVI. 1792. p. 128. (<i>gen. dub.</i>)	Guinea.
puncticollis Waltl <i>i. litt.</i>	Fassoglu.
pusio Marsh. <i>Recens.</i> p. 33.	N'Gami.
pyrophorus Parry. <i>Proc. ent. Soc.</i> 1843. p. 87; <i>Trans.</i> <i>ent. Soc.</i> IV. 1845. p. 86; <i>Ann. nat. Hist.</i> XIV. 1844. p. 454. — Marsh. <i>Recens.</i> p. 34.	Assam.
<i>gloriosus</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. IV. 1859. p. 125.	„
pyrospilotus Baly. <i>Journ. of Ent.</i> I. 1860. p. 32.	Siam.
robustus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 104.	Celebes.
simillimus Marsh. <i>Recens.</i> p. 32.	Elmina.
Stevensi Baly. <i>Phytoph.</i> p. 125.	Menado.
suaveolus Marsh. <i>Recens.</i> p. 42. — Baly. <i>Phytoph.</i> p. 119.	Manilla.
trilobatus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 129. t. 5. f. 7.	Pulo Penang.
tuberculatus Marsh. <i>Recens.</i> p. 44. — Baly. <i>Phytoph.</i> p. 103.	Sarawak.
undatus Oliv. <i>Encycl. méth.</i> VI. 1791. p. 614.	China.
<i>bifasciatus</i> Oliv. <i>Ent.</i> VI. p. 900. t. 1. f. 5. — Baly. <i>Phytoph.</i> p. 130.	Siam.
<i>Gründali</i> Swartz. <i>Schönh. Syn. Ins.</i> I. 2. 1808. p. 235. <i>not.</i> 1.	Canton.
var. <i>flosculus</i> Marsh. <i>Recens.</i> p. 37.	Cambodja.
viridanus Baly. <i>Phytoph.</i> p. 105.	Celebes.
Waterhousei Baly. <i>l. c.</i> p. 117.	Manilla.

Thyra

Etym. dub.

Dejean. *Cat.* 3. ed. 1837. p. 434. (*indescript.*)

lateritia Dej. *Cat.* 3. ed. p. 434.

Cayennae.

Chrysochus

*χρυσόχος, aurifer.*Redtenbacher, *Faun. Austr. I. ed. 1819, p. 558.*

- auratus** Fabr. *Syst. Ent. p. 101.* — Oliv. *Ent. VI. p. 903. t. 1. f. 12.* — Harris. *Ins. injur. Veget. p. 108.*
- californicus** Marsh. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. VIII. 1864, p. 49.* California.
- castaneus** Marsh. *l. c. p. 49.* "
- chinensis** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859, p. 125.* China bor.
erquisitus Eschsch. *i. litt.* Sibiria.
- cobaltinus** Lec. *Report. Surv. Pacif. IX. 1857, p. 67.* California.
- Monholi** Baly. *Journ. of Ent. II. 1864, p. 222.* Siam.
- pretiosus** Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 324.* — Schmeidl. *Nou. Mag. I. 2. p. 218.* — Panz. *Faun. Germ. 11. 13.* Europe mer.
Oliv. *Ent. VI. p. 904. t. 2. Crypt. f. 20.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 224. t. 64. f. 306.*
- alpi** Fourer. *Ent. Par. I. p. 90.* — Geoffr. *Ins. Par. I. p. 232.* Austria.
- jacureus** Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 621.* Dalmatia.
- cyaneus** Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 596. (part.)* "
- cyaneus** Oliv. *Encycl. méth. VI. p. 607.* Gallia.
- dalmatinus** Villa *i. l.* Italia.
- laericollis** Eschsch. *i. litt.* Russia.
- puleher** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867, p. 134. t. 5. f. 4.* Tringani.
- punctatus** Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845, p. 106; Bull. Mos. 1860. III. p. 36.* Songoria.
- tenebricosus** Marsh. *Journ. Proc. Linn. Soc. Zool. 1864, p. 49.* California.

10

Chrysochares

*χρυσός, aurum; χαλός, gaudes.*Morawitz. *Hor. Soc. Ent. Ross. I. 1861, p. 160.*

- asintiens** Pallas. *Reis. I. 2. 1771, p. 463.* — Fabr. *Spec. Ins. I. 1781, p. 118.* — Oliv. *Ent. VI. p. 899. t. 3. Crypt. f. 38.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. p. 220. t. 64. f. 305.* Russia mer.
- althagi** Pallas. *Ac. t. G. f. 1.* Mare caspic.
- sibiricus** Frolich. *Naturf. XXVI. 1792, p. 130.* "

1

Endocephalus

*ἔνδορ, intus; κεφαλή, capit.*Chapuis. *Gen. Col. X. 1844, p. 115.**Laertes* Dej.

- bigatus** Germ. *Ins. spec. nov. p. 563.* Bruch.

<i>lineatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 437.</i>	Brasilia.
<i>lineola</i> Sturm <i>i. litt.</i>	"
<i>vittatus</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
biguttatus Lefèvre. <i>Rev. Zool. 1874.</i>	Bahia.
fenestratus Harold. <i>Col. Heft. XII. 1874. p. 84.</i>	Brasilia.
<i>12maculatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 437.</i>	"
flavipennis Guér. <i>Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 608.</i>	Ecuador.
<i>flavicans</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 436.</i>	"
Lefevrei Harold. <i>Col. Heft. XII. 1874. p. 84.</i>	Brasilia.
<i>suturalis</i> Perty <i>i. litt.</i>	"
var. <i>ephippium</i> Perty <i>i. litt.</i>	"
lineatus Fabr. <i>Syst. Ent. p. 106.</i> — Oliv. <i>Ent. VI. p. 787. t. 3. f. 39.</i> — Harold. <i>Col. Heft. XII. p. 85.</i>	"
maculatus Germ. <i>Ins. spec. nov. p. 564.</i>	"
<i>deussatus</i> Illig. <i>i. litt.</i>	"
<i>signatipennis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 437.</i>	"
octopunctatus Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 564.</i>	"
<i>11maculatus</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 437.</i>	"
quadripunctatus Lefèvr. <i>Rev. Zool. 1874.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 437.</i>	Bahia.
ruficollis Fabr. <i>Syst. El. I. p. 422. (gen. dub.)</i>	Brasilia.
spilotus Baly. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 341.</i>	Amazon.
testaceus Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 437.</i>	Cayennae.

12

Biorus

Etym. null.

Lefèvre. *Rev. Zool. 1874.*

elytroides Lefèvr. <i>Rev. Zool. 1874.</i>	Maroni.
femoralis Lefèvr. <i>l. c.</i>	Brasilia.
geniculatus Guér. <i>Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 608.</i>	Ecuador.
<i>flavipennis</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 436.</i>	"

3

Melina

μῆλος, luteus.

Chapuis. *Gen. Col. X. 1874. p. 345.*

Suffriani Harold. <i>Col. Heft. XII. 1874. p. 86.</i>	Brasilia.
tibialis Germ. <i>Ins. Spec. nov. p. 563.</i>	"
<i>calceata</i> Chap. <i>Gen. Col. X. p. 346. not. 1.</i>	Dej.
<i>Cat. 3. ed. p. 433.</i>	"
<i>jeastanea</i> Sturm. <i>Cat. 1843. p. 294.</i>	"
<i>lochracea</i> Sturm. <i>Cat. 1826. p. 140.</i>	"

2

Colaspoides

Colaspis; *κόλας, aspectus*.Castelnau, *Silb. Rev.*, I, 1833, p. 20.*Plourcaulaca* Chevrol.

<i>alcyonea</i> Erichs. <i>Wagn. Arch.</i> , 1837, I, p. 162.	Pernu
<i>bicolor</i> Oliv. <i>Ent.</i> , VI, p. 207, t. 1, f. 17.	Brasil
<i>cyanipennis</i> Illig. <i>Dej. Cat.</i> , 3, ed. p. 133.	"
<i>biplagiata</i> Baly. <i>Phytoph.</i> , p. 137.	Sarawak,
<i>coeruleipes</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 111.	Borneo,
<i>coeruleus</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 115.	Trinida,
<i>cognata</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 119.	Pulo Penang
<i>cuprea</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 138.	"
<i>dentipes</i> Fabr. <i>Syst. El.</i> , II, p. 17.	Tranquebar,
<i>cuprea</i> Schneider <i>i. litt.</i>	"
<i>elegans</i> Baly. <i>Phytoph.</i> , p. 113.	Singapur,
<i>fasciata</i> Lefevr. <i>i. litt.</i>	Columbia,
<i>fuscoenea</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 110.	Borneo,
<i>gratiosa</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 113.	Singapur,
<i>inornata</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 137.	Pulo Penang,
<i>insignis</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 112.	Sarawak,
<i>Laportei</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 148.	Malacca,
<i>limbata</i> Fabr. <i>Spec. Ins.</i> , II, 1781, <i>App.</i> , p. 198. — Oliv.	Cayenne,
<i>Encycl.</i> , VI, p. 608; <i>Ent.</i> , VI, p. 209, t. 2, f. 19.	
Baly. <i>Ent. Monthl. Mag.</i> , I, p. 131.	
<i>glabrata</i> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> , I, I, p. 318.	
<i>mera</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> , p. 362.	Surinam,
<i>micans</i> Baly. <i>Phytoph.</i> , p. 110.	Brasilia,
<i>modesta</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 136.	Celbes,
<i>parvula</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 152.	Sarawak,
<i>philippinensis</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 148.	Singapur,
<i>picea</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 151.	Maula,
<i>pubipennis</i> Thoms. <i>Arch. ent.</i> , II, 1858, p. 211.	Singapur,
<i>pulchella</i> Clark. <i>Ann. nat. Hist.</i> , 3, Ser. XV, 1865, p. 112.	Gaban,
<i>puncticeps</i> Baly. <i>Phytoph.</i> , p. 111.	Pulo Penang,
<i>quadripartita</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 152.	Singapur,
<i>Rafflesi</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 147.	"
<i>regularis</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 136.	Sumatra,
<i>robusta</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 139.	Sarawak,
<i>simillima</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 139.	Borneo,
<i>sumptuosa</i> Fabr. <i>Suppl. Ent. Syst.</i> , p. 88. (<i>sp. n. dub.</i>)	Malacca,
Oliv. <i>Ent.</i> , VI, p. 206, t. 1, f. 15.	Ins. Trinidol.
<i>tuberculata</i> Baly. <i>Phytoph.</i> , p. 150.	Sarawak,
<i>varians</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 135.	Java,
<i>violacea</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 151.	Sarawak,
<i>viridana</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 116.	Celbes,
<i>viridimarginata</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 112.	Borneo.

36

Dermoxanthus

Dermox.; *κόλας, paleus*.Baly. *Ann. nat. Hist.*, 3, Ser. XV, 1865, p. 116.

<i>fraterius</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> , 1859, p. 115.	Old Calabar,
<i>fulvus</i> Baly. <i>l. c.</i> , p. 126.	"

2

Chrysomelinae.

Mon. Stål. Nor. Act. Ups. 3. Ser. IV. 1862. (p. 1—86); 1863. (p. 87—176); 1865. (p. 177—365).

Diagn. Stål. Öfrers. Vet. Ak. Förh. XIV. (1857), XV. (1858), XVII. (1860).

Phytoph. Baly. Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867.

Bathseba

Nom. propr.

Motschulsky. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 412.*

(Loc. system. dub.)

ferruginosa Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 413.*

Ceylon.

1

Colaspidema

Colaspis; δέμας, forma.

Castelnau. *Silb. Rev. I. 1833. p. 21.*

Colaphus Redtenb.

apicalis Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. 1849. p. 270.*

Baschkiria.

atra Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 719; Ent. VI.*

Gallia mer.

p. 889. t. 2. f. 22. — † Joli. Ann. Sc. nat. 1844.

3. Ser. II. p. 5. t. 3.

barbara Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 326. — Daube.*

Algeria.

Ann. Fr. 1837. p. 49.

Bowringi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XI. 1865. p. 35.*

China bor.

Dufouri Perez Arc. *Ins. nuer. Espan. 1865. p. 22.*

Madrid.

duodecimpunctata Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 41.*

Amur.

Hoefti Ménétr. *Cat. rais. p. 235. — Falderm. Nouv.*

Caucasus.

Mém. Mosc. V. p. 365. t. 13. f. 5.

caucasica Dej. *Cat. 3. ed. p. 435.*

Russia mer.

erythropus Ménétr. *l. litt.*

Persia occ.

violacea Godet *l. litt.*

”

maculicollis Lefèvr. *Ann. Fr. 1873. Bull. p. 198.*

Barbaria.

pulchella Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 517. t. 46. f. 4.*

Algeria.

rufifrons Oliv. *Ent. VI. p. 532. t. 6. f. 93. — Fairm.*

”

Gen. Col. Eur. IV. t. 68. f. 323.

signatipennis Guér. *Jc. règn. anim. p. 296. — Luc. Expl.*

Tunis.

Alg. Ent. 1849. p. 517. t. 46. f. 5. — Dej. Cat. 3. ed.

p. 435.

sophiae Schall. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 272. —*

Europa mer.

Fabr. Mant. I. p. 73. — Küst. Käf. Eur. 9. 99. —

Redtenb. Faun. Austr. I. p. 556.

rufipes Herbst. *Füessl. Arch. V. 1783. p. 59.*

Austria.

erythropus Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1690.*

”

tibialis Redtenb. *Denkschr. Wien. Ac. I. 1850. p. 50.*

Persia mer.

Gastroidea

*γαστήρ, cœter; ὄψις, aspectus.*Hope, *The Col. Man.*, III, 1840, p. 164. *capit.**Gastroidea* Hope. — *Gastrophysa* Redtenb.

- aenea** Melsh. *Proc. Ac. Phil.*, III, p. 175. Amer. bor.
- alpina** Gebl. *Bull. Mosc.*, VI, 1853, p. 307. Suffr. *Linn.*,
cat., V, p. 239. Kust. *Kop. Eur.*, 25, 98. Kiesenw.
Berl. Zeit., 1861, p. 392. Calif.
- amphibia** Motsch. *Schrank. Reis.*, II, 1860, p. 222. Kirgisia
- antocyanea** Motsch. *l. c.*, p. 222, t. II, p. 3. Amur.
- caesia** Rogers. *Proc. Ac. Phil.*, VIII, 1856, p. 38. Canton.
- cyanea** Melsh. *Proc. Ac. Phil.*, III, p. 175. Suffr. *Stett.*,
Zeit., 1858, p. 398. "
- jaunthina* Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 129. "
- rugulosa* Chevrol. *i. litt.* "
- dissimilis** Say. *Journ. Ac. Phil.*, III, p. 150. Sum.
Stett. Zeit., 1858, p. 397. *Stal. Mon.*, p. 289. Missouri.
- formosa** Say. *Journ. Ac. Phil.*, III, p. 151. Suffr. *l. c.*,
p. 399. Kansas.
- polygoni** Linn. *Syst. nat.*, ed. X, p. 370. — Oliv. *Ent.*, V,
p. 576, t. 3, p. 36, a-b. Fairm. *Gen. Lar.*, IV,
t. 68, p. 324. — Redtenb. *Flora. Austr.*, ed. 2,
p. 921. ♀ Letzn. *Arch. Schles. Ges.*, 1857, p. 106. M.
- corruleipennis* Say. *Journ. Ac. Phil.*, V, p. 297. Amer. bor.
 Harris. *Ins. injur. capt.*, 2, ed. p. 108.
- distincta* Chevrol. *i. litt.* "
- malvae* Fourcr. *Ent. Par.*, I, p. 109. Gallia.
- rupecollis* Fabr. *Mant.*, I, p. 71. Oliv. *Ent.*, V,
 p. 577, t. 3, p. 135. Russia.
- russica* Guél. *Ed. Linn.*, I, 1, p. 1674. "
- russica* Fabr. *Ent. Syst.*, I, 1, p. 323. "
- var. *obtusa* Mull. *Zool. Ann. Prodr.*, p. 82. Suecia.
- .. *rupecollis* Fabr. *Syst. Ent. App.*, p. 890, *Ent.*,
 Syst., I, 2, p. 13. Wäg. *Mag.*, III, p. 158. Austria.
- ruficeps** Gebl. *Bull. Ac. Petr.*, III, 1815, p. 1062. *Bull.*,
Mosc., 1860, III, p. 35. Songorum.
- suturalis** Motsch. *Schrank. Reis.*, II, 1860, p. 222. Dauria.
- unicolor** Motsch. *Ent. Brit.*, I, 1802, p. 187. Gyll.
Schond. Syn. Ins., I, 2, p. 258, *not. b.* Hispania.
- chalybea* Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 129. "
- jaunthina* Suffr. *Linn. Ent.*, V, p. 240. — *Pere. At.*,
 Ins. nuer., 1865, p. 21. Lucania.
- var. *Nuccerol* Grælls. *Mem. Mus. Geol. Zool.*, 1858,
 p. 100, t. 5, p. 12. Calabria.
- virescens** Gebl. *Bull. Ac. Petr.*, I, 1813, p. 39. *Bull.*,
Mosc., 1859, IV, p. 351. Sicily.
- viridula** Degeer. *Mem. Ins.*, V, 1775, p. 311. — Ory.
Ent., V, p. 575, t. 2, p. 133. — Thoms. *Staud. Ges.*,
VIII, p. 269. Egypt.

- aenea* Fabr. *Syst. Ent.* p. 104; *Mant. Ins. I.* p. 75. Helvetia.
polygoni var. β . Linn. *Faun. Succ.* p. 163. Suecia.
raphani Herbst. *Füessl. Arch. V.* 1783. p. 59. t. 23. Sibiria.
 f. 21. — Fabr. *Ent. Syst. I. 2.* 1792. p. 19. — Suffr.
Linn. ent. V. p. 239. — † Letzn. *Arb. Schles. Ges.*
 1859. p. 48. — Kawall. *Stett. Zeit.* 1861. p. 123.
rumicis Schrank. *Füessl. Neu. Mag. II. 4.* 1785. Austria.
 p. 318.

14

Phaedon

Nom. propr.

Latreille. *Cur. Règn. anim. ed. 2. V.* 1829. p. 151.*Emmetrus* Motsch.

- aeruginosus* Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 395. Amer. bor.
affinis Guér. *Jc. règn. anim.* p. 302. — Stål. *Mon.* p. 317. Corrientes.
armoraciae Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 369. — Thoms. M.
Skand. Col. VIII. p. 272.
betulae Küst. *Käf. Eur. 7.* 91. — Suffr. *Linn. ent.* Europa temp.
 I. p. 251. — † Cornelius. *Stett. Zeit.* 1863. p. 122.
cochleariae Panz. *Faun. Germ. 44.* 15. — Gyll. Suecia.
Ins. Succ. III. p. 479. — Sahlb. *Ins. Fenn. II.*
 p. 202.
gomphoceros Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 333. Anglia.
parvulus Duttschm. *Faun. Austr. III.* p. 213. Austria.
auratus Motsch. *Schrenck. Reis. II.* 1860. p. 231. Kamtschatka.
neglectus Gebl. *Bull. Mosc.* 1848. p. 362. Dauria.
auritus Germ. *Ins. spec. nor.* p. 589. Brasilia.
marginecollis Dej. *Cat. 3. ed.* p. 429. „
bonariensis Bohem. *Res. Eugen.* p. 175. — Stål. *Mon.* Buenos Aires.
 p. 320. — Dej. *Cat. 3. ed.* p. 429.
brassicae Baly. *Trans. ent. Soc.* 1874. p. 174. Nagasaki.
caruoliensis Germ. *Ins. spec. nor.* p. 588. — Duft. *Faun.* Austria.
Austr. III. p. 211. — Suffr. *Linn. ent. V.* p. 245. —
 Megerl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 429. — † Märkel. *Allgem.*
Nat. Zeit. 1857. p. 171.
olivaceus Dahl *i. litt.* Hungaria.
cochleariae Fabr. *Ent. Syst. I. 1.* p. 330. — Oliv. *Ent.* M.
V. p. 579. t. 9. f. 137. — Suffr. *Linn. ent. V.* p. 252. —
 Thoms. *Skand. Col. VIII.* p. 272. — † Letzn. *Arb.*
Schles. Ges. 1853. p. 209.
aquaticus Godet. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 429. Podolia.
armoraciae Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 710. Gallia.
chalybeus Sturm. *Cat.* 1843. p. 292. Anglia.
erucae Panz. *Faun. Germ. 21.* 2. Austria.
concinus Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 334. — Suffr. *Linn.* Anglia.
ent. V. p. 256. — Thoms. *Skand. Col. VIII.* p. 274. —
 Fairm. *Gen. Col. Eur. IV.* t. 67. f. 321.
cochleariae var. b-c. Gyll. *Ins. Succ. III.* p. 479. Suecia.
plantaginis Degeer. *Mém. Ins. V.* p. 322. German. bor.
salicus Kiesenw. *i. litt.* Eisleben.
triglochinis Schaum *i. litt.* „

- confinis** Stål. *Mon.*, p. 317. — Klug, *Preiserz.*, 1829, p. 10. San Paolo,
Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 429.
semimarginatus Klug, *Dej. Cat.*, l. c.
- consimilis** Stål. *Ofters. Vet. Ak. Forh.*, 1860, p. 169; Rio Janeiro,
Mon., p. 318.
ciridipennis Motsch. *i. litt.*
- cyanescens** Stål. *Ofters. Vet. Ak. Forh.*, 1860, p. 170; Mexico,
Mon., p. 320. — Klug, *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 429.
junthicus Sturm, *Cat.*, 1813, p. 292.
- cyanopterus** Guér. *Jc. règn. anim.*, p. 302, t. 19, p. 11. — Chili,
Stål. *Mon.*, p. 316.
Baqueti Blanch. *Gay. Hist. Chil.*, V, 1851, p. 518.
t. 32, f. 1. — Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 429.
maculiventris Baquet *i. litt.*
- fuscipes** Stål. *Ofters. Vet. Ak. Forh.*, 1860, p. 169; *Mon.*,
p. 319. Columbia.
- galeopsis** Letzn. *Übers. Arbeit. Schls. Ges. Kult.*, 1819, M.
p. 97.
grammicus Redtenb. *Faun. Austr.*, ed. I, p. 555. Austria,
sabulicola Suffr. *Linn. cat.*, V, 1851, p. 248. — Tirolis,
Sturm, *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 429.
smaragdinus Wahl. *i. litt.*
- gramicus** Duft. *Faun. Austr.*, III, p. 215. — Suffr. *Linn.*
cat., V, p. 254. Alp. bayar. Austria.
laevigatus Duft. *l. c.*, p. 214. "
- graminicola** Duft. *Faun. Austr.*, III, p. 214. — Redtenb. Europa.
Faun. Austr., ed. I, p. 555. — Ziegl. *Dej. Cat.*, 3, ed.
p. 429.
pyritosus Oliv. *Ent.*, V, p. 580, t. 9, f. 138. Gallia mer.
Suffr. *Linn. cat.*, V, p. 246.
- hederae** Suffr. *Linn. cat.*, V, p. 253. — Illig. *Sturm. Cat.* Germania,
1813, p. 292.
- ignitus** Reiche. *Ann. Fr.*, 1864, p. 246. Algeria.
- incertus** Baly. *Trans. ent. Soc.*, 1874, p. 176. Nagasaki.
- menthae** Wollast. *Cat. Col. Canar.*, 1864, p. 104. Ins. Canar.
rufipes Brullé. *Webb et Berth. Canar. Ent.*, 1858, "
p. 74.
- nigromaculatus** Redtenb. *Hugel. Kaschm.*, IV, 1848, Kaschmir,
p. 562.
- omissus** Sahlb. *Ins. Fenn.*, II, 1834, p. 203. Lapponia.
- orphanns** Erichs. *Wiegw. Arch.*, 1842, I, p. 252. Adiana.
- oviformis** Lec. *Proc. Ac. Phil.*, 1861, p. 357. California.
- pertinax** Stål. *Diagn.*, 1860, p. 169; *Mon.*, p. 318. Brasil.
- prasinellus** Lec. *Proc. Ac. Phil.*, 1861, p. 358. Oregon.
- pyritosus** Rossi. *Mant.*, I, p. 31. — Duft. *Faun. Austr.* Austria,
III, p. 214. — Redtenb. *Faun. Austr.*, ed. I, p. 554.
Dahl. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 429.
- neglectus** Schlb. *Ins. Fenn.*, II, 1834, p. 204. Fennia,
Poj. l. c.
- orbicularis* Suffr. *Linn. cat.*, V, p. 245. Germania.
- rubripes** Philipp. *Stett. Zeit.*, 1864, p. 390. Vaddiva.
- salicinus** Heer. *Neujahrsbl. Nat. Ges. Zurich.*, 1845, p. 17. Helvetic.
f. 12. — Suffr. *Linn. cat.*, V, p. 254.
remotissimus Imhoff *i. litt.* Pyrenaei.

- semimarginatus** Latr. *Voy. Hamb. Ins. I. 1811. p. 233.* Peru.
t. 23. f. 11.
sanguinipes Dej. *Cat. 3. ed. p. 429.* Brasilia.
- splendicans** Stål. *Diagn. 1860. p. 470; Mon. p. 320.* Cuba.
splendidus Suffr. *Wiegum. Arch. 1867. I. p. 300.* „
- stilpnus** Stål. *Diagn. 1860. p. 470; Mon. p. 319.* Peru.
- tumidulus** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 588. — Steph. III.* Anglia.
Brit. IV. p. 334 — Suffr. Linn. ent. V. p. 249.
- vafer** Stål. *Mon. p. 316.* Peru.
- viridis** Melsh. *Proc. Ae. Phil. III. p. 175. — Suffr. Stett.* Mexico.
Zeit. 1858. p. 396.

37

Prasocuris

*πρασσοκουρίς, larva.*Latreille. *Hist. nat. Crust. et Ins. III. 1802. p. 224.*

- Helodes* Paykull. — *Hydrothassa* Thoms. — *Periscapta* Chevrol.
- auca** Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 72. — Oliv. Ent. V.* M.
p. 567. t. 8. f. 126. — Thoms. Skand. Col. VIII.
p. 280. — † Corncl. Stett. Zeit. 1857. p. 167.
- analis* Schrank. *Enum. Ins. p. 80; Füessl. Neu.* Tirolis.
Mag. I. 2. p. 152.
- lomata* Scriba. *Journ. III. 1791. p. 292.* Anglia.
marginata Rossi. *Faun. Etr. I. p. 81.* Italia.
marginella Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. p. 162.* Austria.
 var. *egena* Gyll. *Ins. Suec. IV. p. 549. — Ziegl.* Suecia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 429.
 „ *hispanica* Graëlls. *Mem. Ac. Madr. I. 2. 1851.* Escorial.
p. 152. t. 8. f. 10. a-b.
- distincta** Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 539. t. 46. f. 1.* Algeria.
 var. *marginicollis* Suffr. *Linn. ent. V. p. 270. —* Sicilia.
Fairm. Gen. Col. Eur. IV. t. 68. f. 322. — Dahl.
Dej. Cat. 3. ed. p. 429.
- flavocincta** Brullé. *Exped. Mor. III. p. 271. t. 44. f. 9. —* Graecia.
Suffr. Linn. ent. V. p. 266.
- pannonica* Chevrol. *i. litt.* Corfu.
peregrina Parreyss *i. litt.* „
- hannoverana** Fabr. *Syst. Ent. p. 102. — Oliv. Ent. V.* Europa bor.
p. 567. t. 8. f. 125. — Thoms. Skand. Col. VIII.
p. 280. — † Corncl. Stett. Zeit. 1857. p. 167.
- potentillae* Herbst. *Füessl. Arch. V. p. 55. t. 23. f. 11.* German. bor.
marginella var. *h.* Gyll. *Ins. Suec. III. p. 495.* Suecia.
franculei Herbst. *l. c. p. 55. t. 23. f. 12.* Anglia.
marginella var. *β.* Payk. *Faun. Suec. II. p. 74.* Russia.
- junci** Brähm. *Ins. Kalend. I. 1790. p. 62.* M.
beceabungae Hlig. *Schneid. Neu. Mag. I. 5. 1794.* Europa.
p. 600. — Suffr. Linn. ent. V. p. 272. — † Corncl.
Stett. Zeit. 1863. p. 119.
- violacea* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 11. — Oliv.* Anglia.
Ent. V. p. 594. t. 1. f. 2. — Redtenb. Faun. Austr.
ed. 2. p. 924.
 var. *atra* Megerl. *i. litt.* Austria.

- litigiosa** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 323. Andalusia.
marginella Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 371. = Oliv. *Ent.* M.
V. p. 566. t. 3. f. 35. a-b. = Suffr. *Linn. ent. V.*
p. 266. ¶ *Cornel. Stett. Zeit.* 1857. p. 167.
hannoveriana Herbst. *Fuessl. Arch. V.* p. 51. Europa med.
t. 23. f. 10.
ranunculii Pegeer. *Mém. Ins. V.* p. 301. Suecia.
nana Vogel. *Nunquam otios. I.* 1871. p. 110. Dej. Cap. bon. spei.
Cal. 3. ed. p. 429.
phellandrii Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 376. = Oliv. *Ent.* M.
V. p. 591. t. 1. f. 1. a-b. = Payk. *Faun. Sacc. II.*
p. 84. = Suffr. *Linn. ent. V.* p. 269. ¶ *Letzn.*
Arb. Schles. Ges. 1857. p. 119.
rubiginosa Vogel. *Nunquam otios. I.* 1871. p. 139. Catarraria.
Suffriani Kust. *Kaf. Eur.* 25. 100. Sardinia.
suturella Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 38. t. 1. f. 9. Beyruth.
vicina Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 539. t. 16. f. 2. Algaria.
chalybea Suffr. *Linn. ent. V.* p. 271. = Dahl. *Dej.*
Cal. 3. ed. p. 429. Sicilia.
vittata Oliv. *Ent. V.* p. 595. t. 1. f. 3. = Stål. *Mon.* Amer. bor.
p. 287.
trivittata Say. *Journ. Ac. Phil. V.* 1826. p. 289. Oregon.
Suffr. Stett. Zeit. 1858. p. 393.

14

Plagiodera

*πλάγιος, transversus; δέσμη, collum.*Redtenbacher. *Faun. Austr. I. ed.* 1849. p. 553.

- Linamorphia* Motsch. — *Orthosticha* Motsch. *Plagiosterna*
Motsch.
aeneiventris Stål. *Diagn.* 1860. p. 167; *Mon.* p. 305. Costarica.
acera Eydoux. *Rev. Zool.* 1839. p. 267. Maulla.
aethiopica Thunb. *Mus. Nat. Ac. Ups.* II. 1787. p. 43. Cap. bon. spei.
not. 1; Nor. Act. Ups. VIII. 1821. p. 177. = Vogel.
Nunq. otios. I. 1871. p. 131.
circumdata Ecklon *i. litt.* "
Trieweni Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 25. "
areata Fabr. *Ent. Syst. I. 1.* p. 327. — Oliv. *Ent. V.* Sierra Leona.
p. 566. t. 8. f. 121.
areata Erichs. *Wegm. Arch.* 1847. t. p. 159. Stål. Peru.
Mon. p. 308.
atritarsis Stål. *Diagn.* 1860. p. 168; *Mon.* p. 298. Caracas.
suturella Motsch. *i. litt.* "
cayennensis Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 57. Cayennae.
cerea Stål. *Diagn.* 1860. p. 166; *Mon.* p. 297. S. João d. Rey.
chilocoridea Stål. *l. c.* p. 168; *Mon.* p. 300. Columbia.
chloroptera Stål. *l. c.* p. 167; *Mon.* p. 303. Brasilia.
var. coeruleipennis Motsch. *i. litt.* "
cinctipennis Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 26. Inha or.
circellaris Erichs. *Wegm. Arch.* 1847. t. p. 159. Stål. Peru.
Mon. p. 311.

- circumcincta** Sahlb. *Thon. Arch. ent. II. 1. 1829.*
p. 28. t. 2. f. 38. Sierra Leona.
circumdata Watl. i. litt. Senmaar.
Sahlbergi Klug. *Erman. Reis. Atl. p. 49.* — Vogel. Guinea.
Nunq. otios. I. 1871. p. 132. — Dej. *Cat. 3. ed.*
p. 429.
- circumcincta** Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 133.* Senegal.
limbalis Dupont i. litt. Port Natal.
- circumlita** Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 302.* Brasilia.
circumscripta Gyll. *Schönh. Syn. Ins. I. 2. 1808. p. 268.* Incert. sedis.
not. g.
- circumsepta** Stål. *Diagn. 1860. p. 466; Mon. p. 300.* Brasilia.
opacula Stål i. litt. ”
- coelestina** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 229.* Hongkong.
cognata Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 310.* Rio Janeiro.
cognata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 36.* Old Calabar.
congesta Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 305.* Mexico.
tigrina Chevrol. i. litt. ”
- cuprea** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 229.* N’Gami.
dimidiata Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 702.* Cayennae.
discicollis Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 308.* Caracas.
distincta Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 174.* Nagasaki.
egregia Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 637;*
Peters Reis. p. 340. t. 20. f. 11. Tette.
- encausta** Stål. *Mon. p. 304.* — Klug. *Preisverz. 1829.* Brasilia.
p. 10. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.*
Germani Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. 1855.* Amazon.
p. 607.
trivittata Chevrol. i. litt. ”
- erythroptera** Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 549.* Chili.
t. 32. f. 3. — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860.*
p. 197. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* — Stål. *Mon.*
p. 296.
- rufipennis** Sturm. *Cat. 1843. p. 291.*
- flavilimbata** Stål. *Mon. p. 300.*
- flavomaculata** Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 306.* Buenos Aires.
floeculosa Stål. l. c. p. 467; *Mon. p. 306.* Rio Janeiro.
fulgentula Stål. l. c. p. 468; *Mon. p. 310.* Columbia.
fuscitarsis Stål. l. c. p. 467; *Mon. p. 302.* ”
jaunthinoptera Stål. l. c. p. 467; *Mon. p. 303.* Alegretto.
impolita Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 134.* — Gerstäck. St. Catharina.
Wieg. Arch. 1871. I. p. 82; Decken’s Reis. III. 2. Bogotá.
1873. p. 278. Zanzibar.
- inclusa** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 252.* Java.
jucunda Stål. *Mon. p. 298.* — Klug. *Preisverz. 1829.* Brasilia.
p. 10. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.*
encausta Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V.* Amazon.
1855. p. 607.
tarniata Klug i. litt. ”
- laticlavata** Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 302.* Rio Janeiro.
lowni Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 622.* Sidney.
maculatella Stål. *Diagn. 1860. p. 467; Mon. p. 305.* Guatemala.
marginata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV. 1867. p. 299.* Nov. Guinea.

- micantipennis** Stål. *Ofcers. Vet. Ak. Forh.* XV. 1858. p. 251. Ceylon.
- miniaticollis** Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 30. Nepal.
- nitentula** Stål. *Diagn.* 1860. p. 467; *Mon.* p. 301. Pari.
- novempunctata** Stål. *l. c.* p. 466; *Mon.* p. 299. Columbia.
- pallida** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. IV.* 1867. p. 299. Amboina.
- pallidiventris** Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 592. Brasilia.
- tripunctata* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 428. "
- peripherica** Vogel. *Nauy. otios. I.* 1871. p. 133. Cap. bon. sp. l.
- praeincta** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 158. Peru.
- Stål. *Mon.* p. 301. "
- praetexta** Erichs. *l. c.* p. 158. — Stål. *Mon.* p. 301. "
- prasinipennis** Erichs. *l. c.* p. 158. — Stål. *Mon.* p. 309. "
- punctigera** Stål. *Diagn.* 1860. p. 466; *Mon.* p. 298. Mexico.
- Chevol. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 428. "
- rufescens** Gyll. *Schonh. Sgu. Ins. 1. 2.* p. 267. *not. f.* — India or.
- Gründal. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 429. "
- rufolimbata** Motsch. *Schrenck. Reis.* 1860. p. 196. *not. I.* Mozambique.
- sanguinosa** Stål. *Diagn.* 1860. p. 466; *Mon.* p. 296. Chiquitos.
- scabricula** Stål. *l. c.* p. 466; *Mon.* p. 297. Oaxaca.
- semivittata** Stål. *l. c.* p. 467; *Mon.* p. 301. Kllg. Mexico.
- Dej. Cat. 3. ed.* p. 428. "
- diaperoides* Chevrol. *i. litt.* Veraacruz.
- maculata* Sturm. *Cat.* 1843. p. 292. "
- septempunctata** Stål. *Diagn.* 1860. p. 466; *Mon.* p. 297. Cassapava.
- septemvittata** Stål. *Diagn.* 1858. p. 252. China.
- sexnotata** Stål. *Diagn.* 1860. p. 468; *Mon.* p. 307. Columbia.
- speciosella** Stål. *l. c.* p. 468; *Mon.* p. 307. "
- submarginata** Fabr. *Syst. El. I.* p. 125. Vogel. *Nauy. otios. I.* 1871. p. 135. Senegal.
- viridivittata* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X.* 1862. p. 26. Port Natal.
- taeniata** Guér. *Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V.* 1855. Amazon.
- p. 607. — Stål. *Mon.* p. 299. "
- thoracica** Fabr. *Syst. El. I.* p. 426. — Vogel. *Nauy. otios. I.* 1871. p. 136. Guinea.
- thymaloides** Stål. *Diagn.* 1860. p. 468; *Mon.* p. 311. Campeche.
- Chevol. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 428. "
- transversa** Oliv. *Ent. V.* p. 577. t. 9. f. 131. India or.
- tumens** Stål. *Diagn.* 1860. p. 468; *Mon.* p. 308. Peru.
- versicolora** Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I.* 1781. p. 148. M.
- armuraciae* Fabr. *Syst. Ent.* p. 103. Oliv. *Ent. V.* p. 578. t. 4. f. 55. a-b. — *Suffr. Linn. ent. V.* p. 242. — † *Cornel. Stell. Zeit.* 1857. p. 170. Europa.
- claricornis* Steph. *Ill. Brit. IV.* p. 342. Anglia.
- coerulea salicis* Degeer. *Mém. Ins. V.* p. 318. Stelia.
- t. 9. f. 24-33. "
- punctulata* Besser *i. litt.* Volhynia.
- salicis* Panz. *Ent. Germ. p. 172.* — *Thoms. Skand. Col. VIII.* p. 271. Suecia.
- similis* Herbst. *Fuessl. Arch. IV.* 1783. p. 58. Gallia.
- cognata* Gmel. *Ed. Linn. I. 4.* p. 1690. Austria.
- vireseens** Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 31. (Coccin.) Nepal.

- viridipennis** Stål. *Diagn.* 1860. p. 468; *Mon.* p. 310. — Rio Janciro.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 428.
populonia Buquet *i. litt.* „
Walleri Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. XV. 1865. p. 36. Zambesi.
 71

Gastrolina

γαστήρ, venter; *Lina*.

Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 61.

- depressa** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 66. China bor.
thoracica Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. p. 228. Japonia.

2

Melasoma

μῆλα, poma; σῶμα, corpus.

Stephens. *Ill. Brit.* IV. 1831. p. 350.

- Linaidea* Motsch. — *Lina* Redtenb. — *Linastica* Motsch. —
Macrolina Motsch. — *Microdera* Steph. — *Plagioderia* Stål.
Dicis. I. — *Plagiomorpha* Motsch.

- Adamsi** Baly. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. p. 229 Chusan.
aenea Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 369. — Oliv. *Ent. V.* M.
 p. 556. t. 8. f. 116. a-b. — Motsch. *Schrenck. Reis.*
 1860. p. 199. — Suffr. *Linn. ent. V.* p. 191.
chalcites Tarnier *i. litt.* Chamouni.
coeruleorviolacea Degeer. *Mém. Ins. V.* p. 316. Europa.
amethystina Gmel. *Ed. Linn.* 1. 4. p. 1688. Helvetia.
aenea var. b. Gyll. *Ins. Succ. III.* p. 467. Suecia.
betulae Scop. *Ent. Carn.* p. 71. Austria.
fuscicornis Fabr. *Spec. Ins. I.* p. 126. Russia.
violacea Oliv. *Encycl. méth. V.* p. 718. Sibiria.
viridis alni Degeer. *l. c.* p. 305. t. 9. f. 4-12; cum ♀. Gallia.
vitellinae Scop. *l. c.* p. 72. Italia.
- aeneipennis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 61. China bor.
alpina Zetterst. *Ins. Lapp.* p. 226. — Suffr. *Linn. ent.* Lapponia.
 V. p. 194. — Thoms. *Skand. Col. VIII.* p. 257.
collaris var. Heyden. *Stett. Zeit.* 1866. p. 257. Fennia.
Zetterstedti Dej. *Cat.* 3. ed. p. 426. Norvegia.
 var. *Escheri* Heer. *Obs. ent.* p. 31. t. 6. f. 9. Helvetia
 „ *geniculata* Ziegl. *i. litt.* Italia.
- basilaris** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 451. Arkansas.
subseriata Lec. *Proc. Ac. Phil.* 1860. p. 321. Oregon.
- californica** Rogers. *Proc. Ac. Phil.* VIII. 1856. p. 37. — California.
 Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 392. — Motsch. *Schrenck.*
Reis. II. 1860. p. 200.
- collaris** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 371. — Oliv. *Ent. V.* M.
 p. 564. t. 8. f. 121. — Suffr. *Linn. ent. V.* p. 192.
elymi Voet. *Cat. Syst.* II. p. 39. t. 30. f. 1. Belgia.

- var. *daurica* Mannerh. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 426. Dauria.
 „ *salicis* Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 319. Alpes.
 „ *similis* Müller. *Zool. Dan. Prodr.* p. 81. Schall. Suecia.
Icon. t. 173. f. 4. a-b.
- confluens** Rogers. *Proc. Ac. Phil.* VIII. 1856. p. 37. Oregon
crucentipennis Jacq. Duv. *Hist. phys. Cub.* p. 303. t. 11. Cuba.
 f. 7. — Stål. *Mon.* p. 295. Suffr. *Wiegman. Arch.*
 1867. I. p. 299.
crucutata Klug *i. litt.* „
marginata Sturm. *Cat.* 1843. p. 291. „
- euprea** Fabr. *Syst. Ent.* 1775. p. 96. — Oliv. *Ent.* V. M.
 p. 555. t. 8. f. 115. — Gyll. *Ins. Succ.* III. p. 461.
 Suffr. *Linn. ent.* V. p. 195. — ♀ Cornuel. *Stett. Zeit.*
 1857. p. 162.
humeralis Eschsch. *Mém. Ac. Petr.* VI. 1818. p. 465; Livonia.
Germ. Mag. Ent. IV. p. 399.
ruficaudis Degeer. *Mém. Ins.* V. 1775. p. 305. Europe.
 Thoms. *Skand. Col.* VIII. p. 254.
- depressa** Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 390. — Stål. *Mon.* Mexico.
 p. 295.
obsoleta Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 426. „
- discolor** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* XIV. 1857. p. 60. — Cap. bon. spei.
 Vogel. *Nunquam otios.* I. 1871. p. 138.
chloroptera Dej. *Cat.* 3. ed. p. 426. „
loricata Klug *i. litt.* Port Natal.
marginicollis Chevrol. *i. litt.* „
- formosana** Bates. *Proc. Zool. Soc. Lond.* 1866. p. 354. Formosa.
interrupta Fabr. *Syst. El.* I. p. 438. — Oliv. *Ent.* V. Amer. bor.
 p. 558. t. 8. f. 119. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 388. —
 Stål. *Mon.* p. 293.
- var. *discicollis* Lec. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 426. „
 „ *12notata* Chevrol. *i. litt.* „
 „ *4punctata* Knoch *i. litt.* Oregon.
- lapponica** Linn. *Syst. Nat.* ed. X. p. 371. — Oliv. *Ent.* M.
 V. p. 559. t. 1. f. 9. a-b. — Gebl. *Mém. Mosc.* VI.
 1823. p. 121. — Thoms. *Skand. Col.* VIII. p. 254.
 ♀ Märkel. *Allgem. Deutsch. Nat. Zeit.* 1857. p. 471.
curcilinea Degeer. *Mém. Ins.* V. p. 302. t. 9. f. 3. Europe bor.
 var. *bulgharensis* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. Russia.
 p. 88. — Gyll. *Ins. Succ.* III. p. 166.
 „ *haemorrhoidalis* Muller. *Zool. Dan. Prodr.* Suecia.
 p. 81.
- lineatopunctata** Forst. *Nor. spec. Ins.* 1771. p. 22. Amer. bor.
noreboracensis Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1689. „
scripta Fabr. *Syst. El.* I. p. 438. — Oliv. *Ent.* V. „
 p. 559. t. 8. f. 120. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. „
 p. 389. — Stål. *Mon.* p. 294. — ♀ Chapuis. *Mém.*
Liège VIII. 1853. p. 611.
variegata Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 519. „
- livida** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* XV. 1858. p. 252. Sierra Leona.
 Vogel. *Nunq. otios.* I. 1871. p. 138.
- longicollis** Suffr. *Linn. ent.* V. p. 199. — Redtenb. M.
Faun. Austr. 3. ed. II. p. 478.

- tremulae* Oliv. *Ent. V. p. 552. t. 7. f. 111.* — Gyll. Suecia.
Ins. Suec. III. p. 458. — Küst. *Käf. Eur. 2. 81.* —
 Steph. *Ill. Brit. IV. p. 350.*
- tremulae* var. Redtenb. *Faun. Austr. ed. 2. p. 917.* Austria.
- lutescens* Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 43. not. 6.* — Caffraria.
 Vogel. *Nunq. otios. I. 1871. p. 138.*
- madagascariensis* Vogel. *Nunquam otios. I. 1871. p. 138.* Madagascar.
circumdاتا Reiche *i. litt.* „
- mongolica* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 109. (sin. diagn.)* Kiachta.
obsoleta Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 435.* — Suffr. *Stett. Missouri.*
Zeit. 1858. p. 391.
- peltoidea* Gebl. *Nour. Mém. Mosc. II. 1832. p. 74.* — Dauria.
 Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 200.*
- populi* Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* — Oliv. *Ent. V. M.*
p. 551. t. 7. f. 110. — Küst. *Käf. Eur. 2. 80.* —
 †Klingelh. *Stett. Zeit. 1843. p. 85.* — Chapuis. *Mém. Liège. VIII. 1853. p. 610. t. 9. f. 7.*
- rubricollis* Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 391.* Chili.
- tremulae* Fabr. *Mant. I. p. 69.* — Suffr. *Linn. ent. V. M.*
p. 198. — †Ratzeb. *Forstins. I. p. 245. t. 20. f. 3.*
populi var. Schrank. *Faun. boic. p. 524.* Europa.
- vigintipunctata* Scopol. *Ent. Carn. p. 78.* — Oliv. *Ent. M.*
V. p. 557. t. 8. f. 118. — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 198.* — †Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1857. p. 119.*
- 20maeculata* Harrer. *Beschr. Ins. Schöff. 1784. Europa.*
p. 157. — Schöff. *Jcon. Ins. t. 51. f. 7.* — Bergstr. *Nomenel. I. p. 87. t. 13. f. 10.*
- 20punctata* Fabr. *Syst. Ent. p. 105.* Anglia.

27

Paralina

παρά, *juxta*; *Lina*.

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. V. 1859. p. 154.*

- fallaciosa* Stål. *Nor. Act. Ups. 3. Ser. 1862. p. 5.* India or.
- indica* Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29.* Nepal.
- caschmirensis* Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 1848. Thibet.*
p. 558.
- elata* Stål. *Öfrers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 60.* „

2

Sphaerolina

σφαῖρα, *globus*; *Lina*.

Baly. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 400.*

- rajah* Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 41; Voy. Deless. II. Nilgheria.*
Zool. 1843. p. 64.
- Templetoni* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 60.* Ceylon.

2

Chrysomela

χρυσόμυλος, *malum aurum*.

Linuë, *Syst. nat. ed. X. 1758. p. 368.*

Alpacirena Motsch. — *Ambrostoma* Motsch. — *Anopachys* Motsch. — *Apterosoma* Motsch. — *Atachna* Chevrol. — *Bittotaenia* Motsch. — *Carystea* Baly. — *Centoptera* Motsch. — *Chalcoides* Motsch. — *Chrysochloa* Hope. — *Chrysolina* Motsch. — *Chrysomorpha* Motsch. — *Chrysonotus* Ahrens. — *Colaphodes* Motsch. — *Colaphoptera* Motsch. — *Colaphosoma* Motsch. — *Craspeda* Motsch. — *Crosita* Motsch. — *Diochrysa* Motsch. — *Heliostola* Motsch. — *Hoplosoma* Motsch. — *Lithoptera* Motsch. — *Micromela* Baly. — *Orcina* Chevrol. — *Oromorpha* Motsch. — *Orosoma* Motsch. — *Pleurosticha* Motsch. — *Polysticta* Hope. — *Stichoptera* Motsch. — *Stichosoma* Motsch. — *Tachrosticha* Motsch. — *Threnosoma* Motsch. — *Timarchoptera* Motsch. — *Zeugotaenia* Motsch.

Monogr. Suffrian. Linn. ent. V. 1850.

„ Vogel, *Nunqu. otios. I. 1871.*

- Achilles** Vogël, *Mon. p. 90.* Cap bon. spei.
Chevroleti Deyrolle *i. litt.* „
- aegyptiaca** Oliv. *Ent. V. p. 528. t. 6. f. 88.* — Fairm. Aegyptus.
Ann. Fr. 1865. p. 80. „
diluta Krynick. *Bull. Mos. V. 1832. p. 171.* Syria.
- aeneipennis** Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 34.* Pamascus.
aenescens Suffr. *Mon. p. 161.* Chamouni.
- aeruginosa** Falderm. *Mém. Ac. Pétr. II. 1835. p. 410.* Irkutsk.
affinis Fabr. *Mant. I. 1787. p. 67.* Andalusia.
caliginosa Oliv. *Ent. V. p. 521. t. 6. f. 81.* — Gallia mer.
 Suffr. *Mon. p. 48.*
- afra** Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 190.* — Luc. Algeria.
Ecpl. Alg. Ent. p. 533. t. 45. f. 7. Fairm. *Ann.*
Fr. 1865. p. 71.
algira Sturm *i. litt.* „
- altaica** Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 117; Ledeb. Reis. II. 3. 1830. p. 211.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 190.* Altaï.
- alutacea** Vogel. *Mon. p. 90.* Cap bon. spei
- ambulans** Falderm. *Mém. Ac. Pétr. II. 1835. p. 442.* Irkutsk.
- americana** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 372.* — Oliv. *Ent. V. p. 517. t. 7. f. 107.* — Suffr. *Mon. p. 101.* — M.
 † Chapuis. *Mém. Liège. VIII. 1853. p. 110.*
- barbarica* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1683.* Europa mer.
10striata Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 301.* Algeria.
 Geoffr. *Hist. Ins. Par. I. p. 261. 13.* Gmel. *l. c.*
 p. 1688.
- limbalata* Reiche. *Voy. Galin. Abyss. p. 405. t. 25. f. 8.* Abyssina.
nitidula Fourcr. *Ent. Par. I. p. 108.* Asia minor.
- rosmarini* Dufour *i. litt.* Hispania.
- striata* Voet. *Cat. Syst. II. p. 42. t. 31. f. 21.* Gallia.
superba Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. p. 11. not. 10.* Nubia

- analis** Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 592.* — Gyll. *Ins. Succ. III. p. 492.* — Suffr. *Mon. p. 83.* Europa.
- schach* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 326.* Suecia.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{lomata}$ Herbst. *Füessl. Arch. IV. p. 54. t. 23. f. 8.* Borussia.
 \textit{analis} Gyll. *l. c. var. c.* Austria.
 \textit{schach} Oliv. *Ent. V. p. 565. t. 8. f. 122.* — Pyren. or.
Panz. *Faun. Germ. 16. 12.*
prasinata Suffr. *Mon. p. 85.* "
- Anceyi** Mars. *Abeille. V. 1868. p. 211.* Libanon.
- angelica** Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 33. t. 1. f. 8.* Damascus.
- armeniaca** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 355. t. 12. f. 10.* Armenia.
- artemisiae** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225. t. 11. f. 9.* Amur.
- aselepiadis** Villa. *Col. Eur. dupl. 1833. p. 36.* — Küst. Lombardia.
Käf. Eur. 1. 84. — Suffr. *Mon. p. 187.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 202.*
- inflata* Kunze *i. litt.* Saxonia.
lata Märkel *i. litt.* German. mer.
mixta Küst. *Käf. Eur. 1. 87.* Italia.
Villae Cristofor. *Consp. meth. p. 82.* Sardinia.
- atra** H. Schöff. *Faun. Germ. 157. 8. c.* — Suffr. *Mon. p. 6.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Sicilia.
- anthracina* Helfer *i. litt.* "
carbonaria Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.* "
Helferi Chevrol. *i. litt.* "
inflata Helfer *i. litt.* "
- auraria** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225. (Dlochrysa.)* Dauria.
- auraria** Motsch. *l. c. p. 226.* Mongolia.
- aurata** Suffr. *Mon. p. 102.* — Megerl. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* India or.
- aurichalcea** Mannerh. *Hummel. Essai. IV. 1825. p. 39.* — Gebl. *Leib. Reis. II. 3. 1830. p. 212.* — Suffr. *Mon. p. 188.* Altai.
- var. *angusticollis* Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 23.* Japonia.
cupraria Eversm. *i. litt.* Sibiria.
gibbipennis Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 441.* Irkutzk.
quadrangulata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 226. t. 11. f. 10.* Dauria.
Stáli Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 95.* China bor.
violaccicollis Motsch. *Etud. ent. 1861. p. 21.* Japonia.
- auripennis** Say. *Journ. Ac. Phil. III. p. 452.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 386.* Nebraska.
- Badeni** Vogel. *Mon. p. 87.* Cap bon. spei.
- baetica** Suffr. *Mon. p. 16.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Hispania mer.
femorata Dej. *l. c.* "
var. *femoralis* Dufour *i. litt.* "
varipes Suffr. *Mon. p. 17.* Gallia mer.
- Banksi** Fabr. *Syst. Ent. p. 95.* — Oliv. *Ent. V. p. 513. t. 1. f. 5. a-b.* — Steph. *III. Brit. IV. p. 343.* — Suffr. *Mon. p. 15.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 208.* Littor. medit.

- var. *lepidula* Brullé, *Expéd. Mor. III. Zool. p. 270. t. 44. f. 8.* Gracchia.
- barda** Say, *Bost. Journ. Nat. Hist. I. 1835. p. 197.* Mexico.
Stål, *Mon. p. 323.*
- basilea** Gebl, *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 122; Ledeb. Reis. II. 3. p. 212.* — Germ. *Ins. Spec. nor. 1821. p. 591.* Salar.
- Besseri** Krynick, *Bull. Mosc. V. 1832. p. 171.* Suffr. Kiew.
Mon. p. 73. — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 191.* Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.*
- var. *irregularis* Eversm. *i. litt.* K. san.
- bicolor** Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 95.* — Suffr. *Mon. p. 102.* Litter. medit.
canariensis Brullé, *Webb et Berth. Canar. Ent. 1838. p. 73.* Ins. Canar.
orientalis Klug *i. litt.* Palaestina.
regalis Oliv. *Ent. V. p. 538. t. 7. f. 98.* — Motsch. Sardinia.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 207. — Wollast. *Col. Atlant. 1865. p. 358.*
- regia* Kollar *i. litt.* Smyrna.
- var. *consularis* Erichs. *Wagn. Reis. III. 1844. p. 190. t. 8.* — Küst. *Kaf. Eur. I. 77.* Algeria.
- „ *dolorosa* Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 359.* Boghali.
„ *knipunctata* Reitter, *Berl. Zeit. 1872. p. 175.* Oran.
„ *Kraatz. Berl. Zeit. 1872. p. 186.*
„ *Scoritzii* Ménér. *Cat. ruis. 1832. p. 235.* Talysch.
- bigorrensis** Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 77.* Pyrenaei.
- Blanchei** Chevrol. *Ann. Fr. 1865. p. 75.* Syria.
- Baebleri** Mannerh. *i. litt.* Kantschatka.
- scalata* Germ. *Ins. spec. nor. 1821. p. 589.* — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* „
- Bonyouloiri** Baly, *Ann. nat. Hist. 3. Sér. X. 1862. p. 23.* India or.
- Bowringi** Baly, *Journ. of Ent. I. 1860. p. 96.* Hongkong.
Niobe Stål, *Ofcers. Vet. Ak. Forh. XVII. 1860. p. 163.* „
- brunsvicensis** Gravenh. *Vergl. Übers. zool. Syst. 1807. p. 135.* — Knoch *i. litt.* Germania.
- centaurii* Scriba, *Journ. Lübh. Ent. III. 1791. p. 291.* Tirols.
- duplicata* Zenker, *Germ. Mag. I. 2. 1815. p. 118.* Lusitania.
Suffr. *Mon. p. 127.* — † Cornelius, *Stett. Zeit. 1858. p. 217.*
- caculiae** Schrank, *Faessl. Neu. Mag. II. 1. 1785. p. 317; Faun. boic. p. 527.* — Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 165.* — Suffr. *Mon. p. 150.* — † Letzn. *Jahrsb. 31. Schles. Ges. 1856. p. 106.* Alpes.
- coeruleolineata* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 169.* Austria.
- Gleissneri* Zawadsky *i. litt.* Carpathi.
- gloriosa* Weigel, *Prodr. Faun. Siles. p. 102.* Silesia.
- var. *indigacca* Chevrol. *i. litt.* Ap. marit.
- „ *senecionis* Schummel, *Schles. Jahrsb. 1843. p. 32.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 203.* — Andersch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* Hunria.
- „ *tristis* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 315.* — Suffr. Helvetia.
Mon. p. 151. — Kraatz, *Berl. Zeit. 1859. p. 283.*
- „ *alpicola* Heer *i. litt.* Tirols.
- „ *sumptuosa* Redtenb. *Faun. Austr. ed. I. p. 550.* Hlyria.
- „ *tussilaginis* Suffr. *Mon. p. 155.* Pyrenaei.

- caffra** Thunb. *Nor. Act. Ups. VIII. 1821. p. 177.* — Vogel. *Mon. p. 86.* Cap bon. spei.
- cautabrica** Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beih. p. 170.* Asturia.
- carbonata** Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 580.* Australia.
- carnifex** Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 325.* — Duftschm. Europa.
- Faun. Austr. III. p. 184.* — Suffr. *Mon. p. 75.*
- analis* Ponza. *Mém. Ac. Turin. XIII. 1805. p. 52.* Italia.
- limbata* var. Schönh. *Syn. Ins. I. 2. p. 262.* Anstria.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{coerulelescens} \textit{ Suffr. Mon. p. 76. -- Bris., Ch. German. occ.} \\ \textit{Ann. Fr. 1873. Bull. p. 211.} \\ \textit{carnifex} \textit{ Panz. Faun. Germ. 16. 9. ♀. } \\ \textit{fimbriata} \textit{ Hoffmng. i. litt. } \end{array} \right.$ „
- carpathica** Fuss. *Verh. u. Mittheil. Siebeub. Ver. Nat. 1856. p. 25 et 31.* Transsylvania.
- catenata** Vogel. *Mon. p. 117.* Cap bon. spei.
- caucasica** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225.* Alp. caucas.
- cerealis** Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 588.* — Oliv. *Ent. V. p. 545. t. 7. f. 104.* — Suffr. *Mon. p. 107.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 204.* M.
- fasciata** Fourcr. *Ent. Par. I. p. 108.* Europa.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{alternans} \textit{ Panz. Faun. Germ. 1799. 67. 16. -- German.} \\ \textit{Küst. Käf. Eur. 2. 77.} \\ \textit{ericæ} \textit{ Dahl i. litt. -- Motsch. l. c. p. 227.} \\ \textit{Megerlei} \textit{ Oliv. Ent. V. 1807. p. 547. t. 7. f. 106.} \\ \textit{birittata} \textit{ Schrank. Naturf. XXIV. p. 66.} \\ \textit{cyaneourata} \textit{ Motsch. l. c. p. 227.} \\ \textit{Kiesenwetteri} \textit{ Motsch. l. c. p. 227.} \\ \textit{luxurians} \textit{ Oliv. Ent. V. p. 546. t. 7. f. 105.} \\ \textit{Megerlei} \textit{ Fabr. Syst. El. I. 1801. p. 439.} \\ \textit{foetorittata} \textit{ Schrank. Naturf. XXIV. p. 66.} \\ \textit{laminula} \textit{ H. Schäff. Faun. Germ. 157.} \\ \textit{ornata} \textit{ H. Schäff. l. c. -- Dej. Cat. 3. ed. p. 445.} \\ \textit{rufolineata} \textit{ Motsch. l. c. p. 227.} \\ \textit{violacea} \textit{ Schall. Abhandl. Hall. Ges. I. 1783.} \\ \textit{p. 270. -- Fabr. Ent. Syst. I. 1. p. 315.} \\ \textit{mixta} \textit{ Suffr. Mon. p. 112. -- Ziegl. Dej. Cat.} \\ \textit{3. ed. p. 425.} \\ \textit{Ulrichi} \textit{ Megerl. i. litt.} \end{array} \right.$ Silesia.
- „ Gallia or.
- „ Austria.
- „ Mongolia.
- „ Pyren. or.
- „ Gallia.
- „ Russia mer.
- „ Austria.
- „ Bavaria.
- „ Saxonia.
- „ Charkov.
- „ Gallia mer.
- „ Hungaria.
- chalcitis** Germ. *Ins. Spec. nov. p. 587.* — Suffr. *Mon. p. 121.* Illyria.
- chloromaura** Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 233 et 234.* — Suffr. *Mon. p. 203.* -- Illig. *i. litt.* Hungaria.
- cinetipennis** Mannerh. *i. litt.* Sarepta.
- circumducta* Suffr. *Mon. p. 77.* „
- circumducta** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 268.* Samarkand.
- Clarki** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 227.* — Vogel. *Mon. p. 110.* Zambesi.
- clathrata** Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 173.* — Vogel. *Mon. p. 108.* -- Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* Cap bon. spei.
- sinuata* Klug *i. litt.*
- coelophoroides** Vogel. *Mon. p. 107.* Caffraria.
- figurata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 427.* Port Natal.
- „

- coeruleans** Scriba. *Journ. Lobl. Ent. III. 1791. p. 286.* — M
Hoppe. *Ent. Taschenb. 1796. p. 177.*
- graminis** Schrank. *Faun. boic. p. 528. (pars.)* Europa (encl.)
- haemoptera** Fabr. *Syst. Ent. p. 96.* Gallia.
- menthae** H. Schaff. *Faun. Germ. 157: 164. 1. b.* Germania
- oblonga** Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 188.* Austria.
- violacea** Panz. *Faun. Germ. 41. 8.* Oliv. *Ent. V. p. 522. t. 6. f. 82.* — Suffr. *Mon. p. 88.* — † Chapuis. *Mém. Liège. VIII. 1853. p. 609. t. 9. f. 3.*
- var. **herbacea** Duftschm. *l. c. p. 192.* "
- coerulea** Oliv. *Ent. V. p. 515. t. 5. f. 73.* " Hyria.
- coerulea** Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 203.* Duftschm. Carniola.
- Faun. Austr. III. 1825. p. 165.* — Küst. *Kaf. Eur. 1. 71.* — Suffr. *Mon. p. 32.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.*
- coeruleipes** Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* India or
- orientalis Wiedem. *Zool. Mag. 1. 3. 1819. p. 179.* Bengal.
- commutata** Suffr. *Stett. Zeit. 1861. p. 435.* Carinthia.
- melanocephala Suffr. *Mon. p. 178.* "
- confluens** Gerstäck. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 637;* Mozambique
- Peters Reis. 1862. p. 339. t. 20. f. 10.*
- adspergata Vogel. *Mon. p. 114.* Cap. bon. spec.
- irregularis Wald i. litt. Fassogni.
- nigrosignata Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 116.* Port Natal.
- confossa Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 76.* Lambessa.
- consimilis Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 172.* — Vogel. *Mon. p. 106.* Cap. bon. spec.
- coercyria** Suffr. *Mon. p. 133.* — Bohm. *Stett. Zeit. 1863. p. 332.* Corfu.
- coriacea Suffr. *Mon. p. 59.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Hispania
- costalis Oliv. *Ent. V. p. 513. t. 5. f. 71.* Teneriffa.
- crassicollis Suffr. *Mon. p. 50.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Hungaria.
- var. alpina Dahl. *l. c.* "
- crassimargo** Germ. *Ins. spec. nov. 1821. p. 584.* — Suffr. Carniola.
- Mon. p. 23.*
- crassipes** Luc. *Érpl. Alg. Ent. 1849. p. 533. t. 15. f. 8.* — Algaria
- Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 78.*
- cretica** Oliv. *Ent. V. p. 518. t. 6. f. 77.* — Suffr. *Mon. p. 11.* Creta.
- cribellata Suffr. *Mon. p. 46.* Sicilia.
- cribraria** Rogers. *Proc. Ac. Phil. 1856. p. 36.* — Suffr. Amer. bor.
- Stett. Zeit. 1858. p. 384.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.*
- cribrosa** Ahrens. *Faun. Ins. Eur. 1812. 1. 10.* — Germ. Dalmatic
- Reis. Dalm. 1817. p. 203.* — Suffr. *Mon. p. 10.*
- reticulata Dahl i. litt. France
- eruptata** Suffr. *Mon. p. 74.* Croatia
- erupitennis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 261* Melibonae
- cyanella** Gebl. *Ladeb. Reis. II. 3. 1830. p. 217* Ribarsk
- cyanicollis** Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 29* Nepal.
- Dahl H. Schaff. *Faun. Germ. 157. 5. c* Istri
- daurica** Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. 1832. II. p. 74.* — Motsch. Siberia et
- Schrenck. *Reis. II. 1860. p. 229.*
- aviculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 425* Kamtschatka

- decemmaculata** Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 44. 15*; *Nor. Act. Ups. VIII. p. 182. — Vogel. Mon. p. 147.* Cap bon. spei.
- depressa** Fairm. *Ann. Fr. 1854. p. 317.* Gallia mer.
- didymata** Scriba. *Journ. Liebh. Ent. III. 1791. p. 294. — Suffr. Mon. p. 131.* Europa.
- geminata** Steph. *Ill. Brit. IV. p. 341.* Anglia.
- lepada** Leach *i. litt.* „
- quinquejugis** Marsh. *Ent. Brit. I. 1802. p. 173.* „
- dierythra** Rottenb. *Berl. Zeit. 1871. p. 243.* Sicilia.
- difficilis** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228.* Sibiria or.
- diluta** Germ. *Ins. spec. nor. p. 591. — Suffr. Mon. p. 137. — Hoffmng. Dej. Cat. 3. ed. p. 426. — ¶ Muls. Ann. Soc. Linn. Lyon. 1850—52. p. 52; Opusc. ent. I. 1852. p. 60.* Lusitania.
- lurida** Oliv. *Ent. V. p. 528. t. 4. f. 49. a-b.* Algeria.
- dimidiata** Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 181.* Irkutzk.
- discipennis** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 268. t. 4. f. 14. — Suffr. Mon. p. 72.* Mongolia.
- limbata** var. Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 168.* Indersk.
- dissoluta** Vogel. *Mon. p. 103.* Cap bon. spei.
- distincta** Küst. *Käf. Eur. 1. 89. — Suffr. Ann. Fr. 1853. p. 103. — Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Gallia.
- staphylea** var. Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. Cat. p. 262.* Silesia.
- Dohrni** Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 81.* Syria.
- duodecimguttata** Thunb. *Mus. Nat. Upsal. IV. 1787. p. 44. 17. f. 5. — Vogel. Mon. p. 110.* Cap bon. spei.
- 14guttata** Fabr. *Suppl. Ent. Syst. p. 85.* Port Natal.
- Duperreyi** Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1857. p. 68.* Nov. Caledon.
- eburnipennis** Clark. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 118. — Vogel. Mon. p. 116.* Cap bon. spei.
- edughensis** Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 357.* Algeria.
- electoralis** Vogel. *Mon. p. 87.* Port Natal.
- elegans** Aragona. *De quib. Col. 1830. p. 27. — H. Schöff. Faun. Germ. 157. 11. — Génè. Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Lombardia.
- Genei** Suffr. *Mon. p. 147. — Dej. Cat. l. c.* Nizza.
- elevata** Suffr. *Mon. p. 189. — Sturm. Cat. 1843. p. 290.* Incert. sedis.
- erythromera** Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849. p. 534. t. 45. f. 9. — Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Littor. medit.
- Schotti** Suffr. *Mon. p. 39. — Dahl. Dej. Cat. l. c.* Sicilia.
- exanthematica** Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821. p. 178.* Bengal.
- wanthomatica** Wiedem. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* „
- Faldermanni** Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 170; 1834. p. 171. t. 5. f. 3. — Karelín. Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Turcomania.
- Murimovitschi** Zimbkoff. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 337.* „
- fasciata** Degeer. *Mém. Ins. VII. p. 662. t. 49. f. 13-14. — Vogel. Mon. p. 120.* Cap bon. spei.

<i>grittata</i> Fabr. <i>Spec. Ins.</i> I, p. 130.	Cap bon, spo
<i>grittata</i> Fabr. <i>Mont.</i> I, p. 69; <i>Ent. Syst.</i> I, 1, p. 118.	"
<i>alternans</i> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> IV, App. p. 117.	"
<i>linea</i> Fabr. <i>Ind. Alph. Ent. Syst.</i> 1790, p. 12.	"
var. <i>cribrosa</i> Thunb. <i>Nor. Act. Ups.</i> VIII, p. 169.	"
var. <i>virgropusciata</i> Clark. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3, Ser. XIV, 1861, p. 120.	"
var. <i>pulchella</i> Clark. l. c.	"
var. <i>12lineata</i> Thunb. l. c. p. 179.	"
var. <i>lineolata</i> Clark. l. c. p. 123.	"
var. <i>picturata</i> Clark. l. c. p. 122.	"
<i>fastuosa</i> Scopol. <i>Ent. Carn.</i> 1763, p. 71. — Oliv. <i>Ent. V.</i> p. 518, t. 2, f. 17, a-b. — Suffr. <i>Mon.</i> p. 49.	M
<i>aenea</i> Fourer. <i>Ent. Par.</i> I, p. 12. — Geoffr. <i>Ins. Parc.</i> I, p. 261, 12.	Europa temp.
var. <i>galeopsidis</i> Schrank. <i>Faun. boic.</i> p. 532.	Gallia.
var. <i>refitarsis</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843, p. 290.	Anglia.
<i>femoralis</i> Oliv. <i>Encycl. méth.</i> V, 1790, p. 690; <i>Ent. V.</i> p. 514, t. 5, f. 72. — Suffr. <i>Mon.</i> p. 56.	Pyrenae
<i>ferruginea</i> Hornst. <i>Schrift. Berl. Ges.</i> 1788, p. 2, t. 1, f. 9.	Sumatra.
<i>malaccensis</i> Guel. <i>Ed. Linn.</i> I, 4, p. 1691.	"
<i>festiva</i> Ménétr. <i>Cat. rais.</i> 1832, p. 235.	Baku.
<i>figurata</i> Clark. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3, Ser. XIV, 1861, p. 172.	Cap bon, spo
<i>carivestis</i> Vogel. <i>Mon.</i> p. 104.	"
<i>fimbrialis</i> Küst. <i>Käf. Eur.</i> 2, 74. — Fuss. <i>Verh. Method.</i> Siebenb. Ver. 1861, p. 1. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1869, p. 266. — Sturm. <i>Cat.</i> 1843, p. 289.	Carniola
<i>fimbrialis</i> var. γ . Suffr. <i>Mon.</i> p. 8.	Austria
<i>molluginis</i> Redtenb. <i>Faun. Austr.</i> ed. 1, p. 511.	"
<i>findeli</i> Suffr. <i>Mon.</i> p. 70. — Sturm. <i>Cat.</i> 1843, p. 289.	Istria.
<i>flavomarginata</i> Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> III, p. 452. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858, p. 387.	Louisiana.
<i>floreola</i> H. Schöff. <i>Faun. Germ.</i> 157, 7, a.	Incert. sedis.
<i>fortunata</i> Wollast. <i>Cat. Col. Camar.</i> 1861, p. 102.	Palma.
<i>fortunei</i> Baly. <i>Journ. of Ent.</i> I, 1860, p. 91.	China bor.
<i>chinensis</i> Motsch. <i>Schrenck Reis.</i> II, 1860, p. 228.	Shanghai.
<i>imperialis</i> Chevrol. i. litt.	Hongkong.
<i>fossulata</i> Suffr. <i>Ann. Fr.</i> 1853, p. 101.	Hispania.
<i>fragariae</i> Wollast. <i>Ins. Muhl.</i> 1851, p. 158, t. 9, f. 7.	Medra.
<i>anychina</i> Wollast. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3, Ser. V, 1860, p. 459.	"
<i>fulgens</i> Dufour. <i>Act. Soc. Linn. Bordeaux.</i> XVII, 1851, p. 301, sq.	Pyrenae
<i>fuliginosa</i> Oliv. <i>Ent. V.</i> p. 514, t. 1, f. 2.	Gallia mer.
<i>genensis</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 424.	Ap. maritima
<i>opaca</i> Suffr. <i>Ann. Fr.</i> 1853, p. 121.	"
<i>fulvilabris</i> Germ. <i>Linn. Ent.</i> III, 1818, p. 218. — Baly. <i>Trans. ent. Soc. N. Ser.</i> III, 1856, p. 217.	Abelaid
<i>gabonensis</i> Vogel. <i>Mon.</i> p. 85.	Gabon
<i>gemina</i> Brullé. <i>Webb et Berth. Camar. Ent.</i> 1848, p. 73.	Ins. Camar.
Wollast. <i>Cat. Col. Camar.</i> 1861, p. 103.	
<i>nitens</i> Brulle. l. c. p. 74.	Gomera

- geminata* Payk. *Faun. Suec. II. 1799. p. 65.* — Oliv. *Ent. V. p. 535. t. 7. f. 95.* — Zenker. *Germ. Mag. Ent. I. 2. p. 148.* — Suffr. *Mon. p. 129.*
♀ *approximata* Zenker. *l. c. p. 148.* Europa hor. Suecia.
- gemmaifera* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 229.*
lateralis Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Dauria. ”
- globipennis* Suffr. *Mon. p. 36.* Serbia.
- globosa* Panz. *Faun. Germ. 87. 6.* — Suffr. *Mon. p. 52.* — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 911.*
acrea Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 187.* — H. Schöff. *Faun. Germ. 157. 5. a.* — Megerl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.* Austria.
var. *cuprea* Dahl *i. litt.* Hungaria.
- gloriosa* Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 497.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 280.* — Suffr. *Mon. p. 165.* Alpes.
- bifrons* Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 314.* — Suffr. *Mon. p. 160.* Lombardia.
- diversa* Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* Istria.
- nigrina* Suffr. *Mon. p. 176.* — Kraatz. *l. c. p. 282.* — Bellier. *Ann. Fr. 1868. Bull. p. 102.* Pyrenaei.
- pretiosa* Suffr. *Mon. p. 167.* — Duftschm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* — Megerl. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* Carinthia.
- gloriosa* Panz. *Faun. Germ. 23. 14.* Tirolis.
- phalerata* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 549.* Algovia.
- punctatissima* Suffr. *Mon. p. 174.* — Kollar. *Sturm. Cat. 1843. p. 290.* Hungaria.
- eupreoviridis* Kollar *i. litt.* Bukowina.
- speciosa* Panz. *Faun. Germ. 23. 15.* — Oliv. *Ent. V. p. 543. t. 7. f. 101.* — Suffr. *Mon. p. 172.* Bavaria mer.
- bannatica* Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* Hungaria.
- superba* Oliv. *Encycl. méth. V. p. 705; Ent. V. p. 544. t. 7. f. 102.* — Suffr. *Mon. p. 168.* — Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 407.* Helvetia.
- speciosa* Fabr. *Syst. Ent. p. 101.* — Schaum. *Stett. Zeit. 1849. p. 78.* Sabaudia.
- renusta* Suffr. *Mon. p. 175.* Helvetia.
- alpicola* Sturm *i. litt.* Pyrenaei.
- caevaliae* Oliv. *Ent. V. p. 550. t. 7. f. 109.* ”
- pyrenaica* Dufour *i. litt.* Gallia mer.
- tristis* Redtenb. *Faun. Austr. 1. ed. p. 549.* Carinthia.
- virgulata* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 596.* Tirolis.
- aleyonea* Suffr. *Mon. p. 156.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 283.* Pyrenaei.
- frittigera* Suffr. *Mon. p. 166.* Bavaria.
- frittata* Dahl *i. litt.* Helvetia.
- goettingensis* Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 368.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 94.* — Suffr. *Mon. p. 35.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 216.* M.
- fuscipes* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1672.* — Zschach. *Mus. Lesk. p. 13. 243.* Europa temp.
- haemoptera* Payk. *Faun. Suec. II. p. 52.* — Oliv. *Ent. V. p. 520. t. 6. f. 80.* Anglia.

- acrita* Towns. *Travel. Hungar. App. 1897*, p. 159. Hungaria
culgatissima Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 69*; Sicilia.
Faun. boic. p. 526.
 var. *Sturmi* Ulrich *i. litt.* Gallia.
- Graëlli** Perez Arc. *Ann. Soc. españ. Hist. nat. I. 2.* Madrid
1872, p. 121, t. 2, f. 6.
- graminicola** Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Beauv. I. 1819.* Bavaria
p. 53, t. 4, f. 6.
- graminis** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 369.* Oliv. *Ent.* M
V. p. 538, t. 1, f. 3. — Suffr. *Mon. p. 97.*
aurolimbata Besser *i. litt.* Russia
fulgida Fabr. *Syst. El. I. p. 432.* — Steph. *Ill.* Dalmatia.
Brit. IV. p. 345. — ♀ Letzn. *Arb. Schles. Ges. 1811.*
p. 105.
fuscicornis Oliv. *Ent. V. p. 529, t. 2, f. 19.* Kiev.
ignita Kollar *i. litt.* Sicilia
rutilaus Dahl *i. litt.* Illyria
similis Sturm. *Cat. 1826 p. 117.* Germania.
- grata** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 361, t. 13, f. 2.* Turcomania
grossa Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 317.* Coqueb. *Ill. Ins.* Irkutk.
Fabr. III. p. 123, t. 28, f. 3. Charpent. *Hor. col.*
p. 233. — Suffr. *Mon. p. 200.*
chloromaura Oliv. *Ent. V. p. 553, t. 8, f. 113.* Hispania.
gallega Fairm. *Ann. Fr. 1861, p. 595.* Gallacia
- Grutii** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862, p. 22.* Rangun
guttata Gebl. *Mém. Mosc. V. 1817, p. 316.* Sibiri.
musica Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. 1830, p. 215.* Arktutzk.
 Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860, p. 210.* — Boher
Dej. Cat. 3. ed. p. 424.
- gypsophila** Küst. *Kaf. Eur. 2. 71.* — Suffr. *Mon.* Sarajva
p. 64. Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.*
marginipunctata Gêné *i. litt.* Sicilia.
sanguinolenta var. Dej. *Cat. l. c.* Hungaria
 var. { *Gaubili* Luc. *Expl. Alg. Ent. 1849, p. 545.* Algeri.
t. 45, f. 10. — Fairm. *Ann. Fr. 1865, p. 79.*
rufomarginata Sturm. *Cat. 1813, p. 289.* Gallia mer.
- Haagi** Vogel. *Mon. p. 115.* Cap bon. spet
- haemochlora** Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823, p. 120.* Sabir.
 Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860, p. 188.*
hemichlora Germ. *Ins. Spec. uor. 1824, p. 591.* Barnaul.
- haemoptera** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 369.* — Suffr. M.
Mon. p. 54.
- { *atra* Goeze. *Ent. Beytr. I. p. 301.* Europe.
atrata Gmel. *Ed. Linn. I. 1. p. 1688.* "
nigra Fourer. *Ent. Par. I. p. 106.* "
erythroptera Schrank. *Enum. Ins. Austr. p. 70*; Austria.
Fuessl. Neu. Mag. I. p. 119.
goettingensis Schrank. *Naturf. XXIV. p. 67.* Anghia.
hottentotta Fabr. *Ent. Syst. I. 1. p. 309.* — Payk. Sicilia
Faun. Succ. II. p. 64. — Motsch. *Schrenck. Reis.*
1860, p. 212.
molluginis Brahm. *Ins. Kat. I. 1790, p. 226.* Gallia
 Hoppe. *Ent. Taschenb. 1797, p. 235.*
subaenea Megerl. *i. litt.* Austria

- Hebe** Clark, *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 173.* Cap bon. speci.
lynx Vogel, *Mon. p. 116.* „
- helopioides** Suffr. *Mon. p. 12.* -- Motsch. *Schrenck. Andalusia.*
Reis. II. 1860. p. 213.
- hemisphaerica** Germ. *Reis. Dalmat. 1817. p. 204.* -- Dalmatia.
 Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 178.* -- Suffr. *Mon. p. 40.* -- Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 215.* -- Andersch. *Sturm. Cat. 1843. p. 289.*
globata Dahl. *Sturm. Cat. l. c.*
rufocuprea Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.*
 Austria.
 Styria.
- heptas** Vogel, *Mon. p. 88.* Cap bon. speci.
- Heri** H. Schäft. *Faun. Germ. 164. 2. b.* -- Küst. *Käf. Graecia.*
Eur. 2. 76. -- Suffr. *Mon. p. 43.* -- Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 424.*
barbara Jan. *Cat. p. 80.*
- Hochluthi** Suffr. *Mon. p. 72.* Ins. jonic.
- hungarica** Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. 1861. p. 1.* -- Suffr. Kirgisia.
Stett. Zeit. 1869. p. 265. -- Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Hungaria.
fimbriatis Suffr. *Mon. p. 7.*
- hyacinthina** Suffr. *Mon. p. 45.* Dalmatia.
- hyperici** Forst. *Nor. spec. Ins. I. 1771. p. 20.* -- Marsh. Sicilia.
Ent. Brit. I. p. 173. -- Steph. *Ill. Brit. IV. p. 342.* M.
anglica Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1689.* Europa.
binata Steven *i. litt.* Russia mer.
brunscensis Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 175.* Hungaria.
cillerana Moll. *Füessl. Neu. Mag. II. 1. 1784. p. 191.* Tirolis.
fucata Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 126.* -- Oliv. Italia.
Ent. V. p. 535. t. 4. f. 45. a-b; t. 2. f. 25. a-b. --
 Suffr. *Mon. p. 124.*
- gemellata* Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 110.* -- Gallia.
 Villers. *Ed. Linn. I. p. 138.* -- Rossi. *Faun. Etr. Mant. I. p. 30.*
- olivacea* Schaller. *Abhandl. Hall. nat. Ges. I. 1783. p. 272.* Hispania.
- orychalea* Herbst. *Füessl. Arch. IV. 1783. p. 10.* Suecia.
t. 23. f. 22.
- lacrosa* Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1690.* Anglia.
- viridula* Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. I. 1781. p. 147.* Tirolis.
- var. *alternata* Suffr. *Mon. p. 127.* Sicilia.
- „ *quadrigemina* Suffr. *Mon. p. 125.* Germania.
- „ *gemellata* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 176.* -- Gallia mer.
 Matzeck. *Bericht. Schles. Ges. Kult. 1842. p. 158.*
- „ *subseriopunctata* Dietr. *Stett. Zeit. 1857. p. 135.* Helvetia.
- „ *unicolor* Suffr. *Mon. p. 55.* -- Sturm. *Cat. 1843. p. 289.* Italia.
- Jausoni** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 33.* Swan River.
- japana** Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 171.* Hakodade.
- japonica** Hornst. *Schrift. Berl. Ges. 1788. p. 1. t. 1. f. 1.* Japonia.
- ignita** Oliv. *Ent. V. p. 524. t. 6. f. 86.* -- Suffr. *Stett. Hispania.*
Zeit. 1855. p. 143; Ann. Fr. 1858. p. 535. not. 1.
- immaculata** Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 605; Ent. Cap bon. speci.*
V. p. 523. t. 6. f. 84. -- Vogel. *Mon. p. 88.*

- caffra* Ecklon *i. litt.* Cap bon. per.
capensis Wiedem. *Germ. Mag. Ent. IV. 1821, p. 178.* "
- incerta* H. Schaff. *Faun. Germ. 157, 7, b.* Incert. sch.
inconstans Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823, p. 71.* Bengd.
inornata Rogers. *Proc. Ac. Phil. 1856, p. 36.* Sutr. Amer. bor.
Stett. Zeit. 1858, p. 381.
- inornata* Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865, p. 73.* Swan. Euro.
(Carist.)
- insignis* Fischer. *Cat. Col. Kurl. 1843, p. 20.* Motsch. Turcom. no.
Bull. Ac. Petr. I. 1860, p. 311.
- instructa* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860, p. 228.* Dauria.
interstincta Suffr. *Mon. p. 79.* Calabria.
 var. *subscripta* Suffr. *Mon. p. 80.* Italia.
thaeoptera Rossi. *Faun. Etr. I. p. 71.* "
- intricata* Germ. *Ins. spec. nov. 1821, p. 596.* Sutr. Alpes.
Mon. p. 180. Kraatz. *Berl. Zeit. 1859, p. 290.*
cyanipes Markel *i. litt.* Silesia.
sabrugosa Sturm. *Cat. 1843, p. 290.* Tirolis.
 var. *alpestris* Schummel. *Jahrb. Schles. Ges. 1844, Austria*
p. 31.
 { *Anderschi* Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825, "*
p. 166. — Redtenb. *Faun. Austr. 2. ed. p. 911.*
Ziegl. Dej. Cat. 3. ed. p. 426.
 " { *aurelenta* Suffr. *Mon. p. 179.* Bavaria. non.
bifrons Redtenb. *Faun. Austr. I. ed. p. 550.* Carinthia.
vacillans Redtenb. *l. c. p. 549.* Gallizia.
- islandica* Germ. *Ins. spec. nov. p. 585.* Sutr. *Mon.* Austria
p. 186. Kraatz. *Berl. Zeit. 1859, p. 297.*
 Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860, p. 190.*
- islandica* Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. 1847, Caucasus*
p. 362, t. 13, f. 3. (forte.)
- lichenis* Duftschm. *Faun. Austr. III. p. 171.* Silesia.
 Markel. *Sturm. Cat. 1843, p. 290.*
- var. *ahena* Germ. *l. c. p. 586.* Ziegl. *Dej. Cat.* Styria.
3. ed. p. 425.
- Kowalewskyi** Gebl. *Bull. Mosc. IX. 1836, p. 311 t. 5, f. 1.* Alta.
Krishna Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862, p. 21.* India or
laevicollis Oliv. *Ent. V. p. 519, t. 6, f. 78.* Sutr. Italia.
Mon. p. 120.
- laevipennis** Suffr. *Mon. p. 202.* Calabria.
lucida Charpent. *Hor. ent. 1825, p. 233.* — Kust. Sicilia.
Kap. Eur. 2. 79.
- lepida** Oliv. *Ent. V. p. 522, t. 6, f. 83.* Sutr. *Mon.* Gallia mer.
p. 132.
betularae Latreille *i. litt.* "
- levis** Vogel. *Mon. p. 93.* Cap bon. per.
libanicola Mars. *Abedle. V. 1868, p. 212.* Palaeinae
limbata Fabr. *Syst. Ent. p. 101.* Oliv. *Ent. V. p. 562.* M.
t. 1, f. 7. — Sutr. *Mon. p. 69.* Motsch. *Schrenck.*
Reis. II. 1860, p. 206.
marguata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 107.* Hungaria.
limbifera Kust. *Kap. Eur. I. 91.* Sutr. *Mon. p. 71.* Silesia.

- limitata* Küst. *Käf. Eur.* 2. 72. — Fairm. *Ann. Fr.* 1865. p. 79. Dalmatia.
- lineoligera* Vogel. *Mon.* p. 123. Cap bon. spei.
- litrata* Scopol. *Ent. Carn.* 1763. p. 73. — Suffr. *Mon.* Carniolia.
p. 170. „
- phalerata* Germ. *Faun. Ins. Eur.* 16. 13. — Illig. „
Dej. Cat. 3. ed. p. 426.
- litrata* Swartz. *Schönh. Syn. Ins.* 1. 2. 1808. p. 241. Canton.
not. n. t. 4. f. 8.
- lucida* Oliv. *Ent.* V. p. 553. t. 8. f. 112. — Suffr. *Mon.* Gallia mer.
p. 204. „
- dichroa* Hoffmng. *i. litt.* „
- luctuosa* Oliv. *Ent.* V. p. 549. t. 3. f. 34. — Suffr. *Mon.* Austria.
p. 182. — Kraatz. *Berl. Zeit.* 1859. p. 290.
- alpicola* Hoppe *i. litt.* Carinthia.
- cyanea* Megerl. *i. litt.* „
- haemoptera* Panz. *Faun. Germ.* 44. 7. Banat.
- nobilis* Waltl. *Isis.* 1839. p. 226. Gallia mer.
- rugulosa* Suffr. *Mon.* p. 181. Hungaria.
- Ludovicae** Muls. *Mém. Ae. Lyon.* IV. 1854. p. 18. — Pyrenaei.
Suffr. *Stett. Zeit.* 1866. p. 98.
- nigriceps* Fairm. *Ann. Fr.* 1856. p. 545; 1865. p. 69. „
- lurida** Linn. *Syst. Nat.* ed. XII. p. 590. — Suffr. *Mon.* Europa.
p. 86. — Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 207.
- striata* Fourer. *Ent. Pur.* I. p. 105. — Geoffr. *Hist.* Gallia.
Ins. I. p. 258. 3.
- luteocincta** Fairm. *Ann. Fr.* 1863. p. 647; 1865. p. 79. Algeria.
- mactata** Fairm. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 152; 1865. p. 75. Gallaecia.
- mahesa** Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 30. Nepal.
- marcasitica** Germ. *Ins. spec. nov.* 1824. p. 585. — Suffr. Austria.
Mon. p. 22.
- subincrassata* Duftschm. *Faun. Austr.* III. 1825. Styria.
p. 179.
- margarita** Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 709. Gallia mont.
- marginalis** Duftschm. *Faun. Austr.* III. 1825. p. 182. — M.
II. Schäff. *Faun. Germ.* 157. — Suffr. *Mon.* p. 68.
- distinctuenda* Steph. *Man. Brit. Col.* 1839. p. 309. Anglia.
- sanguinolenta* Donovan. *Brit. Ins.* t. 3. f. 3-4. Gallia.
- lucidicollis* Küst. *Käf. Eur.* 2. 73. — Suffr. *Mon.* Pyrenaei.
p. 66.
- marginata** Linn. *Syst. Nat.* ed. X. p. 371. — Oliv. *Ent.* M.
V. p. 563. t. 4. f. 54. — Suffr. *Mon.* p. 81. — Motsch.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 209.
- var. *assimilis* Falderm. *i. litt.* Persia occ.
- marginepieta** Vogel. *Mon.* p. 113. Cap bon. spei.
- Marshalli** Clark. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. XIV. 1864. „
p. 121. — Vogel. *Mon.* p. 148.
- melanaria** Suffr. *Mon.* p. 115. Gallia mer.
- melancholica** Vogel. *Mon.* p. 94. Port Natal.
- melanocephala** Duftschm. *Faun. Austr.* III. 1825. Alpes.
p. 170. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1861. p. 433. — Megerl.
Dej. Cat. 3. ed. p. 426.
- Peirolerii* Suffr. *Mon.* p. 158. Styria.

- var. *melancholica* Hier. Nov. Act. Acad. Sci. Nat. Hist. Bohem. 1845, p. 11. — Kuntz, Bot. Zeit. 1859, p. 289.
- melanostigma** H. Schott, *Flora Gall.* 1848, p. 17. — Ledeb., *Bot. Gall.* 1848, p. 67. — Fischer, *Fl. Suisse, Gall.* — *Flora Alp.* — *Sparschallii* Curtis, *Acad. Bot. Hort. V. 1840*, p. 29. — Suhr, *Mon.* p. 62. — *caerulea* Poir., *Fl. Fr.* 1810, p. 181.
- Mellyi** Stal., *Opusc. Bot. Fl. Ital.* XIV, 1857, p. 10.
- menthae** Schrank, *Bot. Nov.* 1776, p. 10. — *Flora Ital.* — *Flora Austr.* III, p. 187. — *Reichenb. Flora Ital.* 3. ed. II, p. 172. — *caerulea* Herbst, *Flores Alp.* IV, 1804, p. 77. — *Fl. Alp.* 2. ed. p. 14. — Schrad., *Flora Ital.* p. 59. — *reticulata* Schrad., *Linnae. Ind.* p. 53.
- menthastri** Suhr, *Mon.* p. 99. — Kuntz, *Bot. Zeit.* 1857, p. 292. — *arvensis* Schrad., *Flora Ital.* p. 72. — *Fl. Alp.* — *Fl. Alp.* — *Fl. Austr.* I, ed. p. 59. — *menthae* Schott, *Bot. Gall.* 3. ed. p. 17.
- var. *halimifolius* Suhr, *Mon.* p. 92.
- var. *fulgida* Fenzl, *Linnae. Ind.* III, p. 191.
- var. *resplendens* Suhr, *Stett. Zeit.* 1855, p. 100.
- var. *aurantiaca* Fischer, *Fl. Alp.*
- var. *legida* Suhr, *Mon.* p. 94.
- meridionalis** H. Schott, *Flora Gall.* 1848, p. 17. — *Banksia* var. *Lairdii*, *Flora Gall.* IV, 1848, p. 20.
- metallica** Degeer, *Mem. Ins.* VII, 1778, p. 127. — *Fl. Alp.* — *Vogel, Mon.* p. 84. — *luscitanica* Gyll., *Ins. Suec.* III, p. 176. — *Fl. Alp.* — *Mon.* p. 104.
- modesta** Clark, *Ann. nat. Hist. Soc. Nev.* XIV, 1860, p. 170. — *Vogel, Mon.* p. 105. — *ispunctata* Degeer, *Fl. Alp.*
- molluginis** Suhr, *Mon.* p. 57. — *quaripes* Ehrh., *Fl. Alp.* — *agrostifolia* Sturm, *Cat.* 1840, p. 28.
- montana** Gohl, *Bot. Mus.* 1841, p. 118.
- monticola** Duftschmid, *Flora Austr.* III, p. 177. — *Fl. Alp.* — *Mon.* p. 119. — *Reichenb. Flora Ital.* 3. ed. II, p. 175. — *speciosissimum* var. Kuntz, *Bot. Zeit.* 1857, p. 289. — *var. rhaetica* Sturm, *Cat.* 1840, p. 28.
- morio** Krynick., *Bot. Mus.* 1842, p. 177. — *Fl. Alp.* — *Nouv. Mem. Mus.* V, p. 59. — *Fl. Alp.* — *Fl. Alp.* — *atranica* Steud., *Cat.* p. 28. — *compressa* Eversm., *Fl. Alp.* — *moara* DeJ., *Bot. Gall.* 3. ed. p. 175. — *subcaerulea* Sturm, *Cat.* 1840, p. 28.

- multifida** Clark, *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. XIV. 1864, p. 171 — Vogel, *Mon.* p. 109. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 427. Cap bon. spei.
flavosparsa Clark, *l. c.* p. 174. „
variegata Illig. *i. litt.* „
- natalensis** Vogel, *Mon.* p. 88. Port Natal.
nepalensis Hope, *Gray. Zool. Misc.* 1831, p. 30. Nepal.
nepalensis Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860, p. 228. „
 (Ambrost.)
- nigrogemmata** Motsch. *l. c.* p. 229. Amur.
nitida Philipp. *Stett. Zeit.* 1864, p. 391. Chili.
nugaria Vogel, *Mon.* p. 91. Cap bon. spei.
numida Reiche, *Ann. Fr.* 1864, p. 245. Algeria.
obesa Vogel, *Mon.* p. 84. Guinea.
cupreata Dupont *i. litt.* Port Natal.
Imhoffi Sturm *i. litt.* „
latifrons Waltl *i. litt.* Fassogl.
- obscura** Philipp. *Stett. Zeit.* 1864, p. 392. Chili.
obscurata Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 85. — Duftschm. Austria.
Faun. Austr. III. p. 195. — H. Schaff. *Faun. Germ.* 157.
- obscurella** Suffr. *Mon.* p. 11. — Fairm. *Gen. Col. Eur.* Italia bor.
 IV. t. 66, f. 316.
pelagica Chevrol. *Cat. Grenier.* 1863, p. 120. Nizza.
- observanda** Vogel, *Mon.* p. 90. Port Natal.
obsolata Brullé, *Webb et Berth. Canar. Ent.* 1838. Ins. Canar.
 p. 73. — Wollast. *Cat. Canar. Col.* 1864, p. 401.
- oceanica** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* 1835, p. 580. Australia.
olivacea Suffr. *Mon.* p. 53. Silesia.
atra Matzeck, *Bericht. Schles. Ges. Kult.* 1842, p. 154. „
- opaecollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1865, p. 77. Marocco.
opulenta Reiche, *Voy. Galin. Abyss.* p. 405, t. 25, f. 7. Abyssinia.
ponderosa Gerstäck, *Decken's Reis.* III 2, 1873. Zanzibar.
 p. 278.
Reichei Vogel, *Mon.* p. 86. Sennaar.
- ordinata** Gebl. *Mém. Mose.* VI. 1823, p. 119. — Steven. Barnaul.
Dej. Cat. 3. ed. p. 425.
- oricaicia** Müller, *Zool. Dan. Prodr.* 1776, p. 82. M.
austriaca Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 717. Europa.
bulgarensis Schrank, *Enum. Ins. Austr.* 1781. Austria.
 p. 70. — Herbst, *Fücssl. Arch.* IV. 1783, p. 55.
 t. 23, f. 13.
heteropunctata Megerl. *i. litt.*
Hobsoni Steph. III. *Brit.* IV. p. 343. — Curt. *Ann.*
nat. Hist. V. 1840, p. 281. Syria,
 Anglia.
incrassata Marsh. *Ent. Brit.* I. 1802, p. 186. Gallia.
lamina Fabr. *Ent. Syst.* I. 1, 1792, p. 311. — Suffr. Italia.
Mon. p. 120. — Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860.
 p. 211.
orichalcea Gmel. *Ed. Linn.* I. 4, p. 1687. Hispania.
- orientalis** Oliv. *Ent.* V. p. 512, t. 5, f. 70. Suffr. Turcia.
Mon. p. 41.
- palliata** Vogel, *Mon.* p. 102. Cap bon. spei

- pardalina** Fabr. *Spic. Ins.*, I, 1781, p. 106. — *Ann. Ent. Soc. Lond.*, 1845, p. 98.
10 pustulata Thunb. *Mus. Nat. Up.*, IV, 1789, p. 1.
guttata Fabr. *Ent. Syst.*, I, 1, p. 313. — *Abop. Tr. Col. Mon.*, III, 1840, p. 161. — *Clark. Mem. nat. Hist.*, 3, Ser. XIV, 1861, p. 169.
20 guttata Oliv. *Ent.*, V, p. 553, t. 7, f. 91.
 var. *sabercuciata* Clark. *l. c.*, p. 117.
- pedestris** Gebl. *Mém. Mosc.*, VI, 1821, p. 118.
- peirolerii** Bassi. *Ann. Fr.*, 1841, p. 165, t. 11, f. 9.
 Suffr. *Stett. Zeit.*, 1866, p. 97.
nigriceps Suffr. *Stett. Zeit.*, 1861, p. 112.
- peregrina** H. Schaff. *Faun. Germ.*, 177, 6, c.
- perforata** Gebl. *Lehbb. Reis.*, II, 3, 1830, p. 216.
- perforata** Redtenb. *Hugl. Kaschm.*, IV, 1818, p. 100.
- perustrata** Vogel. *Mon.*, p. 91.
- pertusa** Fairm. *Ann. Fr.*, 1865, p. 73.
- plagiata** Suffr. *Stett. Zeit.*, 1861, p. 136.
melanocephala Füss. *Verh. Sabaud. Ver.*, 1862, p. 136; 1856, p. 5.
- plagioderoides** Vogel. *Mon.*, p. 95.
- polita** Linn. *Syst. Nat.*, ed. X, p. 370. — Oliv. *Ent.*, V, p. 553, t. 3, f. 37, a-b. — Suffr. *Mon.*, p. 116.
- polyops** Vogel. *Mon.*, p. 111.
- poricollis** Motsch. *Schrank. Reis.*, II, 1860, p. 228.
- porosa** Gebl. *Lehbb. Reis.*, II, 3, 1830, p. 217; *Nouv. Mém. Mosc.*, II, 1832, p. 75.
- porphyrea** Falderm. *Nour. Mém. Mosc.*, V, 1833, p. 371, t. 12, f. 9. — Fairm. *Ann. Fr.*, 1865, p. 76.
cupropunctata Reiche. *Ann. Fr.*, 1858, p. 30.
formosa Falderm. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 125.
patruelis Dej. *l. c.*
- praestans** Vogel. *Mon.*, p. 89.
- praticola** Duftschm. *Faun. Austr.*, III, 1825, p. 163.
- problematica** Vogel. *Mon.*, p. 107.
- progressa** Vogel. *Mon.*, p. 105.
- propinqua** Vogel. *Mon.*, p. 92.
- provincialis** Harold. *Col. Hbft.*, XII, 1844, p. 162.
athlops Oliv. *Ent.*, V, p. 519, t. 6, f. 79. — Suffr. *Mon.*, p. 18.
- psendoaenea** Fairm. *Ann. Fr.*, 1865, p. 71.
- pterosticha** Fisch. *Cat. Col. Kapl.*, 1843, p. 25.
- pulla** Swartz. *Schönh. Syn. Ins.*, I, 2, p. 253, col. 9.
 Vogel. *Mon.*, p. 115.
nigra Clark. *Ann. nat. Hist.*, 3, Ser. XIV, 1861, p. 121.
- purpurascens** Germ. *Faun. Ins. Eur.*, 3, 6, p. 809.
Mon., p. 21.
crassimargo Duftschm. *Faun. Austr.*, III, 1825, p. 158. — H. Schaff. *Faun. Germ.*, 179, 19.
Dahl. Matzck. Bericht. Sehb. Ges. Kett., 1862, p. 155. — Knoch. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 121.
Germara Fischer, *l. tit.*
Guntheri Sturm. *Cat.*, 1843, p. 289.

- purpurata** Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 70.* Irkutzk.
- pyrenaica** Dufour. *Excurs. Vall. d'Ossau. 1843. p. 106.* Pyrenaci.
Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 310.*
- carbonaria** Suffr. *Mon. p. 49.* „
- pyrrhopyga** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 60.* India or.
- quadriimpressa** Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 109;* Mongolia.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 227. t. 11. f. 11. —
Suffr. Mon. p. 105.
- quadristriata** Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 392.* Chili.
- recticollis** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 225.* Asia minor.
- regularis** Motsch. *l. c. p. 228.* Dauria or.
- relucens** Rosenh. *Beitr. Ins. Eur. I. 1847. p. 62. —* Tirolis.
Suffr. Mon. p. 114.
- repanda** Wiedem. *Ger. Mag. Ent. IV. 1821. p. 179. —* Cap bon. spei.
Vogel. Mon. p. 103.
- revestita** Vogel. *Mon. p. 98. — Chevrol. Dej. Cat. 3. ed.* „
p. 427.
- Rossia** Hlig. *Mag. I. 1802. p. 415. — Küst. Käf. Eur.* Europa mer.
2. 75. — H. Schäff. Faun. Germ. 157. 1. g.
- marginata** Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. I. p. 34. t. 3. f. 10.* Helvetia.
- Rossi** Suffr. *Mon. p. 38. — Motsch. Schrenck. Reis.* Istria.
II. 1860. p. 213.
- sanguinolenta** Rossi. *Faun. Etr. I. p. 77.* Alpes.
- ‡ **Zenkeri** Dahl *i. litt.* Illyria.
- rufa** Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 186. — Suffr.* Austria.
Mon. p. 26. — Redtenb. Faun. Austr. 3. ed. II.
p. 470. — Gysselen. Dej. Cat. 3. ed. p. 424.
- metallica** Küst. *Käf. Eur. 9. 93.* Tirolis.
- var. **Dahli** Suffr. *Mon. p. 28.* Germania.
- „ **opulenta** Suffr. *Mon. p. 30. — Dahl. Dej. Cat.* Saxonia.
3. ed. p. 425.
- „ **squalida** Suffr. *Mon. p. 31.* Silesia.
- rufilabris** Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 443.* Irkutzk.
- rufoaneva** Suffr. *Mon. p. 122. — Dej. Cat. 3. ed. p. 425.* Hispania.
- rufofemorata** Heyden. *Berl. Zeit. 1870. Beih. p. 171.* Asturia.
- rugicollis** Weidenb. *Bericht. 12. Naturf. Vers. Augsb.* Bavaria.
1859. p. 84.
- ruginosa** Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 356.* Bona.
- rugulosa** Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 620.* Altai.
- rutilans** Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 402.* Gomera.
- saevorum** Vogel. *Mon. p. 93.* Caffraria.
- Sahlbergi** Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 235. — Falderm.* Lenkoran.
Nouv. Mém. Mosc. V. p. 358. t. 12. f. 11.
- salviae** Germ. *Ins. Spec. nor. p. 586. — Sahlb. Thon.* Europa mer.
Arch. II. 1. 1829. p. 28. — Suffr. Mon. p. 135. —
Motsch. Schrenck. Reis. II. 1860. p. 206. — Dej.
Cat. 3. ed. p. 425.
- var. **cuprina** Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825.* Fiume.
p. 177. — Redtenb. Faun. Austr. 3. ed. II.
p. 473.
- sanguinolenta** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 371. — Oliv.* M.
Ent. V. p. 561 t. 1. f. 8. — Suffr. Mon. p. 65. —
Motsch. Schrenck. Reis. II. 1860. p. 209. — † Letzn.
Arb. Schles. Ges. 1859. p. 95.

- rubromarginata* Degeer, *Mém. Ins. Fr.* p. 218, t. 8, f. 26. Europe.
- sanguinea* Brulle, *Webb et Beuth. Cuvier. Ent.* 1838, p. 73. Europe.
- sculptipennis** Falderm. *Noar. Mém. Mosc.* t. 1, p. 459, t. 13, f. 1. America.
- semioptica* Fairm. *Rec. Zool.* 1873, p. 144. Africa.
- separata* Baly, *Journ. of Ent.* t. 1860, p. 96. Madagascar.
- seriatopora* Fairm. *Ann. Fr.* 1867, p. 115. Africa.
- sexlineata** Thunb. *Nor. Act. Ups.* VIII, p. 149. Vogel. Cap. bon. p. 1.
- contigua* Hlig. *i. litt.* " "
- soluta* Clark, *Ann. nat. Hist. 3. Ser.* XIV, 1861, p. 123. Dej. *Cat. 3. ed.* p. 127. " "
- sibirica** Gebl. *Labb. Reis.* II, 3, 1830, p. 218. Sibiria.
- simpliciuscula** Vogel. *Mon.* p. 91. Cap. bon. p. 1.
- songorica** Gebl. *Bull. Ac. Petr.* t. 1844, p. 39. *Bull. Mosc.* 1859, IV, p. 350. Anna.
- sulcata* Fisch. *Cat. Col. Kaul.* 1843, p. 25. Suth. Songoria.
- Mon.* p. 82.
- speciosissima** Scopul. *Ent. Carn.* 1763, p. 74. Suth. Ape.
- Mon.* p. 112. Kraatz. *Berl. Zool.* 1861, p. 286.
- glossosa* Oliv. *Ent.* V, p. 515, t. 7, f. 103. Dutt. chin. Lombardia.
- Form. Austr.* III, p. 168.
- spicosa* Linn. *Syst. Nat.* ed. XII, 1767, p. 588. Carinella.
- crassa* Dej. *Cat. 3. ed.* p. 126. Helvetia.
- viridescens* Kollar. *i. litt.* Bukowina.
- var. *carpathica* Kraatz. *Berl. Zool.* 1859, p. 288. Karpoth.
- foeculosa* Oliv. *Emigol.* V, p. 718. Gallia mer.
- " *tristis* Oliv. *Ent.* V, p. 559, t. 1, f. 12, a-b. "
- " *convergens* Sulfir. *Mon.* p. 115. Pyren. or.
- elongata* Sulfir. *Mon.* p. 116. Kollar. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 126. Turchi.
- " *acuta* Sturm. *Col.* 1843, p. 290. Carinella.
- cyanea* Sturm. *l. c.* Lombard.
- " *fuscocyanea* Schummel. *Abh. Schles. Ges. Kult.* 1843, p. 30. Sulfir. *Mon.* p. 111. Sibiria.
- junceorum* Sulfir. *Mon.* p. 111. Transylvan.
- " *elongata* Sturm. *i. litt.* "
- " *troglodytes* Kiesenw. *Berl. Zool.* 1861, p. 291. Monte-Rosa.
- spectabilis** Motsch. *Schrank. Reis.* II, 1860, p. 223, t. 11, f. 7. Kar. chetlo.
- speculifera** Redtenb. *Haupt. Kaschin.* IV, 1818, p. 168. Kar. chetlo.
- splendorifera** Fähr. *Syst. El.* t. 1, p. 110. Oliv. *Ent.* V, p. 555, t. 8, f. 111. Sardinia.
- splendidula** Fairm. *Ann. Fr.* 1865, p. 81. Pyren. or.
- splendorifera** Motsch. *Schrank. Reis.* II, 1860, p. 226. Gallia mer.
- stachydis** Gene. *Mém. Ac. Form.* 2. Ser. I, 1839, p. 17, t. 2, f. 15. Suth. Sibiria.
- Mon.* p. 106.
- staphylea** Linn. *Syst. Nat.* ed. X, p. 540. Oliv. *Ent.* V, p. 554, t. 1, f. 10. Sulfir. *Mon.* p. 20. Africa.
- Motsch. *Schrank. Reis.* II, 1860, p. 210.

- cuprea* Degeer. *Mém. Ins. V. p. 294, t. 8, f. 24.* Europa.
lepidula Steph. *Ill. Brit. IV. p. 341.* Anglia.
rubrocuprea Fourcr. *Ent. Par. I. p. 108.* Gallia.
 var. *subferruginea* Suffr. *Mon. p. 21.* Gallia mer.
- stenomera* Dufour. *Act. Soc. Linn. Bord. XVII. 1851.* Pyrenaci.
Stevensi Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 23.* Rangun.
stictica Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 59.* — Java.
 Baly. *Phytoph. p. 296.*
- striata* Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 122.* — Oliv. *Ent. V. p. 527, t. 2, f. 14, a-b.* — Vogel. *Mon. p. 119.* Cap bon. spei.
 var. *rubrolineata* Sturm. *Cat. 1826. p. 117.* "
- subaenea* Suffr. *Mon. p. 60.* Pyrenaci.
subaenea Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 229, t. 11, f. 13.* Dauria mer.
 var. *consimilis* Baly. *Trans. ent. Soc. 1874. p. 172.* Japonia.
- subfastuosa* Motsch. *l. c. p. 226.* Caucasus.
subglobosa Hope. *Gray. Zool. Misc. 1831. p. 31. (Coccin.)* Nepal.
subopaca Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 36.* — Amer. bor.
 Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 385.*
- subsulcata* Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 254.* — Alaska.
 Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 383.*
- Suffriani* Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 282.* Corsica.
sulcata Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 123.* Baical.
 var. *chlorotica* Sturm. *Cat. 1843. p. 290.* Irkutsk.
 var. *foreolata* Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 69.* "
 var. *subsulcata* Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* "
- suppleta* Vogel. *Mon. p. 92.* Caffraria.
sylvatica Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 118.* — Germ. Salair.
Ins. Spec. nov. 1824. p. 587. — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 191.*
- taeniolata* Vogel. *Mon. p. 119.* Caffraria.
tagana Suffr. *Mon. p. 9.* Lusitania.
- Tagenii* H. Schäff. *Faun. Germ. 1838. 157. 9. b.* "
 var. *confusa* Suffr. *Mon. p. 47.* Gallia mer.
- tarda* Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 228, t. 11, f. 12.* Nertschinsk.
Templetoni Baly. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 93.* Ceylon.
 Jole Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 463.* "
- tetraspilota* Vogel. *Mon. p. 121.* Cap bon. spei.
thalassina Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 29.* Syria.
tortipennis Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 72.* Algeria.
 var. *inacqualis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 424.* Oran.
- tricolor* Vogel. *Mon. p. 118.* Caffraria.
trilineata Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 579.* — Australia.
 d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 427.*
- triloris* Vogel. *Mon. p. 95.* Port Natal.
turca Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 74.* Turcia.
- undata* Fabr. *Mant. I. 1787. p. 55.* — Vogel. *Mon. p. 147.* Cap bon. spei.
unicolor Gebl. *Bull. Ac. Petr. III. 1845. p. 105; Bull. Mosc. 1860. III. p. 34.* Songoria.
- varians* Schaller. *Abhandl. Hall. Ges. I. 1783. p. 271, t. 9, f. 13.* — Oliv. *Ent. V. p. 536, t. 7, f. 96, a-c.* — M.
 Suffr. *Mon. p. 33.* — † Rupertsberg. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1870. p. 840.*

- aethiops* Fabr. *Ent. Syst.* I, 1, p. 309. Europe
betulae Scopol. *Ent. Carn.* p. 71. Austria
centaurea Herbst. *Faessl. Arch.* IV, 1783, p. 56, t. 23, f. 15. Germany
centaurei Fabr. *Mant.* I, p. 68. S. Italy
cuprea salicis Scriba. *Journ. Lobl.* Ent. III, 1791, p. 295. Gallic
haemoptera Oliv. *Encycl. méth.* V, p. 695. "
hyperici Degeer. *Mém. Ins.* V, p. 312, t. 9, f. 13-17. Italy, Sicily
Thoms. *Skand. Cat.* VIII, p. 251.
Marshamii Donov. *Brit. Ins.* t. 286, f. 1. March
Ent. Brit. I, p. 171. Austria
versicolor Harrer. *Beschr. Ins. Schaff.* 1784, p. 155. Helvetia
violaceoaurulea Scriba. l. c. p. 294. Russia
viridiacnea Marsh. l. c. p. 181. Lombardy
- variolosa** Mannerh. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 125. Sibiria
Turczaninoffii Falderm. i. litt. "
ventricosa Suffr. *Ann. Fr.* 1858, p. 539. Napoli
vernalis Brulle. *Épéd. Mor.* III, 1836, p. 269, t. 11, f. 7. Lattorici
Suffr. *Mon.* p. 11. Motsch. *Schrenck Reis.* II, 1860, p. 211.
bicolor Germ. *Mag. Ent.* I, 2, p. 118. Kust. *Kof.* Dalmatia
Eur. I, 78. - H. Schaff. *Fauna Germ.* 177.
chalcipennis Sturm. *Cat.* 1843, p. 289. Greece
- vidua** Rogers. *Proc. Ac. Phil.* VIII, 1856, p. 36. Suffr. Oregon
Stett. Zeit. 1858, p. 387.
- vigintimaculata** Clark. *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. VII, 1864, p. 169. Cap. bon. po.
intermedia Bohem. i. litt. "
vicinaria Vogel. *Mon.* p. 101. "
23maculata Chevrol. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 127. "
- vigintipustulata** Thunb. *Mus. Nat. Ups.* IV, 1787, p. 11, not. 16. - Vogel. *Mon.* p. 100. - *Dej. Cat.* 3, ed. p. 127. "
20guttata Chevrol. *Dej. Cat.* l. c.
- vigintiquatuorsignata** Thunb. *Schönh. Säu. Ins.* I, 2, 1808, p. 211, not. a. "
Clark. *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. XIV, 1864, p. 118. Vogel. *Mon.* p. 116.
- violacea** Goeze. *Ent. Beitr.* I, 1777, p. 301. Göttingen
Hist. Ins. I, p. 259, 6.
- caerulea* Gmel. *Ed. Linn.* I, 1, 1788, p. 1687. "
copa Marsh. *Ent. Brit.* I, 1802, p. 170, *quadrata*
nigrita Fabr. *Ent. Syst.* I, 1, 1792, p. 309. "
violaceocaerulea Fourcr. *Ent. Parc.* I, 1789, p. 106. "
- virgata** Motsch. *Schrenck Reis.* II, 1860, p. 226, t. 11, f. 8. Austria
viridana Kust. *Kof. Eur.* I, 85. Suffr. *Mon.* p. 26. Lattorici
Dahl. *Sturm. Cat.* 1843, p. 299.
- aurocuprea* Fairm. *Ann. Fr.* 1859, p. 257, 1860, p. 80. "
chloris Luc. *Épéd. Alg. Ent.* 1849, p. 55, t. 1, f. 11. Algeria
palustris Suffr. *Mon.* p. 26. Schmidt. *Dej. Cat.* l. c.

- viridis** Duftschm. *Faun. Austr. III.* 1825. p. 167. — Redtenb. *Faun. Austr. I. ed.* p. 549. — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 426. Alpes.
alpina Heer *i. litt.* Helvetia.
Heeri Bremi *i. litt.* Sabaudia.
ignita Comolli. *Col. nor. Norocom.* 1837. p. 49. Lombardia.
 } *Villa. Sturm. Cat.* 1843. p. 290.
rutilans Carmagnol. *i. litt.* Pedemont.
superba Honnorat *i. litt.* "
juvialis Suffr. *Mon.* p. 163. Carinthia.
bifrons Duftschm. *Faun. Austr. III.* p. 193. Tirolis.
splendens Jurine *i. litt.* Helvetia.
Vishnu Hope. *Gray. Zool. Misc.* 1831. p. 30. Nepal.
cingulata Baly. *Journ. of Ent. I.* 1866. p. 97. "
fulpecula Vogel. *Mon.* p. 112. Cap bon. spei.
vulpina Fabr. *Spec. Ins. I.* 1781. p. 122. — Oliv. *Ent. V.* p. 534. t. 3. f. 31. a-b. Vogel. *Mon.* p. 111. "
Spustulata Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV.* 1787. p. 44. not. 14. "
 var. *bipustulata* Thunb. *l. c.* not. 13. "
 „ *coccinelloides* Thunb. *l. c.* p. 44. f. 5; *Nor. Act. Ups. VIII.* 1821. p. 180. "
 „ *ebraea* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 86. "
Wallacei Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X.* 1862. p. 21. Mantschuria.
Waterhousei Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I.* 1863. p. 620; *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV.* 1865. p. 33. Australia.

327

Calligrapha

καλλος, pulchritudo; γράφω, pingo.

Erichson. *Wicgm. Arch.* 1847. I. p. 158.

Boliographa Motsch. — *Metallographa* Motsch. — *Polyspila* Hope.

- aeneopicta** Stål. *Diagn.* 1859. p. 325; *Mon.* p. 273. Mexico.
picta Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 422. "
suturalis Sturm. *Cat.* 1843. p. 288. "
ancoralis Stål. *Diagn.* 1860. p. 462; *Mon.* p. 278. "
argus Stål. *Diagn.* 1859. p. 324; *Mon.* p. 277. "
bajula Stål. *Diagn.* 1860. p. 461; *Mon.* p. 269. Guatemala.
Billbergi Stål. *Diagn.* 1860. p. 461; *Mon.* p. 266. Mexico.
macularia Chevrol. *i. litt.* "
consors Stål. *Diagn.* 1859. p. 325. Lima.
conspua Stål. *Diagn.* 1860. p. 462; *Mon.* p. 275. Oaxaca.
curvilinea Stål. *Diagn.* 1859. p. 325; *Mon.* p. 271. Peru.
decemnotata Stål. *Diagn.* 1859. p. 325; *Mon.* p. 200. Brasilia.
dislocata Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII.* 1856. p. 32. t. 1. Texas.
 f. 4. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 258. — Stål. *Mon.* p. 264.
arcuata Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed.* p. 423. Mexico.
circumflexa Sturm. *Cat.* 1843. p. 288. "

- diversa** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 324; *Mon.*, p. 274. Dej. Mexico
Cat., 3, ed. p. 122.
- signata** Klug *i. litt.* "
- eupatris** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 162; *Mon.*, p. 281. Guatemala
- euplecta** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 162; *Mon.*, p. 281. "
- evanesens** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 160. Guatemala
- formularis** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 162; *Mon.*, p. 274. Mexico
argus Chevrol. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 122. "
- felina** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 161; *Mon.*, p. 269. "
signatipennis Sturm, *Cat.*, 1843, p. 288. "
- fulvipes** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 323; *Mon.*, p. 268. "
clug, *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 122. "
marmorata Chevrol. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 122. "
Motsch. Schrenck. Reis., II, 1840, p. 198. "
- geographica** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 162; *Mon.*, p. 276. "
Chevrol. Dej. Cat., 3, ed. p. 122. "
- Gyllenhali** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 324; *Mon.*, p. 281. Guatemala
- ignara** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 161; *Mon.*, p. 274. Chiapas
- kinbergi** Bohem. *Res. vagen.*, p. 171. Stål, *Mon.* Ecuador
p., 272.
- labyrinthica** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 324; *Mon.*, p. 282. Mexico
flavosignata Sturm, *Cat.*, 1843, p. 288. "
regularis Klug *i. litt.* "
rufonotata Chevrol. *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 122. "
- limbaticollis** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 324; *Mon.*, p. 283. "
maculicollis Sturm, *Cat.*, 1843, p. 288. "
- matronalis** Erichs., *Wiagn. Arch.*, 1847, I, p. 158. Peru
Stål. Mon., p. 266.
- merbida** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 326; *Mon.*, p. 285. Mexico
- multiguttata** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 326; *Mon.*, p. 260. "
alboguttata Sturm, *Cat.*, 1843, p. 288. "
albopicta Motsch. *i. litt.* "
- multipunctata** Say, *Journ. Ac. Phil.*, III, p. 151. Kirby, Missouri
Fann. Bor. Am., IV, p. 212. Rogers, *Proc.*, 6,
Phil., VIII, 1856, p. 33, t. 1, p. c. Sutt. 859,
Zool., 1858, p. 265.
- atomaria** Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 123. Louisiana
- var. *Bugsbyana* Kirby, *l. c.*, p. 212. Sutt. *l. c.* "
- p.*, 264.
- „ *occucosa* Sutt. *l. c.*, p. 266. Sturm, *Cat.* Mexico
1843, p. 288.
- multispinulata** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 325; *Mon.*, p. 275. Mexico
punctata Sturm, *Cat.*, 1843, p. 288. "
- notatipennis** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 324; *Mon.*, p. 283. "
- nupta** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 323; *Mon.*, p. 267. Colorado
Dej. Cat., 3, ed. p. 122.
- rufipes** Motsch. *i. litt.* "
- pantherina** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 323; *Mon.*, p. 268. Mexico
Chevrol. Dej. Cat., 3, ed. p. 123.
- perillaris** Motsch. *i. litt.* "
- Percheroni** Guer., *Fog. Copulh. Zool.*, 1850, II, p. 100. Q. J.
Stål. Mon., p. 272.
- præcta** Sutt. *Stell. Zool.*, 1858, p. 255. Stål, *Diagn.* Colorado
1859, p. 325.

- philadelphica** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 372.* — Degeer. *Mém. Ins. V. p. 353. t. 16. f. 13.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 198.* — Hope. *Col. Man. II. 1848. p. 165.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 259.* Amer. bor.
decepiens Weber. *Obs. ent. I. p. 52.*
ruficornis Oliv. *Encycl. méth. V. p. 703.* ”
- puirsa** Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 279.* Costarica.
- polyspila** Germ. *Mag. Ent. IV. 1821. p. 176.* — Stål. Brasilia.
Mon. p. 265.
vulgaris Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 606.* Bolivia.
- Quenseli** Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 280.* Mexico.
difficilis Chevrol. *i. litt.* ”
- ramulifera** Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 278.* Ecuador.
scalaris Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 606.* Guatemala.
- scalaris** Lec. *Ann. Lye. I. 1824. p. 173. t. 11. f. 18.* — Amer. bor.
 Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 2.* —
 Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 256.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.*
- lateralis* Sturm. *Cat. 1826. p. 116.* Mexico.
multiguttis Stål. *Mon. p. 261.* Missouri.
philadelphica Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 210.* Canada.
- serpentina** Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 3.* — Stål. *Mon. p. 270.* Texas.
characterica Sturm *i. litt.* Mexico.
flexuosa Klug *i. litt.* Venezuela.
mexicana Stål. *Diagn. 1859. p. 323.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 258.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 422.* Mexico.
- sigmoidea** Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 285.* California.
ramosa Motsch. *i. litt.* ”
Ståli Deyrolle *i. litt.* ”
- simillima** Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 274.* Venezuela.
- spiracae** Say. *Journ. Ac. Phil. V. p. 297.* — Suffr. *Stett. Zeit. 1858. p. 262.* — Stål. *Mon. p. 263.* Canada.
confinis Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. p. 211.* Lake super.
- sponsa** Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 267.* — Dej. Nov. Granada.
Cat. 3. ed. p. 422.
- stillatipennis** Stål. *Diagn. 1859. p. 326; Mon. p. 285.* Mexico.
- suboculata** Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 279.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 422.* ”
- sylvia** Stål. *Diagn. 1860. p. 462; Mon. p. 273.* ”
- tortilis** Stål. *Diagn. 1859. p. 323; Mon. p. 282.* Costarica.
- tortuosa** Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 32. t. 1. f. 5.* Texas.
- vigintimaculata** Chevrol. *Col. Mex. Cent. I. 1833. nr. 5.* — Mexico.
 Stål. *Mon. p. 285.*

Zygogramma

ζυγόν, jugum; γράμμα, pictura.

Chevrolat. *D'Orbigny. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*
Tritaenia Motsch.

- aeneovittata** Stål. *Diagn. 1859. p. 325; Mon. p. 245.* Mexico.
laeta Sturm. *Cat. 1843. p. 288.* ”

<i>aggregata</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1860, p. 161; <i>Mon.</i> p. 252	Guatemala
<i>amanda</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 322; <i>Mon.</i> p. 251.	Mexico,
<i>appendiculata</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 318; <i>Mon.</i> p. 256	Brasilia.
<i>arenigera</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 325; <i>Mon.</i> p. 253.	Bolivia.
<i>assimilis</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 319; <i>Mon.</i> p. 244.	Brasilia.
Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 422.	
<i>lineata</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1813, p. 288.	"
<i>aurilinea</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 318; <i>Mon.</i> p. 235.	Rio Janeiro
<i>serriollata</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 422.	"
<i>stramineolineata</i> Motsch. <i>Schrenck Reis.</i> II.	"
1860, p. 195.	
<i>testaceolineata</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	"
<i>bigenera</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 322; <i>Mon.</i> p. 251.	Mexico
<i>bigenea</i> Chevrol. <i>Dej. Cat.</i> 3, ed. p. 422.	"
<i>cognata</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 319; <i>Mon.</i> p. 240.	Nov. Granada
<i>confluens</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
<i>Lebasi</i> Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 422.	Carthagen.
<i>comes</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1860, p. 459; <i>Mon.</i> p. 234.	Bolivia.
<i>congrex</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1860, p. 460; <i>Mon.</i> p. 238.	"
<i>marginecollis</i> Guérin <i>i. litt.</i>	Chiquitos.
<i>conjuncta</i> Rogers. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VIII, 1856, p. 34.	Kansas.
t. 1, f. 9. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858, p. 270. — Lec.	
<i>Trans. Amer. ent. Soc.</i> II, 1867, p. 57.	
<i>architectonica</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Texas.
var. <i>pallida</i> Bland. <i>Proc. ent. Soc. Phil.</i> III, 1861.	Rocky Mount
p. 71.	
" <i>stolata</i> Suffr. <i>l. c.</i> p. 271. — Stal. <i>Mon.</i> p. 255.	Mexico.
<i>connexa</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 318; <i>Mon.</i> p. 237.	Brasilia.
<i>seclineata</i> Guérin <i>i. litt.</i>	Chiquitos.
<i>continua</i> Lec. <i>Trans. Amer. ent. Soc.</i> II, 1, 1867, p. 57.	Riton Mount
<i>decora</i> Stal. <i>Mon.</i> p. 232. — Klug. <i>Preisverz.</i> 1829,	Brasilia.
p. 10. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 422.	
<i>aurolimbatata</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
<i>flavicincta</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>deleta</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 320; <i>Mon.</i> p. 241. — Klug.	"
<i>Preisverz.</i> 1829, p. 9. — Dej. <i>Cat.</i> 3, ed. p. 422.	
<i>delineata</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
<i>maculicollis</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
<i>disrupta</i> Rogers. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VIII, 1856, p. 34.	Louisiana.
t. 1, f. 10. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858, p. 271. —	
Stal. <i>Mon.</i> p. 256.	
<i>albilinea</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Kansas.
<i>dulcis</i> Stal. <i>Diagn.</i> 1859, p. 322; <i>Mon.</i> p. 251.	Mexico.
<i>lepada</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1813, p. 288.	"
<i>elegans</i> Oliv. <i>Ent.</i> V, p. 532, t. 6, f. 92. — Suffr. <i>Stett.</i>	Amer. bor.
<i>Zeit.</i> 1858, p. 276. — Stal. <i>Mon.</i> p. 259.	
<i>virgata</i> Knoch <i>i. litt.</i>	Lake super
<i>exclamationis</i> Fabr. <i>Suppl. Ent. Syst.</i> p. 86. — Oliv.	Amer. bor.
<i>Ent.</i> V, p. 530, t. 6, f. 89. — Stal. <i>Mon.</i> p. 255.	
<i>festiva</i> Fabr. <i>Syst. Ent.</i> p. 100. — Steph. <i>Mon. Brit. Col.</i>	"
p. 310. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858, p. 277.	
<i>flavivittis</i> Stal. <i>Mon.</i> p. 238.	Chiquito

<i>flavolorata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 460; <i>Mon.</i> p. 238.	Bolivia.
<i>flavotaeniata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 460; <i>Mon.</i> p. 237.	"
<i>guttaticollis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 322; <i>Mon.</i> p. 249.	Mexico.
<i>amoena</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 288.	"
<i>guttulosa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 322; <i>Mon.</i> p. 249.	Costarica.
<i>punctatissima</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	"
<i>hexagramma</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 318; <i>Mon.</i> p. 239.	Nov. Granada.
<i>incisa</i> Rogers. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VIII. 1856. p. 34. t. 1. f. 12. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858. p. 273.	Kansas.
<i>lemn</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 460; <i>Mon.</i> p. 246.	Oaxaca.
<i>lentiginosa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 461; <i>Mon.</i> p. 249.	"
<i>clathrata</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 288.	"
<i>lepidula</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 322; <i>Mon.</i> p. 250.	Mexico.
<i>lunata</i> Fabr. <i>Mant.</i> I. 1787. p. 69. — Oliv. <i>Ent.</i> V. p. 517. t. 6. f. 75. — Stål. <i>Mon.</i> p. 260.	Amer. bor.
<i>brunnea</i> Thunb. <i>Mus. Nat. Ups.</i> IV. 1787. p. 43. not. 5. f. 7.	Nebraska.
<i>hybrida</i> Say. <i>Journ. Ac. Phil.</i> III. p. 449. — Rogers. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VIII. 1856. p. 34. t. 1. f. 11. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858. p. 272.	Missouri.
<i>pretiosa</i> Lec. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 422.	Louisiana.
<i>pulcherrima</i> Dej. <i>Cat.</i> l. c.	"
<i>magica</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 322; <i>Mon.</i> p. 247.	Mexico.
<i>malvae</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 322; <i>Mon.</i> p. 254. — Chevrol. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 423.	"
<i>signifera</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 288.	"
<i>miszechi</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 460; <i>Mon.</i> p. 247.	Incert. sedis.
<i>morbillosa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 461; <i>Mon.</i> p. 250.	Oaxaca.
<i>multiviva</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 319.	Bolivia.
<i>myops</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 460; <i>Mon.</i> p. 239.	Nov. Granada.
<i>novemlorata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 319.	Brasilia.
<i>novemstriata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 319.	"
<i>novemtaeniata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 319; <i>Mon.</i> p. 243.	"
<i>novemvirgata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 319; <i>Mon.</i> p. 242.	"
<i>nobilitata</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	Chiquitos.
<i>opifera</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 460; <i>Mon.</i> p. 246.	Mexico.
<i>personata</i> Stål. <i>Mon.</i> p. 242.	Columbia.
<i>picicollis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 322; <i>Mon.</i> p. 253.	Mexico.
<i>fulripes</i> Chevrol. <i>i. litt.</i>	"
<i>picicollis</i> Klug. <i>Dej. Cat.</i> 3. ed. p. 422.	"
<i>popa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 461; <i>Mon.</i> p. 248.	"
<i>praececlis</i> Rogers. <i>Proc. Ac. Phil.</i> VIII. 1856. p. 35. t. 1. f. 14. — Suffr. <i>Stett. Zeit.</i> 1858. p. 276. — Stål. <i>Mon.</i> p. 259.	Kansas.
<i>pustulosa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 461; <i>Mon.</i> p. 248.	Incert. sedis.
<i>quadrilineata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 318; <i>Mon.</i> p. 234.	Rio Janeiro.
<i>disjuncta</i> Sturm. <i>Cat.</i> 1843. p. 288.	"
<i>quadrilorata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 318; <i>Mon.</i> p. 234.	Brasilia.
<i>quadrivittata</i> Latr. <i>Voy. Humb. Ins.</i> I. 1811. p. 36. t. 32. f. 9.	Quito.
<i>quinquevirgata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 326; <i>Mon.</i> p. 245.	Mexico.
<i>quinquevittata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 318.	Brasilia.
<i>rivulosa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 319; <i>Mon.</i> p. 240.	Lagoa Santa.

<i>auripennis</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Brazil
<i>multilineata</i> Sturm, <i>Cat.</i> , 1843, p. 288.	"
<i>tessellata</i> Dej. <i>Cat.</i> , 3, ed. p. 123.	"
rustica Stal. <i>Mon.</i> , p. 212.	Brazil
satrapa Stal. <i>Mon.</i> , p. 211.	St. Paul
sexlaeniata Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 318; <i>Mon.</i> , p. 211.	Prov. A.
sexvittata Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 318; <i>Mon.</i> , p. 211.	Brazil
signalipennis Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 321; <i>Mon.</i> , p. 212.	Mexico
<i>annulata</i> Sturm <i>i. litt.</i>	"
<i>columbina</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	"
<i>hieroglyphica</i> Klug, <i>Dej.</i> , <i>Cat.</i> , 3, ed. p. 122.	"
similis Rogers, <i>Proc. Ac. Phil.</i> , VIII, 1856, p. 34, t. 1, f. 13. Suffr. <i>Stell. Zool.</i> , 1858, p. 263. Stal. <i>Mon.</i> , p. 258.	America
suturalis Fabr. <i>Syst. Ent.</i> , p. 95. Oliv. <i>Enghel. meth.</i> V, p. 693. Stal. <i>Mon.</i> , p. 257.	"
<i>pulchra</i> Fabr. <i>Ent. Syst.</i> , L. 1, p. 313. Oliv. <i>Ent.</i> , V, p. 526, t. 2, f. 27, <i>tab.</i>	"
<i>pulchra</i> Coqueb. <i>Ill. Ins. Fabr.</i> , III, 1801, p. 126, t. 28, f. 1. — Suffr. <i>Stell. Zool.</i> , 1858, p. 264.	"
var. <i>costa</i> Rogers, <i>Proc. Ac. Phil.</i> , VIII, 1856, p. 34, t. 1, f. 8. — Suffr. <i>l. c.</i> , p. 269.	Texas
„ <i>Childreni</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Hawaii
tetragramma Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 318; <i>Mon.</i> , p. 211.	Florida
Klug, <i>Preiszer.</i> , 1839, p. 9. — Dej. <i>Cat.</i> , 3, ed. p. 122.	"
<i>circumdata</i> Klug <i>i. litt.</i>	"
virgata Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 318; <i>Mon.</i> , p. 211.	Rio Janeiro
<i>gracilis</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	Bahia, Au.
<i>striata</i> Reich. <i>i. litt.</i>	Brazil
virgo Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 320; <i>Mon.</i> , p. 211.	Bahia
vittosa Stal. <i>Mon.</i> , p. 211.	Brazil
Zetterstedti Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 316; <i>Mon.</i> , p. 166.	Mexico

66

Cosmogramma

zinnia; *mutabilis*; *calypso*, *patricia*

Erichson, *Wagn. Arch.*, 1841, I, p. 16

Chromodora Motsch.

anrocinefa Stal. <i>Diagn.</i> , 1860, p. 159; <i>Mon.</i> , p. 211.	Florida
fulvocinefa Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 320; <i>Mon.</i> , p. 211.	Brazil
<i>phalerata</i> Parreys, Sturm, <i>Cat.</i> , 1843, p. 288.	"
<i>rufolineata</i> Motsch. <i>Schrank. Re.</i> , II, 1860, p. 195.	"
<i>rufolineata</i> Partz. <i>i. litt.</i>	"
ida Stal. <i>Mon.</i> , p. 212.	"
<i>decura</i> Stal. <i>Diagn.</i> , 1859, p. 320.	"
<i>distincta</i> Sturm, <i>Cat.</i> , 1843, p. 288.	"
<i>tenuelineata</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	"
patricia Erichs. <i>Wagn. Arch.</i> , 1841, I, p. 18. — Stal. <i>Mon.</i> , p. 231.	Brazil

Leucocera

λευκός, albus; κέρασ, cornu.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* XV. 1858. p. 477.

- aencomiceus* Stål. *Diagn.* 1858. p. 478; *Mon.* p. 202. Haiti.
amarella Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 298. Cuba.
apicicornis Chevrol. *Rev. Zool.* 1838. p. 286. — Stål. „
Mon. p. 205. — Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 289.
cubana Stål. *Diagn.* 1858. p. 477; *Mon.* p. 205. — „
Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 287.
hexaspila Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 296. „
insulana Jacq. Duv. *Hist. phys. Cub. Ins.* VII. 1857. „
p. 302. — Stål. *Mon.* p. 204. — Suffr. *Wiegmann.*
Arch. 1867. I. p. 284.
insularis Stål. *Diagn.* 1858. p. 478; *Mon.* p. 204. „
Nydia Stål. *Mon.* p. 203. — Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. „
I. p. 286.
maculipennis Chevrol. *i. litt.* „
octopustulata Stål. *Diagn.* 1858. p. 477; *Mon.* p. 202. Haiti.
optica Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 293. Cuba.
Pocyi Chevrol. *Rev. Zool.* 1838. p. 285. — Jacq. Duv. „
Hist. phys. Cub. Ins. VII. 1857. p. 302. t. 11. f. 6. —
Stål. *Mon.* p. 204. — Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I.
p. 290.
quinquepunctata Linn. *Syst. Nat. ed. XII.* p. 586. — Haiti.
Suffr. *Stett. Zeit.* 1859. p. 40.
decempustulata Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 312. — „
Oliv. *Ent.* V. p. 525. t. 6. f. 87. — Stål. *Mon.* p. 201.
rubropustulata Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 295. Cuba.
semilutea Stål. *Diagn.* 1860. p. 459; *Mon.* p. 204. — „
Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 284.
bicolor Chevrol. *i. litt.* „
sexguttata Chevrol. *Rev. Zool.* 1858. p. 211. — Stål. „
Mon. p. 202. — Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 287.
testaceipes Stål. *Diagn.* 1858. p. 477; *Mon.* p. 203. „
Nydia var. Suffr. *Wiegmann. Arch.* 1867. I. p. 286. „

16

Eugonycha

Etyrn. null.

Chevrolat. *D'Orbigny. Dict. univ. Hist. nat.* III. 1843. p. 656.

- impieta* Stål. *Diagn.* 1860. p. 455; *Mon.* p. 156. Brasilia.
melanostoma Stål. *Diagn.* 1859. p. 317; *Mon.* p. 155. Minas Geraës.
inflata Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 428. „
sphaerica Perty *i. litt.* „
sphaeroides Dej. *Cat.* I. c. „

2

Pandora*Nom. mythol.*Chevrolat, *D'Orbigny, Dict. univ. Hist. nat. III* 1843, p. 636.*Pandora* Dej.**orbicularis** Dej. *Cat. 3, ed. p. 128.*

Eri. 36.

1

Stilodes*στίλα, galla; σῶδος, aspectus.*Chevrolat, *D'Orbigny, Dict. univ. Hist. nat. III* 1843, p. 636.**annuligera** Erichs. *Wagn. Arch. 1847, I, p. 157.*

Eri. 36.

Stal. *Mon. p. 197.***coelebs** Stal. *Diagn. 1860, p. 157; Mon. p. 196.*

Mexico.

pallida Chevrol. *i. litt.*

" "

var. *atriventris* Chevrol. *i. litt.*

" "

divalis Stal. *Diagn. 1860, p. 157; Mon. p. 197.*

America.

ducalis Stal. *Diagn. 1858, p. 272; Mon. p. 198.*

B. h. 11.

quadriguttata Baly. *Ann. nat. Hist. 3, Ser. IV*
1859, p. 60.

America.

fenestrata Baly. *Ann. nat. Hist. 3, Ser. IV*, 1859, p. 59.

S. F. 110.

Stal. *Mon. p. 196.***fuscicornis** Stal. *Diagn. 1860, p. 157; Mon. p. 196.*

America.

fuscolineata Stal. *Mon. p. 310.*

America 1859.

guttata Baly. *Ann. nat. Hist. 3, Ser. IV*, 1859, p. 59.

E. 20.

ochrostacta Stal. *Mon. p. 193.*

Eri. 36.

humeralis Geory. *Guér. Ac. regn. anim. p. 309, t. 19, p. 9.*

Ceylon 1859.

Stal. *Mon. p. 199.**Dianae* Lacord. *Dej. Cat. 3, ed. p. 127.*

" "

Motschulskyi Stal. *Mon. p. 310.*

America 1859.

neptis Stal. *Diagn. 1860, p. 159; Mon. p. 310.*

Mexico.

nigricrus Stal. *Diagn. 1859, p. 316; Mon. p. 195.*

Columb.

onca Stal. *Diagn. 1860, p. 157; Mon. p. 191.* — Lacord.

Cayenne.

*Dej. Cat. 3, ed. p. 127.***qualuordecimpustulata** Stal. *Diagn. 1859, p. 316; Mon.*
p. 193.

" "

absoluta Baly. *Ann. nat. Hist. 3, Ser. IV*, 1859, p. 59.

Eri. 36.

11maculata Lacord. *Dej. Cat. 3, ed. p. 127.*

" "

sedecimmaculata Stal. *Diagn. 1859, p. 316; Mon. p. 191.*

Cayenne.

pardalina Dej. *Cat. 3, ed. p. 127.*

" "

16pustulata Chevrol. *i. litt.*

" "

Stevensi Stal. *Diagn. 1860, p. 159; Mon. p. 195.*

America.

subguttata Stal. *Diagn. 1859, p. 316; Mon. p. 191.*

Eri. 36.

sublineata Stal. *Diagn. 1859, p. 316; Mon. p. 191.*

Eri. 36.

Leptinotarsa

λεπτιός, tenuis; ταρσός, tarsus.

Stål. Öfrers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 475.

Myocoryna Stal. — *Polygramma* Chevrol.

- eacica** Stal. *Diagn.* 1858. p. 475; *Mon.* p. 156. — Dej. Mexico.
Cat. 3. ed. p. 421. — ♀ Cand. *Mém. Lügge.* XVI.
 1861. p. 391. t. 6. f. 1.
cinclipennis Chevrol. *i. litt.* „
- ealceata** Stål. *Diagn.* 1858. p. 476; *Mon.* p. 160. „
elegans Klug. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 422. „
Schüppeli Dej. *Cat.* 1. e. „
tarsalis Chevrol. *Dej. Cat.* 1. e. „
viridicollis Motsch. *i. litt.* „
rittata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1858. „
 p. 351. — ♀ Cand. *Mém. Lügge.* XVI. 1861. p. 392.
 t. 6. f. 2.
- chalcospila** Stål. *Diagn.* 1858. p. 476; *Mon.* p. 157. „
grandis Dej. *Cat.* 3. ed. p. 421. „
- chlorizans** Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 248. Mazatlan.
- Dahlbomi** Stål. *Diagn.* 1859. p. 317; *Mon.* p. 166. Texas.
latirittis Chevrol. *i. litt.* Mexico.
- decemlineata** Say. *Journ. Ac. Phil.* III. p. 453. — Suffr. Amer. bor.
Stett. Zeit. 1858. p. 245.
- var. $\left\{ \begin{array}{l} \textit{multilineata}$ Stål. *Diagn.* 1859. p. 316; Mexico.
Mon. p. 164. — Walsh. *The practic. Entomol.*
 1866. II. 2. p. 13. — † Harold. *Berl. Zeit.* 1874.
 p. 444.
10lineata Rogers. *Proc. Ac. Phil.* VIII. 1856. Texas.
 p. 30. — Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 244.
- defecta** Stål. *Diagn.* 1859. p. 317; *Mon.* p. 165. Mexico.
- dilecta** Stål. *Diagn.* 1860. p. 456; *Mon.* p. 159. Oaxaca.
patruelis Sturm. *Cat.* 1843. p. 287. „
rufipes Deyrolle *i. litt.* „
- evanesceus** Stål. *Diagn.* 1860 p. 460; *Mon.* p. 168. Costarica.
- flavitaris** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. Guatemala.
 p. 606. — Stål. *Mon.* p. 160.
signatipennis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. Ecuador.
 1858. p. 352. t. 27. f. 2.
- flavopustulata** Stål. *Diagn.* 1860. p. 460; *Mon.* p. 169. Guatemala.
- Haldemani** Rogers. *Proc. Ac. Phil.* VIII. 1856. p. 30. Texas.
 Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 248. — Stål. *Mon.* p. 167.
- Heydeni** Stål. *Diagn.* 1858. p. 475; *Mon.* p. 158. Mexico.
 Höpfner. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 421. — Motsch. *Schrenck.*
Reis. II. 1860. p. 182.
12pustulata Chevrol. *i. litt.* „
- juncta** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 590. Suffr. *Stett. Zeit.* Georgia.
 1858. p. 243. — Stål. *Mon.* p. 165. — Kraetz. *Berl.*
Zeit. 1874. p. 442. t. 1. f. 6.
- decemlineata* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 421. Louisiana.
- decemlineata* var. a. Say. *Journ. Ac. Phil.* III. Arkansas.
 p. 453.

- lacerata** Stal. *Diagn.* 1858, p. 176; *Mon.* p. 177. Mexico
Hopfnerei Dej. *Cat.* 3, ed. p. 421.
- libatrix** Sullr. *Stell. Zeit.* 1858, p. 218.
- lineolata** Stal. *Mon.* p. 159.
- litigiosa** Sullr. *Stell. Zeit.* 1858, p. 218. Stal. *Mon.* Mexico
 p. 167. Dej. *Cat.* 3, ed. p. 422.
- melanothorax** Stal. *Diagn.* 1859, p. 317; *Mon.* p. 166.
- multicaeniata** Stal. *Diagn.* 1859, p. 315; *Mon.* p. 161.
- nitidicollis** Stal. *Diagn.* 1860, p. 156; *Mon.* p. 161. ✕
smaragdineicollis Deyrolle *i. litt.*
- noyemlineata** Stal. *Diagn.* 1860, p. 156; *Mon.* p. 161. ✕
 Klug. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 421.
- obliterata** Chevrol. *Col. Mex.* 1843, *Col.* 1, part 1. ✕
 nr. 23. Stal. *Mon.* p. 162.
- subnotata* Stal. *Diagn.* 1858, p. 176.
- pudica** Stal. *Diagn.* 1860, p. 156; *Mon.* p. 162.
- rubiginosa** Rogers. *Proc. Ac. Phil.* VIII, 1856, p. 30. Mexico
 Sullr. *Stell. Zeit.* 1858, p. 215. Stal. *Mon.* p. 168.
- significollis** Stal. *Diagn.* 1859, p. 317; *Mon.* p. 161. Mexico
cygropunctata Sturm *i. litt.*
- tlascalana** Stal. *Diagn.* 1858, p. 177; *Mon.* p. 158.
- undecimlineata** Stal. *Diagn.* 1859, p. 316; *Mon.* p. 161. Colombia
 Chevrol. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 421. Kraatz. *Berl. Zeit.* 1874, 1, 1, p. 5.
- violacescens** Stal. *Diagn.* 1859, p. 317; *Mon.* p. 168. Mexico
camalpaides Dej. *Cat.* 3, ed. p. 428.
- violacea* Sturm. *Col.* 1843, p. 287. Chevrol. *Dej. Cat.* 1, c.

29

DeuteroCampta

Scitron, bis; *zanata*, *pl. us.*Erichson. *Wagn. Arch.* 1841, 1, p. 161

Leucographa Motsch. *Mammocampta* Motsch. *Stilbodes* Baly
 (pars.)

- aeneolucens** Stal. *Diagn.* 1860, p. 157; *Mon.* p. 189. Bahia
- argiolus** Stal. *Diagn.* 1860, p. 157; *Mon.* p. 191. America
- afromaculata** Stal. *Diagn.* 1859, p. 311; *Mon.* p. 177. Mexico
zonata Chevrol. *i. litt.*
- bimaculicollis** Stal. *Diagn.* 1859, p. 311; *Mon.* p. 189. Brazil
- bioculata** Stal. *Diagn.* 1859, p. 311; *Mon.* p. 183. Rio Janeiro
biguttata Motsch. *i. litt.*
- bisbilineata** Stal. *Diagn.* 1859, p. 321; *Mon.* p. 217. Brazil
- bisocloguttata** Stal. *Diagn.* 1859, p. 315; *Mon.* p. 197. Rio Janeiro
- bruchialis** Stal. *Diagn.* 1860, p. 158; *Mon.* p. 219.
- cinctula** Stal. *Diagn.* 1860, p. 157; *Mon.* p. 199. America
- cothurnix** Stal. *Diagn.* 1860, p. 159; *Mon.* p. 215. St. Catharines
- crucinata** Baly. *Ann. nat. Hist. i. Ser.* IV, 1849, p. 60. Venezuela
stauraphora Stal. *Mon.* p. 179.

<i>crucigera</i> Sahlb. <i>Peric. ent.</i> 1823. p. 75. t. 4. f. 8.	Rio Janeiro.
Stål. <i>Mon.</i> p. 155.	
<i>crucifera</i> Dej. <i>Cut.</i> 3. ed. p. 421. — Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> II. p. 182.	„
<i>dissecta</i> Germ. <i>Ins. Spec. nov.</i> 1824. p. 593.	„
<i>obliquata</i> Sturm <i>i. litt.</i>	„
<i>crux</i> Erichs. <i>Wiegmn. Arch.</i> 1847. I. p. 157. — Stål. <i>Mon.</i> p. 189.	Peru.
<i>crux nigra</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 312; <i>Mon.</i> p. 172.	Brasilia.
<i>decaspila</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 457; <i>Mon.</i> p. 191.	Cayennae.
<i>decorata</i> Perty. <i>Del. anim.</i> p. 107. t. 21. f. 14. — Stål. <i>Mon.</i> p. 207.	Brasilia.
<i>denticeps</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 457; <i>Mon.</i> p. 199.	„
<i>discerpta</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 458; <i>Mon.</i> p. 212.	„
<i>duodecimmaculata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 315; <i>Mon.</i> p. 186.	Bolivia.
<i>elata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 457; <i>Mon.</i> p. 190.	Amazon.
<i>enzona</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 458; <i>Mon.</i> p. 217.	Bahia.
<i>flavicans</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 456; <i>Mon.</i> p. 181.	Mexico.
<i>flavida</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 456; <i>Mon.</i> p. 182.	Cayennae.
<i>flavolimbriata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 321; <i>Mon.</i> p. 212.	Brasilia.
<i>flavosignata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 313; <i>Mon.</i> p. 185.	„
<i>grammopocila</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 321; <i>Mon.</i> p. 212.	„
<i>hepatica</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 456; <i>Mon.</i> p. 181.	Mexico.
<i>holochealca</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 457; <i>Mon.</i> p. 189.	Brasilia.
<i>impictipennis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 312; <i>Mon.</i> p. 175.	„
<i>jocosa</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 315; <i>Mon.</i> p. 188.	„
<i>Kraatzi</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 314; <i>Mon.</i> p. 187.	„
<i>histris</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. IV. 1859. p. 60.	„
<i>leucomelaena</i> Perty. <i>Del. anim.</i> 1832. p. 108. t. 21. f. 16. — Stål. <i>Mon.</i> p. 175.	„
<i>quinquevittata</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	„
<i>lineatipennis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 313; <i>Mon.</i> p. 184.	„
<i>luridipennis</i> Baly. <i>Ann. nat. Hist.</i> 3. Ser. IV. 1859. p. 58. — Stål. <i>Mon.</i> p. 215.	„
<i>luteola</i> Stål. <i>Mon.</i> p. 182.	Incert. sedis.
<i>maenligera</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1857. p. 57; <i>Mon.</i> p. 217.	Brasilia.
<i>Mäklini</i> Stål. <i>Mon.</i> p. 341.	„
<i>biplagosa</i> Stål. <i>i. litt.</i>	„
<i>melanograpta</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 456; <i>Mon.</i> p. 172.	Rio Janeiro.
<i>musicalis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 315; <i>Mon.</i> p. 186 et 339.	Minas Geraes.
<i>muricata</i> Chevrol. <i>i. litt.</i> — Motsch. <i>Schrenck. Reis.</i> II. 1860. p. 198.	Lagoa Santa.
<i>mutabilis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 314; <i>Mon.</i> p. 177.	Rio Janeiro.
<i>mystica</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 456; <i>Mon.</i> p. 171.	„
<i>naponensis</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1860. p. 458; <i>Mon.</i> p. 211.	Ecuador.
<i>nigrimana</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 314; <i>Mon.</i> p. 180.	Brasilia.
<i>nigriventris</i> Germ. <i>Ins. spec. nov.</i> p. 592. — Stål. <i>Mon.</i> p. 182.	„
<i>multipunctata</i> Dej. <i>Cut.</i> 3. ed. p. 428.	„
<i>scutellata</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	„
<i>nigropustulata</i> Stål. <i>Diagn.</i> 1859. p. 313; <i>Mon.</i> p. 183.	„
<i>nigropunctata</i> Motsch. <i>i. litt.</i>	„

- nigrostellata Stal. *Diagn.*, 1859, p. 317; *Mon.*, p. 181.
 nigrozonata Stål. *Diagn.*, 1859, p. 312; *Mon.*, p. 216.
 nitidipennis Stål. *Diagn.*, 1859, p. 315.
stilpnoptera Stål. *Mon.*, p. 209.
 obscurimana Stal. *Diagn.*, 1860, p. 456; *Mon.*, p. 181.
 oclirenta Stal. *Diagn.*, 1859, p. 315; *Mon.*, p. 179.
 opposita Stal. *Diagn.*, 1859, p. 317; *Mon.*, p. 176.
longemaculata Motsch. *i. litt.*
 Pandora Stal. *Diagn.*, 1860, p. 458; *Mon.*, p. 208.
 pavonina Stal. *Diagn.*, 1860, p. 457; *Mon.*, p. 192.
 pellasta Stal. *Mon.*, p. 180.
 perspicillaris Stal. *Diagn.*, 1859, p. 317; *Mon.*, p. 209.
 plagiata Stal. *Diagn.*, 1859, p. 311; *Mon.*, p. 217.
 porosa Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.*, V, 1859, p. 153.
 Stal. *Mon.*, p. 215.
 privigna Stål. *Diagn.*, 1859, p. 311; *Mon.*, p. 187.
 punctipennis Germ. *Ins. spec. nov.*, p. 591. — Stal. *Mon.*
 p. 216.
adspersa Dej. *Cat.*, 3, ed. p. 422.
 pustulicollis Stål. *Diagn.*, 1859, p. 312; *Mon.*, p. 171.
 quadrijuga Stal. *Diagn.*, 1860, p. 459; *Mon.*, p. 213.
 quadriplagosa Stal. *Diagn.*, 1859, p. 315; *Mon.*, p. 208.
 quadrinueniata Stal. *Diagn.*, 1859, p. 321; *Mon.*, p. 211.
 quadrivittis Stal. *Diagn.*, 1860, p. 459; *Mon.*, p. 211.
 recurrens Stal. *Diagn.*, 1859, p. 311; *Mon.*, p. 218.
 rubripennis Stal. *Diagn.*, 1859, p. 315; *Mon.*, p. 209.
 saeva Stal. *Diagn.*, 1859, p. 313; *Mon.*, p. 171.
 sentaria Stal. *Mon.*, p. 179.
 sedula Stal. *Diagn.*, 1859, p. 312; *Mon.*, p. 174.
 signis Stal. *Mon.*, p. 173.
 semiatra Stal. *Diagn.*, 1860, p. 456; *Mon.*, p. 178.
 semistriata Fabr. *Syst. Ent.*, p. 96. — Oliv. *Ent.*, 4
 p. 516, t. 2, f. 23. — Stal. *Mon.*, p. 173.
 sexmaculata Stal. *Diagn.*, 1859, p. 315; *Mon.*, p. 208.
scenicu Baly. *Ann. nat. Hist.*, 3, Ser. IV, 1859, p. 60.
 sexpustulata Stal. *Diagn.*, 1859, p. 313; *Mon.*, p. 187.
 sigillifera Stal. *Diagn.*, 1859, p. 313; *Mon.*, p. 180.
 spilophora Stal. *Diagn.*, 1860, p. 456; *Mon.*, p. 188.
 stanroptera Wiedem. *Ger. Mag. Ent.*, IV, 1821, p. 177.
 Stal. *Mon.*, p. 170.
 var. *interrupta* Guquet *i. litt.*
 striatipennis Stal. *Diagn.*, 1859, p. 321; *Mon.*, p. 211.
striatula Guérin *i. litt.*
 Thalia Stal. *Mon.*, p. 339.
 Thetis Stal. *Diagn.*, 1860, p. 458; *Mon.*, p. 211.
 trimaculicollis Stal. *Diagn.*, 1859, p. 311; *Mon.*, p. 188.
 venustissima Perty. *Del. anim.*, p. 107, t. 21, f. 11. — Stal.
Mon., p. 218.
 vigilans Stal. *Diagn.*, 1859, p. 312; *Mon.*, p. 174.
 vinculata Germ. *Ins. Spec. nov.*, p. 593. — Stal. *Mon.*
 p. 170.
undata Motsch. *i. litt.*

Labidomera

λαβρις, hamus; μύδος, femur.

Chevrolat, *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.**Cryptostetha* Baly. — *Paropsimena* Motsch.

- Adippe** Stål. *Mon. p. 338.*
- circumpuncta** Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 143.*
- clivicollis** Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 213.* —
Rogers. *Proc. Ac. Phil. VIII. 1856. p. 30.* — Stål.
Mon. p. 144.
- maculata** Melsh. *i. litt.*
- trimaculata** Fabr. *Syst. Ent. p. 95.* — Coqueb.
Ill. Ins. Fabr. III. p. 123. t. 28. f. 1. — Oliv. *Ent.*
V. p. 515. t. 3. f. 29. a-b. — Suffr. *Stett. Zeit. 1858.*
p. 248. — ♀ Harris. *Ins. injur. Veget. 2. ed. p. 117.*
- dolabrata** Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 142.*
- florigera** Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 141.*
- liturifera** Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 139.*
- hieroglyphica** Luc. *Voy. Casteln. 1859. p. 196.*
t. 14. f. 8. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.*
- infusata** Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 186.*
- marmorata** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858.*
p. 350. t. 27. f. 9.
- rimosa** Chevrol. *i. litt.*
- maculifrons** Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 143.*
- notatifrons** Stål. *Mon. p. 142.*
- parellina** Stål. *Diagn. 1858. p. 258; Mon. p. 139.*
- aenea** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.*
- procera** Stål. *Diagn. 1858. p. 473; Mon. p. 141.*
- rufipennis** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859.*
p. 58.
- Rogersi** Lec. *Journ. Ac. Phil. New Ser. IV. 1858. p. 26.*
- suturalis** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 57.*
- aeneoconspersa** Stål. *Mon. p. 140.*
- sutarella** Chevrol. *Guér. Je. règn. anim. p. 301.* — Stål.
Mon. p. 143.
- Troberti** Dejean *i. litt.*
- var. **cinetomaculata** Sturm. *Cat. 1843. p. 287.*
- „ **Germari** Chevrol. *l. c. p. 301.*
- verecunda** Stål. *Diagn. 1859. p. 309; Mon. p. 140.*

14

Prosicela

προσικελος, subsimilis.

Chevrolat, *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656. (emend.)**Labidosterna* Motsch. — *Prosicela* Chevrol.

- egensis** Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 153.*
- flavipennis** Erichs. *Wiegman. Arch. 1847. I. p. 156.* — Stål. *Mon. p. 153.*

Amazon.
Peru.

- signifera* Stal. *Diagn.*, 1858, p. 471; *Mon.*, p. 154. — Chevrolati Baly, *Trans. ent. Soc. N. Ser.*, IV, 1858, p. 351.
semilineata Chevrol. *i. litt.* — Motsch. *Schweiz. Reis.*, II, 1860, p. 182.
signatipennis Sturm *i. litt.*
- spectabilis* Baly, *Trans. ent. Soc. N. Ser.*, IV, 1858, p. 151.
sublimis Stal. *Diagn.*, 1860, p. 455; *Mon.*, p. 154.
- vittata* Fabr. *Spec. Ins.*, I, p. 116. — Hübner, *Natursf.* XXIV, 1789, p. 37, t. 2, f. 1. — Oliv. *Fal.*, I, p. 511, t. 3, f. 47. — Stal. *Mon.*, p. 152.
saccharumensis Voet. *Col.*, II, p. 11, t. 31, f. 17.

5

Doryphora

Δορυφόρος, hastatus.

Higer, *Mag.*, VI, 1807, p. 331

- Anticrhastera* Motsch. — *Biogramma* Motsch. — *Carex* Dej. — Motsch. — *Doryprosopa* Motsch. — *Dorysterna* Guér. — *Farracha* Dej. — *Homaladura* Motsch. — *Leustana* Motsch. — *Megistomela* Chapuis. — *Metallophora* Motsch. — *Orthodora* Motsch. — *Sphaenosterna* Motsch. — *Stichotarsia* Motsch. — *Trematocera* Chap.

- acuminata* Oliv. *Europ. wähl.*, V, 1790, p. 601; *Fal.*, I, p. 587, t. 3, f. 30.
capraria Germ. *Ins. spec. nov.*, p. 577. — Stal. *Mon.*, p. 132.
 var. *punctigera* Motsch. *i. litt.*
 „ *purpurea* Motsch. *i. litt.*
 „ *viridicapraria* Stal. *Diagn.*, 1858, p. 58.
- acumula* Stal. *Diagn.*, 1859, p. 306; *Mon.*, p. 81.
aeneonotata Stal. *Diagn.*, 1859, p. 309; *Mon.*, p. 69.
aeneoornata Stal. *Diagn.*, 1858, p. 471; *Mon.*, p. 52.
nigripennis Chevrol. *Dej. Col.*, 3, ed. p. 120.
- aenoplagiata* Stal. *Diagn.*, 1858, p. 255; *Mon.*, p. 75.
aerifera Stal. *Diagn.*, 1859, p. 304; *Mon.*, p. 100.
aestnaus Linn. *Syst. Nat.*, ed. X, p. 371. — Stal. *Mon.*, p. 127.
sgullata Degeer, *Mem. Ins.*, V, p. 352, t. 16, f. 17.
 Thunb. *Nor. Spis. Ins.*, I, p. 21, f. 37.
smaculata Fabr. *Fal. Syst.*, I, L, p. 311. — Oliv. *Fal.*, I, p. 518, t. 6, f. 76. — Fernald, ed. Voet. II, p. 33, t. 31, f. 18.
stagnata Herbst, *Kup.*, V, p. 303, t. 36, f. 18.
 var. *annulata* Erichs. *Schweiz. Reis.*, III, 1843, p. 575. — Sturm, *Col.*, 1843, p. 287.
- ahena* Stal. *Mon.*, p. 132. — Sturm, *Col.*, 1843, p. 286.
albivirens Stal. *Diagn.*, 1857, p. 51; *Mon.*, p. 134.
albunna Stal. *Diagn.*, 1859, p. 308; *Mon.*, p. 61.

- amabilis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 56. — Amazon.
Stål. *Mon.* p. 85.
- amazona** Stål. *Diagn.* 1859. p. 305; *Mon.* p. 80. ”
- ambigua** Erichs. *Wiegmn. Arch.* 1847. I. p. 156. — Stål. Peru.
Mon. p. 109.
- var. *nigrolineata* Erichs. l. e. ”
- ” *quinquemaculata* Erichs. l. e. ”
- ambitiosa** Stål. *Diagn.* 1857. p. 57; *Mon.* p. 45. Columbia.
- amoena** Stål. *Diagn.* 1858. p. 256; *Mon.* p. 105. — Dej. Bogotá.
Cat. 3. ed. p. 423.
- ampla** Stål. *Diagn.* 1858. p. 253; *Mon.* p. 36. — Chevrol. Cassapaya.
Dej. Cat. 3. ed. p. 420.
- angulata** Stål. *Diagn.* 1858. p. 258; *Mon.* p. 29. Cayennae.
bifasciata Guér. *Je. règn. anim.* p. 297. — Dej. ”
Cat. 3. ed. p. 420.
- suturalis* Fabr. *Syst. El.* I. p. 425. ”
- suturalis* var. b. Oliv. *Ent.* V. p. 589. t. 5. f. 63. b. ”
- anastomozans** Perty. *Delect. anim.* 1832. p. 106. t. 21. Brasilia.
f. 10. — Stål. *Mon.* p. 96.
- var. *dubitabilis* Stål. *Diagn.* 1858. p. 472. ”
- ” *sororia* Stål. l. e. p. 472. ”
- approximata** Stål. *Diagn.* 1858. p. 472. ”
- cinxia* Stål. *Mon.* p. 97. ”
- viridimaculata* Motsch. i. litt. ”
- arcuata** Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 691; *Ent.* V. Surinam.
p. 588. t. 5. f. 62. — Stål. *Mon.* p. 28.
- var. *phalerata* Perty. *Delect. anim.* p. 107. t. 21. f. 12. Pará.
- ” *taenigerà* Stål. *Diagn.* 1858. p. 255. ”
- ” *trifasciata* Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 313. ”
- ” *tricineta* Fabr. *Illig. Mag.* II. 1803. p. 293. ”
- atricollis** Stål. *Diagn.* 1859. p. 308; *Mon.* p. 116. Brasilia.
- augur** Stål. *Diagn.* 1858. p. 473; *Mon.* p. 104. ”
- aulica** Oliv. *Ent.* V. p. 588. t. 5. f. 61. — Motsch. *Schrenck.* Cayennae.
Reis. II. 1860. p. 185. — Stål. *Mon.* p. 81.
- aurantiacomaculata** Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 213. Chiquitos.
t. 25. f. 1. — Stål. *Mon.* p. 35.
- maculipennis* Dupont i. litt. Brasilia.
- axillaris** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 579. — Motsch. Rio Janeiro.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 183. — Stål. *Mon.* p. 63.
- discicollis* Dej. *Cat.* 3. ed. p. 420. ”
- signata* Sturm. *Cat.* 1843. p. 287. ”
- Balyi** Stål. *Diagn.* 1857. p. 57; *Mon.* p. 79. Venezuela.
marginicollis Motsch. i. litt. ”
- Batesi** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1858. p. 343. Ega.
t. 27. f. 3. — Stål. *Mon.* p. 40.
- bella** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1858. p. 341. — Mexico.
Stål. *Mon.* p. 31.
- tricineta* Stål. *Diagn.* 1858. p. 471. ”
- bifasciata** Fabr. *Mant. Ins.* I. p. 68. — Stål. *Mon.* p. 48. Cayennae.
connexa Motsch. i. litt. ”
- suturalis* Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 313. ”
- suturalis* var. a. Oliv. *Ent.* V. p. 589. t. 5. f. 63. a. Surinam.
- frariegata* Voet. *Cat.* II. p. 41. t. 31. f. 13. ”
- trifasciata* Panz. *Ed. Voct.* IV. p. 32. ”
- var. *distincta* Guér. *Je. règn. anim.* p. 297. Lamana.

- biforis** Germ. *Ins. spec. nov.*, p. 578. — *Stal. Mon.*, p. 94.
abbreviata Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 421.
vicina Stal. *Diagn.*, 1857, p. 55.
- bigata** Germ. *Ins. spec. nov.*, p. 578. — *Stal. Mon.*, p. 94.
flavocittata Stal. *Diagn.*, 1857, p. 58.
cittata Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 421.
- biguttata** Stal. *Diagn.*, 1859, p. 308; *Mon.*, p. 17.
- bilimbata** Stal. *Diagn.*, 1857, p. 55; *Mon.*, p. 121.
- biremis** Stal. *Diagn.*, 1858, p. 470; *Mon.*, p. 22.
- bivittata** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.*, V, 1855, p. 601. — *Stal. Mon.*, p. 120.
strigata Stal. *Diagn.*, 1857, p. 57.
- blaesia** Stal. *Mon.*, p. 71.
jaunthina Stal. *olim.*
- blanda** Stal. *Diagn.*, 1857, p. 57; *Mon.*, p. 31.
- Bohemani** Stal. *Diagn.*, 1857, p. 56; *Mon.*, p. 11.
- Bonvouloiri** Stal. *Diagn.*, 1859, p. 307; *Mon.*, p. 14.
aurilatera Motsch. *i. litt.*
- Bourcierii** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.*, V, 1855, p. 605. — *Stal. Mon.*, p. 141.
- bullata** Stal. *Diagn.*, 1858, p. 258; *Mon.*, p. 18.
- carinosa** Stal. *Diagn.*, 1859, p. 307; *Mon.*, p. 13.
- Carolina** Stal. *Diagn.*, 1858, p. 470; *Mon.*, p. 85.
- cassidea** Erichs. *Wieg. Arch.*, 1847, I, p. 155. — *Stal. Mon.*, p. 23.
- celsa** Erichs. *Wieg. Arch.*, 1847, I, p. 155. — *Stal. Mon.*, p. 54.
- chalcoloma** Stal. *Diagn.*, 1859, p. 307; *Mon.*, p. 94.
- chelone** Perty. *Delect. anim.*, 1832, p. 167, t. 21, p. 11.
Stal. Mon., p. 26.
Corhyi Guér. *Jé. regu. anim.*, 1845, p. 299.
- Chevrolati** Stal. *Diagn.*, 1857, p. 57; *Mon.*, p. 78.
gibbosa Sturm. *Cat.*, 1843, p. 284.
- cincta** Germ. *Mag. Ent.*, IV, 1821, p. 175. — *Stal. Mon.*, p. 82. — *Motsch. Schrenck. Reis.*, II, 1800, p. 183.
marginata Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 420.
nobilis Klug *i. litt.*
punctulata Motsch. *i. litt.*
var. cinctipennis Stal. *Diagn.*, 1857, p. 56.
- circumdata** Stal. *Diagn.*, 1857, p. 56; *Mon.*, p. 6.
- circumflexa** Stal. *Diagn.*, 1857, p. 56; *Mon.*, p. 15.
- Cissois** Stal. *Mon.*, p. 335.
- clavicornis** Stal. *Diagn.*, 1859, p. 306; *Mon.*, p. 112.
- cliens** Stal. *Diagn.*, 1858, p. 471; *Mon.*, p. 14.
- coccinelloides** Panz. *Ed. Voet.*, IV, 1798, p. 35, t. 32, f. 23. — *Stal. Mon.*, p. 17.
antiqua Dej. *Cat.*, 3. ed. p. 420.
indica Voet. *Cat.*, II, p. 42, t. 32, f. 23.
quagga Herbst. *Kop.*, VIII, 1799, p. 368, t. 16, f. 29.
- columbica** Guér. *Jé. regu. anim.*, p. 298. — *Stal. Mon.*, p. 16.
Fairmairei Stal. *Diagn.*, 1857, p. 58.
- conica** Stal. *Diagn.*, 1859, p. 310; *Mon.*, p. 144.

- compater** Stål. *Diagn.* 1858. p. 473; *Mon.* p. 98. Brasilia.
congener Stål. *Diagn.* 1858. p. 470; *Mon.* p. 11. ”
Germari Sturm. *Cat.* 1843. p. 286. ”
congregata Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. ”
p. 605. — Stål. *Mon.* p. 87. ”
maculata Motsch. *i. litt.* ”
consors Stål. *Diagn.* 1859. p. 308; *Mon.* p. 119. ”
maculipennis Motsch. *i. litt.* ”
conviva Stål. *Diagn.* 1858. p. 255; *Mon.* p. 92. ”
coruscans Stål. *Diagn.* 1858. p. 258; *Mon.* p. 102. ”
corynomaloides Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 111. ”
cruciata Stål. *Diagn.* 1857. p. 57; *Mon.* p. 57. — Baly. ”
Trans. ent. Soc. 3. Ser. V. 1859. p. 153. — Dej. ”
Cat. 3. ed. p. 420.
eruentata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. ”
p. 339. — Stål. *Mon.* p. 114.
curticollis Stål. *Diagn.* 1857. p. 59; *Mon.* p. 102. Rio Janeiro.
viridis Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* ”
cyaneofasciata Stål. *Diagn.* 1858. p. 255; *Mon.* p. 70. Nov. Granada.
Cynthia Stål. *Mon.* p. 335. Bogotá.
Dalmani Stål. *Diagn.* 1859. p. 305; *Mon.* p. 10. Brasil. inter.
decemsignata Stål. *Diagn.* 1858. p. 469; *Mon.* p. 74. Columbia.
decemstollata Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 39. Mexico.
guttifera Chevrol. *i. litt.* ”
decens Stål. *Diagn.* 1859. p. 307; *Mon.* p. 87. Columbia.
decurrens Stål. *Diagn.* 1858. p. 471; *Mon.* p. 65. Costarica.
Degandei Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V.* 1859. p. 154. Peru.
Degeeri Stål. *Diagn.* 1859. p. 305; *Mon.* p. 26. ”
Dejeani Germ. *Ins. spec. nov. p. 580.* — Stål. *Mon.* Rio Janeiro.
p. 122. ”
cinctipennis Chevrol. *i. litt.* ”
prasinu Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.* ”
Deyrollei Stål. *Diagn.* 1859. p. 307; *Mon.* p. 116. Incert. sedis.
diagonalis Stål. *Diagn.* 1858. p. 256; *Mon.* p. 51. Mexico.
trigonalis Chevrol. *i. litt.* ”
difficilis Stål. *Diagn.* 1859. p. 309; *Mon.* p. 38. Brasilia.
dilatocollis Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 130. — Rio Janeiro.
Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV.* 1859. p. 55. —
Dej. *Cat. 3. ed. p. 420.*
discifera Stål. *Diagn.* 1858. p. 472; *Mon.* p. 99. Brasilia.
disoptera Stål. *Diagn.* 1859. p. 308; *Mon.* p. 74. Nov. Granada.
discrepans Stål. *Diagn.* 1859. p. 307; *Mon.* p. 138. Amazon.
dissecta Stål. *Diagn.* 1858. p. 471; *Mon.* p. 59. Incert. sedis.
Dohrni Stål. *Diagn.* 1857. p. 57; *Mon.* p. 107. Nov. Granada.
dorsosignata Stål. *Diagn.* 1857. p. 56; *Mon.* p. 115. Rio Janeiro.
duodecimguttata Fabr. *Syst. El. I. p. 426.* — Stål. Pará.
Mon. p. 50.
duodecimsignata Stål. *Diagn.* 1859. p. 308; *Mon.* p. 71. Brasilia.
duodevigintiguttata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* Bogotá.
1858. p. 349. — Stål. *Mon.* p. 50.
epilachnoides Stål. *Diagn.* 1858. p. 257; *Mon.* p. 107. Nov. Granada.
Erichsoni Stål. *Diagn.* 1858. p. 470; *Mon.* p. 21. Peru.
sparsa Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 155. ”

- euchalea** Stal. *Diagn.* 1859, p. 305; *Mon.* p. 131. Bolivia.
var. *cocculea* Baly. *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. IV, 1859, p. 55. Peru.
- encosma** Stal. *Diagn.* 1858, p. 469; *Mon.* p. 72. Cayenne.
- endoxa** Stal. *Diagn.* 1858, p. 469; *Mon.* p. 73. Cayenne.
- Eugenia** Stal. *Diagn.* 1858, p. 471; *Mon.* p. 113. I. Certosa.
- euopta** Stal. *Diagn.* 1859, p. 307; *Mon.* p. 135. Brazil.
- eusema** Stal. *Diagn.* 1859, p. 306; *Mon.* p. 112. I. Certosa.
- Fabricii** Guér. *Jc. ragn. unum.* 1845, p. 298. — Stal. *Mon.* p. 31.
hospes Stal. *Diagn.* 1857, p. 51. Bolivia.
- Fairmairei** Stal. *Diagn.* 1859, p. 305; *Mon.* p. 62. Brazil.
- fallax** Stal. *Diagn.* 1858, p. 257; *Mon.* p. 133.
viridinervis Sturm. *Cat.* 1843, p. 286. "
- Falleni** Stal. *Diagn.* 1859, p. 309; *Mon.* p. 77. Mexico.
- fasciata** Stal. *Diagn.* 1857, p. 58; *Mon.* p. 15.
sanguineofasciata Motsch. *i. litt.* Columbia.
var. *mirabilis* Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV, 1858, p. 311, t. 27, f. 1. Venezuela.
- fasciatomaculata** Stal. *Diagn.* 1857, p. 57. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 421. Miras, Guay.
- arara* Stal. *Mon.* p. 92. Brasilia.
- fatidica** Stal. *Mon.* p. 108. Bogota.
- fausta** Erichs. *Wegm. Arch.* 1847, I. p. 156. — Stal. *Mon.* p. 72. Peru.
- fervida** Fabr. *Syst. Ent.* p. 97. — Oliv. *Ent.* V, p. 316, t. 6, f. 74. — Stal. *Mon.* p. 82.
limbata Dej. *Cat.* 3, ed. p. 420. "
- ochroloma* Stal. *Diagn.* 1857, p. 56. "
- signaticollis* Mac Leay *i. litt.* "
- festiva** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV, 1858, p. 310. — Stal. *Mon.* p. 113. Peru.
- figurata** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 579. — Motsch. *Schrenk. Reis.* II, 1860, p. 183. — Stal. *Mon.* p. 34.
pantherina Dej. *Cat.* 3, ed. p. 420. "
- virgata* Sturm. *Cat.* 1826, p. 133. "
- flavilabris** Stal. *Diagn.* 1858, p. 470; *Mon.* p. 25. Nov. Granada.
- flavocincta** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V, 1855, p. 601. — Stal. *Mon.* p. 119. Brasil, inter.
- scuicincta* Stal. *Diagn.* 1858, p. 470. "
- flavolinenta** Stal. *Diagn.* 1858, p. 256; *Mon.* p. 105. Bogota.
- flavoornata** Stal. *Diagn.* 1858, p. 471; *Mon.* p. 66. "
- flavostillata** Stal. *Diagn.* 1858, p. 469; *Mon.* p. 39. Brazil.
- flavovittata** Stal. *Diagn.* 1858, p. 257; *Mon.* p. 129. "
- flavozonata** Blanch. *Voy. d'Orb.* Col. p. 213, t. 25, f. 1. Bolivia.
Stal. *Mon.* p. 10.
- flexuosa** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV, 1858, p. 312. Lower Per.
Stal. *Mon.* p. 61.
- fraterna** Stal. *Diagn.* 1857, p. 57; *Mon.* p. 20. Rio Janeiro.
var. *maculosa* Stal. *Diagn.* 1858, p. 255. Brazil.
- Fryella** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. IV, 1859, p. 57. "
- Stal. *Mon.* p. 122.
flavocincta Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV, 1858, p. 319. "

- fulgora** Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 54. Columbia.
- fulgurans** Stål. *Diagn.* 1858. p. 253; *Mon.* p. 24. ”
- fulvicornis** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. Ega.
p. 604. — Stål. *Mon.* p. 27.
- geminepunctata** Stål. *Diagn.* 1859. p. 309; *Mon.* p. 65. Nov. Granada.
- Gerstäckeri** Stål. *Diagn.* 1858. p. 255; *Mon.* p. 32. Puert. Cabello.
- glaucina** Guér. *Jc. règn. anim.* 1845. p. 300. — Erichs. Bolivia.
Wieg. Arch. 1847. I p. 155. — Stål. *Mon.* p. 124.
interpuncta Stål. *Diagn.* 1858. p. 257.
- olivacea* Guér. l. c. p. 300.
- glauco vittata** Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 213. t. 25. Bolivia.
f. 5. — Stål. *Mon.* p. 126.
- honesta* Stål. *Diagn.* 1858. p. 257. Chiquitos.
- globulifera** Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 184. Brasilia.
(*sin. diagn.*)
- glomerata** Stål. *Diagn.* 1858. p. 253; *Mon.* p. 21. Veragua.
- Guerini** Stål. *Diagn.* 1857. p. 54; *Mon.* p. 24. Nov. Granada.
- habenata** Stål. *Diagn.* 1858. p. 256; *Mon.* p. 98. S. Paolo.
- Hebe** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. p. 344. — Napo.
Stål. *Mon.* p. 73.
- Herbsti** Guér. *Jc. règn. anim.* 1845. p. 298. — Stål. Bolivia.
Mon. p. 54.
- var. *Germari* Guér. l. c. p. 298. ”
- histrion** Oliv. *Ent. V.* 1807. p. 587. t. 5. f. 60. — Stål. Rio Janeiro.
Mon. p. 15.
- albicincta* Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 581. ”
- Humboldti** Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. Quixos.
p. 605. — Stål. *Mon.* p. 29.
- Javeti** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. p. 342. — Napo.
Stål. *Mon.* p. 44.
- Jekeli** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 56. — Columbia.
Stål. *Mon.* p. 136.
- impar** Stål. *Diagn.* 1859. p. 307; *Mon.* p. 71. Mexico.
- imperialis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 258; *Mon.* p. 46. Cayennae.
Dejeani Guér. *Mag. Zool.* 1830. t. 14.
- excellens* Stål. *Diagn.* 1859. p. 308. ”
- Guerini* Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 420. Ega.
- inepta** Stål. *Diagn.* 1859. p. 305; *Mon.* p. 26. ”
- insignicornis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 30. Nov. Granada.
- instabilis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 256; *Mon.* p. 68. Mexico.
- intermaculata** Stål. *Diagn.* 1857. p. 56; *Mon.* p. 115. Columbia.
nigropunctata Sturm. *Cat.* 1843. p. 287. Rio Janeiro.
- interrupta** Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 213. t. 25. f. 4. — Bolivia
Stål. *Mon.* p. 20.
- parsipennis* Stål. *Diagn.* 1858. p. 469. ”
- irrorata** Stål. *Diagn.* 1857. p. 54; *Mon.* p. 55. Rio Janeiro.
- apiata* Luc. *Voy. Custeln.* 1859. p. 195. t. 14. f. 6. — ”
Dej. Cat. 3. ed. p. 420.
- lenticulata* Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 185. ”
- marmorata* Sturm. *Cat.* 1843. p. 286. ”
- jucunda** Stål. *Diagn.* 1857. p. 58; *Mon.* p. 95. ”
- consobrina* Stål. *Diagn.* 1858. p. 472. ”
- obliquata* Sturm. *Cat.* 1843. p. 287. ”

- Kollari** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 251; *Mon.*, p. 122. Brazil.
subglabrosa Baly, *Trans. ent. Soc. N. Ser.*, IV, 1858, p. 316, t. 27, f. 8. Para.
- laevinsenla** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 473; *Mon.*, p. 118. Cayenne.
- Lafertei** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 309; *Mon.*, p. 73. New Granada.
- laminata** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 257; *Mon.*, p. 117. Bahia.
- Langsdorfi** Germ. *Ins. spec. nov.*, p. 576. *Luc. Casteln.*
Voy., 1859, p. 191. — Stål, *Mon.*, p. 131. "
aurata Sturm, *Cat.*, 1813, p. 286. "
splendida Luc, l. c. t. 11, f. 5. "
- latispina** Guér. *Jc. règn. anim.*, 1815, p. 298. Stal.
Mon., p. 76. Brazil.
exclamatoris Motsch. *Schreck.*, Ros. II, 1860, p. 181. Mexico.
umbonata Stål, *Diagn.*, 1857, p. 57. New Granada.
- ligata** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 473; *Mon.*, p. 75. Mexico.
- lignosa** Erichs. *Wiegum. Arch.*, 1817, I, p. 156. Stal.
Mon., p. 65. Peru.
- limbata** Guér. *Jc. règn. anim.*, 1815, p. 299. Bahia.
luguberrima Stål, *Diagn.*, 1858, p. 256; *Mon.*, p. 121. Chapato.
- Linnei** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 305; *Mon.*, p. 12. Brazil.
- luteocincta** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 271; *Mon.*, p. 120. Bahia.
- maculata** Oliv. *Encycl. méth.*, V, 1790, p. 692; *Ent.*, V, p. 590, t. 5, f. 61. Stal.
Mon., p. 49. Cayenne.
- maculatissima** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 53; *Mon.*, p. 11. New Granada.
- maculipennis** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 51; *Mon.*, p. 21. "
- magifica** Stål, *Diagn.*, 1860, p. 155; *Mon.*, p. 336. Mexico.
- melanospila** Stål, *Mon.*, p. 10. Chapu.
- micans** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 309; *Mon.*, p. 157. "
- miniata** Baly, *Ann. nat. Hist.*, 3, Ser. IV, 1859, p. 57. Peru.
Stal., *Mon.*, p. 77.
- mirabilis** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 307; *Mon.*, p. 52. Mexico.
- mitis** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 472; *Mon.*, p. 100. Brazil.
- moneta** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 258; *Mon.*, p. 136. Bahia.
- multipunctata** Chevrol. *Guér. Jc. règn. anim.*, 1815, p. 296, t. 49, f. 5. Bahia.
multigera Stål, *Mon.*, p. 10. "
- munda** Erichs. *Wiegum. Arch.*, 1817, I, p. 156. Stal.
Mon., p. 73. Peru.
- mundula** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 472; *Mon.*, p. 99. Brazil.
- nigripes** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 55; *Mon.*, p. 89. Rio Janeiro.
- nigroguttata** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 51; *Mon.*, p. 42. New Granada.
Wollastoni Baly, *Trans. ent. Soc. N. Ser.*, IV, 1858, p. 311. Cartagena.
- nigronotata** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 55; *Mon.*, p. 89. Rio Janeiro.
- nigropunctata** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 254; *Mon.*, p. 61. Mat. de.
lurida Baly, *Ann. nat. Hist.*, 3, Ser. IV, 1859, p. 59. New.
- nigrosignata** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 55. *Mon.*, p. 88. Rio Janeiro.
- nifidissima** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 59; *Mon.*, p. 102. Brazil.
- notata** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 56; *Mon.*, p. 88. Peru.
Cat., 3, ed. p. 421. Rio Janeiro.
obscurapunctata Sturm, *Cat.*, 1813, p. 281. "
- notaticeps** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 472; *Mon.*, p. 101. Bahia.

- notaticollis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 257; *Mon.* p. 110. Rio Janeiro.
limbata Sturm. *Cat.* 1843. p. 287. „
- nympha** Stål. *Mon.* p. 337. Peru.
- obscuripennis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 256; *Mon.* p. 84. Surinam.
- occipitalis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 90. Brasilia.
- Olivieri** Guér. *Jc. règn. anim.* 1845. p. 298. — Stål. Bolivia.
Mon. p. 20.
- opima** Stål. *Diagn.* 1858. p. 469; *Mon.* p. 43. Nov. Granada.
- pallidipalpis** Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 59. Brasilia.
- pallidocincta** Stål. *Mon.* p. 337. Nov. Granada.
- pardalina** Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 60. — Brasilia.
Dej. Cat. 3. ed. p. 421.
- Bohemani* Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. „
p. 346.
- globulifera* Motsch. *i. litt.* „
- maculata* Luc. *Voy. Castelb.* 1859. p. 196. t. 14. „
f. 7. — Chevrol. *Dej. Cat.* l. c.
- Ståli* Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 57. „
- pastica** Germ. *Ins. Spec. nor.* p. 575. — Stål. *Mon.* p. 131. Rio Janeiro.
Bourcieri Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. Tejuca.
p. 604.
- cuprea* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 420. St. Catharina.
- metallica* Sturm. *Cat.* 1826. p. 133. Brasilia.
- rugulosa* Motsch. *i. litt.* „
- patruelis** Stål. *Diagn.* 1857. p. 54; *Mon.* p. 57. Bahía.
- Paykulli** Stål. *Diagn.* 1859. p. 305; *Mon.* p. 11. Mexico.
- Penelope** Stål. *Mon.* p. 334. Peru.
- pervicax** Stål. *Diagn.* 1859. p. 306; ; *Mon.* p. 91. Brasilia.
- petulans** Stål. *Diagn.* 1859. p. 305; *Mon.* p. 22. Costarica.
- placida** Stål. *Diagn.* 1858. p. 255; *Mon.* p. 57. Brasilia.
subiridea Motsch. *i. litt.* „
- pluviata** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 57. — Peru.
Stål. *Mon.* p. 23.
- irrorata* Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. „
p. 348.
- prasina** Erichs. *Wieg. Arch.* 1847. I. p. 155. — Stål. Peru.
Mon. p. 137.
- pretiosa** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. p. 340. — Ega.
Stål. *Mon.* p. 114.
- procax** Stål. *Diagn.* 1858. p. 253; *Mon.* p. 42. Columbia.
cardinalis Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. Venezuela.
p. 56.
- promisena** Stål. *Diagn.* 1858. p. 254; *Mon.* p. 36. Pernambuco.
- punctatissima** Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 691; *Ent.* Cayennae.
V. p. 584. t. 3. f. 39. — Stål. *Mon.* p. 9.
- pura** Stål. *Diagn.* 1858. p. 256; *Mon.* p. 55. Nov. Granada.
congencr Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. IV. 1859. p. 56. Venezuela.
herbacea Chevrol. *i. litt.* „
- pyrrhoptera** Germ. *Ins. spec. nor.* p. 577. — Motsch. Brasilia.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 185. — Stål. *Mon.* p. 135.
- aeneipennis* *Dej. Cat.* 3. ed. p. 420. „
- auripennis* Sturm. *Cat.* 1826. p. 133. „
- var. *smaragdula* Sturm. l. c. Rio Janeiro.
- .. *viridipennis* Chevrol. *i. litt.* „

- quadrigata** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 256; *Mon.*, p. 91 et 347. F. 101
quadripustulata Panz., *Ed. Vot.*, IV, 1798, p. 105, t. 16, f. 16. — Stål, *Mon.*, p. 47. Capitata
- cruciata* Fabr., *Syst. El.*, I, p. 126. " "
 sinuata Erichs., *Schomb. Reis.*, III, 1818, p. 376. " "
- quadrisignata** Germ., *Ins. spec. nov.*, p. 580. — Stål, *Mon.*, p. 85. Br. 96
 maulicollis Dej., *Cat.*, 3, ed. p. 121. Co. 100
- quadrivittata** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 258; *Mon.*, p. 121. Br. 95
 Dej., *Cat.*, 3, ed. p. 120. "
- quatuordecimmaculata** Perty, *Inl. anim.*, 1832, p. 106, t. 21 f. 11. — Stål, *Mon.*, p. 61. "
- quatuordecimspilota** Guér., *Jc. rign. anim.*, 1815, p. 299. Mar. 34
 Stål, *Mon.*, p. 61. "
- quatuordecimstifata** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 473; *Mon.*, p. 128. Br. 97
- regularis** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 473; *Mon.*, p. 32. F. 102
- reticulata** Fabr., *Mant.*, I, p. 91. — Stål, *Mon.*, p. 43. Riv. 100
 cancellata Gmel., *Ed. Linn.*, I, 1, p. 1727. Bül. 1
- rixosa** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 306; *Mon.*, p. 92. Br. 94
- rubropunctata** Degeer, *Mém. Ins.*, V, 1775, p. 351, t. 16, f. 10. — Stål, *Mon.*, p. 48. Str. 10
- catenulata* Oliv., *Ent.*, V, p. 585, t. 5, f. 57. Co. 100
 concatenata Fabr., *Mant.*, I, p. 91. — *Herbst. Kap.* VIII, t. 139, f. 8. "
- harmostata* Gmel., *Ed. Linn.*, I, 1, p. 1688. "
- subcostata* Motsch., *i. litt.* "
- var. *miliaris* Oliv., *Encycl. méth.*, V, 1790, p. 691; *Ent.*, V, p. 586, t. 5, f. 58. "
- " *monilis* Stål, *Diagn.*, 1858, p. 253. "
- " *osculatæ* Guér., *Vérh. zool. bot. Ver. Wien.*, V, 1855, p. 603. P. 10
- " *sternicornis* Frölich, *Naturg.*, XXII, p. 129. F. 103
- Sallei** Stål, *Diagn.*, 1859, p. 308; *Mon.*, p. 101. Mon. 10
- Salyini** Baly, *Trans. ent. Soc.*, 3, Ser. II, 1861, p. 225. F. 104
- sapphirina** Först., *Nor. Spec. Ins.*, I, 1751, p. 19. — Stål, *Mon.*, p. 103. Co. 100
- sternicornis* Schaller, *Abhandl. Hall. Ges.*, I, 1783, p. 276, t. 1, f. 1. "
- saucia** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 253; *Mon.*, p. 48. Br. 95
- senbaris** Oliv., *Ent.*, V, p. 586, t. 5, f. 59. S. 100
- scenica** Stål, *Diagn.*, 1857, p. 58; *Mon.*, p. 129. Co. 100
 var. *nobilis* Stål, *Diagn.*, 1858, p. 253. F. 105
 " *paconiana* Stål, *Diagn.*, 1857, p. 58. Ver. 101
- Schönherri** Guér., *Jc. rign. anim.*, 1815, p. 298. — Stål, *Mon.*, p. 27. F. 106
- scrupulosa** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 473; *Mon.*, p. 60. F. 107
- scurra** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 470; *Mon.*, p. 16. Br. 98
- scurrilis** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 470; *Mon.*, p. 16. "
- scutellaris** Stål, *Diagn.*, 1858, p. 255; *Mon.*, p. 83. F. 108
 scutellans Klug., *Dej. Cat.*, 3, ed. p. 120. "

- seladonia** Stål. *Diagn.* 1858, p. 474; *Mon.* p. 125 — Cayennae.
Dej. Cat. 3. ed. p. 420.
Dejeani Chevrol. *i. litt.* — Motsch. *Schrenck. Reis.* „
II. 1860, p. 184.
- selecta** Erichs. *Wiegman. Arch.* 1847, I, p. 156. — Stål. Peru.
Mon. p. 63.
- semiambita** Stål. *Diagn.* 1858, p. 255; *Mon.* p. 30. Mexico.
seria Stål. *Diagn.* 1858, p. 256; *Mon.* p. 67. Bogotá.
servula Stål. *Mon.* p. 94. Brasilia.
sesquicincta Stål. *Diagn.* 1858, p. 254; *Mon.* p. 120. Bahía.
Sheppardi Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858, p. 343. Mexico.
t. 27, *f.* 6. — Stål. *Mon.* p. 18.
divisa Stål. *Diagn.* 1858, p. 253. Guatemala.
- signiceps** Stål. *Diagn.* 1857, p. 58; *Mon.* p. 101. Brasilia.
canthoptera Perty *i. litt.* „
- signifrons** Stål. *Diagn.* 1859, p. 308; *Mon.* p. 103. Bolivia.
simulaus Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858, p. 347. Brasilia.
Stål. Mon. p. 59.
- sohrina** Stål. *Diagn.* 1857, p. 54; *Mon.* p. 56. „
- sparsa** Chevrol. *Guér. Je. règn. anim.* 1845, p. 296. „
Stål. Mon. p. 12.
- spectabilis** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. Guatemala.
p. 341. — Stål. *Mon.* p. 66.
- spectanda** Stål. *Diagn.* 1858, p. 469; *Mon.* p. 43. Costarica.
sticticeps Stål. *Diagn.* 1858, p. 473; *Mon.* p. 67. Bogotá.
straminea Stål. *Diagn.* 1858, p. 258; *Mon.* p. 118. Brasilia.
levida Motsch. *i. litt.* „
- strigilata** Stål. *Diagn.* 1858, p. 257; *Mon.* p. 118. „
- subdepressa** Guér. *Je. règn. anim.* p. 299. — Stål. *Mon.* Columbia.
p. 106.
- subnotata** Stål. *Diagn.* 1859, p. 308; *Mon.* p. 69. Nov. Granada.
sugillata Stål. *Mon.* p. 336. Pern.
- superba** Perty. *Delect. anim.* 1832, p. 106, *t.* 21, *f.* 9. Brasilia.
princeps Gray. *Griff. anim. Kingd. Ins.* 1832, p. 149. Chiquitos.
t. 67, *f.* 6. — Stål. *Mon.* p. 53.
- suturata** Stål. *Diagn.* 1859, p. 309; *Mon.* p. 70. Columbia.
sutarella Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* V. 1855. Nov. Granada.
p. 605.
limbatipennis Stål. *Diagn.* 1857, p. 55; *Mon.* Bogotá.
p. 106.
- tarsalis** Stål. *Diagn.* 1857, p. 57; *Mon.* p. 17. — Dej. Venezuela.
Cat. 3. ed. p. 420.
- tessellata** Oliv. *Ent.* V, p. 585, *t.* 1, *f.* 6. — Stål. *Mon.* Rio Janeiro.
p. 37.
- tesseraria** Stål. *Diagn.* 1858, p. 253; *Mon.* p. 37. Montevideo.
testudo Demay. *Rev. Zool.* 1838, p. 23. — Stål. *Mon.* Bolivia.
p. 53.
Margaritae Blanch. *Voy. d'Orb. Col.* p. 213, *t.* 25, *f.* 2.
- Thomsoni** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV.* 1858. Ega.
p. 347. — Stål. *Mon.* p. 81.
- tibialis** Baly. *l. e.* p. 339. — Stål. *Mon.* p. 114. „
- trivittata** Baly. *l. e.* p. 345, *t.* 27, *f.* 1. — Stål. *Mon.* p. 126. Peru.
undata Degeer. *Mém. Ins.* V, 1775, p. 350, *t.* 16, *f.* 9. — Cayennae.
Stål. Mon. p. 34.

- cravatata* Gmel. *Ed. Linn.* I. 1. p. 1688. Capota
pusillulata Fabr. *Spec. Ins.* II. App. p. 128.
 Oliv. *Ent.* V. p. 581. t. 1. f. 1. a-c.
 Schrenk. *Reis.* II. 1860. p. 186.
fraxillosa Lichtenst. *Cat. Mus. Hamb.* 1795. p. 11.
panamericana Voet. *Cat.* II. p. 12. t. 11. f. 20.
 var. *impusillulata* Stal. *Diagn.* 1858. p. 169.
variolaris Stal. *Diagn.* 1859. p. 306; *Mon.* p. 19.
ventricosa Stal. *Diagn.* 1859. p. 306; *Mon.* p. 17.
vespertina Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1858. p. 115.
 Stal. *Mon.* p. 126.
vigintiunopunctata Chevrol. *Mag. Zool.* 1850. t. 13.
 Stal. *Mon.* p. 80.
vinula Stal. *Diagn.* 1858. p. 275; *Mon.* p. 100.
vittaticollis Stal. *Diagn.* 1858. p. 151; *Mon.* p. 51.
 Whitei Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1858. p. 118.
 Stal. *Mon.* p. 61.
xantholoma Stal. *Diagn.* 1857. p. 56; *Mon.* p. 110.
zebrata Stal. *Diagn.* 1857. p. 58.
 var. *zebra* Stal. *Mon.* p. 58.
zonata Germ. *Ins. Spec. nov.* p. 580.
 Reisch. *Reis.* II. 1860. p. 185.
 Stal. *Mon.* p. 62.
cincta Dej. *Cat.* 3. ed. p. 120.
scutellaris Stal. *Diagn.* 1857. p. 55.

264

Metastyla

metastyla post: *arctica*, *stylus*

Chapuis. *Gen. Cat.* X. 1874. p. 400

- nigrofasciata* Stal. *Diagn.* 1857. p. 58; *Mon.* p. 201.
 t. 311.

1

Desmogramma

desmogramma; *curvulum*; *quadrang.*, *pubera*

Erichson. *Wägen. Arch.* 1847. I. p. 167

- apparitoria* Stal. *Diagn.* 1860. p. 158; *Mon.* p. 219.
asella Stal. *Diagn.* 1860. p. 158; *Mon.* p. 225.
bigaria Erichs. *Wägen. Arch.* 1847. I. p. 167.
 Stal. *Mon.* p. 228.
bisbivittata Stal. *Diagn.* 1860. p. 159; *Mon.* p. 224.
bivia Germ. *Ins. spec. nov.* p. 590.
 Stal. *Mon.* p. 228.
quadrilincata Dej. *Cat.* 3. ed. p. 122.
submarginales Chevrol. *l. cit.*
bivittata Ljungh. *Fet. Ac. Nya Handl.* 1799. p. 106.
 t. 2. f. 3.
 Stal. *Mon.* p. 226.
conjugata Fabr. *Syst. El.* I. p. 125.
flavolincata Motsch. *l. cit.*
patruelis Sturm. *Cat.* 1813. p. 188.

- brachiata* Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 222. Brasilia.
circinata Stål. *Diagn.* 1859. p. 321; *Mon.* p. 207. Rio Janeiro.
conjugata Stål. *Diagn.* 1859. p. 320; *Mon.* p. 227. Veragua.
fastidita Stål. *Diagn.* 1860. p. 459; *Mon.* p. 229. — Brasilia.
 Dej. *Cat.* 3. ed. p. 422.
persimilis Stål i. litt. ”
limbrigera Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 220. ”
limbifera Motsch. i. litt. ”
histrionica Stål. *Diagn.* 1860. p. 458; *Mon.* p. 221. Rio Janeiro.
impuncticollis Stål. *Diagn.* 1859. p. 321; *Mon.* p. 206. Brasilia.
laticornis Stål. *Diagn.* 1859. p. 311; *Mon.* p. 223. ”
Ljunghi Stål. *Diagn.* 1859. p. 320; *Mon.* p. 229. San Paolo.
trilineata Sturm. *Cat.* 1843. p. 288. ”
ludicra Stål. *Diagn.* 1860. p. 458; *Mon.* p. 222. Brasilia.
nitidella Stål. *Diagn.* 1860. p. 459; *Mon.* p. 227. Napo.
obliqua Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 222. Brasilia.
partita Stål. *Diagn.* 1859. p. 311; *Mon.* p. 223. ”
polychordia Erichs. *Wieg.* *Arch.* 1847. I. p. 157. — Peru.
 Stål. *Mon.* p. 229.
quadriphenestrata Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 221. Bahía.
quadripartita Stål. *Diagn.* 1860. p. 458; *Mon.* p. 224. Rio Janeiro.
Redtenbacheri Stål. *Diagn.* 1859. p. 321; *Mon.* p. 206. Brasilia.
rubroaenea Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 219. ”
Sahlbergi Stål. *Diagn.* 1859. p. 311; *Mon.* p. 224. Rio Janeiro.
Schaumi Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 220. Brasilia.
sericella Stål. *Diagn.* 1860. p. 459; *Mon.* p. 230. Ecuador.
stulta Stål. *Diagn.* 1859. p. 311; *Mon.* p. 225. Brasilia.
Westringi Stål. *Diagn.* 1859. p. 310; *Mon.* p. 219. ”

29

Strichosa

Etym. null.

Chevrolat. *D'Orbigny. Dict. univ. Hist. nat.* III. 1843. p. 656.

- eburata* Blanch. *Guy. Hist. Chil.* V. 1851. p. 550. t. 32. Santiago.
 f. 4. — Stål. *Mon.* p. 151. — *Buquet. Dej. Cat.*
 3. ed. p. 421.

1

Ceralces

κεράλξ, *cornibus validus.*

Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 637.

Pseudomelu Baly.

- ferrugineus* Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac.* 1855. p. 637; Tette.
Peters Reis. 1862. p. 339. t. 20. f. 9. — Vogel.
Nunq. otios. I. 1871. p. 144.
Murrayi Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1857. Old Calabar.
 p. 88 et l. e. 3. *Ser.* II. 1864. p. 225.
natalensis Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser.* IV. 1857. p. 88. — Port Natal.
 Vogel. l. e. p. 146. — Gerstäcker. *Decken's Reis.*
 III. 2. 1873. p. 277.
castaneus Bohem. i. litt. ”

- ornatus** Baly, *Journ. of Ent.*, I, 1860, p. 198. Newam
spilota Baly, *Trans. ent. Soc.*, 3, Ser. II, 1861, p. 226. Zumbesi
 Vogel, *l. c.*, p. 151.
Walleri Baly, *l. c.*, p. 226. "

5

Cyclomela

κύκλος, circulus; commemorat. *Chrysomela*.

Baly, *Trans. ent. Soc.*, N, Ser. III, 1856, p. 257

- nitida** Baly, *Trans. ent. Soc.*, N, Ser. III, p. 257, t. 14, f. 9. Moreton Bay

1

Chaleomela

χαλκός, aurs; commemorat. *Chrysomelae*.

Baly, *Trans. ent. Soc.*, N, Ser. III, 1856, p. 258

- eximia** Baly, *Trans. ent. Soc.*, 1856, p. 260, t. 14, f. 7. Australia
illudens Baly, *l. c.*, p. 259. "
insignis Baly, *l. c.* " "
intermedia Baly, *Phytoph.*, p. 296. Ceram
nigripennis Baly, *Phytoph.*, p. 297. Waigiu.
ornatissima Baly, *Journ. of Ent.*, I, 1862, p. 294. Queensland
pilula Clark, *Journ. of Ent.*, II, 1864, p. 251, t. 12, f. 4. Swan River
rubripustulata Baly, *Phytoph.*, p. 297. Nov. Guinea
subpunctata Clark, *Trans. ent. Soc.*, 3, Ser. II, 1865, Champion Bay
 p. 417.
sulcata Baly, *Trans. ent. Soc.*, 1856, p. 258, t. 14, f. 8. Australia

10

Agasta

ἀγαστός, admirabilis.

Hope, *The Coleopt. Man.*, III, 1840, p. 177.

- formosa** Hope, *Col. Man.*, III, p. 177, t. 2, f. 3. Baly, Singapur
Phytoph., p. 298.

1

Aesernia

Elym. dub.

Stål, *Ofvers. Vid. Ak. Forh.*, 1860, p. 166.

Podantia Guér. = *Promecnus* Dej. spars.

- magnifica** Baly, *Trans. ent. Soc.*, 3, Ser. I, 1864, p. 618. New Guinea
regalis Baly, *l. c.*, p. 618; *Phytoph.*, p. 288. Aru
splendens Guér., *Voy. Coquille*, II, Zool., 1830, p. 111. New Guinea
Je. règn. anim., t. 19, f. 4.
splendida Boisd., *Voy. Astral. Col.*, 1835, p. 375. Blanch. "
Voy. Pole Sud, Zool., IV, p. 372, t. 19, f. 2.
 Baly, *Phytoph.*, p. 289. d'Urville, *Dej. Cat.*, 3, ed.
 p. 419.

11

- tricolor** Chevrol. *Voy. Coquille, II. Zool. 1833. p. 145.* Amboina.
splendens Blanch. *Voy. Pole Sud. Zool. IV. p. 333.* Ins. Arn.
t. 19. f. 3.
Whitei Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 293; Phytoph.* Nov. Guinea.
p. 289. t. 5. f. 6.

6

Elytrosphaera

ἑλυτροσφαῖρα, clytrum; σφαῖρα, globus.

Stål. *Öfrers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 474.*

Elytromena Motsch.

- aciculata** Stål. *Diagn. 1860. p. 455; ; Mon. p. 148.* Mexico.
brevinscula Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 147.* Brasilia.
Dejeani Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* „
faceta Stål. *Mon. p. 338.* Nov. Granada.
flammigera Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 149.* Peru.
flavilatera Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 149.* Incert. sedis.
fulminigera Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 148.* Bogotá.
flexuosa Sturm. *Cat. 1846. p. 287.* „
graphiptera Stål. *Mon. p. 339.* Nov. Granada.
hospes Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 150.* Incert. sedis.
noverca Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 146.* Brasilia.
confusa Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859. p. 58.* „
sanguinipennis Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 421.* „
ovatula Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 150.* Chili.
sculptilis Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 376.* Bogotá.
testudinaria Stål. *Diagn. 1858. p. 475; Mon. p. 150. --* „
Dej. Cat. 3. ed. p. 421. — Motsch. Schrenck. Reis.
II. 1860. p. 188.
villica Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 147.* Mexico.
vittata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. IV. 1858. p. 350.* Brasilia.
t. 27. f. 5.
ornatissima Stål. *Diagn. 1860. p. 455; Mon. p. 147.* „
xanthopyga Stål. *Diagn. 1858. p. 474; Mon. p. 146.* „
auripennis Chevrol. *i. litt.* „
flucipennis Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. IV. 1859.* „
p. 58. — Dej. Cat. 3. ed. p. 421. „
inflata Mannerh. *i. litt.* „

15

Timarcha

τιμαρχία, dignitas.

Latreille. *Cur. Règn. anim. 2. ed. V. 1829. p. 150.*

Révis.: Fairmaire. *Ann. Fr. 1873.*

Synops.: H. Schäffer. *Faun. Ins. Germ. 1838.*

Cyrtoenemis Motsch. — *Metallotimarcha* Motsch. — *Timarchostoma* Motsch.

angusticollis Duftschm. *Faun. Austr. III. 1825. p. 163.* M.

- apricaria** Waltl. *Reis. Span.* 1835, p. 83. Andalusia
aspera Chevrol. *i. litt.* " "
rugosula Rosenh. *Thier. Andal.* 1856, p. 321. " "
 Rambur. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 423.
- armenica** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.* V, p. 352, t. 12, p. 8. Caucasus
balearica Gory. *Je. règn. anim.* p. 300, t. 19, p. 8. B. Balear.
 Fairm. *Révis.* p. 152.
viridis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. Menorca
- brachydera** Fairm. *Révis.* p. 165. Lusitania
bruleriei Bellier. *Ann. Fr.* 1870, *Bull.* p. 27. Gallia merid.
calceata Perez Arc. *Ins. nuer. Espan.* 1865, p. 18. Hispania
 Fairm. *Révis.* p. 158.
- Camoensi** Fairm. *Révis.* p. 171. Lusitania
cerdo Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh.* 1860, p. 155; *Mon.* p. 8. Amer. bor. occ.
chalcosoma Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV, *Cat.* p. 261; Balaeres
Ann. Fr. 1873, p. 525.
gravis var. Fairm. *Révis.* p. 170. "
- chloropus** Germ. *Ins. spec. nor.* p. 583. -- Fairm. *Révis.* Lusitania
 p. 193.
gullaeciana Chevrol. *Rer. Zool.* 1840, p. 17. Gallacena,
 Reiche. *Berl. Zeit.* 1859, p. 89.
- concreticollis** Fairm. *Révis.* p. 117. Murcia
corallipes Fairm. *Révis.* p. 191. Atlas alg.
crassaticollis Fairm. *Révis.* p. 166. Kibylia
dubitabilis Fairm. *Révis.* p. 183. Italia
elliptica Fairm. *Révis.* p. 180. Balaeres
endora Buquet. *Rer. Zool.* 1840, p. 243. Luc. *Eopl.* Bona.
Alg. p. 533, t. 45, f. 6.
- erosa** Fairm. *Révis.* p. 157. Andalusia
fallax Perez Arc. *Ins. nuer. Espan.* 1865, p. 20. Madrid
 Fairm. *Révis.* p. 155.
hesperica Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. Valencia
- gallica** Fairm. *Révis.* p. 182. Gallia merid.
laevigata Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. Piedmont
- geniculata** Germ. *Ins. spec. nor.* p. 582. -- Fairm. *Révis.* Lusitania
 p. 187. Holmsg. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 423.
- gibba** Hagenb. *Nor. Act. Leop. Carol.* XII, 1825, p. 187. Istria
 t. 45, f. 11. -- Dahl. *Sturm. Cat.* 1843, p. 289.
corinthia Fairm. *Révis.* p. 197. Dalmatia
- globata** Fairm. *Révis.* p. 177. -- Dahl. *Sturm. Cat.* 1843. Banat
 p. 289.
- globipennis** Fairm. *Révis.* p. 186. Madrid
globosa H. Schaff. *Synops.* 156, 23, c. Redtenb. *Faun.* Austria
Austr. ed. 1, p. 511. -- Fairm. *Révis.* p. 198.
 Megerl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 423.
- globulata** Fairm. *Ann. Fr.* 1873, p. 526. Armenia
Gougeleti Fairm. *Ann. Fr.* 1859, *Bull.* p. 246; *Révis.* Gallacena
 p. 191.
geniculata var. Perez Arc. *Ins. nuer.* 1865, p. 20. "
- gravis** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 346. -- Fairm. *Révis.* Balaeres
 p. 170.
- Henoni** Fairm. *Révis.* p. 167. Condatina

- hispanica** H. Schöff. *Synops.* 156. 22. b. — Fairm. *Révis.* Madrid.
p. 156. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 423.
- Hummeli** Falderm. *Nouv. Mém. Mosc.* V. p. 381. t. 12. Caucasus.
f. 7. — Fairm. *Révis.* p. 199.
- immarginata** H. Schöff. *Synops.* 156. 24. c. Incert. sedis.
- insignis** Guér. *Ann. Fr.* 1859. *Bull.* p. 190. — Fairm. Constantine.
Révis. p. 192; *Ann. Fr.* 1873. p. 527.
- insparsa** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 318. — Fairm. *Révis.* Andalusia.
p. 149.
- interstitialis** Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 594; *Révis.* p. 181. Pyren. or.
- intricata** Haldem. *Proc. Ac. Phil.* VI. 1853. p. 363. — Oregon.
Rogers. *Proc. Ac. Phil.* 1856. p. 31. t. 1. f. 1. —
Suffr. Stett. Zeit. 1858. p. 251.
var. *intertexta* Haldem. l. c. p. 364.
- laevigata** Linn. *Syst. Nat. ed.* XII. p. 678. — Fairm. Rocky Mount
Révis. p. 164. Algeria.
- ♂ *latipes* Linn. l. c. p. 678. — Oliv. *Ent.* V. p. 509. „
t. 5. f. 66.
- punctata* Leach. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 423. Tripolis.
- Lomnicki** Miller. *Verh. zool. bot. Ver. Wien.* XVII. 1867. Gallizia or.
p. 503 et 551.
- rugulosa* var. Fairm. *Ann. Fr.* 1873. p. 527. „
- lugens** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 319. — Fairm. *Révis.* Andalusia.
p. 159.
- marginicollis** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 317. — Fairm. „
Révis. p. 150.
- maritima** Perris. *Ann. Fr.* 1855. *Bull.* p. 79. — Fairm. Gallia mer.
Révis. p. 188.
- metallica** Laichart. *Verz. Tyrol. Ins.* 1781. p. 144. M.
metallica Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. 1792. p. 311. — Europa.
H. Schöff. *Synops.* 156. 23. b. — Fairm. *Révis.* p. 198.
- montana** Fairm. *Révis.* p. 174. — Dahl. *Sturm. Cat.* 1843. Macedonia.
p. 289.
- monticola** Dufour. *Act. Soc. Linn. Bordeaux.* XVII. Pyrenaei.
1851; *Zon. ent. Pyrén.* p. 53. — Fairm. *Révis.* p. 185.
- var. *cyanescens* Fairm. *Ann. Fr.* 1861. p. 593. „
„ *recticollis* Fairm. l. c. p. 592. „
- nicaeensis** Villa. *Suppl. Col. Eur. Dupl.* 1835. p. 49. — Gallia mer.
H. Schöff. *Synops.* 156. 22. f. — Fairm. *Révis.* p. 168.
- carbonaria* Kollar i. litt. Etruria.
- Olivieri** Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV. *Cat.* p. 261; *Révis.* Turcia.
p. 177.
- coriaria* Oliv. *Ent.* V. 91. p. 509. t. 5. f. 67. a-b. „
- parvicollis** Rosenh. *Thier. Andal.* p. 320. — Fairm. Andalusia.
Révis. p. 148.
- pimelioides** H. Schöff. *Synops.* 156. 21. a. — Fairm. Sicilia.
Révis. p. 164. — Chevrol. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 423.
- amethystipes* Chevrol. *Ann. Fr.* 1873. p. 206. Syria.
- blapoides* Ziegl. i. litt. Sicilia.
- Piochardi** Fairm. *Ann. Fr.* 1873. p. 525. Barcelona.
Bruleriei Fairm. *Révis.* p. 154. „

- pratensis** Duftschm. *Faun. Austr.* III, p. 162. — H. Schaff. *Synops.* 156, 22, d. — Fairm. *Révis.* p. 178. — Megerl. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 423. Dalmatia
- subcyanea* Steven *i. litt.* — Motsch. *Bull. Mosc.* 1849, III, p. 152. Tauria.
- punica** Luc. *Expl. Alg. Ent.* p. 532, t. 15, f. 5. — Fairm. *Révis.* p. 191. Algeria.
- bicolor* Ulrich *i. litt.* Sicilia.
- rubra** Motsch. *Bull. Mosc.* 1845, I, p. 109; *Hor. Soc. ent. Ross.* VI, Suppl. p. 82. Mongolia
- rugipennis** Perez Arc. *Ins. nunc. Espan.* 1866, p. 51; *Ann. Soc. Espan.* I, 2, p. 123. — Fairm. *Révis.* p. 157. Madrid
- rugosa** Linn. *Syst. Nat.* ed. XII, p. 678. — Oliv. *Ent.* V, 91, p. 507, t. 5, f. 65. — Fairm. *Révis.* p. 161. Algeria.
- Bannoni* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. Tunis.
- chalconota* Dej. *l. c.* Algeria.
- confragosa* Buquet *i. litt.* „
- cuprea* Chevrol. *i. litt.* „
- generosa* Erichs. *Wagn. Reis.* III, 1841, p. 189, t. 8. „
- plicatula* Chevrol. *i. litt.* „
- rugulosa** H. Schaff. *Synops.* 156, 22, c. — Fairm. *Révis.* p. 189. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. Volhynia
- sardea** Villa. *Suppl. Col. Eur. Dupl.* 1835, p. 50. sardinia.
- Pruneri* H. Schaff. *Synops.* 156, 22, c. — Fairm. *Révis.* p. 175. — Géné. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 423. „
- scabra** Oliv. *Ent.* V, 91, p. 507, t. 2, f. 16. Algeria.
- ahenipes* Chevrol. *i. litt.* Tanger.
- rugosa* Oliv. *Encycl. méth.* V, p. 689. Oran.
- scabripenis* Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV, *Cat.* p. 261; *Révis.* p. 161. „
- scortea** Germ. *Ins. spec. nov.* p. 583. Lusitania
- lusitanica* Oliv. *Encycl. méth.* V, p. 690; *Ent.* V, 91, p. 510, t. 5, f. 69, a-b. — Fairm. *Révis.* p. 195. — Illig. *i. litt.* „
- punctatissima* Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. „
- occidentalis* H. Schaff. *Synops.* 156, 23, a. — Hoffmsg. *Dej. Cat.* l. c. „
- ulyssiponensis* Illig. *Sturm. Cat.* 1843, p. 289. „
- scutellaris** Waltl. *Reis. Span.* 1835, p. 81. Andalusia
- parnassia* Fairm. *Gen. Col. Eur.* IV, *Cat.* p. 261; *Révis.* p. 179. — Rambur. *Dej. Cat.* 3, ed. p. 423. „
- sericea** Fairm. *Révis.* p. 153. Murcia.
- Sicelidis** Reiche. *Ann. Fr.* 1860, p. 736. — Fairm. Palermo.
- Révis.* p. 176.
- slomatocollis** Fairm. *Ann. Fr.* 1861, p. 595; *Révis.* p. 179. Pyren. or.
- sphaeroptera** Fairm. *Révis.* p. 192. Hispania.
- splendida** Perez Arc. *Ann. Soc. Espan.* I, 2, p. 121, t. 2, f. 5. — Fairm. *Révis.* p. 151. Valencia
- strangulata** Fairm. *Ann. Fr.* 1861, p. 594; *Gen. Col. Eur.* IV, t. 66, f. 311; *Révis.* p. 173. Pyren. or.
- sublaevis** Fairm. *Révis.* p. 174. Corsica

- tenebricosa** Fabr. *Syst. Ent.* p. 94. — Panz. *Faun. Germ.* 44. 1. — Fairm. *Révis.* p. 169. — ♀ Wilson. *Mag. nat. hist.* 1833. p. 533. fig. M.
atra Voet. *Cat. Syst.* II. p. 38. t. 30. f. 1. Europa.
curaboides Fourcr. *Ent. Par.* I. p. 110. Gallia
gibba Schrank. *Enum. Ins. Austr.* p. 221. Austria.
laevigata Duftschm. *Faun. Austr.* III. p. 161. — Anglia.
 Steph. III. *Brit.* IV. p. 348.
tenebrioides Gmel. *Ed. Linn.* IV. 1. p. 1667. Gallia.
unicolor Herbst. *Füessl. Arch.* VII. 1786. p. 161. Austria.
 t. 44. f. 1.
 var. *angulicollis* Motsch. *Bull. Mosc.* 1849. III. Hispania.
 p. 151.
 „ *angusticollis* Géné *i. litt.* Pyrenaei.
 „ *iberica* Motsch. *l. c.* p. 152. Caucasus.
 „ *intermedia* H. Schöff. *Synops.* 156. 21. c. Hispania.
 „ *semipolita* Chevrol. *Cat. Gren.* 1863. p. 120. Nizza.
tingitana Fairm. *Révis.* p. 159. Tanger.
trapezicollis Fairm. *Révis.* p. 196. Lusitania.
turbida Erichs. *Wagn. Reis.* III. 1841. p. 189. t. 8. — Algeria.
 Fairm. *Révis.* p. 163.
 var. *punctatella* Marseul *i. litt.* „
validicornis Fairm. *Révis.* p. 172. Lusitania.
violaceonigra Degeer. *Mém. Ins.* V. 1775. p. 298. M.
coriaria Laichart. *Verz. Tyrol. Ins.* I. 1781. p. 143. — Europa.
 Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. 1792. p. 309. — H. Schöff. *Synops.* 156. 22. a. — Fairm. *Révis.* p. 184.
crassipes Grimmer. *Stierm. Col.* 1841. p. 47. Styria.
goettingensis Fabr. *Mant.* I. p. 67. — Payk. *Faun. Suec.* II. p. 51. — Oliv. *Ent.* V. p. 510. t. 5. f. 68. Suecia.
grossa Müller. *Zool. Dan. Prodr.* 1776. p. 81.
tenebricosa Herbst. *Füessl. Arch.* V. 1783. p. 51. „
 t. 23. f. 1. Germania.
 var. *aereu* H. Schöff. *Synops.* 156. 24. a. — Dej. *Cat.* Dalmatia.
 3. ed. p. 423.
 „ *Andrzejowskyi* Besser *i. litt.* Podolia.
 „ *cyanipes* Sturm. *Cat.* 1843. p. 289. Gallia mer.
 „ *rugosa* Duftschm. *Faun. Austr.* III. p. 162. „

72

Horatopyga

ὄρατος, conspicuus; πύγη, anus.

Stål. *Öfvers. Vct. Ak. Förh.* XV. 1858. p. 251.

Iscudidu Dej. (err. typ.) — *Iscalidu* Dej.

- caligata** Stål. *Diagn.* p. 251. — Vogel. *Nunq. otios.* I. Caffraria.
 1870. p. 79.
Mniszechi Vogel. *Nunq. otios.* I. 1870. p. 78. Cap bon. spei.
nodulipennis Wollast. *Journ. of Ent.* I. 1861. p. 144. „
Schaufussi Vogel. *l. c.* p. 79. Caffraria.
Ståli Vogel. *l. c.* p. 80. „
strumifera Stål. *Diagn.* p. 251. — Vogel. *l. c.* p. 78. „
Dreyei Dej. *Cat.* 3. ed. p. 423. Port Natal.

Clidonotus

κλειδῶν, clido; πῆτος, dorsum

Chapuis, *Gen. Col.* X, 1874, p. 111

gibbosus Baly, *Ann. nat. Hist.* 3, Ser. X, 1862, p. 25. Australia

1

Strumatophyma

Etym. null.

Baly, *Trans. ent. Soc.* 1871, p. 100.

undulatifennis Clark, *Trans. ent. Soc.* 3, Ser. II, 1865, p. 415. Swan River

verrucosa Clark, *Journ. of Ent.* II, 1864, p. 250, t. 12, f. 2. Austral. bor

2

Cyrtonastes

κυρτός, gibbus.

Fairmaire, *Ann. Fr.* 1874, p. 42.

neneomicans Fairm. *Ann. Fr.* 1874, p. 43. Syria.

phaedonoides Fairm. *l. c.* p. 44. Beyruth.

2

Cyrtonus

κυρτός, gibbus.

Latreille, *Cur. Règn. anim.* 2, ed. V, 1829, p. 119.

Monogr.: Fairmaire, *Ann. Fr.* 1850.

angusticollis Fairm. *Mon.* p. 543. Hispania

brevis Fairm. *Mon.* p. 547. "

cornescens Vuilletr, *Abeille.* V, 1868, p. 295. Carthago.

cupreovirens Perez Arc, *Ann. Soc. Espan. Hist. nat.*

I, 2, 1872, p. 134, t. 3, f. 3. Aragonia.

curtus Fairm. *Mon.* p. 547. Hispania.

Dufouri Duf. *Ann. Fr.* 1847, *Bull.* p. 103. Fairm. "

Mon. p. 546. — Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423.

coarctatus Muls. *Mém. Ac. Lyon.* II, 1847, p. 413. Gallia mer.

Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423.

elegans Germ. *Mag. Ent.* I, 1813, p. 127. — Fairm. *Mon.* Lusitania

p. 541; *Gen. Col. Eur.* IV, t. 66, f. 315.

nobilis Dej. *Cat.* 3, ed. p. 423. "

Cumulpus Fairm. *Mon.* p. 545. — Hoffm. *sg. Dej. Cat.* l. c. Hispania

Fairmairei Rosenh. *Thier. Andul.* p. 315. Andalu. c.

gibbicollis Fairm. *Ann. Fr.* 1866, p. 73. Langu.

gratiosus Rosenh. *Thier. Andul.* p. 311. Andalusia

montanus Graells, *Ann. Fr.* 1850, p. 512; *Mém. Ac.* Hispania

Madr. 1851, I, 2, p. 150, t. 8, f. 11.

plumbeus Fairm. *Mon.* p. 540. "

- punctipennis** Fairm. *Ann. Fr.* 1857. p. 744. Pyren. or.
rotundatus H. Schäff. *Faun. Germ.* 1838. 157. 4. c. — Gallia mer.
 Muls. *Mém. Ac. Lyon.* II. 1847. p. 411. tab. f. 1-3;
 a-f; cum ♀. — Fairm. *Mon.* p. 539; *Gen. Col.* IV.
 p. 227. t. 66. f. 315. — Dej. *Cat.* 3. ed. p. 423.
ruficornis Graëlls. *Ann. Fr.* 1850. p. 544; *Mem. Ac.*
Madr. 1851. I. 2. p. 151. t. 8. f. 12. Madrid.
thoracicus Fairm. *Mon.* p. 544. Hispania.

17

Entomoscelis

ἔντομος, incisus; ἀκρίς, perna.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat.* III. 1843. p. 656.

Cystocnemis Motsch.

- adonidis** Pallas. *Reise.* I. 2. 1771. p. 463. — Fabr. *Spec.*
Ins. I. 1781. p. 117. — Oliv. *Ent.* V. p. 560. t. 4.
 f. 41; t. 2. f. 28. — Schreber. *Naturf.* XXIX.
 p. 128. t. 3. f. 17-19. — Redtenb. *Faun. Austr.*
 I. ed. p. 552; ed. 3. p. 479. — Suffr. *Linn. ent.*
 V. p. 207.
trilineata Fabr. *Gen. Ins. Mant.* 1777. p. 219. Sibiria.
berytensis Reiche. *Ann. Fr.* 1858. p. 36. Syria.
sacra Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 709. Palaestina.
cincta Oliv. *Encycl. méth.* V. 1790. p. 712; *Ent.* V.
 p. 563. t. 2. f. 18. Senegal.
senegalensis Fabr. *Ent. Syst.* I. 1792. p. 319. —
 Vogel. *Nunq. otios.* I. 1871. p. 124. „
discoidea Gebl. *Ledeb. Reis.* II. 3. 1830. p. 213. — Riddersk.
 Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 179.
ochroptera Stål. *Diagn.* 1857. p. 60. — Vogel. *Nunq.*
otios. I. 1871. p. 124. Cap bon. spei.
clythroides Dej. *Cat.* 3. ed. p. 427. „
inconspicua Waltl i. litt. Fassogl.
signata Sturm. *Cat.* 1843. p. 291. Caffraria.
orientalis Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 222. Amur.
 t. 11. f. 4.
rumicis Fabr. *Mant.* I. p. 70. — Suffr. *Linn. ent.* V. Algeria.
 p. 205.
sacra Linn. *Syst. Nat.* ed. X. 1758. p. 372; *Mus. Lud.*
Utr. 1764. p. 40. — Towns. *Travel. Hungur.* App.
 1797. p. 460. Littor. medit.
dorsalis Fabr. *Gen. Ins. Mant.* 1777. p. 220. — Syria.
 Oliv. *Ent.* V. p. 561. t. 2. f. 20. — Suffr. *Linn.*
ent. V. p. 208.
adonidis var. Schrank. *Naturf.* XXIV. p. 66. — Hungaria.
 Fabr. *Ent. Syst.* I. 1. p. 312.
melanostoma Gmel. *Ed. Linn.* I. 4. p. 1673. — Russia mer.
 Zschach. *Mus. Lesk.* p. 14. 263.

Lygaria*λύγη, obscuritas.*Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XIV. 1857. p. 59.***Westermanni** Stål. *Diagn. 1857. p. 59.*

Assam.

1

Stenomela*στενός, angustus; commemorat. Chrysomel.*Erichson. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 159.***pallida** Erichs. *Wieg. Arch. 1847. I. p. 159.* — Stål. *Peru. Mon. p. 287.*

1

Microtheca*μικρός, parvus; θήκη, capsula.*Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XVI. 1860. p. 464.***ochroloma** Stål. *Diagn. 1860. p. 464; Mon. p. 288.*

Brasilha.

picea Guér. *Jc. règn. anim. p. 302.* — Stål. *Mon. p. 289.*

Montevideo.

piceitarsis Stål. *Diagn. 1860. p. 464; Mon. p. 289.*

Rio Janeiro.

semilaevis Stål. *Diagn. 1860. p. 464; Mon. p. 288.*

Montevideo.

4

Phyllocharis*φύλλον, folium; χάρις, gaudium.*Dalman. *Ephem. ent. 1824. p. 20.***abdominalis** Baly. *Phytoph. p. 286.*

Dorey.

acroleuca Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 291.*

Moreton Bay.

apicalis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 617.*

Nov. Guinea.

bicincta Guér. *Voy. Coquille. Zool. II. 1830. Col. p. 145;*

Amboina.

Jc. règn. anim. p. 296. t. 49. f. 3. — Baly. *Phytoph. p. 284.***immuculicollis** Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. t. 18. f. 19.*

Nov. Guinea.

cyanicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 99.* — Oliv. *Ent. V. p. 541. t. 4. f. 46.* — Dalm. *Ephem. ent. p. 21.* —

Austral. bor.

Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 5. 1855. p. 171.*var. *Klugi* Mac Leay. *King's Surv. Austral. II. 1827.*

Tasmania.

p. 453. — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 574.* —Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 332. t. 19. f. 1.***cyanipes** Fabr. *Syst. Ent. p. 98.* — Oliv. *Ent. V. p. 541. t. 4. f. 50.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 330. t. 18. f. 18.* — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 172; Phytoph. p. 282.*

Nov. Guinea.

var. *callizona* Dalm. *Ephem. ent. p. 22.*

Australia.

,, *cyanipennis* Baly. *Trans. ent. Soc. 1855. p. 174. t. 14. f. 1.* — Gerstäck. *Wieg. Arch. 1856. I. p. 204.*

Port Essingt.

,, *cyanitarsis* Blanch. *Cur. règn. anim. t. 73. f. 1.*

Ins. Burnu.

,, *sinuata* Oliv. *Ent. V. p. 543. t. 7. f. 100.* —

,,

Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 573.*

- flexuosa** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 175.* Melbourne.
javanica Thunb. *Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 44. not. 9.* Java.
leoparda Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 173.* Moreton Bay.
melanospila Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 290.* ”
nigricornis Fabr. *Syst. Ent. p. 98.* — *Donov. Epit. Ins. N. Holl. t. 2.* — *Oliv. Ent. V. p. 540. t. 4. f. 43.* — Australia.
Baly. Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 175.
ornata Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 290.* Moreton Bay.
undulata Linn. *Amoen. acad. VI. 1763. p. 393.* — Thunb. Java.
Mus. Nat. Ups. IV. p. 44. f. 8. — *Oliv. Ent. V. p. 542. t. 7. f. 99.* — *Baly. Phytoph. p. 283.*
maculipennis Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* ”
violacomaculata Buquet. *Dej. Cat. l. c.* ”
violaceipennis Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 292.* Dorey.
viridiaenea Baly. *Phytoph. p. 286.* Ceram.
Wallacei Baly. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 292; Phytoph. p. 285.* Batchian.

16

Diphylocera

διφυλλος, bifolius; κέρας, cornu.

Westwood. *Trans. ent. Soc. 1. Ser. V. 1849. p. 213.*

- gemellata** Westw. *Trans. ent. Soc. 1. Ser. V. p. 214.* Australia.
t. 22. f. 1. — *Baly. Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 176.*

1

Chalcolampra

χαλκός, aes; λαμπρός, lucidus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. 1853. p. 328.*

Phyllophila Stål. — *Promechus* Dej. (*pars.*)

- aenea** Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 576.* — *Dej. Cat. 3. ed. p. 419.* Australia.
acervata Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 238.* — *Baly. Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 184.* Adelaida.
convexa Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. Zool. p. 329. t. 19. f. 6.* Tasmania.
nitens Tarnier *i. litt.* Adelaida.
chalybeata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1855. p. 185.* ”
constricta Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 230.* — *Baly. l. c. p. 182.* Melbourne.
strigipennis White. *Stoke's Voy. App. 1846. p. 512. t. 2. f. 9.* Tasmania.
Cybele Stål. *Diagn. 1860. p. 464.* Hongkong.
decempustulata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 619; Phytoph. p. 281. t. 5. f. 3.* Batchian.
laticollis Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 416.* Champion Bay.
luteicornis Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 231.* Tasmania.
marmorata Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 35.* Moreton Bay.

- octodecinguttata** Fabr. *Syst. Ent.* p. 100. — Donovan. Australia.
Epit. Ins. N. Holl. t. 2. f. *. — Boisd. *Voy. Astrol.*
Col. p. 575. — Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III.*
 1855. p. 186; *Phytoph.* p. 281.
scdecimpustulata Stål. *Diagn.* 1857. p. 59. Pulo Penang.
- paciflea** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 231. Tasmania.
- parallela** Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 237. — Baly. Adelaide.
Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 183.
- pustulata** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III.* p. 181. Melbourne.
 t. 14. f. 6.
- repens** Germ. *Linn. Ent.* III. 1848. p. 237. Baly. "
Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 181.
- simillima** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III.* p. 185. Swan River.
- thoracica** Baly. *l. c.* p. 183. t. 14. f. 4. Adelaide

15

Lamprolina

λαμπρός, lucidus; Lina.

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. III.* 1855. p. 177.

- aeneipennis** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 574. — Baly. Sidney.
Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 177. — Dej. *Cat.*
 3. ed. p. 419.
rindew Mac Leay *i. litt.* "
- discoidalis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 3. Ser. XV. 1865. p. 34. Moreton Bay.
- grandis** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III.* p. 178. Australia.
- perplexa** Baly. *l. c.* p. 261. Richmond Riv.
- puncticollis** Baly. *l. c.* p. 179. "
- simillima** Baly. *l. c.* p. 178. Australia.

6

Calomela

καλός, pulcher; μέλον, malum.

Hope. *The Coleopt. Man.* III. 1840. p. 166.

Australica Chevrol. — *Lamproptera* Motsch. — *Tetratica*
 Motsch.

- aeneonitens** Clark. *Trans. ent. Soc.* 3. Ser. II. 1865. Champion Bay.
 p. 416.
- Bartoni** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III.* 1856. p. 245. Melbourne.
- cingulata** Baly. *l. c.* p. 245. Austral. occ.
- circumfusa** Baly. *l. c.* p. 251. Australia.
- colorata** Germ. *Linn. ent.* III. 1848. p. 237. Gerstack. Adelaide.
Wieg. Arch. 1857. I. p. 372.
- Mac Leayi* Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III.* 1856. Austral. mer.
 p. 244.
- crassicornis** Fabr. *Syst. Ent.* p. 99. Oliv. *Ent.* V. Moreton Bay
 p. 529. t. 4. f. 44. a-b. — Baly. *l. c.* p. 249.
- sinuata** Dej. *Cat.* 3. ed. p. 427. "

- Curtisi** Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. p. 473. t. 23. f. 12.* — Boisdu. *Voy. Astrol. p. 577.* — Baly. *l. c. p. 243.* Austral. mer.
pulchella Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* Melbourne.
 var. *punctipes* Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 236.* Adelaida.
Digglei Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. XV. 1865. p. 34.* Moreton Bay.
erudita Baly. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 24.* Australia.
geniculata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 248.* Austral. bor.
interruptofasciata Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 620.* Australia.
ioptera Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 246.* Austral. mer.
Mac Leayi Boisdu. *Voy. Astrol. Col. p. 577.* — Gerstäck. Australia.
Wieg. Arch. 1857. I. p. 372. — Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.*
Deunii Mac Leay *i. l.* ”
litura Mac Leay *i. l.* ”
maculicollis Boisdu. *Voy. Astrol. Col. p. 578.* — Baly. Melbourne.
Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 246. — Motsch.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 217. — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.*
nitidipennis Boisdu. *Voy. Astrol. Col. p. 579.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 426.* Australia.
pallida Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 248.* ”
paropoides Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 251.* N. S. Wales.
pulchella Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 250.* Australia.
pyrrhocephala Clark. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 251.* ”
ruficeps Boisdu. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 578.* — Baly. Moreton Bay.
Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 247. — Motsch.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 201. — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.*
candens Chevrol. *i. litt.* ”
saphirus Fabr. *Syst. El. I. p. 432.* — Boisdu. *Voy. Astrol. Col. p. 579.* Australia.
sapphirina Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 426.* ”
transversa Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863. p. 621.* Moreton Bay.
vittata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856. p. 250.* Melbourne.
Couloni Erichs. *i. litt.* ”

23

Platymela

πλατύς, *latus*; commemorat. *Chrysomel.*

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. III. 1856. p. 241.*

- sticticollis** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. p. 241.* Melbourne.
unilineata Baly. *l. c. p. 242.* Moreton Bay.

2

Stethomela

στήθος, *pectus*; commemorat. *Chrysomel.*

Baly. *Trans. ent. Soc. New Ser. III. 1856. p. 251.*

- aenipennis** Baly. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 293; Phytoph. p. 292.* Batchian.

- consimilis** Baly. *Phytoph.* p. 291. Ceram.
grandis Baly. *Phytoph.* p. 292. Dorey.
Parryi Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1861.* p. 227. Australia.
poroptera Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856.* p. 253. Richmond Riv.
prasina Baly. *l. c.* p. 252. Australia.
quadripustulata Baly. *Phytoph.* p. 291. Mysol.
scintillans Baly. *Journ. of Ent. I. 1861.* p. 294; *Phytoph.* Nov. Guinea.
p. 291.
submetallica Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856.* Moreton Bay.
p. 252.
variabilis Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. I. 1863.* p. 622; Nov. Guinea.
Phytoph. p. 293. t. 5. f. 8.

10

Augomela

αὐγῶν, splendor; commemorat. Chrysomel.

Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856.* p. 253.

- dives** Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859.* p. 157; Nov. Guinea.
Phytoph. p. 294.
elegans Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856.* p. 256. Clarence Riv.
hypochaleea Germ. *Linn. ent. III. 1848.* p. 236. — Adelaida.
 Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. III. 1856.* p. 255.
iridea Baly. *l. c.* p. 254. Moreton Bay.
ornata Baly. *Trans. ent. Soc. N. Ser. V. 1859.* p. 156. "
pretiosa Baly. *l. c. N. Ser. III. 1856.* p. 256. Adelaida.
pyroptera Baly. *l. c.* p. 254. Richmond Riv.

7

Phytodecta

φυτῶν, planta; δῆκτις, mordens.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837.* p. 213.

- Gonioctena* Redtenb. — *Goniomena* Motsch. *Spartophila*
 Chevrol. *Spartoena* Motsch.

- anceipennis** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862.* p. 27. China bor.
affinis Schönh. *Syn. Ins. I. 3. 1808.* p. 257. not. 2. — Europa.
 Suffr. *Linn. ent. V. p. 218.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 263.*
alpina Lasserre *l. litt.* Helvetia.
caragaunc Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823.* p. 121; *Ledeb. Sibiria or*
Reis. II. 3. p. 212. — Germ. *Ins. Spec. nov. 1824.*
p. 592.
 var. *Menetriesi* Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 621.* Altai.
flavicornis Suffr. *Linn. ent. V. p. 215.* Alp. Helvet.
flexuosa Baly. *Trans. ent. Soc. V. 1859.* p. 156. China bor.
fornicata Brüggen. *Abhandl. Nat. Ver. Bremen III. 1873.* p. 518. Austr.
serpunctato Panz. *Faun. Germ. 26. 2.* Oly. Anglia.
Ent. V. p. 571. t. 9. f. 129. Steph. *III. Brit. IV. p. 339.* Suffr. *Linn. ent. V. p. 223.* † Heeger. *Isis. 1848.* p. 322. t. 3.

- Fortunei** Baly. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1864. p. 228.* China bor.
- fulva** Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 41.* Amur.
- Grandini** Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 132.* Gallia mer.
- lineata** Géné. *Mem. Ac. Torin. 2. Ser. I. 1839. p. 80.* Sardinia.
t. 2. f. 18. — Suffr. *Linn. ent. V. p. 227.*
- Linnaeana** Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 69.* M.
affinis Zetterst. *Ins. Lapp. p. 229.* — Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 211.* Lapponia.
affinis var. c. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 485.* Suecia.
{ *decempunctata* Schrank. *Enum. Ins. p. 75; Füessl. Neu. Mag. II. 2. p. 220.* Austria.
{ *triandrae* var. β . Suffr. *Linn. ent. V. p. 217.* Sibiria.
decostigma Andersch i. litt. Russia.
dispar Oliv. *Ent. V. p. 573. t. 9. f. 131. a. c.* Gallia.
tibialis Duft. *Faun. Austr. III. 1825. p. 202. (pars.)* Austria.
triandrae Suffr. *Linn. ent. V. p. 216.* — Thoms. Germania.
Skand. Col. VIII. p. 261.
- Mannerheimi** Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. XV. 1858. p. 252.* Mongolia.
- nigroplagiata** Baly. *Ann. nat. Hist. 3. Ser. X. 1862. p. 28.* Japonia.
- nivosa** Suffr. *Linn. ent. V. p. 222.* — Fairm. *Gen. Col. Eur. IV. t. 67. f. 318.* Alp. helvet.
affinis Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 369.* Kenai.
arctica Mannerh. l. c. 1853. *III. p. 257.* — Suffr. Alaska.
Stett. Zeit. 1858. p. 382.
- olivacea** Forst. *Nov. Spec. Ins. I. 1771. p. 23.* — Marsh. M.
Ent. Brit. I. p. 181.
litura Fabr. *Syst. Ent. p. 102.* — Oliv. *Ent. V. p. 574. t. 9. f. 132.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 225.* — Europa temp.
‡ Chapuis. *Mém. Liège. VIII. 1853. p. 614.*
thoracica Fourcr. *Ent. Par. I. p. 109.* Gallia.
vernalis Gmel. *Ed. Linn. I. 4. p. 1689.* Anglia.
var. *flavicans* Fabr. *Mant. I. p. 72.* — Oliv. *Ent. V. p. 604. t. 1. f. 15.* Gallia.
„ *rufitarsis* Marsh. *Ent. Brit. I. p. 182.* Suecia.
- pallida** Linn. *Syst. Nat. ed. X p. 370.* — Suffr. *Linn. ent. V. p. 234.* — Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 180.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 264.* Europa bor.
avellanae Germar i. litt. Sibiria.
dispar Payk. *Faun. Suec. II. p. 66.* — Gyll. *Ins. Suec. III. p. 482. (pars.)* Suecia.
{ *frontalis* Oliv. *Ent. V. p. 565. t. 8. f. 123.* Anglia.
{ *ruficornis* Sturm. *Cat. 1843. p. 291.* Austria.
padi Degeer. *Mém. Ins. V. p. 301. t. 9. f. 2.* Dania.
var. *punctulata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 19.* German. bor.
„ *undata* Thunb. *Nov. Act. Ups. IV. 1784. p. 12;* Suecia.
Mus. Nat. Ups. IV. 1787. p. 43.
- quinquepunctata** Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 72.* — M.
Suffr. *Linn. ent. V. p. 231.* — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 266.* — ‡ Cornel. *Stett. Zeit. 1850. p. 19.*
dispar Gyll. *Ins. Suec. III. p. 482. (pars.)* — Duft. Europa temp.
Faun. Austr. III. p. 204.
sorbi Grimmer. *Steierm. Col. 1841. p. 47.* Styria.

- var. *flavicollis* Dahl *i. litt.* Austria.
morbillosa Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 19. Germania
 „ *obscura* Grimmer. *l. c.* p. 48. „
 „ *pallida* Fabr. *Syst. Ent.* p. 99. Oliv. *Ent.* Gallia.
 V. p. 572. t. 4. f. 52. a-b.
- rubripennis** Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 28. Japonia
rufipes Degeer. *Mém. Ins.* V. 1775. p. 295. t. 8. f. 25. M.
 Gyll. *Ins. Succ.* III. p. 486. Thoms. *Skand. Col.*
 VIII. p. 261. — † Chapuis. *Mém. Léogr.* VIII. 1853.
 p. 613.
- decempunctata* var. Oliv. *Ent.* V. p. 569. — Scriba. Europa
Journ. Ent. III. p. 288.
- fulripes* Duftschm. *Faun. Austr.* III. p. 199. Anglia.
secpunctata Fabr. *Mant.* I. p. 70. Canada
- sulcis** Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 223. t. 11. f. 5. Dania.
scutellaris Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 27. China bor.
simplex Suffr. *Stett. Zeit.* 1858. p. 383. Amer. bor.
sorbi Motsch. *Schrenck. Reis.* II. 1860. p. 223. t. 11. f. 6. Dania.
thoracica Baly. *Ann. nat. Hist.* 1862. p. 27. China bor.
varinbilis Oliv. *Encycl. méth.* V. 1799. p. 708; *Ent.* V. Hispania.
 p. 568. t. 8. f. 127. a-d.
- aeग्रота* Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* 1798. p. 87. Madrid.
 Oliv. *Ent.* V. p. 530. t. 6. f. 90. — Suffr. *Leon. ent.*
 V. p. 228.
- capreae* Illig. *Mag.* I. p. 413. Lusitania.
filigrana Tarnier *i. litt.* Hispania.
immaculata Tarnier *i. litt.* „
scenotata Fabr. *Suppl. Ent. Syst.* p. 86. Andania.
spartii Oliv. *Ent.* V. p. 569. t. 9. f. 128. a-b. „
unipunctata Oliv. *Encycl. méth.* V. p. 708. Gallia mer.
- viminalis** Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 371 Oliv. *Ent.* M.
 V. p. 572. t. 9. f. 130. — Suffr. *Leon. ent.* V.
 p. 211. — Thoms. *Skand. Col.* VIII. p. 259.
 † Cornel. *Stett. Zeit.* 1857. p. 165.
- var. *Bauderi* Panz. *Faun. Germ.* 24. 14. ; 59. 2. 4. Europa.
basipunctata Panz. *Ed. Voct.* IV. p. 32. „
 „ *carneolica* Voet. *Cat. Syst.* II. p. 11. t. 31. f. 11. „
 „ *decempunctata* Linn. *Syst. Nat. ed. X.* p. 371. Suecia.
 Fabr. *Syst. Ent.* p. 99. — Steph. *Ill. Brit.* IV.
 p. 338.
 „ *Fridrichsdalensis* Muller. *In. Frodr.* p. 8; Dania.
Zool. Dan. Prodr. p. 81.
- „ *haemorrhoidalis* Linn. *Syst. Nat. ed. X.* Gallia.
 p. 369. — Fabr. *Syst. Ent.* p. 102. — Oliv.
 „ *Ent.* V. p. 570. t. 2. f. 26.
- „ *calcarata* Fabr. *Ent. Syst.* I. 2. p. 19. Anglia.
 „ *nigripes* Degeer. *Mém. Ins.* V. p. 296 Russia.
 „ *signata* Scop. *Ent. Carn.* p. 71. Austria.

Centroscelis

κεντροσκέλις, spinna; ακείλις, tibio.

Vogel. *Nunq. otos.* I. 1871. p. 119.**bisquinquepustulata** Vogel. *Nunq. otos.* I. p. 119.

Cap. bon. spei

inenarrabilis Vogel. <i>Nunq. otios. I. p. 127.</i>	Cap bon. spei.
laevigata Clark. <i>Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 120.</i>	„
<i>polychroma</i> Vogel. <i>Nunq. otios. I. p. 129.</i>	„
var. <i>binotata</i> Klug <i>i. litt.</i>	„
„ <i>mimosae</i> Ecklon <i>i. litt.</i>	„
„ <i>Murrayi</i> Baly. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. p. 228.</i>	Old Calabar.
„ <i>nigroaenea</i> Clark. <i>l. c. p. 121.</i>	Afric. austr.
„ <i>transversalis</i> Dupont <i>i. litt.</i>	„
„ <i>vidua</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 427.</i>	„
macularis Clark. <i>Ann. nat. Hist. 3. Ser. XIV. 1864. p. 119.</i> — Vogel. <i>Nunq. otios. I. p. 128.</i> — Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 427.</i>	Cap bon. spei.
<i>lineolata</i> Ecklon <i>i. litt.</i>	„
<i>tristicha</i> Klug. <i>Preisverz. 1829. p. 16. 302.</i>	„
<i>tristis</i> Hoffmsg. <i>i. litt.</i>	„
<i>tristria</i> Klug <i>i. litt.</i>	„
melanaspis Vogel. <i>Nunq. otios. I. p. 131.</i>	Port Natal.
notata Fabr. <i>Spec. Ins. I. p. 122.</i> — Oliv. <i>Ent. V. p. 534. t. 2. f. 15. a-b.</i> — Vogel. <i>Nunq. otios. I. p. 126.</i>	Cap bon. spei.
<i>bilineata</i> Ecklon <i>i. litt.</i>	„
trifibulata Vogel. <i>Nunq. otios. I. p. 131.</i>	„

7

Gavirga

Etym. null.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469.*

atratula Stål. <i>Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 315.</i>	Rio Janeiro.
Clarki Stål. <i>l. c. p. 469; Mon. p. 316.</i>	Brasilia.
concinnulla Stål. <i>l. c. p. 469; Mon. p. 313.</i>	Rio Janeiro.
limbatella Stål. <i>l. c. p. 469; Mon. p. 315.</i>	Bolivia.
Steini Stål. <i>l. c. p. 469; Mon. p. 314.</i>	Brasilia.
subcincta Stål. <i>l. c. p. 469; Mon. p. 314.</i>	„
trispila Stål. <i>l. c. p. 469; Mon. p. 315.</i>	„

7

Lioplacis

λίος, laevis; πλαξ, tabula.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656. (emend.)*

Leioplacis Chevrol.

elliptica Stål. <i>Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 313.</i>	Brasilia.
<i>Klugi</i> Dej. <i>Cat. 3. ed. p. 428.</i>	„
paupera Stål. <i>Diagn. 1860. p. 469; Mon. p. 313.</i>	Montevideo.
<i>consobrina</i> Dej. <i>Cat. l. c.</i>	„

2

Limenta

Etyrn. null.

Stål. *Öfvers. Vet. Ak. Forh. 1860. p. 468.*servula Stål. *Diagn. 1860. p. 468; Mon. p. 314.*

Brasilia.

1

Planagetes

πλάνος, errans; ἀγητός, mirabilis.

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*signata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.*

Brasilia.

variegata Dej. *l. c.*

"

2

Phyllodecta

φύλλον, folium; δῆκτερος, mordens.

Kirby. *Faun. Bor. Am. IV. 1837. p. 216.**Phratora* Redtenb. — *Sternoplatys* Motsch.alticola Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 230.*

Altai.

angusticollis Motsch. *l. c. p. 230.*

Russia bor.

atrovirens Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 400; † l. c. p. 396.*

Germania.

brevicollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 231.*

Sibiria or.

cavifrons Thoms. *Skand. Col. VIII. 1866. p. 278.*

Suecia.

coerulescens Kust. *Käf. Eur. 14. 100.*

Turcia.

Fairmairel Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 423.*

Reynosa.

fulvipes Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 220.*

Sibiria.

funesta Falderm. *Nouv. Mém. Mosc. V. p. 363.*

Armenia.

interstitialis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. III. p. 259. —*

Alaska.

*Suffr. Stett. Zeit. 1858. p. 400.*laticollis Suffr. *Linn. ent. V. 1851. p. 262.*

Sicilia.

laticollis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 231.*

Russia bor.

lutipennis Motsch. *l. c. p. 230. t. 11. f. 16.*

Ochotsk.

longula Motsch. *l. c. p. 229. t. 11. f. 14.*

Kantschatka.

major Stierl. *Mittheil. Schw. ent. Ges. II. 1863. p. 65.*

Helvetia.

nigricornis Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 230.*

Sibiria bor.

obtusicollis Motsch. *l. c. p. 230. t. 11. f. 15.*

Amur.

pumilla Reiche. *Ann. Fr. 1862. p. 298.*

Corsica.

striata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 231. t. 11. f. 17.*

Amur.

vitellinae Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370. Ohy. Ent.*

M.

*V. p. 575. t. 4. f. 56. a-b. Redtenb. Faun. Austr.**ed. 1. p. 554. Thoms. Skand. Col. VIII. p. 276.*† Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 394.*riparia Scopol. *Ent. Carn. p. 72.*

Austria.

salicis Schwarz. *Nomencl. Rosel. I. p. 55. Rosel.*

Europa.

Ins. II. Scurab. 3. t. 1.

- vulgatissima** Linn. *Syst. Nat. ed. X. p. 370.* -- Suffr. M.
Linn. ent. V. p. 258. — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 67.*
f. 319. — Thoms. *Skand. Col. VIII. p. 276.* —
 † Cornel. *Stett. Zeit. 1857. p. 397.*
armoraciae Schrank. *Enum. Ins. p. 77.* Europa.
 { *betulae* Linn. *l. c. p. 369.* — Fabr. *Syst. Ent.* Suecia.
p. 104. — Laichart. *Verz. Tyrol. Ins. p. 162.*
vitellinae var. d. Gyll. *Ins. Suec. III. p. 497.* „
coerulea betulae Degeer. *Mém. Ins. V. p. 317.* „
elongata Ziegl. *i. litt.* Austria.
unicolor Steph. *Ill. Brit. III. p. 336.* Anglia.
vitellinae var. β. Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 18.* Russia.
 var. { *viennensis* Schrank. *Enum. Ins. p. 74.* Germania.
tibialis Suffr. *Linn. ent. V. p. 259.* — Sturm. Suecia.
Cat. 1826. p. 117. — † Cornel. *l. c. p. 396.*

21

Trochalonota

τροχάλωτος, *rotundus*; ῥῶτος, *dorsum.*

Westwood. *Mag. Zool. 1833. Cl. IX. t. 95.*

- badia** Germ. *Ins. spec. nov. p. 581.* — Westw. *Mag. Zool.* Brasilia.
1833. t. 95. — Stål. *Mon. p. 293.*
annulata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
coccinelloides Sturm. *Cat. 1826. p. 81. t. 4. f. 37.* „

1

Pyxis

πυξίς, *pyxis.*

Chevrolat. *D'Orbign. Dict. univ. Hist. nat. III. 1843. p. 656.*

- atriceps** Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 291.* Brasilia.
striatopunctata Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
bogotensis Kirsch. *Berl. Zeit. 1870. p. 377.* Bogotâ.
clavigera Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 291.* Rio Janeiro.
columbina Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 291.* „
erotyloides Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 290.* Brasilia.
Holmgreni Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 290.* „
indiga Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 290.* Mexico.
coccinelloides Chevrol. *i. litt.* „
strongyloides Dej. *Cat. 3. ed. p. 428.* „
proteus Stål. *Diagn. 1860. p. 463; Mon. p. 292.* Brasilia.

8

Paropsis

παροψίς, *patella.*

Olivier. *Ent. V. 1807. p. 596. 92.*

Coccinelloides Latr. — *Dieranosterna* Motsch. — *Niliosoma*
 Motsch. — *Notoclea* Marsh. — *Paropsipucha* Motsch. — *Paropsi-*
sterna Motsch.

- aegrota** Boisd. *Voy. Astrol. Col. 1835. p. 563.* Australia.

alternata Germ. <i>Linn. ent. III. 1848. p. 232.</i>	Adelaida.
amboinensis Fabr. <i>Syst. El. I. p. 433. — Oliv. Ent. V. p. 598. t. 1. f. 2.</i>	Amboina.
amica Newm. <i>The Entomolog. 1842. p. 115.</i>	Australia.
amoena Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 105.</i>	ChampionBay.
apicata Clark. <i>l. c. p. 405.</i>	Austral. occ.
atomaria Oliv. <i>Ent. V. 1807. p. 598. t. 1. f. 1. a-b.</i>	Australia.
atomaria Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 286. t. 24. f. 3. — Boisd. Voy. Astrol. Col. p. 562. — Baly. Journ. of Ent. II. 1864. p. 300.</i>	"
Atropos Stål. <i>Diagn. 1860. p. 465.</i>	"
Australasie Fabr. <i>Syst. El. I. p. 426. — Oliv. Ent. V. p. 603. t. 1. f. 11.</i>	"
beata Newm. <i>The Entomolog. 1842. p. 411.</i>	Port Philipp.
biplagiata Bohem. <i>Res. Eugen. p. 173.</i>	Sidney.
himaculata Oliv. <i>Ent. V. p. 600. t. 1. f. 6.</i>	Australia.
brunnea Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 291. t. 25. f. 3.</i>	"
captiosa Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 106.</i>	ChampionBay.
carnea Baly. <i>Journ. of Ent. II. 1864. p. 307.</i>	Adelaida.
cassidoides Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 570.</i>	Australia.
castanea Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 292. t. 25. f. 7.</i>	"
Charybdis Stål. <i>Diagn. 1860. p. 466.</i>	"
chlorotica Oliv. <i>Ent. V. p. 601. t. 1. f. 13.</i>	"
Circe Stål. <i>Diagn. 1860. p. 464.</i>	Moreton Bay.
circumdاتا Newm. <i>The Entomol. 1842. p. 115.</i>	Port Philipp.
Cloelia Stål. <i>Diagn. 1860. p. 464.</i>	Australia.
Clotho Stål. <i>l. c. p. 464.</i>	"
coccinelloides Oliv. <i>Ent. V. p. 601. t. 1. f. 7.</i>	"
consimilis Baly. <i>Journ. of Ent. II. 1864. p. 306.</i>	Adelaida.
crocuta Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 561.</i>	Australia.
dilatata Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 226. — Gerstack. Wieg. Arch. 1867. I. p. 293.</i>	Tasmania.
erudita Newm. <i>The Entomol. 1842. p. 115.</i>	Port Philipp.
fallax Newm. <i>l. c. p. 415.</i>	"
fulvoguttata Baly. <i>Journ. of Ent. II. 1864. p. 298.</i>	Adelaida.
geniculata Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 567. — d'Urville. Dej. Cat. 3. ed. p. 419.</i>	Australia.
geographica Baly. <i>Journ. of Ent. II. 1864. p. 303.</i>	Adelaida.
granulosa Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 564. — d'Urville. Dej. Cat. 3. ed. p. 419.</i>	Australia.
Hamadryas Stål. <i>Diagn. 1860. p. 465.</i>	Tasmania.
hectica Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 569.</i>	Australia.
Hera Stål. <i>Diagn. 1860. p. 465.</i>	Tasmania.
incarnata Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 226. — Gerstack. Wieg. Arch. 1867. I. p. 293.</i>	"
reticulata var. Baly. <i>Journ. of Ent. II. 1864. p. 299.</i>	"
incurva Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 112.</i>	ChampionBay.
insignita Newm. <i>The Entomol. 1842. p. 411.</i>	Port Philipp.
inspersa Newm. <i>l. c. p. 415.</i>	"
intacta Newm. <i>l. c. p. 411.</i>	"
interlita Newm. <i>l. c. p. 411.</i>	"

intertincta Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 411.</i>	ChampionBay.
joptera Baly. <i>Phytoph. p. 279.</i>	Dorey.
irrisa Newm. <i>The Entomol. 1842. p. 415.</i>	Port Philipp.
Lachesis Stål. <i>Diagn. 1860. p. 465.</i>	Tasmania.
laesa Germ. <i>Linn. ent. III. 1848. p. 235.</i>	Adelaida.
lepida Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 230.</i>	Tasmania.
lignea Erichs. <i>l. c. p. 227.</i>	"
lineata Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 293. t. 25. f. 9. — Erichs. Wieg. Arch. 1842. I. p. 118. not. 3.</i>	"
litrata Marsh. <i>l. c. p. 292. t. 25. f. 5. — Boisd. Voy. Astrol. Col. p. 566.</i>	Sidney.
var. <i>badia</i> Latr. <i>i. litt.</i>	"
Lownei Baly. <i>Journ. of Ent. II. 1864. p. 294.</i>	"
lutea Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 286. t. 24. f. 4. — Baly. Journ. of Ent. II. 1864. p. 304.</i>	Australia.
maculicollis Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 407.</i>	ChampionBay.
marmorea Oliv. <i>Ent. V. p. 599. t. 1. f. 4. — Baly. Journ. of Ent. II. p. 302.</i>	Australia.
maculata Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 287. t. 24. f. 5. — Boisd. Voy. Astrol. Col. p. 566.</i>	Sidney.
mediovittata Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 404.</i>	Austral. occ.
metallica Motsch. <i>Schrenck. Reis. II. 1860. p. 192. not. 1.</i>	Australia.
M-fuscum Bohem. <i>Res. Eugen. p. 174.</i>	Sidney.
miliaris Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 566. — Dej. Cat. 3. ed. p. 419.</i>	Australia.
reticulata Chevrol. <i>Dej. Cat. l. c.</i>	"
minor Marsh. <i>Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 289. t. 24. f. 9. — Boisd. Voy. Astrol. Col. p. 572.</i>	"
bifasciata Mac Leay. <i>Dej. Cat. 3. ed. p. 419.</i>	"
morbillosa Boisd. <i>Voy. Astrol. Col. p. 562. — Dej. Cat. 3. ed. p. 419.</i>	"
morio Fabr. <i>Mant. I. 1787. p. 66. — Oliv. Ent. V. p. 511. t. 4. f. 48.</i>	Tasmania.
nervosa Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 413.</i>	ChampionBay.
nigerrima Germ. <i>Linn. Ent. III. 1848. p. 231.</i>	Adelaida.
nigripicta Baly. <i>Phytoph. p. 279.</i>	Aru.
nigritula Clark. <i>Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 411.</i>	ChampionBay.
nigroconsersa Clark. <i>l. c. p. 409.</i>	"
nigropicta Clark. <i>l. c. p. 412.</i>	"
nobilitata Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 228.</i>	Tasmania.
notata Oliv. <i>Ent. V. p. 604. t. 1. f. 14.</i>	Australia.
nucea Erichs. <i>Wieg. Arch. 1842. I. p. 227.</i>	Tasmania.
obliterata Erichs. <i>l. c. p. 229.</i>	"
obsoleta Oliv. <i>Ent. V. p. 600. t. 1. f. 5. — Marsh. Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 288. t. 24. f. 8. — Boisd. Voy. Astrol. p. 568. — Baly. Journ. of Ent. II. p. 309. — Dej. Cat. 3. ed. p. 419.</i>	Australia.
octolineata Gory. <i>Guér. Jc. règn. anim. 1845. p. 300. t. 49. f. 7.</i>	"

- octomaculata** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 291.* Australia.
t. 25. f. 10. — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 572.*
- octosignata** Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* "
- ornata** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 288.* "
t. 24. f. 7.
- orphana** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 229.* Tasmania.
- pallida** Oliv. *Ent. V. p. 602. t. 1. f. 9.* Australia.
- pantherina** Fauv. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862.* Sidney.
p. 177.
- Paphia** Stål. *Diagn. 1860. p. 461.* Moreton Bay.
- papuligera** Stål. *l. c. p. 465.* Australia.
- papulosa** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 228.* Tasmania.
- papulosa** Stål. *Diagn. 1860. p. 465.* "
- Parryi** Baly. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 296.* Australia.
- perparvula** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 417.* Champion Bay.
- picea** Oliv. *Ent. V. p. 599. t. 1. f. 3.* Latr. *Encycl. méth. X. 1825. p. 11.* — Motsch. *Schrenck. Res. II. 1860. p. 193.* Australia.
- immaculata* Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808.* "
p. 291. t. 25. f. 4. — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 565.*
- pietipennis** Bohem. *Res. Eugén. p. 173.* Sidney.
- polyglypta** Germ. *Linn. Ent. III. 1818. p. 232.* Adelaide.
- porosa** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 226.* -- Baly. Tasmania.
Journ. of Ent. II. 1861. p. 310.
- propinqua** Baly. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 306.* Adelaide.
- punctata** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 292.* Australia.
t. 25. f. 6. — Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 568.*
- punctulata** Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 571.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 419.* "
- purpureoaurca** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 407.* Champion Bay.
- purpureoviridis** Clark. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 250.* Austral. Isr.
- quinquemaculata** Baly. *Phytoph. p. 280.* Bathurst.
- remota** Germ. *Linn. ent. III. 1818. p. 231.* Adelaide.
- reticulata** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 285.* Australia.
t. 24. f. 2. -- Baly. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 299.*
- sanguinipennis* Germ. *Linn. ent. III. p. 233.* Adelaide.
- var. *quadrinaculata* Marsh. *l. c. p. 287. t. 24. f. 6.* "
- roseola** Baly. *Journ. of Ent. II. 1861. p. 308.* "
- rubrosignata** Bohem. *Res. Eugén. p. 172.* Sidney.
- rufipes** Fabr. *Syst. El. I. 1801. p. 130.* -- Oliv. *Ent. V. p. 601. t. 1. f. 8.* Australia.
- rugulosa** Boisd. *Voy. Astrol. Col. p. 565.* "
- sanguineotincta** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II. 1865. p. 409.* Champion Bay.
- seriata** Germ. *Linn. ent. III. 1818. p. 231.* Adelaide.
- serpiginosa** Erichs. *Wieg. Arch. 1842. I. p. 228.* Tasmania.
- sexpustulata** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX. 1808. p. 293.* Australia.
t. 25. f. 8. — Motsch. *Schrenck. Res. II. 1860. p. 193.*
- sidneyensis** Fauv. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 179.* Sidney.

- signata** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 571. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 419. Australia.
- splendens** Mac Leay. *App. King's Surv. II.* p. 452. „
(*gen. dub.*)
- stictica** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX.* 1808. p. 290. „
t. 25. f. 1.
- sublineata** Bohem. *Res. Eugen.* p. 174. Sidney.
- suspiciosa** Baly. *Journ. of Ent. II.* 1864. p. 297. Melbourne.
- suturalis** Germ. *Linn. ent. III.* 1848. p. 235. Adalaida.
- tasmanica** Baly. *Journ. of Ent. II.* 1864. p. 294. Tasmania.
- tessellata** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865. p. 408. ChampionBay.
- testacea** Oliv. *Ent. V.* p. 602. t. 1. f. 10. — Motsch. Australia.
Schrenck. Reis. II. 1860. p. 194.
- testacea** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX.* 1808. p. 289. „
t. 24. f. 10. — Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 567.
decolor Tarnier *i. litt.* Adalaida.
- testacea** Germ. *Linn. ent. III.* 1848. p. 234. „
- transversomaculata** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865. p. 410. ChampionBay.
- trifasciata** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 568. — *Dej. Cat.* 3. ed. p. 419. Australia.
tricinta Chevrol. *i. litt.* „
- tritaeniata** Stål. *Diagn.* 1860. p. 465. Tasmania.
- ustulata** Oliv. *Ent. V.* p. 603. t. 1. f. 12. — Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 571. Australia.
- variolosa** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX.* 1808. p. 285. Melbourne.
t. 24. f. 1. — Germ. *Linn. ent. III.* 1848. p. 233. —
Baly. *Journ. of Ent. II.* 1864. p. 293.
- venusta** Erichs. *Wieg. Arch.* 1842. I. p. 221. Tasmania.
- verrucosa** Marsh. *Trans. Linn. Soc. IX.* 1808. p. 290. Australia.
t. 25. f. 2.
- verrucipennis** Clark. *Trans. ent. Soc. 3. Ser. II.* 1865. ChampionBay.
p. 414.
- vicina** Boisd. *Voy. Astrol. Col.* p. 570. — *Dej. Cat.* 3. ed. Australia.
p. 419.
- vittipennis** Bohem. *Res. Eugen.* p. 172. Sidney.
- Wallacei** Baly. *Phytoph.* p. 280. Dorey.
- Waterhousei** Baly. *Journ. of Ent. II.* 1864. p. 296. Adalaida.
- Wilsoni** Baly. *l. c.* p. 295. „

Paropsides

Paropsis; εἶδος, aspectus.

Motschulsky. *Schrenck. Reis. II.* 1860. p. 192.

- duodecimpustulatus** Gebl. *Hummel. Essai. ent. IV.* 1825. Transbaical.
p. 54.
- hieroglyphicus** Gebl. *l. c.* p. 55. — Fischer. *Dej. Cat.* 3. ed. p. 419. „

Index Generum

ad Tom. XI.

	Pag.		Pa-		ges.
Abirus	3389	Aratea	3390	<i>Ch. pubera</i>	339
Achaenops	3347	Argolis	3389	<i>Cantianasteta</i>	339
<i>Acidalia</i>	3297	<i>Aspidobolpha</i>	3286	Carnobolena	334
<i>Acis</i>	3386	Atalasia	3233	<i>Carabobolena</i>	334
Acolastus	3347	<i>Atelona</i>	3415	Carpophaga	334
Acrothimum	3390	<i>Atelochira</i>	3279	<i>Carypta</i>	333
Adoxus	3388	Ateledera	3269	Casmena	339
Aesernia	3457	Atropidius	3344	<i>Catoptera</i>	343
<i>Aethiodactyla</i>	3292	<i>Auchnia</i>	3249	Centroscelis	364
<i>Aethomorpha</i>	3286	Auzomela	3409	Cerales	343
Agasta	3457	Aulacia	3390	<i>Ceratobasus</i>	392
Agathomerus	3272	Aulacolepis	3390	<i>Chalandra</i>	343
Agliulus	3365	Aulicoscelis	3230	Chalodampira	396
Agetus	3369	Aulexis	3376	Chalomonella	394
Agrianes	3363	<i>Australica</i>	3467	Chaloparna	399
Aletes	3368	Babi	3298	Chalophana	399
Alittus	3365	<i>Borathraea</i>	3289	Chalophyma	392
<i>Alpaticum</i>	3413	<i>Barybarina</i>	3282	Chalepocis	394
Alphites	3363	<i>Basilepta</i>	3372	<i>Chelotana</i>	394
Amasi	3389	<i>Bassarus</i>	3346	<i>Chelocera</i>	394
Amasis	3362	Bathscha	3402	Chibonema	394
<i>Androstoma</i>	3413	<i>Bathycolpus</i>	3396	Chibonema	393
Ambrotodes	3357	<i>Bogranema</i>	3445	<i>Chlamyptodonta</i>	399
Amctalla	3237	Biorus	3410	Chlamys	394
<i>Amctalla</i>	3234	<i>Bittobanua</i>	3413	<i>Chloroptera</i>	396
<i>Anisognatha</i>	3292	<i>Bolobolpha</i>	3432	Chloroptera	396
<i>Anomia</i>	3282	<i>Brachycaulus</i>	3440	<i>Chlorobolena</i>	394
<i>Anopachys</i>	3413	Brachydaetyla	3367	Chrysocera	399
<i>Antya</i>	3282	Brevicolaspis	3377	<i>Chrysochlaena</i>	394
Antipus	3382	<i>Bromius</i>	3379	Chrysochelis	399
<i>Antirrhosterna</i>	3415	Bucharis	3419	Chrysochela	394
Aoria	3375	Cadmus	3410	Chrysolampira	394
Apolepis	3393	Callidemum	3370	<i>Chrysolampira</i>	394
Aporocera	3346	Calligrapha	3332	Chrysonella	394
<i>Apterosoma</i>	3413	Calisina	3374	<i>Chrysonomophora</i>	394
<i>Arachnosphaerus</i>	3387	Calomela	3467	<i>Chrysochlaena</i>	394
Aracyntha	3365	Calomorphia	3360	<i>Chrysochlaena</i>	394
		<i>Calyptrhaca</i>	3292	Chrysoptera	394

	Pag.		Pag.		Pag.
Clidonotus . . .	3463	<i>Dicranosterna</i> . . .	3474	<i>Goniomena</i> . . .	3469
Clisithera . . .	3363	Dictyneis . . .	3390	Griburius . . .	3347
Clitaspis . . .	3297	Dinophthalma . . .	3297	<i>Guyanica</i> . . .	3370
<i>Clythra</i> . . .	3284	Diorycetus . . .	3312	Gynandrophthalma	3288
Clytra . . .	—	Diphyllocera . . .	3466	<i>Gyriodera</i> . . .	3282
<i>Coccinelloides</i> . . .	3474	<i>Disopus</i> . . .	3316	Habrophora . . .	3377
Coenobius . . .	3311	Ditropidus . . .	3310	Haemonia . . .	3246
<i>Colaphodes</i> . . .	3413	Dlochrysa . . .	3413	<i>Helioskola</i> . . .	3413
<i>Colaphoptera</i> . . .	—	Donacia . . .	3239	<i>Helodes</i> . . .	3406
<i>Colaphosoma</i> . . .	—	Doryphora . . .	3445	Hemiplatys . . .	3378
<i>Colaphus</i> . . .	3402	<i>Doryprosopa</i> . . .	—	Heptarthrius . . .	3312
Colaspidea . . .	3393	<i>Dorysterna</i> . . .	—	<i>Hersilia</i> . . .	3377
Colaspidema . . .	3402	Duboulaia . . .	3233	Heteraspis . . .	3379
Colaspis . . .	3366	Ecranus . . .	3387	<i>Heteraspis</i> . . .	—
Colaspoidea . . .	3401	Edusa . . .	3388	<i>Heterocnemis</i> . . .	3396
Colasposoma . . .	3386	<i>Eduseila</i> . . .	—	<i>Heterostomis</i> . . .	3294
<i>Colposcelis</i> 3364.	3388	<i>Edusina</i> . . .	—	Heterotrichus . . .	3390
Coptocephala . . .	3292	Elaphodes . . .	3310	Himera . . .	3382
<i>Corycia</i> . . .	3370	<i>Elytromena</i> . . .	3458	<i>Homalodora</i> . . .	3445
Corynodes . . .	3396	Elytrosphaera . . .	—	Homalopterus . . .	3272
<i>Corynoeides</i> . . .	—	Embryon . . .	3377	<i>Homalopus</i> . . .	3316
Corysthea . . .	3370	<i>Emmetrus</i> . . .	3404	<i>Hoplosoma</i> . . .	3413
Coscinoptera . . .	3295	Endocephalus . . .	3399	Horatopyga . . .	3462
Cosmogramma . . .	3437	<i>Endocvus</i> . . .	3385	<i>Hydrothussa</i> . . .	3406
<i>Crabronites</i> . . .	3280	Enipeus . . .	3382	Hymetes . . .	3308
<i>Craspeda</i> . . .	3413	Eutomoscelis . . .	3464	Hyperaxis . . .	3377
Crioceris . . .	3262	Epiphyma . . .	3368	<i>Idiocephala</i> 3316.	3347
<i>Crosita</i> . . .	3413	<i>Erigenes</i> . . .	3396	Iphimeis . . .	3363
Cryptocephalus . . .	3316	<i>Eriphile</i> . . .	3370	Irenes . . .	3378
<i>Cryptostetha</i> . . .	3444	Eryxia . . .	3378	<i>Iscauida</i> . . .	3462
<i>Cyaniris</i> . . .	3288	Eubaptus . . .	3239	<i>Ischida</i> . . .	—
<i>Cychea</i> . . .	3370	Eubraxis . . .	3380	Ischiopachys . . .	3300
Cyclomela . . .	3457	<i>Eudora</i> . . .	3396	<i>Labidognatha</i> . . .	3292
Cyno . . .	3381	Eugonycha . . .	3438	Labidomera . . .	3444
<i>Cyrtocnemis</i> . . .	3458	Eumolpus . . .	3385	<i>Labidosterna</i> . . .	—
Cyrtonastes . . .	3463	<i>Eumolpus</i> 3379.	3388	Labidostomis . . .	3276
Cyrtonus . . .	—	<i>Euparocha</i> . . .	3445	Lachnabothra . . .	3309
<i>Cystocnemis</i> . . .	3464	Euraspis . . .	3390	Lachnaea . . .	3280
Dachrys . . .	3297	<i>Eurycorynus</i> . . .	3396	<i>Lachnaia</i> . . .	—
Damasus . . .	3391	Eurydemus . . .	3395	<i>Laertes</i> . . .	3399
Damelia . . .	3375	Euryope . . .	3387	Lamprolina . . .	3467
<i>Damia</i> . . .	3288	Euryseopa . . .	3296	Lamprosphaerus . . .	3362
Demotina . . .	3378	Eurytus . . .	3381	Lamprosoma . . .	3359
Dermorhynchus . . .	3369	Exema . . .	3308	<i>Lamprotheca</i> . . .	3362
Dermoxanthus . . .	3401	Fidia . . .	3376	<i>Lamproptera</i> . . .	3467
Desmogramma . . .	3455	<i>Fulcidax</i> . . .	3309	<i>Leioplacis</i> . . .	3472
Deuterocampta . . .	3441	<i>Gastroeidea</i> . . .	3403	Lema . . .	3249
<i>Dia</i> . . .	3393	Gastroidea . . .	—	Lepina . . .	3393
Diandichus . . .	3350	Gastrolina . . .	3410	Lepromida . . .	3369
Diapericera . . .	3294	<i>Gastrophysa</i> . . .	3403	Lepronota . . .	3364
Diaphanops . . .	3234	Gavirga . . .	3472	<i>Lepronota</i> 3365.	3366
Diapromorpha . . .	3286	Geloptera . . .	3369	Leprotus . . .	3377
Diaspis . . .	3301	Glyptoscelis . . .	3391	Leptinotarsa . . .	3440
<i>Dicnopsis</i> . . .	3316	<i>Gonioctena</i> . . .	3469	Leucastra . . .	3276

	Pag.		Pag.		Pag.
Leucocera	3438	<i>Mindurnio</i>	3294	<i>Pepysia</i>	3406
Limentia	3473	Miochira	3287	<i>Petiscopia</i>	3406
<i>Lina</i>	3410	Miopristis	3279	<i>Petastestes</i>	3249
<i>Linaidea</i>	—	Mitocera	3346	Phacela	3404
<i>Linaomorpha</i>	3407	Momachus	3312	Phacela	3402
<i>Linostica</i>	3410	<i>Monocampa</i>	3441	<i>Phaenocodera</i>	3403
<i>Linographa</i>	3441	<i>Mylassa</i>	3446	<i>Parabata</i>	3403
<i>Linostoma</i>	3445	Myochrous	3391	Phyllochatus	3403
Lioplecis	3472	<i>Myochrous</i>	3390	Phyllolepta	3403
<i>Lithoptera</i>	3413	<i>Myocoryna</i>	3440	<i>Phyllophoba</i>	3406
Lophea	3390	Neculla	3376	<i>Physanthena</i>	3402
<i>Lophobasis</i>	3279	Neocles	3391	<i>Physocerus</i>	3406
Loxopleurus	3347	Nephrella	3376	Phytobecta	3409
Lychnophaes	3358	Nerissus	3379	Piemera	3407
Lygaria	3465	<i>Nidiosoma</i>	3471	Platidiera	3408
Lypsthes	3376	Noda	3364	<i>Platycera</i>	3409
Maetes	3382	Nodina	3373	<i>Platymorpha</i>	3408
Macrocoma	3381	Nodosoma	3372	<i>Platystropha</i>	3408
Macrolema	3266	<i>Nosognatha</i>	3282	Planigetes	3403
<i>Macrolenes</i>	3279	<i>Notocla</i>	3474	<i>Platamaris</i>	3250
<i>Macrolina</i>	3410	<i>Ochrosopsis</i>	3346	<i>Platysorynus</i>	3406
<i>Macropaea</i>	3246	Oenus	3388	Platynola	3408
<i>Marsacus</i>	3383	Odontionopa	3374	<i>Platynora</i>	3409
Mastacanthus	3350	<i>Odontoderes</i>	3345	Plectonycha	3249
Mastostethus	3269	Olorus	3389	<i>Pleomorpha</i>	3410
Mecistes	3392	<i>Onodon</i>	3396	Plecomorphus	3411
<i>Mecostethus</i>	3316	<i>Onchosoma</i>	3445	<i>Pleurodidea</i> 3303	3404
Mecynodera	3234	Oomorphus	3357	<i>Pleurophora</i>	3402
Megalopus	3274	<i>Orcina</i>	3443	<i>Platystrocha</i>	3403
Megalostomis	3294	<i>Orsodaena</i>	3287	Pnethes	3406
Megamerus	3233	Orsodaene	—	<i>Pobantia</i>	3408
Megascelis	3267	<i>Orthodora</i>	3445	Pocilomorpha	3403
<i>Megistomela</i>	3445	<i>Orthosticha</i>	3407	<i>Polygramma</i>	3409
Melasma	3410	Otiocephala	3292	Polyptilus	3254
Melina	3400	<i>Oxomorpha</i>	3443	<i>Polyspila</i>	3402
Melitonoma	3288	<i>Orosoma</i>	—	<i>Polystata</i>	3413
Melixanthus	3314	Pachnephorus	3392	Prophanta	3409
Menius	3395	<i>Pachybrachis</i>	3362	Prasocerus	3406
<i>Merilia</i>	3279	Pachybrachys	—	Prasonotus	3409
Meroda	3394	Palesida	3370	Pronesthis	3203
<i>Mesophalacrus</i>	3234	Pallena	3380	Prionodera	3396
Metachroma	3382	<i>Pandora</i>	3439	<i>Promopleria</i>	3410
Metallactus	3351	<i>Pandora</i>	—	Proctophora	299
<i>Metallographa</i>	3432	<i>Pantocometis</i>	3292	<i>Proctophysus</i>	3416
<i>Metallophora</i>	3445	<i>Paradina</i>	3442	<i>Promachus</i> 3407	3406
<i>Metallothorax</i>	3458	Paria	3394	<i>Promecoma</i>	3406
Metastyla	3455	Paropsisides	3478	<i>Pronecha</i>	3404
<i>Metaris</i>	3374	<i>Paropsimera</i>	3444	Proscelia	—
Metaxyonycha	3366	<i>Paropsisucha</i>	3474	<i>Protophysus</i>	3406
<i>Metaxyonycha</i>	—	Paropsis	—	Psathyocerus	3247
Mevania	3363	<i>Paropsisterna</i>	3481	Pseudochlamys	3404
Microdera	3410	Pausiris	3381	Pseudocolepsys	3389
<i>Micromela</i>	3413	Pedriilla	3276	<i>Pseudocla</i>	3406
Microtheca	3465			Pyropidula	3389

	Pag.		Pag.		Pag.
Pyxis	3474	Stereoma	3299	Thasycles	3369
Rhaebus	3239	Sternoglossus	3350	Thaumastomerus	3388
Rhombosternus	3346	<i>Sternoplatys</i>	3473	Thomesia	3294
<i>Rhynchostomis</i>	3234	Stethomela	3468	<i>Theumorus</i>	3396
Rhyparida	3383	Stethopachys	3249	<i>Thenosoma</i>	3413
Sagra	3235	Stethotes	3395	Thyra	3398
Saxinis	3300	<i>Stiehoptera</i>	3413	<i>Thysbe</i>	3386
<i>Scaphigenia</i>	3234	<i>Stichosoma</i>	—	Timarcha	3458
Scaphodius	3310	<i>Stichotaenia</i>	3445	<i>Timarchoptera</i>	3413
Scelodonta	3374	Stilodes	3439	<i>Timarchostoma</i>	3458
<i>Scolochrus</i>	3347	<i>Stilodes</i>	3441	Tituboea	3282
<i>Smaragdina</i>	3288	Strichosa	3456	Tomyris	3374
<i>Smeia</i>	3279	<i>Strigophorus</i>	3316	<i>Trichochrysea</i>	3379
<i>Spartophilu</i>	3469	Strumatophyma	3463	<i>Trichomela</i>	3445
<i>Spartovena</i>	—	Stylosomus	3358	Trichostola	3382
<i>Spermophilus</i>	3239	Syagras	3395	Trichotheca	3375
<i>Sphaenosterna</i>	3445	Syneta	3248	<i>Tritaeniu</i>	3434
Sphaerocharis	3309	<i>Tachypetes</i>	3288	Trochalonota	3474
Sphaerolina	3412	<i>Taeniosticha</i>	3413	Tymmes	3389
Sphaeroplacis	3396	<i>Taraxis</i>	3248	Typophorus	3394
Spilopyra	3371	Teaspes	3365	Urodera	3299
<i>Spintherophlyta</i>	3361	<i>Teinocera</i>	3279	Xanthonia	3376
Stasimus	3375	Tellena	3297	Zeugophora	3248
<i>Stenodiloba</i> 3366.	3389	Temnaspis	3273	<i>Zeugotaenia</i>	3413
Stenolampra	3368	Terillus	3365	Zygotogramma	3434
Stenomela	3465	<i>Tetratica</i>	3467		

Corrigenda.

- p. 3294. *Coptocephala Warioni* Lefèvre. ad genus *Otioccephala* referend.
- p. 5295. *Coscinoptera dominicana* F. — adde ♀ Riley. *Annual Rep. VI. Nov. Ins. Missouri. 1874. p. 127.*
- p. 3296. *Euryeopsa* — lege *Euryseopa*.
- p. 3289. *Gynandrophth. brevicornis* Lefèvre. — lege t. 4. f. 6.
- p. 3309. *Lachuabothra*, p. 295 — lege 294.

Monachii, ex typographia FF. Parcus. ~

QL Gemminger, Max, 1820-
573 1887.
G4 Catalogus Coleopter-
v.11-12 orum hucusque descrip-
c.2 torum synonymicus et
Ent. systematicus.

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00445168 8

nhent QL573 G4

v 11 Catalogus coleopterorum hucusque

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00445157 1

nhent QL573 G4

v 12 Catalogus coleopterorum hucusque